

مُعْجَمُ عَلَمِ النَّفْسِ

وَالطَّبِّ النَّفْسِيِّ

انجليزي - عربى

الجزء الثالث

اعداد

دكتور علاء الدين كفاوى

استاذ الصحة النفسية

جامعة قطر

دكتور جابر عبد الحميد جابر

استاذ علم النفس التعللى

جامعة قطر

١٩٩٠

دار النهضة العربية
٣٢ شارع عبد الحالى شروت
القاهرة



DICTIONARY
Of
PSYCHOLOGY AND PSYCHIATRY

English-Arabic

By

Dr. GABER A. GABER

University of Qatar

Dr. ALAA E. KAFIFI

University of Qatar

VOL: 3

1990

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُرْآنِ صَلَاتِ وَنَسْكَ
وَمَجِيئِ وَمَمَاتِ
لِلْمَرْبِ الْخَالِقِ
قُرْآنِ كَرِيمِ

أهداء

**إلى جامعة قطر ، فني وحابها
تم انجاز هذا العمل**

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ هذه المقدمة ، ونحمده تعالى على أن وفقنا الى انجاز الجزء الثالث من معجم علم النفس والطب النفسى الذى استغرق عاما كاملا من العمل المتصل .

ولقد قدر لأحد معدى هذا العمل ان ينصرف خلال العقود الأربعة الماضية الى ترجمة العديد من الكتب النفسية والتربوية من الانجليزية الى العربية مستقلا حيننا وبالاشتراك مع أخوة أجلاء حيننا آخر ، ولكم عانينا فى البحث عن مقابل عربى ملائم لكثير من المصطلحات فى هذا المجال . ولعل هذه الخبرة كانت من بين الدوافع التى دفعت الى تكريس الجهد لهذا العمل . وما كان لهذا العمل أن ينجز فى خلال عام واحد بغير التعاون مع باحث شاب يكرس جل جهده إن لم يكن كله للعمل العلمى والتعليمى .

وحاجة طلاب علم النفس والطب النفسى والتربية والاجتماع والخدمة الاجتماعية وغيرهم الى معجم للمصطلحات النفسية والطبية النفسية باللغة الانجليزية ومقابلاتها العربية وشرح هذه المصطلحات غنى عن البيان . وهؤلاء جميعا وغيرهم كثير يحتاجون الى العودة الى المعاجم كلما واجههم مصطلح جديد فى فروع علم النفس المختلفة وفى الطب النفسى . وهما مجالان هاما فى العلم المعاصر .

ومن وظيفة المعجم أيضا توحيد المصطلحات المستخدمة من قبل طلاب هذا المجال وباحثوه على اختلاف انتماءاتهم الفكرية أو تخصصاتهم الدقيقة أو مواقعهم الجغرافية فى العالم العربى أو حتى خارجه .

وقد تكون مصطلحات علم النفس محدودة العدد نسبيا ولكنها وثيقة الصلة بمصطلحات أقدم منها فى الفسيولوجيا والتشريح والطب والتربية والاجتماع والفلسفة ... الخ ، وهكذا اتسعت المصطلحات التى يستخدمها علماء النفس . ولعل ذلك يرجع الى أن المعرفة الانسانية فى الماضى كانت موسوعية وأطلق عليها حيننا من

الدهر الفلسفة أم العلوم . ورغم التقدم العلمى والتطور مايزال
الفصل بين أنواع المعرفة أمرا مفتعلا بسبب وحدة الموضوع .

ونحن اذ نقدم الجزء الثالث من هذا المعجم فإننا نود أن نضيف
الى رصيد المكتبة العربية الذى قدمه باحثون آخرون أثروا هذا
المجال بجهودهم ، وأن نبينى على ماسبق وأن نتقدم خطوة أو
خطوات .

وإعداد المعاجم عمل شاق يتطلب جهدا كبيرا ومثابرة متصلة
ويدخل فى هذا العمل الإفادة من القواميس ودوائر المعارف العربية
والأجنبية فى هذا المجال والمقارنة والتمحيص والغزلة والعودة الى
أمهات الكتب فى هذا التخصص وما يرتبط به من تخصصات .
ولقد تجنبنا الأطناب وبعدنا عن الإيجاز الشديد وتوخينا الاعتدال
والتوسط . ولقد عانينا رهقا فى جمع هذه المواد لأنها تطلبت
الاستيعاب والتلخيص والانتخال والاختيار فضلا عن أن المعجم الذى
بين يدي القارئ يحتوى على مصطلحات كثيرة جديدة لم تعرض لها
بالشرح المعاجم العربية المتوافرة .

ولقد اتبعنا طريقة التبويب اللاتينية وخصصنا الجزء الاول
للحرف (A) الذى نشر عام ١٩٨٨ والجزء الثانى من المعجم يشمل
الحرفين (B & C) وها نحن نقدم الجزء الثالث ويشمل (D وE وF وG)
وقد رقمت الصفحات على هذا الاساس بدأ من اليسار الى اليمين .
ويحتوى هذا الجزء على قرابة خمسة آلاف مصطلح ، وعلى كشف
بالمصطلحات باللغة العربية مرتبة هجائيا . وأمام كل مصطلح رقم
الصفحة الذى يشير إلى مكانه فى المعجم مما يمكن الباحث من
العثور على ضالته متى عرف المصطلح باللغة العربية .

وعلى الله قصد السبيل ،

أ.د. جابر عبد الحميد جابر

أ.د. علاء الدين كفافى

D

D, d

حرف ابجدي

الحرف الرابع من حروف الابدجية الانجليزية .

D

اختصار (انحراف)

يستخدم حرف الـ (D) برسمه الكبير اختصارا للتعبير عن الانحراف
عن المتوسط .

D

رمز (استجابة جزئية كبيرة)

يستخدم حرف الـ (D) برسمه الكبير كرمز للاستجابة الجزئية الكبيرة
في تمحيص اختبار بقع الحبر (الـرورشاخ) .

D

اختصار (مؤشر التمييز)

يستخدم حرف الـ (D) برسمه الكبير اختصارا لمصطلح مؤشر التمييز
discrimination index .

d

اختبار (انحراف عن رتبتين)

يستخدم حرف الـ (d) في رسمه الصغير للدلالة عن الانحراف بين رتبة
الفرد في اختبارين، أو رقم الدرجة فوق أو تحت المنتصف الفرضي .

d

رمز (استجابة جزئية صغيرة)

يستخدم حرف الـ (d) برسمه الصغير كرمز للاستجابة الجزئية الصغيرة
في تمحيص اختبار بقع الحبر (الـرورشاخ) .

d

رقم (٥٠٠)

يشير حرف الـ (d) في رسمه الصغير الى رقم ٥٠٠ في الارقام الرومانية
القديمة .

DA

اختصار (العمر النمائي)

يستخدم هذان الحرفان اختصارا واشارة الى مصطلح developmental-
age بمعنى العمر النمائي .

DA

اختصار (دكتوراه آداب)

يستخدم هذان الحرفان اختصارا واشارة الى درجة " دكتوراه الآداب "
(Doctorate of Arts)

Da Costa, Jacob Mendez

داكوستا، يعقوب مندى

جراح أمريكى (١٨٢٣ - ١٩٠٠) .

Da Costa's syndrome

زملة داكوستا

حال تلاحظ على الجنود خلال التعب الذى يصيبهم اثناء المعارك، وتتميز بالانهك وخفقان القلب وآلام الصدر والتنفس بمعوية . وتعتبر هذه الزملة صورة من عصاب القلب ، وتسمى احيانا الفعف الدورى العصابى .

dacry-; dacryo-

مقطع (دمع)

مقطع يشير الى ماله علاقة بالدموع أو الغدد الدمعية .

dactyl-; dactylo-

مقطع (اصابع)

مقطع يشير الى ماله علاقة باصابع اليد أو اصابع القدم .

dactylology

التواصل باشارات الاصابع

أسلوب فى التواصل يعتمد على رموز تستخدم حركات الاصابع وعادة ما تستعمل يد واحدة فى ذلك . ويستخدم هذا الأسلوب بمفئة عامة بين المم - البكم .

dactylomegaly

ضخامة الاصابع

شدود فى الأطراف والاصابع يتبدى فى كبر حجمها .

DAD

اداة ، جهاز (ازالة الحساسية)

اداة أو جهاز يستخدم فى ازالة المتدرة للحساسية

.Device for Automated Desensitization .

Dadaism

الدادائية

مدرسة فى الفن والأدب أسسها الأديب الفرنسى " تريستان تزارا " Tristan Izara فى العقد الثانى من القرن العشرين. وتذهب الى عدم ضرورة التقيد بقيود المنطق والعلاقات السببية، ودعت الى حرية الأديب المطلقة فى التعبير وبتلقائية كاملة . وقد اشتق من هذه المدرسة المدرسة السوربالية على يد " بريتون " (Breton)

daemonophobia

خواف الاشباح

الخوف المرضى من الاشباح والشياطين وماشابهها . وتسمى أيضا -

.demonophobia, phasmophobia .

الحياة اليومية daily-living

الأعمال اليومية العادية التى يقوم بها الفرد منذ بداية يومه وإلى ان ينتهى هذا اليوم (انظر الجزء الأول من المعجم تحت مادة " أنشطة الحياة اليومية " activities of daily living .

معينات الحياة اليومية daily-living aids

أى أدوات أو وسائل أو معينات تمكن الشخص المعاق من أداء وظائفه مثل الأشخاص المعاقين . وتتضمن هذه المعينات أوعية الأكل والشرب ومعينات الملابس والمظهر الشخصى والأثاث ومعدات الاتصال الالكترونية وأداة قلب صفحات الكتاب الآلية والعصى التى تتركب فى الرأس أو الذقن وتستخدم للضغط على مفاتيح الآلة الكاتبة والعصى والعكاز والمشايات وأدوات المطبخ وأدوات تنظيف المنزل التى تصنع خصيصا لهذه الفئة .

مهارات الحياة اليومية daily-living skills

مهارات من المهم ان يتعلمها المعاقون لتساعدهم على مواجهة بعض المواقف بعيدا عن الاعتماد على الآخرين .

دالتن ، جون Dalton, John

كيميائى انجليزى (١٧٦٦ - ١٨٤٤) .

الدالتونية Daltonism

مصطلح مهجور يشير الى ظاهرة العمى اللونى للأحمر - الأخضر . وقد سميت الظاهرة بالدالتونية بعد الكيميائى البريطانى جون دالتون - الذى كان هو نفسه مصابا بالعمى اللونى - لأنه قدم أول وصف دقيق لهذه الحال عام ١٧٩٤م .

خطة دالتون (التربوية) Dalton plan

خطة طبقت فى احدى المدارس الثانوية الأمريكية عام ١٩٢٠ فى مدينة دالتون بولاية ماسا شوسيتس . ويدرس الطلاب فيها على اساس تعيينات شهرية يطالبون بانجازها، ويسجل تقدمهم التحصيلي، وتتنوع أساليب التعلم من فردية وجماعية . وتركز هذه الخطة على تفريد التعليم وجعل الطالب مسئولا عن تخطيط العمل وتنفيذه وعن تقييم ادائه . ويتم التعليم فى معامل خاصة بكل مادة .

مدرسة منزلية
dame school
مدرسة أولية خاصة صغيرة تكون في أحد المنازل غالباً، وتهتم بتعليم الأطفال مبادئ القراءة والتهجى في القرى والمدن الصغيرة. وكان يقوم بالتعليم فيها سيدة. وتعد الأطفال للالتحاق بالمدارس الابتدائية .

الليبدو المكفوف
dammed-up libido
يشير هذا المصطلح في التحليل النفسي الى الموقف الذى تحبط فيه القوى الشهوية أو تكف من جانب قوى أخرى مثل تحريمات الأنا الأعلى أو نقص الفرصة للتعبير الجنسي وعدم القدرة على الحصول على الإشارة (العنة أو البرودة الجنسية) أو ما يحدث في مرحلة الكمون معاً أسماء " فرويد " " الحواجز " التى تحول الدفعات الجنسية وتستخدمها في تنمية مختلف الأنشطة البنائية المنظمة .

تخفيف الحدة
damping
تخفيض الذبذبات (الخاصة بالصوت مثلاً) من طريق الضغط الخارجى أو الاحتكاك الداخلى .

تأثير تخفيف الحدة
damping effect
تفاوت سعة (مدى) الذبذبات بسبب امتصاص النشاط أو استيعابه في الوسط المحيط . وفي سياق الكلام أو الحديث يشير هذا المصطلح الى توتر واستطالة الاحبال الصوتية فيما وراء مستوى الحد الأقصى لحدوث نغمات عالية على سلم الصوت .

دانا ، تشارلس لومى
Dana, Charles Loomis
طبيب أمريكى (١٨٥٢ - ١٩٣٥) .

زملة دانا
Dana's syndrome
مرض تدهورى له تأثيرات عصبية ويتضمن تفرغ الغمد الميلينى للأعمدة الأمامية والجانبية للحبل الشوكى ويرتبط بأنيميا خبيثة. وتشمل أعراض هذه الزملة المداع والاضطرابات العقلية الدورية والأخييل والفعل أو شلل الأطراف . وتسمى هذه الزملة أيضا (funicular myelitis) .

تربية الرقص
dance education
يشير هذا المصطلح في الطب النفسى الى نوع من التدريب المهنى على الرقص والحركات الايقاعية لأغراض علاجية وتأهيلية (انظر علاج الرقص) .

dance epidemics

الرقص الوبائي

الانتشار السريع لـ " حمى الرقص " أو " جنون الرقص " بين الجماهير خلال فترة " الموت الاسود " (فترة انتشار الطاعون الدملي) في اوربا في القرنين الرابع عشر والخامس عشر (انظر مصطلح جنون الرقص choremania في الجزء الثاني من المعجم .

dance of death

رقصة الموت

احد الموضوعات التي شغل بها الأدب الأوربي في اواخر العصور الوسطى وبدايات العصور الحديثة . ويهدف هذا الموضوع الى ابراز حقيقة ان الناس جميعا مصيرهم الى الموت وانهم ازاء هذا الحدث متساوون ليس فيهم كبير وصغير أو غنى وفقير ، وهو بذلك دعوة الى الناس وتنبيه للغافلين منهم بالتوبة والاستغفار . وقد تم التعبير عن هذا الموضوع بالتصوير والشعر بصفة خاصة . وعادة ما كان يصور الموضوع على شكل موكب من الاحياء يقوده أموات الى القبر . وهناك قصائد شهيرة في الأدب العالمي حول هذا الموضوع .

dance therapy

علاج الرقص

استخدام مختلف صور الحركات الابقاعية-بما فيها الرقص الشعبي ، والرقص في القاعة وتدرجات الموسيقى-في علاج وتأهيل المرضى النفسيين . وهذا الأسلوب غير اللفظي في العلاج قد بدأه " ماريــــــــان شيز " Marian Chase في عام ١٩٤٢م .

dancing madness

جنون الرقص ، حمى الرقص

انظر الرقص الوبائي dance epidemics .

dancing mania

الجنون الرقصي ، هوس الرقص

انظر جنون الرقص choremania في الجزء الثاني من المعجم .

dandyism

التجملية ، التأنقية

نزعة في الأدب تتميز بالمبالغة في التأنق والتجمل وبالتكلف في استخدام المعاني والالفاظ وتهتم هذه النزعة بالاسلوب حتى ولو لم يفهمه الجمهور . وقد ظهرت هذه النزعة في اوربا في القرن التاسع عشر، وأصبح لها مؤيدون وممثلون في الأدب العربي في القرن العشرين مثل الأديب بشر فارس .

Dandy, Walter Edward

داندى ، والتر ادوارد
جراح أمريكى (١٨٨٦ - ١٩٤٦) .

Dandy-Walker syndrome

زملة داندى - وولكر

صورة من مور كبر الدماغ تحدث نتيجة تضخم متقيح للبطين الرابع .
ويمكن ان يكون كبر الدماغ قائما عند الولادة أو ان ينمو فى غضون
اسبوعين بعدها . وفيها يتمدد البطين الرابع من الامام ومن الجنب واحيانا
ما يمتد الى القناة الشوكية . واذا اكتشف وعولج فى وقت مبكر فانه
يمكن التكهن بان يتحسن النمو الحركى النفس ويتجه الى السواء .

dangerousness

خطورة

يطلق هذا التعبير فى الطب النفس على الحال التى يصبح فيها
المريض متهيجا ومعاد لنفسه وللآخرين ولا يستطيع أن يتحكم فى دفعاته
المؤذية التى تمثل تهديدا لأمه وأمن الآخرين . والآن تستخدم بفاعليته
بعض الفوايط الكيميائية (مثل المهدئات والعقاقير المخدرة) مع هذه
الحالات ، بالإضافة الى الملاحظة المستمرة ووقع المريض فى حجرة منعزلة
أو حجرة هادئة حتى تنتهى النوبة ويتم تجاوزها .

danger situation

الموقف المهدد

(انظر مصطلح فرع dread) .

Danielssen, Daneil Cornelius

دانيالسين دانيال كورنيليس

طبيب نرويجى (١٨١٥ - ١٨٩٤) انظر مرض دانيالسين - بويك .

Danielssen-Boeck disease

مرض دانيالسين - بويك

صورة من مرض الجذام تتضمن حال من فرط الاحساس يمحىها خدر وشلل
وتسمى ايضا الجذام مع فقدان الحس (anesthetic leprosy) .

Dantrium

دانتريام

علامة تجارية لملاح موديوم الدانترولين .

dantrolene sodium

موديوم الدانترولين

أحد مرخيات العفلة الهيكلية الذى يؤثر بالدرجة الاولى فى الوصلات
العصبية بين انسجة العفلة والامدادات العصبية للياف العفلة . ويؤثر
موديوم الدانترولين ايضا فى الجهاز العصبى المركزى كعمل ثانوى .

dapsone

سلفون

عقار ملحي مركب يعطى عن طريق الفم أو من طريق الحقن كعلاج لمرض الجذام أو مرض هانسن . وعادة مايقدم السلفون مع علاج جذامى آخر مثل " الكلوفازيماين (clofazimine) لمنع الباسيل أو العصيات (bacillus) " والحصيات الفطرية الجذامية " Mycobacterium leprae " من أن تصبح عوامل مقاومة لمفعول السلفون .

DAP Test

اختبار "ماكوفر" لرسم الشخص

اختبار ماكوفر لرسم الشخص Machover Draw-A-Person Test .

dark adaptation

تكيف الظلام

قدرة العين على ان تتواءم مع حالات الاضاءة المنخفضة وذلك من خلال زيادة الحساسية للضوء . وتأخذ العملية مايقارب نصف الساعة وتتضمن اتساع انسان العين والتغيرات الشبكية خاصة تجديد أو اعادة بناء الارجوان البصرى واليود .

darkness fear

خوف الظلام

الخوف المرضى من الظلام ويسمى أيضا (achluophobia) انظر الجزء الأول من المعجم .

dart and dome

السهم والقبة (رسم المخ الكهربى)

مصطلح يستخدم لوصف الشوكة والموجة فى نمط رسم المخ الكهربى التى تسجل فى حال النبوة الصرعية الصغرى .

Darwin, Charles

دارون ، تشارلس

عالم طبيعى انجليزى (١٨٠٩ - ١٨٨٢) ولقد كان هناك نتيجة جانبية لدراسات دارون على النبات وعلى انواع الحيوان التى انتهت بنظريته فى التكيف والتطور وهى تأثيراته على مجال علم النفس التى تتضح فى الاتجاه الخمس الهامة الآتية :

- الوظيفية بمعنى أن العمليات العقلية ينظر اليها على أنها اجراء تكيفى . وقد سادت هذه النظرة مجال علم النفس .

- علم النفس المقارن حيث أصبحت دراسة سلوك الحيوان مجال هسام فى مجالات علم النفس .

- نشطت دراسات السلوك التعبيري من جراء كتابه " تعبيرات العواطف عند الانسان والحيوان " expressions of emotions in man and animals .
- اصبح علم النفس التكويني والنمائي مجالاً أساسياً للبحث والدراسة .
- لقد أشار مفهوم " البقاء للأصلح " (survival of the fittest) الاهتمام بموضوعات الفروق الفردية والنزعات الوراثية وقياس القدرات الانسانية من خلال الاختبارات النفسية .

تحليل وجودي Dasein analysis

منهج فلسفي ونفسي يؤكد الحاجة الى ان نتعرف ليس فقط اين توجد الآن ولكن ان نتعرف على ما نستطيع ان نصير اليه . وهدف هذا المنهج ليس في التكيف مع الآخرين أو استبعاد القلق، على أساس ان هذا النمط من المعالجة يميل الى طمس الفردية ويشجع المسيرة الخارجية، ولكن بدلاً من ذلك يهدف منهج التحليل الوجودي الى تشجيع الناس على ان يكونوا ذاتهم وان يحققوا امكانياتهم . (انظر الوجودية)

اختصار (اختبارات الاستعدادات الفارقة) DAT تستخدم هذه الحروف برسمها الكبير كاختصار يشير الى " اختبار الاستعدادات الفارقة " Differential Aptitude Tests

بنك البيانات ، معرف البيانات data bank تجميع البيانات والوقائع في مكان واحد .

قاعدة البيانات data base هذا المصطلح من مصطلحات الحاسب الآلي ويقابل مصطلح " ملف البيانات " (data file) ويشير الى البيانات التي تخزن في الحاسب الآلي أو على قرص أو شريط مغنط والتي يمكن استرجاعها على نحو سريع بإصدار الأوامر السليمة . كان تدفق هذه الأوامر على لوحة المفاتيح للطرفية للحصول على البيانات عبر التليفون أو مراجعتها على شاشة أو مسجلة كتابة بواسطة طباعة عالية السرعة . وفي التسجيلات البيانية الطبية يشير مصطلح قاعدة البيانات بصفة خاصة الى جزء من خمسة اجزاء من التسجيلات الطبية المصممة على أساس المشكلة . ويشمل هذا الجزء التجميع المقنن للمعلومات الصحيحة والدقيقة عن تاريخ المريض والفحص الجسمي ونتائج أشعة اكس والفحوص العملية والتاريخ الاجتماعي وفحص الحال العقلية والتقييم السيكلولوجي

وملاحظة سلوك المريض . وبالنسبة للأجزاء الأربعة الأخرى يرجع الى التسجيلات الطبية المصممة على أساس المشكلة . (انظر التشخيص بالحاسب الآلى فى الجزء الثانى من المعجم) .

جميع البيانات data collection
طرق علمية فى جمع الحقائق اما للبحث أو لأغراض عملية . ومن أمثلة ذلك : الدراسات المسحية للمستهلكين وجماعاتهم ، وطرق تقدير السلع ، والمقابلات المقننة ، ووسائل تسجيل التفضيلات فى بحوث التسويق .

تآكل البيانات data degradation
نقص البيانات وفقدان جزء منها عندما يتم تحويلها من بيانات خام الى صورة أخرى . مثلما يحدث عند تحول الدرجات الخام الى رتب تضييع كميات الفروق بين الدرجات .

ادخال البيانات data entry
تجهيز المعلومات والوقائع وتقديمها منظمة داخل بيانات أو جداول معينة .

معالجة البيانات ، التعامل مع البيانات data processing
معالجة البيانات والمعلومات عن طريق الحاسب الآلى .

تشعم البيانات data snooping
البحث عن تأثيرات غير متنبأ بها فى البيانات . كما تشمل هذه العملية فحص البيانات قبل ان تنتهى التجربة ، و احيانا ما تؤدي الى استنتاجات مبتسرة .

دويرشلاف ، علاج النوم الطويل Dauerschlaf
نمط من العلاج يعتمد على النوم لفترات طويلة باستخدام العقاقير مثل الباربيتوريات . ويستخدم هذا النمط من العلاج مع حالات الاعتماد على العقاقير الكيميائية وفكرة الصرع والنوبات الذهانية الحادة . (انظر مصطلح التخدير المستمر continuous narcosis فى الجزء الثانى من المعجم) .

خوف الفجر dawn fear
(انظر eosophobia ويشير الى الخوف المرضى من شروق الشمس وغروبها) .

Dawson, James Robertson

دوسون ، جيمس روبرتسون

أخصائى أمريكى فى علم الأمراض (١٩٠٨ -) ويرتبط اسمه بنمط
من التهاب الدماغ .

Day, Richard Lawrence

داى ، ريتشارد لورنس

طبيب اطفال أمريكى (١٩٠٥ -) يرتبط اسمه بزملة مرفية وهى
" زملة ريلى - داى " Riley-Day syndrome .

day activity center

مركز النشاط اليومى

مركز يهتم بمراقبة وتسجيل نشاط الأطفال ودلالته النمائية خاصة
للأطفال المعاقين .

day blindness

العمى النهارى ، الجهر

نوع من العيوب البصرية لا يستطيع ان يرى صاحبه فى ضوء النهار
المبهر ولكنه يستطيع الرؤية فى الضوء الخافت وذلك لوجود نوع من
الحساسية الشاذة فى نقطة الشبكية للضوء الساطع أو المبهر. ويسمى هذا
الشخص أجهرًا .

day boy

تلميذ نهارى

طالب يتعلم فى مدرسة داخلية ولكنه لا ينام فيها .

day camps

الخدمات النهارية ، مخيمات يومية

يقصد بهذا المصطلح فى مجال التأهيل تلك التسهيلات التى توفر
خدمات تربوية وترويحية وتأهيلية للأشخاص العاجزين والمعاقين خاصة من
الأطفال . وتقدم هذه الخدمات على المدى القصير ويوما بيوم - فى مقابل
خدمات أخرى تقوم على اساس المعيشة فى مخيم يتيح تيسيرات للمبيت -
وعادة ما تنظم هذه الخدمات النهارية من قبل جهات محلية : اجتماعية أو
مدنية أو من قبل جماعات دينية أو وكالات صحية . وتستخدم هذه الجهات
امكانيات المدارس والاندية والحدائق والهيئات الخاصة ونوادى الاحياء
وكذلك مراكز الترويج العامة والخاصة، ويمكن ان تستخدم امكانيات المساجد
والمؤسسات الدينية .

day-care program

برنامج الرعاية اليومى

برنامج نشاطى وعلاجى يقدم للأشخاص المفطرين عقليا والمعاقين
جسميا أو المتخلفين عقليا خلال ساعات النهار . وفى هذا البرنامج ينفرد

المعاقون جسميا والمتخلفين عقليا فى تدريبات مهنية وبرامج تساعدهم على تحقيق التوافق . كما يمكن اشرافهم فى عمل مربح فى احدى الورش تحت رعاية خاصة .

الف النهارى
day class
صف ينشأ بهدف تقديم خدمة تعليمية اضافية لمن يحتاجها من التلاميذ بعيدا عن مدرستهم العادية . وهو يقابل الصف المسائى أو الليلى .

أحلام اليقظة
daydream
تخيلات أو احلام اثناء اليقظة حيث تجد الرغبات الشعورية واللاشعورية سبيلها الى التحقق والاشباع اثناء التخيل . ومن بين هذه التخيلات الرغبة فى تنمية الذات وفى الاعتراف والتقدير (احلام البطل الغازى) والرغبة فى العطف والحنان (احلام البطل المعانى) واحلام اليقظة التى تعبر عن ميول اجتماعية وجنسية وعاطفية ومهنية . وحينما ينخرط الفرد فى احلام اليقظة بدرجة معتدلة فانها تعتبر ظاهرة صحية واحيانا ماتكون متنفسا سويا للعواطف ، اما اذا انغمس فيها الفرد بدرجة زائدة أو مبالغ فيها فانها تعتبر ظاهرة غير صحية لأنها تكون فى هذه الحال انسحابا من الواقع وهروبامنه .

تلميذة نهارية ، طالبة خارجية
day girl
طالبة تدرس فى مدرسة وتبيت فى منزلها .

مستشفى نهارى
day hospital
برنامج استشفائى مخصص على أساس ساعات النهار . فالمرضى يتلقون جميع الخدمات العلاجية ثم يعودون الى منازلهم فى نهاية اليوم . وقد قدم هذا المفهوم كامبيرون ، Cameron, D. E. عام ١٩٤٦. ويستخدم الآن فى التأهيل كما يستخدم فى الرعاية الطب النفسية . (انظر مصطلح برنامج الرعاية اليومى day-care program فى هذا الجزء) ومصطلح طب المجتمع المحلى النفسى community psychiatry فى الجزء الثانى) .

الخوف من ضوء النهار ، خوف ضوء النهار
daylight fear
الخوف من ضوء النهار ويطلق عليه ايضا phengophobia .

كابوس نهارى
daymare
نوبة من القلق الحاد تنتج عن أو يتسبب فيها تخيلات فى حال اليقظة .

بقايا النهار كمحددات للاحلام
day residues
أحد مصطلحات مدرسة التحليل النفسي ويشير الى بقايا الخبرات التي
تلعب دورا في تحديد محتوى الحلم الظاهر . وكان فرويد يعتقد أنه يمكن
دائما ان نجد صلة بين أى حلم والحوادث التي وقعت في اليوم السابق له .

مركز التدريب النهاري
day training center
مركز تدريب يلتحق به الأفراد الجانحون والذين تمدر بحقهم احكام
وترى المحكمة ايداعهم في هذا المركز كجزء من فترة تجريب .

تائه ، شارد
dazed
الشخص التائه أو الشارد والاسم daziness بمعنى شroud الدهن مع
بعض الاضطراب في الشعور أحيانا .

اختصار (ديسيبل)
db
اختصار لكلمة " ديسيبل " (decibel) وتشير الى أصغر وحدة
قياس للسمع .

اختصار (دكتوراه في ادارة الأعمال)
D.B.A.
اختصار لدرجة " دكتوراه في ادارة الأعمال
Doctorate of Business Admin .

مضخم التيار المباشر
DC amplifier
أجهزة التيار المباشر التي تستخدم لتفخيم الفروق في الجهد
الكهربى عبر الأغشية العصبية حتى يمكن تسجيل التيار اللحاش ودراسته .

اختصار (دكتوراه في القانون المدنى)
D.C.L.
اختصار درجة دكتوراه في القانون المدنى
Doctorate of Civil Law

جهود التيار المباشر
D. C. potentials
مصادر تيار كهربى مباشر تستخدم في زيادة حساسية وإشارة اللحاء .
وفي التجارب التي تجرى على الحيوانات استخدمت جهود صغيرة مكونة من
ميكروامبيرات قليلة في استقطاب مناطق في اللحاء حتى ان أى إشارة بمرية
أو سمعية يمكن أن تؤدي الى استجابة حركية مثل حركة الأطراف .

اختصار (دكتور في اللاهوت)
D.D.
اختصار درجة دكتور في اللاهوت
Doctor of Divinity

رمز (استجابة جزئية كبيرة مستوحاه)
dD يستخدم هذا الرمز للدلالة على الاستجابة الجزئية الكبيرة اذا كانت
مستوحاه من جزء صغير وذلك فى نظام تصحيح اختبار بقع الحبر (رورشاخ)
(large detail confabulated from small detail) .

رمز (استجابة جزئية صغيرة مستوحاه)
Dd يستخدم هذا الرمز للدلالة على الاستجابة الجزئية الصغيرة اذا كانت
مستوحاه من جزء كبير وذلك فى نظام تصحيح اختبار بقع الحبر (رورشاخ)
(small detail confabulated from large detail) .

رمز (استجابة جزئية دقيقة)
dd يستخدم هذا الرمز للدلالة على الاستجابة الجزئية الدقيقة وذلك فى
نظام تصحيح اختبار بقع الحبر (رورشاخ) tiny detail response .

اختصار (دكتور فى طب الاسنان) (دكتور فى جراحة الاسنان)
D.D.S. .
اختصار درجة Doctor of Dental Science or Surgery .

رمز (استجابات جزئية غير عادية)
Dds يستخدم هذا الرمز للدلالة على الاستجابات الجزئية غير العادية
وذلك فى نظام تصحيح بقع الحبر (رورشاخ) (unusual details) .

رمز (استجابة جزئية طرفية)
de يستخدم هذا الرمز للدلالة على الاستجابة الجزئية الطرفية وذلك فى
نظام تصحيح اختبار بقع الحبر (رورشاخ) (edge detail) .

طريق مسدود ، ممر مغلق
dead end
ويمكن ان يطلق عليها أيضا (blind alley) .

الكاتاتونيا المميتة
deadly catatonia
وتسمى أحيانا "مانيا بل" أو "جنون بل" Bell's mania (انظر
مانيا بل أو جنون بل فى الجزء الثانى) .

نبات الثلثان المميت ، نبات عنب الثعلب
deadly nightshade
نبات شديد السمية (أنظر قلويدات نبات البلادونا أو " ست الحسن "
belladonna alkaloids فى الجزء الثانى) .

deaf-blind

الأصم الأعمى

الشخص الذى يفتقد كل من حاستى البصر والسمع . ويواجه هذا الشخص معوقات خاصة فى التواصل والتعلم لأن الأصم عادة ما يتعلم معتمدا على البصر فى حين ان الشخص الأعمى عادة ما يعتمد بدرجة كبيرة على حاسة السمع فى تعلمه . و احيانا ما يمكن تدريب الأشخاص المم العمى فى ورش عمل توفر رعاية خاصة أو فى مدارس ذات امكانيات مهنية وشخصية معينة اعدت لتساعد الشخص ذا الاعاقة المزوجة .

deaf-mute

الأصم - الأبكم

الشخص الذى لا يستطيع ان يسمع أو يتكلم ، وعادة ما يكون قد ولد مفتقدا للقدرة على السمع .

deafness

الصمم

الغياب الجزئى أو الكلى أو الفقدان الكامل لحاسة السمع . وقد تعزى هذه الحال الى الوراثة متسببة عن عيب جينى أو تكون مكتسبة متسببة عن اصابة أو مرض حدث للفرد فى أى مرحلة من مراحل عمره بما فيها المرحلة الجنينية أو الرحمية . والأنواع الرئيسية من الصمم هى : صمم التوصيل والذى يحدث نتيجة تقطع فى دذبذبات الصوت قبل ان تصل الى نهايات الاعصاب فى الأذن العفرى ، والصمم العصبى - الحسى أو صمم العصب الذى يحدث نتيجة فشل الاعصاب أو مراكز المخ المرتبطة بحاسة السمع فى نقل أو تفسير النبضات بطريقة صحيحة من الأذن الداخلية . وبعض المم من الناس يخبرون كلا النوعين صمم التوصيل والصمم العصبى الحسى فيما يعرف بالصمم المختلط . وبينما تكون استجابة صمم التوصيل للعلاج الطبى أو الجراحى استجابة طيبة وذلك بسبب امكانية تصحيح وظائف المناطق المعطوبة فانه يكاد يكون من المستحيل اجراء جراحة للاعصاب السمعية أو فى مراكز المخ (انظر مصطلح الصمم الظارى adventitious deafness فى الجزء الأول ومصطلح " صمم الضوفاة العالية Bailer-Makers deafness و" الصمم المركزى " central deafness فى الجزء الثانى) .

deaggressivization

تجريد الدافع العدوانى

تحييد الدافع العدوانى وذلك بتحويل طاقته الى مختلف مهام الانسا و رغباته .

dean العميد
تشير الكلمة الى عميد الكلية وتشير أيضا الى أكبر الاعضاء من حيث
الرتبة العلمية أو الى عميد شئون الطلاب أو الطالبات .

deanalize ازالة اللبيدو من المنطقة الشرجية
نقل الغرائز من المنطقة الشرجية الى صورة أخرى من التعبير أو الى
موضوع آخر مثل الطين - النظافة - النقود .

deanery العمادة
تشير الكلمة الى منصب العمادة كما تشير الى مقر العميد .

dean of men عميد شئون الطلاب (كلية أو جامعة)

dean of students عميد شئون الطلاب

dean of women عميد شئون الطالبات

dean's list قائمة العميد .
وهي قائمة الشرف أو لوحة الشرف التى تضم اسماء الطلاب ذوى المعدلات
الدراسية الممتازة فى الكلية .

death الموت
يعنى المصطلح من الناحية الفنية توقف العمليات الجسمية والنفسية
عند الكائن الحى . و أحيانا ما تحدد هذه العملية عند البشر بحدوث
هضبتين عند قراءة رسم المخ فى ففون أربع وعشرين ساعة . (انظر مصطلحات

autopsy-negative death - موت لايفسره تشريح الجثة

Bell's palsy - مانيايل ، جنون بل

brain death - موت المخ

crib death - موت المهد

dying process - عملية الاحتضار

death anxiety قلق الموت
حال اكتسابية يكون فيها القلق حول الموت والخوف منه هى الأعراض
البارزة فيها .

توقع الموت

death expectation

توقع الموت والاستجابة السيكولوجية لهذا التوقع . وتقرر كيبلر-روس

Kubler-Ross في كتابها " في الموت والاحتضار " خمس مراحل

أساسية في هذه الاستجابة :

أ - الانكار " لا يمكن ان يكون هذا صحيحا " .

ب - الغضب " لماذا أنا ؟

ج - المساومة " كن ودودا ومتعاوننا " .

د - الاكتئاب واما ان يكون استجابيا لفقدان اجزاء الجسم أو استعداديا

(أوليا) للفقدان النهائي للحياة .

هـ - التقبل مع زيادة الانفصال .

ومع ذلك فان الأمل لا زال باقيا لم ينقطع طوال هذه المراحل .

ادعاء الموت

death feigning

تصنع أو ادعاء الموت عن طريق عدم الحركة . ويلعب الشخص ههذه

" اللعبة " عادة عندما يكون مهددا .

غريزة الموت

death instinct

الدافع العام نحو الهدم وهدم الذات والعدوانية والموت. وههذه

الغريزة - أو الدافع - والتي لا تكون مقبولة على نطاق واسع اقترحت أول

مرة من جانب فرويد عام ١٩٢٠ (في كتابه ما فوق مبدأ اللذة Beyond

The Pleasure Principle . وكان يعتقد ان غريزة الموت تعمل تحت سيطرة مبدأ

اجبار التكرار الذى يدفعنا الى تكرار الخبرات الأبركر بمصرف النظر عما

تتضمنه من لذة أو ألم والتي تعيد الكائن الحى فى النهاية الى الحال

غير العضوية أو غير الحية . وطبقا لبعض علماء مدرسة التحليل النفسى

تفصح غريزة الموت عن نفسها فى المرحلة الفمية (اللتهامية) ثم تأخذ

شكل التحدى خلال مرحلة الاحتفاظ الشرجى ، وتخييلات الاختراق والدفعات

السادية خلال المرحلة التناسلية . ويعتقد " اوستو " (Ostow) ١٩٥٨

ان هذا المفهوم لا يشير فقط الى القسوة التى تظهر بصورة واضحة ومنتشرة

فى السلوك الانسانى ولكن أيضا الى النزعة التدميرية التى ظهرت بوضوح فى

الحرب العالمية الأولى . وكننتيجة لذلك فان فرويد صور الحياة الانسانية

كمسرح للعمليات تتصارع عليه غريزة الحياة (ايروس) وغريزة الموت

(ثاناتوس Thanatos) لتسود احدهما على الأخرى .

عصاب الموت
death neurosis
اقترح هذا المصطلح " باتيسون ، اوم " (Pattison, E. M.) يصف به عملية الدفاع العصابى ضد الوعى بالموت وضد الاكتئاب العصابى الناشئ عن مشاعر الأسى المخيمة على الفرد . وتقتصر الاجراءات الوقائية من هذا العصاب تعليم الأطفال وتدريبهم بان الموت جزء من الحياة . وكذلك عن طريق البرامج التى تقدم للراجل حيث يتفاعل معهم فريق من الاختصاصين فى الصحة النفسية لمساعدتهم .

خوف الموت
death phobia
ويقابل مصطلح . Thanatophobia .

معدل الوفيات ، نسبة الوفيات
death rate
نسبة الوفيات السنوية فى كل ألف .

غيبوبة الموت
death-trance
حال تتمثل فى غيبوبة ظاهرة تنتاب المريض خلال نوبة هستيرية أو نوبة كاتاتونيا .

رغبة الموت
death wish
يعنى هذا المصطلح فى مدرسة التحليل النفسى الرغبة الشعورية أو اللاشعورية عند الفرد بأن شخما آخر - خاصة مايكون الوالد - سوف يموت . ويعتقد فرويد أن مثل هذه الرغبات مصدر اساسى من مصادر الاحساس بالذنب والرغبة فى عقاب الذات والاكتئاب . وعادة ماترتبط رغبة الموت مع التنافس الاوديبى على عاطفة الوالد الآخر . وربما كانت مشاعر الذنب والاكتئاب التى تتمثل بهذه الرغبات ربما تجعل الفرد يستدخل رغبة الموت .

مناقشة ، مناظرة
debate
نقاش أو حوار يدور بين اطراف تختلف وجهات نظرها حول موضوع معين .

وهن ، ضعف
debility
انظر مصطلح وهن أو ضعف (asthenia) فى الجزء الأول .

فى بريه ، روبير
Debre, Robert
طبيب فرنسى (١٨٨٢ -) .

زملة ديجبريم-سيميلين
Debre-Semelaigne syndrome

debriefing

توضيح

عملية افشاء كاملة - فى نهاية التجربة - للمفحوصين المشاركين فيها بالتفاصيل الكاملة عن العملية التجريبية بما فيها دواعى أى استمالة انفعالية أو خداع . وتمثل هذه العملية مسئولية خلقية للمجرب عندما يكون الخداع أو اللفظ المستخدم جزءاً من تصميم التجربة . ولهذا المصطلح جدوره فى اللغة المستخدمة بين العسكريين .

debugging

تصحيح اخطاء الحاسب الآلى

تدارك أو ازالة اخطاء الحاسب الآلى .

decadence

تحلل (ثقافى)

تدهور يحدث للفرد أو للجماعة كنتيجة لتغيرات اجتماعية وليس لعوامل جسمية أو بيولوجية .

decalouge

الوصايا العشر

كلمة تشير الى الوصايا العشر فى الديانة النصرانية .

decapitation

قطع الرأس

يعتبر هذا التعبير فى أدبيات مدرسة التحليل النفسى مكافئاً أو بديلاً رمزياً للخصاء .

decathexis

انسحاب الشحنة الانفعالية ، سحب اللبيدو .

يقصد بهذا المصطلح فى التحليل النفسى سحب اللبيدو من الموضوعات القائمة فى العالم الخارجى . والانسحاب من الواقع عند المرضى العصاميين عادة ما يودى الى هذات وإخايل كمحاولة لاستعادة الموضوعات المفقودة .

decay theory

نظرية الزوال

الفكرة التى تذهب الى ان المادة المتعلمة تترك فى المخ أثراً أو انطبعا ولكنها سرعان ما تزول وتختفى اذا لم تمارس وتستخدم . وعلى هذا تعتبر نظرية الزوال نظرية فى النسيان . وتسمى أحيانا " نظرية زوال الأثر " trace-decay theory .

decenter

لا تركز ، يبعد عن المركز

القدرة على التعرف على افكار شخص آخر ومشاعره حتى اذا كانت مختلفة عن مشاعر الفرد وأفكاره . وطبقا لبياجيه فان القدرة على

اللامركزية تنمو عندما يودع الطفل أسلوب التفكير الذى يتسم بالتمركز حول الذات . ويحدث ذلك فى السابعة أو الثامنة من عمره .

لامركزية ، لامركزية decentralization

النزعة تجاه تعديل تمركز احوال المعيشة والرعاية والادارة الموروثة فى المستشفيات العقلية الكبيرة والذى يقوم طبقا لخطة " كيركبرايد " (Kirkbride) . وكنتيجة لهذه الخطة فان معظم المرضى يعيشون الآن ويعالجون فى وحدات أصغر حيث تتوافر درجة اكبر من الألفة والجو الذى يشبه جو المنزل . وتمنح لهذه الوحدات حقوقا وقدرًا لا بأس به من الاستقلال الإدارى (انظر خطة الكوخ cottage plan فى الجزء الثانى)

لامركزية ، بعد عن التمركز decenration

مصطلح استخدمه بياجيه ليصف به تقدم الطفل التدريجى من التمركز حول الذات نحو مشاركة الآخرين فى الواقع . وتتضمن اللامركزية ان يفهم الفرد كيف يدرك الآخرون العالم ، وأن يعرف على أى نحو تختلف مدركاته عن مدركات الآخرين ، وان يعرف ان الناس لديهم دوافع ومشاعر تختلف عن دوافعه ومشاعره (انظر متمرکز حول الذات egocentric فى هذا الجزء)

حيوان نزع لحاءه المخى decerebrate

ليونة نزع اللحاء decerebrate plasticity

شكل من اشكال ردود الأفعال للوظيفة الحركية والتى فيها تتشكل اطراف حيوان منزوع اللحاء فى اوضاع مختلفة باطالة أو تقصير درجة انكماش العضلات الباسطة . وبناءً على موقع العيب يمكن التحكم فى الليونة بإشارة الانعكاسات المناسبة .

الازالة الجراحية للمخ decerebration

الازالة الجراحية للمخ ، الجزء الأكبر من الدماغ ، مما يؤدي الى فقدان القدرة على التمييز والتعلم والتحكم فى الحركات . وهناك مصطلح " جمود نزع اللحاء " (decerebrate rigidity) أو "وضعية نزع اللحاء " (decerebrate posture) وهى الحال التى تحدث بعد ازالة المخ وفيها تكون الاطراف الأربعة فى حال تشنج .

الديسيبل decibel

أصغر فرق فى شدة الصوت يمكن أن يكتشفه الشخص صاحب القدرة

السمعية السليمة . وهى وحدة كمية تساوى لوغارتم النسبة بين المستويين من الشدة . وتساوى العشرة وحدات من الديسيبل وحدة واحدة من " البل " (bel) وقد سميت الوحدة بهذا الاسم نسبة الى " الكسندر جراهام بل " ويشار اليها اختصارا بخرفى (db) .

decimal

عشرى ، كسر عشرى

decimal classification

التصنيف العشري

نظام " ديوى " لتصنيف الكتب فى المكتبة . ويقوم على تصنيف المعارف فى عشر فئات . وهذه الفئات التصنيفية الأساسية هى :-
المعارف العامة ٠ - ٩٩ العلوم البحتة ٥٠٠ - ٥٩٩
الفلسفة وعلم النفس ١٠٠ - ١٩٩ العلوم التطبيقية ٦٠٠ - ٦٩٩
الديانات ٢٠٠ - ٢٩٩ الفنون الجميلة ٧٠٠ - ٧٩٩
العلوم الاجتماعية ٣٠٠ - ٣٩٩ الآداب ٨٠٠ - ٨٩٩
اللغات ٤٠٠ - ٤٩٩ التاريخ والجغرافيا والتراجم ٩٠٠ - ٩٩٩

decision dynamics

ديناميات القرار ، حركية القرار

decision dynamics training

التدريب على حركية القرار

تدريب ادارى يركز على تقييم القرارات الجماعية لاعلى تقييم كلى فرد على حدة .

decile

الاعشارى ، العشير

الاعشارى هى احدى النقاط التسع التى تقسم توزيع الدرجات الى عشرة اجزاء .

decision making

اتخاذ القرار

القدرة على اتخاذ قرارات مستقلة وذكية . وفى مجال الارشاد النفسى يهدف المرشد النفسى الى اثرائها وتنميتها عند العميل (المسترشد) فالمرشد والعميل يكتشفان ويقيمان المساقات العملية للفعل أخذين فى الاعتبار اهداف العميل . ويرى بعض الكتاب ان تيسير اتخاذ القرارات الفعالة عند العميل عمل اساسى من اعمال الارشاد النفسى .

decision-theoretic approach

منهج اتخاذ القرار على اساس النظرية

وهو تعبير يعادل منهج بايز (Bayesian approach) انظر منهج بايز فى

الجزء الثانى .

decision theory **نظرية اتخاذ القرار**

لفظ يطلق على نظرية تسعى لوصف اتخاذ القرار وتفسيره . وتختلف المداخل في هذا المجال من المداخل الرياضية التي تقوم على نظرية الألعاب ونظرية الاحتمال الى النظريات الحدسية التي تتعلق بالمعتقدات والاتجاهات والعوامل الذاتية الأخرى . والمشكلات التي تندرج تحت هذا الاسم متنوعة وكثيرة ، وتشمل دراسات حل المسائل وسلوك الاختيار ونظرية المنفعة ونظرية الألعاب .. الخ .

decision tree **شجرة القرارات**

نموذج يمثل البدائل المتاحة والخيارات الممكنة عند اتخاذ قرار ما مع استخدام موجهات تبين وجهة التفكير وتسلسله .

de Clerambault's syndrome **زملة كليرامبول**

وهو شكل ذهاني من اشكال الهوس الشبقى يصيب الاناث عادة . وكليرامبول طبيب نفسى فرنسى (١٨٧٢ - ١٩٣٤) (انظر زملة كليرامبول فى الجزء الثانى) .

decoding **فك الرموز ، حل الشفرة**

يقدم بهذا المصطلح فى نظرية المعلومات العملية التي يترجم فيها المستقبل (المخ أو أى جهاز آخر مثل المبرقة) الاشارات (الكهربائية أو النبضات أو الاصوات أو الرموز الكتابية أو اللمسية) الى رسائل مسموعة أو مقروءة .

decompensation **فشل التعويضي**

انهيار تدريجى أو فجائى فى الدفاعات النفسية للفرد يؤدي الى اعراض عصابية مثل الاكتئاب أو القلق أو الى اعراض ذهانية مثل اضطراب التفكير (هذات .. أخاييل ومشاعر غير الواقعية) .

decompensative neurosis **عصاب فشل التعويضي**

يقدم بهذا المصطلح فى الطب النفسى انهيار النظام الدفاعى عند المريض ، بحيث يخبر نتيجة لذلك فيضان من القلق الشديد المعجز .

decomposition **تحلل ، تفكك ، تقسيم ، تفنخ**

يقدم بهذا المصطلح فى الأصل الاجزاء المكونة لأى شىء ، ويستخدم المصطلح فى الطب النفسى ليشير الى ميل الفصامى البارانى الى ان يشق أو يقسم نفسه أو مظهره الى شخصيات منفصلة .

مرض تخفيف الضغط

decompression sickness

تأثير معاكس يحدث نتيجة وضع الجسم تحت ظروف الضغط الجوى العالى جدا حيث يؤدى هذا الوضع الى تكوين فقاعات النتروجين فى انسجة الجسم . ويكون الجهاز الدورى حساسا بصفة خاصة لهذا التأثير . وينمو هـذا المرض عند الانتقال السريع من بيئة ذات ضغط هواء مرتفع الى بيئة أخرى اقل ضغطا عندئذ تتحلل الغازات وتكون الفقائيع . وربما تتضمن التأثيرات العصبية فقدان الشعور والتشنجات وفساد الحس واعطاب فى المخ والخبـل الشوكى . وهناك صورة من هذا المرض تؤثر على اجهزة القلب والرئـة ويمكن ان تؤدى الى هبوط الدورة الدموية وتسمى هذه الصورة " الخنق " (chokes) وتتميز بالآلام وأوجاع تحت المئـص (العظمة الوسطى فى الصدر) وبالسعال عند التنفس العميق . وعندما يؤثر هذا المرض أساسا فى العظام والمفاصل فان هذا الاضطراب يسمى " شلل الغواص " (bends) (انظر مصطلح شلل الغواص فى الجزء الثانى) .

الغاء التشريط

deconditioning

فنية من فنيات علاج السلوك تقوم على اساس الغاء تعلم أو الغاء تشريط الاستجابات (السيئة أو غير المرغوبة) التى سبق ان حدث لها تعلم مثل الخوافات . مثل الشخص الذى يعانى من رد فعل خوافى ازاء الماء نتيجة خبرة قريبة أوشك فيها على الغرق ، هذا الشخص يمكن ان يحصن ضد هذا الخواف اذا ما خاض الماء مع شخص صديق وأهل للثقة . (انظر الازالة المنظمة للحساسية desensitization فى هذا الجزء) .

تشريط لاشرى

decorticate conditioning

المنعكس الشرطى الذى يتعلم بدون اشتراك المخ فى عملية التعلم .

ازالة القشرة

decortication

ازالة الطبقة الخارجية للمخ عن طريق الجراحة بينما تبقى انسجة المخ تحت هذه الطبقة فى اداء وظائفها . وربما تحدث هذه الازالة فى حالة العطب القشرى كنتيجة نقص الاكسجين فى الأنسجة .

لياقة

decorum

يشير هذا المصطلح فى الآدب والفن الى ان العمل الأدبى أو الفنى يلىق أو يتفق أو لايتعارض مع الأفكار السائدة فى ثقافة الجمهور الذى

يوجه اليه العمل . كما يعنى المصطلح التزام الاديـب أو الفنان فـى عمله بكل القواعد التى تنظم هذا العمل .

الاجابة الطعم decoy
اجابة خاطئة جذابة تستعمل فى الاختبارات متعددة الاختيارات تغرى الطالب باختيارها كاجابة صحيحة .

نقص ، هبوط decrement
مصطلح يشير الى معنى النقص أو الهبوط ويقابل مصطلح التزايد increment .

قرحه decubiti
مورة من تقرح الجلد يحدث نتيجة احتكاك الجسم وضغطه على السرير بالنسبة للمرضى طريح الفراش مما يسبب ألم الجسم . وهذا المصطلح هو صيغة الجمع للمصطلح decubitus بمعنى استلقاء أو اضطجاع أو الوضع الأفقى . ويعتبر هذا المصطلح مكافئاً لمصطلح bedsores بمعنى قرحه الفراش . (انظر مصطلح bedsores فى الجزء الثانى) .

تآكل ثقافى ، انحسار ثقافى deculturation
انحسار أو تراجع الانماط الثقافية لشعب من الشعوب بفعل الغصب أو بفعل غلبة ثقافة أخرى اقوى .

تقاطع ، تصالب decussation
تقاطع أو تصالب الابنية أو اجزاء من الابنية كما فى الممرات الهرمية للنخاع المستطيل والياف العصب البصرى لكل من العين اليسرى والعيـن اليمنى فى التصالب البصرى . (انظر التصالب البصرى chiasm فى الجزء الثانى) .

اختصار (دكتور فى التربية ، دكتوراه فى التربية) D.Ed.
اختصار لتعبيرى دكتور فى التربية ودكتوراه فى التربية (Dr.of Ed.)

اهداء dedication
مايعمد اليه بعض المؤلفين من كتابة جملة أو عبارة فى صدر انتاجهم المطبوع يسجلون فيها الشكر أو الاعتراف بالجميل أو التقدير لشخص أو لجماعة ، أو يهدفون من خلال هذه الجملة الى تكريم شخص أو الاشادة بفكرة وتمجيدها .

dedifferentiation

نقص التمايز

العملية التي تفترب فيها المحتويات النفسية العادية المتميزة وتتشوش كما فى طمس الفروق بين المفهومات المجردة والمفهومات العيانية وكما فى الخلط بين الرموز وما ترمز اليه . ونقص التمايز صورة من اضطراب التفكير وسيادة الطابع البدائى الذى يحدث بصورة خاصة فى الغصام .

deduction

استنباط

استنتاج أو استدلال نصل اليه بعملية تفكير أو برهنة من مقدمات صورية (منطقية) أو فروض . والاستنباط فى جوهره انتقال للذهن من قضية أو عدة قضايا هى المقدمات الى قضية أخرى هى النتيجة وفق قواعد المنطق .

deductive reasoning

الاستدلال الاستنباطى

نوع من الاستدلال المنطقى فيه تستخلص النتائج أو تشتق من القضايا أو المقدمات التى تعبر عن الحقائق المعروفة أو البيانات المتفق عليها . ومن امثلة ذلك الاستدلال بالقياس والاستدلال الاستنباطى اساس عملية التوصل الى تنبؤات من النظريات وهو استدلال من العام الى الخاص (قارن هذا المصطلح بالاستدلال الاستقرائى inductive reasoning) .

deep body temperature

درجة الحرارة الداخلية للجسم

درجة الحرارة الداخلية للجسم وتسمى أيضا "درجة الحرارة المحورية" (core temperature) .

deep depression

الاكتئاب العميق

الاكتئاب عندما يتقدم عند المريض الى الدرجة التى تعكس فيها التعبيرات الوجهية اليأس وتتدلى زوايا الفم وتتجه العينان بالبصر الى أسفل وتفقد المبادأة تماما . وفى هذا النوع من الاكتئاب يجيب المريض على الأسئلة بطريقة تتسم بالتلعثم ويصبح المريض مشغولا بأفكار تدور حول الاحساس بالذنب وعدم الجدارة ، ويمضى الساعات الطوال يجتر فى نفسه أخطاءه وحماقاته . ويشيع فى هذا النوع من الاكتئاب أيضا الأفكار الهذائية حول الخطيئة . كما تراود المريض أيضا فى هذه الحال افكار الانتحار ، وبينما تكون مضرة عند البعض تتحول عند البعض الآخر الى محاولات فعلية .

حساسية الغلط العميق
deep-pressure sensitivity

حساسية المستقبلات اللمسية فى الانسجة التى تلى الجلد مباشرة .

المنعكس العميق
deep reflex

المنعكس فى واحد من الأجهزة الوترية مثل منعكس رجفة الركبة ومنعكس رجفة الفك .

البناء العميق ، المعنى العميق
deep structure

أى عضو أو نسيج يوجد تحت الطبقات السطحية للجسم. والأبنية العميقة هى القلب والكبد والكليتان . وفى اللغويات يشير هذا المصطلح الى معنى الجملة أى العلاقة النحوية اللازمة لكلمات الجملة والتى لا تكون ظاهرة مباشرة من الترتيب الهجائى للكلمة وهى مفردة . ويقابل هذا المصطلح (فى اللغويات) مصطلح البناء السطحى . surface structure.

استبعاد الشحنة الليبديّة
de-erotize

استبعاد الاستثمار العاطفى الجنس (الشحنة النفسية الليبديّة) من التمثيلات النفسية للموضوع .

عدد السكان الفعلى
de facto population

عدد السكان الفعلى أو الحقيقى أو الواقعى فى منطقة ما .

الفصل العرقى الواقعى
de facto segregation

يشير المصطلح الى السياسة التى يمكن ان يفصل الطالب بموجبها على اساس السلالة أو العرق الذى ينتمى اليه مسايرة للأمر الواقع ومجازاة لآوضاع تحيط بالمؤسسة التعليمية ، أى ان الفصل لا يتم تطبيقا لسياسة المؤسسة .

المخالف
defaulter

الشخص الذى لا يتبع أو يلتزم بالجرعات التى يحددها المعالج من العقاقير الموصوفة ، كما يسمى أيضا "مخالف العقار"

منعكس التغوط
defecation reflex

الفعل الذى بموجبه يتم افراغ المستقيم والجزء الأسفل من القولون بحركة أو ضغط المادة البرازية . فعندما يملأ المستقيم فإن المستقبلات ترسل نبضات الى الحبل الشوكى . وتنقل نبضات العصب الحركى خلال

الاعصاب الباراسمبتاوية العجزية الى القولون النازل مسببة ارتخاء فى
العفلات العاصرة الشرجية وانكماشاً فى عفلات الجدار البطنى . ولكى يكتمل
الفعل فانه لابد ان ترتخى كل من العضلة العاصرة الخارجية ، وهى عضلة
يمكن التحكم فيها ارادياً، وأعصاب العضلة الهيكلية . علماً بأن الجهاز
العصبى الارادى يمكن ان يبطل مفعول هذا المنعكس ، ويمكنه - تحت الظروف
العادية - ان يمنع الافراغ (التغوط) الالى . (انظر مصطلح المرحلة
الشرجية anal phase فى الجزء الأول)

defective معيب ، ناقص
يشير هذا المصطلح الى اى موضوع شخصياً كان او غير ذلك يتصف بعدم
الاكتمال أو ينقصه شيء ما هام وذو دلالة، كما فى حال العيب أو النقص
العقلى .

defective children

الأطفال المعاقون ، الأطفال المعايون ، الأطفال الناقصون
مصطلح عام ينطبق على الأطفال المتضررين من الناحية الجسمية أو من
الناحية العقلية بسبب الوراثة أو بسبب اضطراب ولادى أو عرض شديد أو
صدمة . ويقتصر استخدام المصطلح أحياناً عند البعض ويطلقونه فقط على
المتخلفين عقلياً والذين يعرفون غالباً بانهم "متخلفون عقلياً" .

defective hearing السمع الناقص

defective sample عينة معيبة
عينة قاصرة أو ناقصة أو مختلة أو غير ممثلة للمجتمع الذى يفترض
انها تمثله .

defective socialization تنشئة اجتماعية ناقصة
عملية تنشئة اجتماعية ناقصة أو معيبة أو خاطئة من وجهة نظر
المعطيات النفسية والتربوية .

defective syntax عيب تركيب لغوى
حال مرضية يكون فى مكنة الشخص فيها ان ينطق بالكلمات أو الجمل

القصيرة ولكنه يعجز عن تنظيم أو بناء جمل طويلة كاملة المعنى تساعد على احداث التواصل اللغوى مع الآخرين .

abصار ناقص ، بصر معيب defective vision

أخصائى الإعاقة defectologist

يشير المصطلح الى الشخص المتخصص فى دراسة المعاقين والمتخلفين خاصة المتخلفين عقليا . وهناك علم الاعاقة defectology .

المنظر المخالف defect theorist

تعبير يطلق على الشخص الذى يعتقد ان العمليات المعرفية عند الأفراد المتأخرين عقليا تختلف من الناحية الكيفية عن تلك التى توجد عند الأفراد العاديين . (قارن بين هذا المصطلح ومصطلح المنظر النمائى developmental theorist فى هذا الجزء) .

الحاجة الى الدفاع عن الذات defendance

مصطلح استخدمه " موراى " (Murray) . ويشير به الى الحاجة عند الفرد للدفاع عن أفعاله أو مواجهة اللوم والنقد .

كراهية دفاعية ، عدااء دفاعي defense hostility

نزعة شعورية أو لاشعورية فى العدوان على الآخرين كاستباق دفاعى .

هستيريا دفاعية defense hysteria

مصطلح استخدمه فرويد ليشير به الى ظاهرة التفكك التى غالباً ما تحدث بعد الخبرات الصادمة التى تعزى الى ان الأفكار والوجدانات غير المقبولة تطرد من الشعور وتكون بذرة الاعراض الهستيرية . ويتعارض هذا المفهوم بشكل مباشر مع تفسير " بروير " (Breuer) للهستيريا على انها " حال من النوم " (hypnoid state)

تفسير الدفاع defense interpretation

تفسير عمليات ووظائف الأنا والأنا الأعلى يساعد المبالغ على أن يفهم المقاومة الدفاعية للمريض .

defense mechanism

ميكانيزم الدفاع ، حيلة الدفاع ، آلية الدفاع ، وسيلة الدفاع
نمط من رد الفعل غالباً ما يكون لاشعورياً يقوم بوظيفة حماية الفرد من مشاعر القلق والذنب ومن الدفعات غير المقبولة ومن الصراعات الداخلية

وانواع التهديدات الأخرى للأنس. ويعتبر السلوك الدفاعي وسائل عادية وسوية شائعة لمواجهة المشكلات ولكن الاستخدام المفرط لأي من هذه الميكانزمات مثل الانزاحة displacement أو الكبت repression يعتبر سلوكا مرضيا. وقد استخدم مصطلح ميكانزمات الدفاع أولا من قبل " فرويد " في بحثه المعنون (الأذهنة العصبية للدفاع The Neuro-Psychosis of Defense, 1894). كما وضعت ابنته " أنا " أنماطا أخرى من الدفاع في كتابها " الأنس وميكانزمات الدفاع " ١٩٣٦. مثل ميكانزم التوحد مع المعتدي "The Identification with the Aggressor". وإذا كانت مدرسة التحليل النفسي قد قدمت هذا المفهوم فقد تبنته بعد ذلك مدارس علم النفس المختلفة ، وإذا كانت هذه المدارس قد اختلفت مع التحليل النفسي في ديناميات الميكانزم فإنها اتفقت معها على وظيفته الدفاعية .

مصاب نفسي دفاعي defense psychoneurosis

مصطلح استخدمه فرويد وكان يقصد به العصاب أو الذهان الذي اشتق من خبرة مؤلمة، والتي ربما كبت لتصبح مصدرا لاشعوريا للاضطراب النفسي .

رد فعل دفاعي ، استجابة دفاعية ، حيلة دفاعية defense reaction
مصطلح يشير في معظم الكتابات الى ما يشير اليه مصطلح الحيلولة الدفاعية .

انعكاس دفاعي defense reflex

منعكس دفاعي أو رد فعل دفاعي أو استجابة دفاعية بسيطة تهدف الى حماية الكائن الحي من الضرر أو الألم مثل سحب اليد اذا تعرضت لشكة دبوس .

استراتيجيات الدفاع defense strategies

مصطلح يتساوى ويكافئ مصطلح ميكانزم الدفاع defense mechanism

منطقة يمكن الدفاع عنها defensible space

مصطلح استخدم بداية للإشارة الى التجمعات السكنية التي يسكنها عدد من الأسر الكبيرة الحجم والتي تربطها معا روابط صلة ، ويسمح تصميم هذه المساكن لسكانها ان يراقبوا عن كثب أية تحركات للآخرين (من غيـــــر الساكنين) على تخوم تجمعهم السكني كنوع من الدفاع .

استجابة التجنب الدفاعية
defensive avoidance reaction
(انظر مصطلح التخويف) fear appeal في هذا الجزء .

السلوك الدفاعي
defensive behavior
السلوك الذي يتميز باستخدام أو بالاستخدام المفرط للميكانيزمات الدفاعية التي تعمل على المستوى اللاشعوري . وهو نمط من الاستجابات لتهديدات واقعية أو متخيلة تحدث ايذاءً بدنياً أو تضرراً للذات أو للآخرين . كالفرد الذي تنتفخ أوداجه وتحتفظ عيناه وترتفع يده ويندفع الدم إلى وجهه في المواقف التي تتضمن الخطر أو التهديد . وهو مصطلح شبيه بمصطلح " سلوك الهجوم " (attack behavior) (انظر مصطلح سلوك الهجوم في الجزء الأول) .

انفعال دفاعي
defensive emotion
تعبير عن انفعال واحد قوى مثل الغضب كوسيلة لحجب مشاعر أكثر تهديداً أو إشارة للقلق مثل الخوف .

النزعة الدفاعية
defensiveness
سمة سلوكية تتضمن ان يكون الفرد حساساً للنقد أو لأوجه القصور والنقص لديه . ويهدف صاحب هذه السمة إلى السلوك الذي يبعد انتباه الآخرين عن ملاحظة أوجه قصوره .

الاستجابة الدفاعية ، رد الفعل الدفاعي
defensive reaction
أي نشاط مثل العدوانية الزائدة أو استخدام الميكانيزم الدفاعي ، والذي يتبناه الفرد على المستوى الشعوري أو المستوى اللاشعوري لحماية نفسه ضد التهديد من فقدان تقدير الذات والحرع أو القلق .

الحاجة إلى الانقياد والتبعية ، الخضوع
deference
من المصطلحات التي استخدمها " موري " (Murray) ويعني بها الحاجة عند الفرد إلى ان يتبع قائداً وان يعمل تحت إشرافه وهيمنته .

هدف مؤجل ، هدف مرجأ
deferred goal

تقليد مؤجل ، محاكاة مؤجلة
deferred imitation
مصطلح يشير إلى قدرة الطفل على تقليد أو محاكاة شخص فليس غيابه أو تقليد عمل بعد انقضاءه بفترة طويلة .

deferred obedience

الطاعة المؤجلة

ويعنى هذا المصطلح طبقا لفرويد الأمر الذى لايطاع مباشرة بل ربما يكبت لمدة قد تمتد الى سنوات قبل ان ينصاع الفرد له أخيرا ، وعادة ما يتم ذلك بعد تعرض الفرد لهجمة مرضى عصاى . وكماثلة على هذه الأوامر التى يؤجل تنفيذها تعليمات الآباء وتحريماتهم للفرد فى طفولته المبكرة .

deferred payment

الدفع المؤجل

الدفع على أقساط .

deferred reaction

الاستجابة المؤجلة ، رد الفعل المؤجل

استجابة لاحقة لخبرة كان لها تأثير ضعيف وقت حدوثها . والمشال الشهير على هذا النمط من الاستجابة هى حالة الرجل الذئب الذى رأى وهو فى العام الأول من عمره المشهد الأولى (رؤية الوالدين فى حال الجماع) ولكنه استجاب لهذا المشهد فيما بعد فى صورة انكارية فى احد اعلامه حول الذئب عندما كان فى سن الرابعة .

defiance

التحدى ، التمرد ، العصيان

defiant ego

الأنا المتحدية

deficiency love

حب قاصر ، حب عاجز ، حب ناقص

يعنى هذا المصطلح طبقا لـ " ماسلو " النمط من الحب الذى يتميز بالاعتمادية والتملكية ونقص الاهتمام بمشاعر الطرف الآخر ومصالحه . ويسمى هذا النمط من الحب أحيانا (D. love) . ويقابل هذا النمط من الحب ما اسماه ماسلو " كينونة الحب الأصيل " (Being Love) حيث يتسم هذا الحب بالتبادلية والاهتمام الأصيل والحقيقى بمصالح الآخر ورفاهيته وبانخفاض درجات الاعتمادية والخلل والغيرة . (انظر مصطلح كينونة الحب الأصيل فى الجزء الثانى) .

deficiency motivation

دافعية قاصرة ، دافعية عاجزة ، دافعية ناقصة

يعنى هذا المصطلح طبقا لـ " ماسلو " النمط من الدافعية الذى يعمل عند المستويات الأربعة الدنيا فى نظامه الهرمى للحاجات . وتتميز الدافعية القاصرة بالنفאל لتصحيح أو تعويض القصور الذى ربما كان فسيولوجيا أو سيكولوجيا فى أصله .

دافع القصور deficiency motive

يشير هذا المصطلح الى الميل الى بذل الجهد فقط الى الدرجة التى تضمن الارضاء المطلوب والذي يفي بغرض اشباع حاجة معينة مثل تناول القدر من الطعام الذى يكفى فقط لتخفيض التوتر الجسمى (الناشئ عن حاجة الجوع) . ويقابل هذا المصطلح مصطلح دافع الوفرة abundance motive حيث يميل الكائن الى ان ينال قدرا اكبر من الاشباع مما يتطلبه تلبية حاجة جسمية خاصة (انظر مصطلح دافع الوفرة فى الجزء الاول) .

مفهوم محدد defined concept

المفهوم المحدد الذى يمكن تعريفه عن طريق الفاظ واضحة ومحددة .

تعريف ، تحديد ، وضوح definition

يشير اللفظ الى معانى تعريف مفهوم موضوع ما ، أو الى تحديد معالم شئ معين ، أو الى وضوح الشئ مثل حسن التقاط جهاز الراديو للصوت أو حسن التقاط التلفزيون للصورة .

الصدق التعريفى definitional validity

نوع من صدق الاختبار تشير فيه فقرات الاختبار الى تعريف المتغير المراد قياسه وتحديد معناه .

تحديد الموقف definition of situation

ادراك الفرد وتفسيره لموقف ما : ويحدد معنى الموقف اعتبارات اجتماعية بجانب سمات الشخصية .

الطبعة النهائية definitive edition

الطبعة الأخيرة أو النهائية للمؤلفات الكاملة لأحد الكتاب . وغالبا ماتكون محققة ومزودة بشروح ومقدمات وفهارس مما يزيد من فائدة هذه الطبعة للمستفدين منها من الباحثين ومن موثوقيتها

ازاحة deflection

فعل دفاعى فيه يحول الانتباه عن الفكرة المؤلمة أو غير السارة .

فضى البكارة defloration

تمزق غشاء البكارة أو الأغشية التى تغطى فتحة المهبل ، ويتم ذلك عند الاتصال الجنسى الأول بالفتاة . وعملية فضى البكارة لها دلالات مختلفة

فى الثقافات المختلفة . فبينما تكون أقرب الى العملية البيولوجية فى بعض الثقافات فأنها فى ثقافات أخرى لاتتم الا فى اطار اجتماعى معين . وفى المجتمعات الاسلامية يحرم ذلك الا بزواج شرعى . وهناك مصطلح آخر يمكن ان يطلق على هذه العملية وهو (deflowering)

الخوف من سوء التكوين (التشوه)
deformation fear
الخوف المرضى من أن يصاب الانسان بما يجعله سيء التكوين أو مشوها ويقابل هذا المصطلح " خواف التشوه " (dysmorphophobia).

تشوه الذات
deformation of self
مصطلح استخدمه " سلفانو أرييتى " (Arieti, S.) ليشير به الى الأثر السلبي على الذات والنتاج عن الاهتمام الزائد بالعلم وتطبيقاته فى التكنولوجيا ، والذي يتمثل أساسا فى الانتاج على نطاق واسع والاستهلاك الكبير والاهتمام بالارقام بدلا من الاهتمام بالمشاعر ومعاملة الجمهور من خلال أجهزة الدعاية والأعلام .

تشوه
deformity
أية مظاهر تنم عن سوء التكوين أو التشكيل ، أو أى تشوه فى أى جزء من الجسم . وقد يكون التشوه نتيجة حادث أو يكون ولاديا (انظر مصطلح الشذوذ anomaly فى الجزء الأول).

حل الاندماج ، فك الارتباط
defusion
يعنى هذا المصطلح فى التحليل النفسى الفصل بين الفرائز التى عادة ماتعمل مجتمعه أو مندمجة . ويحدث هذا الانفصال مع المرضى الناكسين . وأوضح مثال هو انفصال الغريزة التدميرية أو العدوانية عن الفرائز البنائية أو الجنسية. وقد يؤدى الانفصال فى بعض الحالات الى تدمير الذات .

انحلال ، تنكس
degeneracy
حال تتميز بغياب المعايير والمواضع الخلقية والاجتماعية . وعادة مايشير هذا المصطلح الى التجاوزات والاساءات التى تحدث فى المجال الجنس . والصفة منه منحط أو منحل أو متدهور degenerate والانحلال أو التنكس فى أصله ارتداد من الحال الراقية الى حال منحطة . وهى حال ضد الارتقاء evolution . ويصف المصطلح الارتداد أو التنكس فى المجالات البيولوجية والعقلية والأخلاقية جميعا ، وبذلك فهو يشمل

السلوك المضاد للمجتمع . ويستخدم المصطلح لوصف بعض مظاهر النقص العقلي .

degeneracy theory نظرية الانحطاط ، نظرية الانحلال

النظرية الخاصة بلامح الوجه والتي ظهرت في نهاية القرن التاسع عشر على يد عالم الاجتماع الإيطالي " سيزار لمبروزو " (Lombroso) الذي زعم أن المجرمين يمكن أن يعرفوا عن طريق بعض العلامات الدالة على الانحطاط (stigmata of degeneracy) مثل الجبهة المنخفضة والعينين المتقاربتين والأذن الصغيرة المدببة . وقد أحييت هذه النظرية على يد عالم الأنثروبولوجي " ارنت هوتون " (Hooton) الذي عزا مثل هذه الخصائص المفترضة إلى أوجه نقص عضوية وإلى بدائية في التكوين. وعلى أية حال فإن النظرية في صورتها القديمة والحديثة تعتبر غير صادقة الآن .

degenerate المنحل

الشخص المنحل أو المنحرف ، وعادة ما ينصب هذا العطب في الجانب الخلقى والجنس بصفة خاصة . ويتميز هذا الشخص بسمات جسمية وعقلية معطوبة . وهذه الاعطاب ولادية في معظم الحالات .

degenerating axons المحاور المنحلة

محاور عصبية تعرضت للإصابة أو التلف بحيث تترك بواقى تمتص بصفة معينة . والألياف العصبية المليئة تطلق الميلين الذي يمتص الأورزيموم، فيحدث أشرا أسود يحل محل الألياف الحية أو يشغل موضعها .

degeneration الانحطاط

مصطلح عام يشير إلى التدهور أو الانحدار في عدد من السياقات مثل جودة أداء الوظائف العفوية والعقلية والانفعالية والخلقية .

degenerative psychoses الذهان التدهوري

مصطلح مهجور للذهان الذي ينكم فيه المريض إلى أبكر المراحل وأحيانا إلى حال سلوك الطفالة . وينطبق أيضا هذا المصطلح على الذهان الذي يتضمن تدهورا عقليا لا يمكن شفاؤه (dementia الخبل) .

degenerative status الرتبة المتدهورة ، الحالة المتدهورة

نمط بنائي من الجسم يتميز بتراكم الانحرافات عما يعتبر سويا أو

عاديا ، على الرغم من أن الصفة المنحرفة الواحدة ليس لها دلالة مرضية خاصة .

اللاجسية ، التجريد من الطاقة الجنسية
degenitalization
يشير المصطلح عند علماء التحليل النفسى الى عملية تجريد الطاقة اللبيدية من موضوعها الجنس المرتبطة به وتوظيفها فى عمل غير جنسى . وبذلك يمكن تجريد عملية الاستطلاع الجنس واللذة فى كشف الاسرار والعورات الجنسية من موضوعها الاصلى وتوجيهها الى استطلاع للحقائق العلمية والمعرفة . وعملية التجريد هذه هى الأساس فى التسامى أو الاعلاء sublimation . و احيانا ما يستخدم مصطلح desexualization .
للاشارة الى هذه العملية .

ابتلاع ، بلع
deglutition
عملية ابتلاع المواد من الفم الى المعدة عن طريق البلعوم والمريء . ويساعد اللعاب على هذه العملية حيث يصعب القيام بها كلما قلت كميته .

قانون التضاؤل
degradation law
قانون يذهب الى أن الاحساس يكون فى اقوى حالاته فى بدايته ولكنه يتجه الى الضعف والتضاؤل بعد ذلك .

مصنع الشهادات
degree mill
مؤسسة تمنح أو تبيع الشهادات أو الدرجات العلمية المزورة .

درجة التعلم ، مدى التعلم
degree of learning

درجة الدقة
degree of precision

درجات الحرية
degrees of freedom
عدد العوامل التى تبقى حرة غير مقيدة وغير مثبتة . ولذا تتباين عند الحساب الاحصائى أو عدد التقديرات اقل من عدد القيود الرياضية . وإذا كان متوسط مجموعة من الدرجات مثبتا فان متوسطات درجات الحرية تكون أقل بواحد من عدد التقديرات . وعلى سبيل اذا كنا نعرف أن أربعة من الأفراد لديهم متوسط نسبة ذكاء ١٠٠ فان لدينا ثلاث درجات حرية لان معرفة نسب ذكاء الثلاثة تحدد نسبة ذكاء الرابع . وتعرف درجات الحرية اختصارا بالحرفين df .

المكاشفة ، الكشف عن الخدعة dehoaxing

عملية تأتى فى نهاية التجربة . وفيها يكشف المجرب أساليب الخداع التى تمت للمفحوصين الذين شاركوا فى التجربة وهم لا يعلمون بهذه الأساليب بالطبع . وهذه العملية جزء متمم لاجراءات التجربة كما صممت فى الأصل .

التجريد من الانسانية ، المعاملة اللانسانية dehumanization

عملية معاملة المرضى فى المؤسسات العقلية القديمة على نحو يجعل حياتهم اقرب الى حياة الحيوان وذلك بحرمانهم من الحرية والرعاية والأنشطة الترويقية والثقافية .

الجفاف dehydration

نقص الماء فى أنسجة الجسم . وقد يكون الجفاف مطلقا كما يقاس من خلال الفرق بين محتوى الماء فى جسم ما والمحتوى الطبيعى أو السوى الذى ينبغى للجسم . وقد يكون نسبيا كما يقاس من خلال السوائل الذى يحتاجها الجسم ليحتفظ بقدر فعال من الضغط الازموزى (الارتشاحى) . اما الفجوة الفسيولوجية بين فقدان الماء خلال الافرازات ونمو احساسات العطش التى تدفع الكائن الحى الى طلب الماء أو تعويضه فيمكن تسميتها " بالجفاف الارادى " (voluntary dehydration) .

استجابات الجفاف ، رمود فعل الجفاف dehydration reactions

اضطرابات أيضية وفسيولوجية تحدث عندما تنخفض امدادات الماء الى الجسم عن الكمية العادية أو المطلوبة ، كما تحدث عند مرضى الكولييرا أو عند المصابين بحروق من الدرجة الثالثة ، وأيضا كما فى حال الناجين من الكوارث أو حوادث تحطم السفن أو الذين فقدوا طريقهم فى الصحراء . وتبدأ اعراض هذه الحال باللامبالاة والتبلد apathy يتبعها حال من التهيج وعدم الثبات ثم النعاس وعدم القدرة على التركيز والقلق . وربما تتطور هذه الاستجابات عند صاحبها الى حال من الهتر delirium والشلل النصفى spasticity والعمى والصمم والذهول stupor ، ويكون معرضا للوفاة اذا فقد اكثر من ١٠٪ من وزن الجسم .

طمس الهوية الفردية deindividuation

يقصد بهذا المصطلح فى علم النفس الاجتماعى الحال التى تنخفض فيها هوية الفرد داخل الجماعة . وتتميز هذه الحال بالتقليل من مشاعر الفردية عند العضو وتقمأن وعيه بذاته ، وضعف الضوابط الداخلية لأعضاء

الفة الفكرة

déjà pensé

يشير هذا المصطلح فى الطب النفسى وعلم نفس الشواذ الى المشاعر التى يخبرها الشخص بان مافكر فيه الآن أو خطر على باله من أفكار كان قد خطر له من قبل مع أن هذا لم يحدث . وهذه الظاهرة نوع من تشويه الذاكرة أو التعرف الزائف .

الفة الظاهرة

déjà phenomenon

يشير هذا المصطلح الى الظاهرة التى يصف فيها الفرد خبرة ثم يعى ان مايمفه سبق له ان مر فى خبرته من قبل وهو مالم يحدث . ويفسر ذلك بان هذا الوعى الزائف يقوم بوظيفة دفاعية لأن الفرد عندما يتذكر شيئا مهددا فانه يلجأ الى هذا التنشويه فى الادراك الذى يتضمن خبرته السابقة بهذا الشئ وانتصاره عليه، وبالتالي فانه سينتصر عليه هذه المرة أيضا . يشير هذا المصطلح الى الظاهرة الأم لأنه يتفرع منها الفة الصوت أو الفة الفكرة أو الفة الحكاية أو حتى الفة المعيشة من قبل .

الفة الحكاية

déjà raconté

هى مشاعر المريضى ان الحدث المنسى منذ مدة طويلة والذى تذكره لساعته كان قد ذكر له من قبل . وفى التحليل النفسى ينطبق المصطلح على اعتقاد المريضى بانه روى أو سرد خبرة بينما هو لم يفعل ذلك . ويعتقد المحللون النفسيون ان هذا الخداع يحدث من الحاجة الى اعادة التأكيد ان الخبرة المهددة قد سبق وسيطر عليها وانه فى امكانه ان يسيطر عليها مرة أخرى .

خبرة المعيشة من قبل

déjà vécu

صورة من صور تشوه الذاكرة أو تزييفها يشعر فيها الفرد انه كانت له حياة سابقة من قبل . وتتضمن خبرة الحياة السابقة مشاعر الألفة بمواقف جديدة . وتعزى هذه اللفة الى استرجاع الخبرات من حياة أخرى .

الفة الخبرة

déjà vu

اقتناع شاذ بان الحدث الذى مر فى خبرة الفرد حديثا سبق ان خبره من قبل ، أو ان نفس المشهد الحالى سبق ان رآه من قبل . وربما تعزى مشاعر الألفة هذه الى التشابه بين المشهد الحالى والمشهد الماضى أو الى حقيقة أن المشهد المشابه قد رآه الفرد فى حلم ليل أو حلم يقظة . وعلى الرغم من ان هذه الخبرة سوية فى حد ذاتها ، الا انها توجد عند المرضى الصرعيين والهستيريين .

dejection انقباض ، اكتئاب ، غم
مصطلح يشير الى مشاعر الانقباض أو الاكتئاب depression ولكن هذا
المصطلح يصف عادة حال معتدلة أو بسيطة من الاكتئاب والتي لا تمتد الى
فترات طويلة . وكثيرا ما يستخدم المصطلح لوصف المزاج الوقتى الذى
هو جزء من الاكتئاب الكليينيكى ، ومع ذلك فهو ينطبق على الأسوياء أكثر
مما ينطبق على المرضى .

Déjérine, Jules Joseph ديزيرين ، جوليه جوزيف
عالم اعصاب فرنسى سويسرى المولد (١٨٤٩ • ١٩١٧)

Déjérine-Klumpke, Augusta ديزيرين - كلمبك ، أوجستا
عالم أعصاب فرنسى (١٨٥٩ - ١٩٢٧)

Déjérine Klumpke's syndrome زملة ديزيرين - كلمبك
شلل أو ضمور فى الذراع والعضلات الصغيرة فى اليد وفى العنق .
وغالبا ماتعود هذه الحال الى اصابة ولادية وتسمى احيانا شلل كلمبك
Klumpke's paralysis .

Déjérine-Thomas syndrome زملة ديزيرين - توماس
صورة تدهورية تتقدم ببطء عادة تحدث فى القشرة المخية وتتميز
بالتخلخ فى الجذع والأطراف وبالمشية غير المعتدلة وبفقدان القدرة
العادية على الكلام والكتابة ويتدهور عقلى عام . ويبدأ الاضطراب عادة
فى الرشد ، وربما تمتد فئة التدهور اكثر من عشرين عاما قبل ان يصبح
المريض عاجزا تماما .

de jure population عدد السكان النظرى

de jure segregation العزل العرقى
عزل الطلاب على اساس عرقى تمشيا مع سياسة قانونية معترف بها .

delahara الميل الى العنف والقتل ، ديلاهارا
زملة ثقافية نوعية تحدث بين النساء الفلبينيات ، كما تحدث من
حين لآخر بين الرجال . وتشبه هذه الزملة زملة " جنون القتل " (amok)
وان كانت اقل عنفا بعض الشيء (انظر جنون القتل amok فى الجزء الاول)

de Lang's syndrome

زملة دى لانج

اضطراب ولادى يحدث على صورتين . وكل منهما يتضمن قدرا من التأخر العقلى يتراوح بين المتوسط والشديد، ويبدو أنه عائلى فى نشأته على الرغم من أن العوامل الوراثية غير مؤكدة . وأحدى هاتين الصورتين تسمى نمط " بروك - دى لانج " (Bruck-de Lange) وتتميز برقبة قصيرة عريضة واكتاف عريضة واطراف قصيرة سميقة وينمو عفى مفرط فى الضخامة مما يعطى الطفل صورة مصارع محترف صغير الحجم . اما الصورة الأخرى فتسمى نمط " براكمان - دى لانج " (Brack-man-de Lang) وتتميز بالسفج المتأخر للعظام وبالمشكلات فى مجال الرؤية والرأس المعل الصغير والتصاق الاصابع ، والأزرع والأصابع القصيرة . وتعرف هذه الزملة أيضا بالممطلحين الآتيين : " نمط أمستردام فى التأخر " Amsterdam type of retardation و " مرض قزم أمستردام " Amsterdam dwarf disease وتعرف الزملة بهذين الأسمين لأن الاضطراب قد تحدد بين المرضى فى منطقة امستردام . كما أن هذه الزملة تسمى أيضا زملة كورنيليا دى لانج - " Cornelia de Lang's syndrome .

delayed-alternation test

اختبار الاحلال المرجأ

تباين أو تنوع فى اختبار الاستجابة المرجأة الذى تتناوب فيه المكافأة من جانب الى آخر مع ارجائها بين المحاولات . وعلى المفحوص ان يتعلم ان الفنجان الذى يحتوى على الطعام يوجد دائما فى الجانب المقابل للجانب الذى كان فيه فى المحاولة السابقة . ويستخدم اختبار الاحلال المرجأ فى دراسة العيوب التى قد توجد فى مختلف مناطق المخ وتأثيراتها على الذاكرة والوظائف الأخرى المرتبطة بها .

delayed auditory feedback

تغذية راجعة سمعية مرجأة

(انظر تغذية راجعة سمعية auditory feedback فى الجزء الأول) .

delayed conditioned response

استجابة شرطية مرجأة

استجابة لمشير قدم ببطء مع تعزيز مرجأ ، وبذلك تتأخر الاستجابة التى كانت تقع بمجرد تقديم المشير الشرطى .

delayed discharge

افراغ مرجأ

يقصد بهذا المصطلح فى مدرسة التحليل النفسى الوظيفة الأساسية لجهاز الأنا وهى ارجاء الاشباع المباشر أو الفورى للدوافع الغريزية

مثل الجنس أو الكراهية . وهذا الأرجاء يعطى الفرد الفرصة والوقت ليسيطر على أى خطر يمكن ان يكون متضمنا فى الموقف خاصة عندما يحاول الفرد سلك طرق أخرى للمواجهة على مستوى التفكير وليس على مستوى الفعل .

غريزة مرجاة
delayed instinct
غريزة لاتظهر بعد الولادة مباشرة ، أى لا يظهر أثرها فى سلوك الكائن من البداية ولكن يتأخر ذلك الى وقت معين أو الى حين الوصول الى مستوى خاص من النضج .

اختبار المزوجة المرجاة
delayed-matching test
اختبار يكافأ فيه المفحوص اذا فُظ على لوحة ملونة مضيئة بحيث تتزاج فى اللون مع لون العينة أو لون النموذج . وتقدر درجة المفحوص على أساس قدر الوقت المتطلب ليزاوج اللون . والأفراد الذين لديهم عيوب فى الفص الجبهى غالباً ما يجدون صعوبة فى الوصول الى الاختيارات الصحيحة فى الوقت المخصص .

رد الفعل المرجا
delayed reaction
ويقابل الاستجابة المرجاة delayed response .

الاستدعاء المرجا ، التذكر المرجا
delayed recall
القدرة على تذكر المعلومات التى اكتسبت من قبل . واحياناً ما يستخدم الاستدعاء أو التذكر المرجا فى الفحوص السيكلوجية العصبية فى نهاية الجلسات لتحديد معدل فقدان المعلومات التى قدمت من قبل مع المقارنة مع الأفراد الذين يعتقد أنهم أسوأ .

تسجيل متأخر (دراسى)
delayed registration

التعزيز المرجا
delayed reinforcement
حيلة أو وسيلة أو ميكانيزم تكيفى عن طريقه يمكن أن يكتسب المفحوص نمطا سلوكيا جديدا خلال التشريط التمييزى . وربما تحدث المكافأة أو العقاب بعد تأخر يعقب تقديم مثير جديد . وعادة ما يجرب التعزيز المرجا مع دورات عصبية بسيطة نسبيا مثل احساسات الطعم أو الرائحة والتى فيها يمكن ان تخزن المعلومات الجديدة لفترة طويلة من الوقت .

delayed response

استجابة مرجأة

استجابة شرطية تتميز بمدورها بعد برهة من الزمن تبلغ عدة ثوان بعد المثير . وفى التجارب التى تجرى على الحيوان فى موضوع الاستجابة المرجأة يمكن المفحوص من أن يرى قطعة من الطعام مخبأة تحت واحد من عدة فناجين وبعد فترة تأخير محددة يسمح للحيوان ان يختار واحداً من الفناجين . وعادة مايتأثر الاداء تأثراً سلبياً بالعيوب فى الفص الجبهى وهناك أسلوب مشابه يستخدم فى دراسة عمليات التفكير والقدرة على التعلم عند الأطفال المغار . وتنتعش قدرة الأطفال باستخدام اللغة ولكن الشبانزى يبدو أنه يستخدم صورة غير لغوية من " النشاط الرمضى " . وتسمى هذه الاستجابة أيضاً برد الفعل المرجأ delayed reaction .

delayed reward

مكافأة مرجأة

مكافأة لاتقدم مباشرة بعد الاستجابة المطلوبة ، بل يخطط لها ان تقدم بعد فترة معلومة .

delayed speech

الحديث الموجأ

فشل الفرد فى ان ينمى مهارة الحديث فى السن الذى يتوقع ان يحدث فيه ذلك . وربما يعود هذا الفشل الى تخلف فى النطق والى عطب فى عملية السمع والى اصابة فى المخ والى التخلف العقلى أو الاضطراب الانفعالى .

delay-language child

طفل متخلف لغوياً

delay of discharge

ارجاء التفريغ

يشير هذا المصطلح الى عملية مقاومة استجابات التفريغ الأولية ويقيدها ويقوم بهذه الوظيفة - على المستوى الرمضى - جهاز الأنا ويستعين فى ذلك بالشحن النفسى المضاد . وارجاء تفريغ التوترات العقلية يرتبط بالعملية الثانوية . وفى مراحل النمو المبكرة يفرغ الطفل توتراته فى حركات غير متسقة واستجابات ثابتة أو منعكسة أو ذات طابع غريزى ، ومع تطور نمو جهاز الأنا يتقيد التفريغ المباشر والمنعكس والغريزى ويصبح الطفل أكثر قدرة على التحكم فى الافراغ وارجائه ، وبالتالي يستطيع ان يرجئ الاستجابات الأولية ويكون هذا فى صالح التوافق فى الوسط الذى يعيش فيه ، ويساعده هذا الارجاء على استخدام قدراته العقلية - التى تأخذ فى النمو أيضاً - وتوظيفها فى سبيل التحرر من سيطرة الاشارة البيئية .

delay of gratification

ارجاء الاشباع

القدرة على احتواء التوتر الناشئ عن الحافز أو الرغبة أو الدافع غير المشبع خاصة القدرة على تأجيل الاشباع حتى الوقت المناسب . وارجاء الاشباع بهذا المعنى أحد أوجه تحمل الاحباط أو اطاقسة الاحباط .
frustration tolerance .

delay-of-reward gradient

مدرج (معال) ارجاء المكافاة

المفهوم الذى يشير الى الحال الذى تكون فيه المكافآت والعقوبات أقل فاعلية حينما تبعد زمنيا عن الاستجابة .

delay therapy

علاج الارجاء

نمط من علاج السلوك يستخدم فى علاج المرضى العصبيين القهريين بوضعهم فى مواقف تشير فيهم الطقوس السلوكية (الممثلة للسلوك القهرى) ولكن مع منعهم من اتيان هذا السلوك . ويسمى هذا العلاج أيضا " منع الاستجابة " (response prevention) .

delegate

مندوب ، ممثل ، مفوض

delegate meeting

اجتماع المندوبين

اجتماع اشخاص فوضهم رؤساهم بالتداول والتصويت نيابة عنهم .

delegation of power

تفويض السلطة أو الاختصاص

يقصد بالتفويض ان ينقل صاحب الاختصاص بعض اختصاصاته أو كلها الى احد معاونيه ليمارسه دون الرجوع اليه . والتفويض لايلغى سلطة صاحب التفويض الااملى لأنه يستطيع ان يلغى التفويض فى أى وقت أو يقيده .

deletion

محو ، ازالة ، طمس ، حذف

هذا المصطلح من مصطلحات علم الوراثة ويشير الى فقدان المادة الوراثية من الصبغية (الكروموزوم) فالذراع المحذوفة من الصبغية ربما يعاد تشكيلها على هيئة دائرة صغيرة تعرف " بالصبغية الحلقة " (ring chromosome) وعادة ما ترتبط عملية الحذف هذه مع التخلف الجسمى والتخلف العقلى كما يحدث فى " زملة مواء القط " cri du chat syndrome (انظر الجزء الثانى) .

التمعن ، التروى ، التدبر
deliberation
تشير الكلمة الى عملية التروى وامعان التفكير عندما يكون على الفرد أن يختار بين بدائل ، كما تتضمن العملية التشاور والتباحث مع الآخرين .

تجريد الطاقة الجنسية من جنسيتها
delibidinization
هذا المصطلح من مصطلحات مدرسة التحليل النفسى ويشير الى استبعاد أو تحبيد الهدف الجنسي . وعلى سبيل المثال لهذه العملية هو التعبير عن الرغبة الفمية السادية فى الاتهام من خلال الحاجة لاكتساب المعرفة أو تحويل الدفعات التبعصية (من التبعص أو التبالغ الجنسي voyeurism) الى سلوك حب الاستطلاع فى المسائل الذهنية . وتسمى هذه العملية أيضا .desexualization .

طفل ضعيف البنية
delicate child
طفل ضعيف من الناحية الصحية ولذا يحتاج الى رعاية خاصة .

جنحة
delicit
عمل أو سلوك يقع تحت طائلة القانون ويعاقب مرتكبه . وتقسم التشريعات فى المجتمعات المختلفة هذه الأعمال الى درجات حسب درجة تجاوزها أو انتهاكها للمعايير التى يحرم المجتمع على صيانتها ويختلف هذا الترتيب من مجتمع الى آخر حسب الأنماط الثقافية السائدة .

زملة " دليلة "
Delilah syndrome
عرض انشوى تميل فيه الأنثى الى مصاحبة عدد كبير من الرجال ومصاحبه علاقة غير مشبعة مع الوالد الذى يكون مسيطرا واستغلاليا ، كما حدث فى قصة شمشون (مع الفلسطينيين القدماء) . وفى هذه الزملة تشعر الانثى بأنها مضطره لأن تقوم بهذا الدور وهو دور المسيطر ، وتجعل شركاءها - الذين يمثلون الوالد - ضعفاء قليلي الحيلة وذلك باستخدامها أساليب الاغواء والاغراء . (كما فى قصة شمشون ودليلة) .

الجانح
delinquent
الجانح هو الشخص الذى يخالف القوانين أو اللوائح أو الأعراف أو هو مرتكب الجنح أو السلوك الذى يخل اختلالا خطيرا بمعايير المجتمع . وكثير من هذه الأساليب التى تقع تحت هذا الوصف تصدر عن بعض الناس فى مناسبات ولكنها لاتغبط ، ولكن الوصف لاينطبق بصفة عامة الا على الشخص الذى يكرر هذا السلوك .

délire d'emblée

هتر مگتمل

مصطلح فرنسى ، وكلمة delire تقابل بالانجليزية delirium بمعنى " هتر " . وقد كانت هذه الكلمة فى الماضى تشير الى معظم الاضطرابات العقلية ولكنها الآن تشير الى درجة شديدة من اضطراب الشعور والوعى مع الأخاييل . ويشير هذا المصطلح الى الهذاء أو الضلال عندما تكتمل اعراضه وتفتح عن نفسها . وهو مصطلح يشير الى معنى قريب من المعنى الذى يشير اليه مصطلح " التوهم الطبيعى " autochthonous delusion (بالنسبة للمصطلح الأخير انظر الجزء الأول) .

delire de negation

هتر الإنكار

يشير هذا المصطلح الى نوع من الاضطراب يتضمن الاكتئاب والميوسول الانتحارية والهذات والأعراض التى تتضمنها زملة كوتارد التى تعتبر مكافئة لهذا الاضطراب (انظر مصطلح زملة كوتارد Cotard's syndrome فى الجزء الثانى) .

delire du toucher

قهر اللمس

يشير المصطلح - والذى هو فرنسى فى أصله - الى الدافع القهرى عند الانسان الى لمس الأشياء .

delirious mania

الهوس الهترى ، هوس الهتر

يستخدم هذا المصطلح - فى المراجعة الأولى للدليل الأمريكى للاضطرابات العقلية - للإشارة الى أشد نمط من ردود الفعل الهوسية التى يفترب فيها توجه المريضى بشكل كلى ويصبح غير متماسك ويخبر درجة شديدة الوضوح من الأخاييل السمعية والبصرية وينخرط فى نشاط مستمر ومبالغ فيه من الصياح والصراخ واستخدام اليدين للتعبير والمشية جيئة وذهابا . وفى هذا الهوس تلمع عيون المريضى لمعاناً غريباً وقد يلطخ نفسه ومايحيط به بالفضلات من البول والبراز وهو قد يندفع فى بعض الأحيان الى الأكل بشرائه ، وفى اوقات أخرى يرفض ان يتناول أى طعام حتى يستلزم الأمر اطعامه بالأنبوب . وقد أدى استخدام العقاقير النفسية الى تقليل معدل حدوث هذا الهوس وجعله أمراً نادراً . (انظر هوس بل أو مانيابل Bell Mania فى الجزء الثانى) .

delirious states

حالات هترية

الحالات الكلينيكية التى تفتح عن الملامح الأساسية للهتر . وتنشأ

هذه الحالات خلال عمليات التسمم التي قد تحدث نتيجة تعاطى عقاقير
الامفيتامين أو الباربيتورات أو تسمم الفنيسيليددين أو نتيجة التسمم
الكحولى أو نتيجة لحالات تسمية أخرى أو العدوى الجهازية أو قلة الأكسجين
أو إصابات الرأس أو نقى الشيامين أو النوبات . (انظر مصطلح الهتر
delirium فى هذا الجزء) .

الهتر

delirium .

حال من الشعور المعتم لا يمكن الاحتفاظ فيها بالانتباه ، وبسبب فهم
ادراك البيئة ويضطرب مجرى التفكير . ويخبر الفرد فى هذه الحال
الأخاييل وأنواع الخداع وسوء التفسير للأصوات والمناظر وربما يصبح غير
متناسق فى سلوكه مضطربا متهيجا غير مستقر الى أقصى الحدود . وعادة
ماتكون النوبة الهترية قصيرة وربما كان وراءها عوامل معجلة من قبيل
العدوى ونقص امداد الأكسجين والمرض الكلوى والتسمم الناتج عن تعاطى
مواد مخدرة أو مسكرة وكذلك اعراض الانسحاب منها واصابات الرأس والنوبات
، انظر مصطلحات :

alcohol withdrawal

• الانسحاب الكحولى

amphetamine or similarly acting sympathomimetic delirium

• هذيان الامفيتامين أو أى عقارا آخر مشابه له فى تأثيره السمبىتاوى فى
الجزء الأول .

barbiturate or similarly acting sedative or

hypnotic withdrawal delirium

• هذيان (هتر) الانسحاب المتسبب عن تعاطى الباربيتورات أو أى عقار آخر
تنويمى أو تخديرى مشابه .

belladonna delirium

• هتر البلادونا

collapse delirium

• هذيان (هتر) الانهيار فى الجزء الثانى .

delirium grave

فرط الهوس

تعبير يشير الى نوبه الهوس الشديدة ويقابل مصطلح hypermania .

delirium of metamorphosis

هتر التحول

اضطراب يتضمن الاعتقاد ان الانسان يستطيع ان يحول نفسه أو يحول

الآخرين الى ان يكون ذئبا أو حيوانا آخر . وهذا الهذاء delusion

نادر اليوم ولكنه لم يكن غير شائع فى فترة العصور الوسطى .

هتر الانسحاب الكحولى ، الهتر الرعاشى delirium tremens

تعبير يعادل مصطلح هتر الانسحاب الكحولى alcohol withdrawal
delirium ويصيب الفرد الذى يفرط فى شرب الكحوليات مع اهمال العناصر الغذائية الجيدة فى الطعام . كما يحدث هذا الهتر أيضا بعد التوقف عن تعاطى الكحوليات ومن اعراضه القلق والارق والحذف والأنزعاج والكوابيس عند النوم ويمكن ان يصل المريض ان لم يعالج الى مرحلة متقدمة من الاضطراب تتضمن الأخاييل والهلأات .

هتر الشرثرة delirium verborum

حال هتريه يتميز فيها المريض بأنه شرثار وكثير الكلام الى درجة زائدة .

أسلوب دلفى ، فنية دلفى ، تكنيك دلفى Delphi technique

اسلوب فى بحوث التقويم ويشير الى طريقة فى تنمية وتحسين الحصول على اجماع الجماعة فى المؤسسات . ويحاول هذا الأسلوب ان يتوصل الى تنبؤات موثوق بها عن مستقبل التكنولوجيا . ويستخدم هذا الأسلوب الآن بشكل غالب فى انواع كثيرة من المواقف حيث يكون الاختلاف فى الآراء مرغوبا فيه مثل مواقف الوصول الى تحديد الهدف أو وضع المعايير والمستويات أو تعيين وترتيب الحاجات والأولويات . وقد اشتق المصطلح اصلا من الهتافات فى معبد أبولو فى دلفى فى اليونان القديمة .

حرف (دلتا) ، مصب مثلث للنهر delta

الحرف الرابع من الابجدية اليونانية القديمة (الأغريقية) وكما فى اللغة الانجليزية وكثير من اللغات . كما تعنى الكلمة الجناح الذى يتخذ شكل المثلث (فى الطيران) ، وتعنى أيضا مصب النهر الذى يتخذ شكل المثلث أو شكل حرف الـ " د " فى العربية .

كحولية دلتا delta alcoholism

تعبير يقصد به - طبقا لـ " جلينك Jellinek, E.M. - نمط من تعاطى الكحوليات يتميز بالتعاطى اليومى وبلا طاقة المتزايدة وبالتوافق الخلوى واعراض الانسحاب اذا كف المريض عن التعاطى ولو ليوم واحد أو ليومين . ومع ذلك فليس هناك لهفة قهرية، والسيطرة على جرعة التعاطى لم تفقد تماما . ويسمى هذا النمط من الكحولية أيضا "عادة الشرب المترسخة أو المتأصلة" inveterate drinking .

حركة دلتا ، الحركة الظاهرة

delta movement

شكل من أشكال الحركة الظاهرة . يظهر فيها مؤشر أكثر لمعاناً متحركاً نحو مؤشر أكثر دكناً بشرط توافر بعض الظروف أو الشروط في حجم المؤشر ومسافته والزمن بين المؤشرات .

موجات دلتا ، الموجات الدالية

delta waves

أبسط الأنواع المختلفة لانماط موجات المخ التي يسجلها جهاز رسم المخ الكهربى وقد تكون موجات كبيرة منتظمة ولها ترددات تتراوح من دورة الى ثلاث دورات فى الثانية . وترتبط موجات دلتا مع النوم العميق وتدل على تزامن خلايا القشرة المخية كما لو أن جميع أجزاء المخ العليا تؤدي وظائفها فى نشاط متآزر وتسمى هذه الموجات أيضا الموجات البطيئة (slow waves) .

نوم الموجة الدالية ، نوم موجة دلتا

delta wave sleep

فترات من النوم العميق وعادة ماتكون خالية من الأحلام . وهى الفترات التى تسيطر فيها الموجات الدالية أو موجات دلتا (وهى الموجات ذات التردد الذى يتراوح من دورة الى ثلاث دورات فى الثانية) . ومثل هذه الموجات تحدث على فترات غير منتظمة ويبدو أن الموجات تشور من المناطق الأعمق من المخ .

هذاء ، خلل ، غلابة

delusion

معتقد أو نظام من المعتقدات خاطئ أو زائف يرجع الى مصادر لاشعورية ويبقى على الرغم من عدم المعقولية والشواهد التى تدل على عكسه . وقد تكون الهذات عارضة زائلة أو نائمة جزئية كما فى الهتر delirium وقد تكون ذات درجة عالية من التنظيم والقناعة الزائفة كما فى الحالات البارانية ولو أن معظم الهذات تقع بين هذين الطرفين . وعلى الرغم من ان الهذات غير مقبولة من الناحية المنطقية وتعتبر من أعراض المرض العقلى (الذهان) الا انها - فيما يبدو - تخدم اهدافا وحاجات مثل الدعم الانفعالى ، وتخفيف مشاعر القلق أو الذنب ، أو لوم الآخرين على الأخطاء التى يرتكبها الفرد ، ومقاومة مشاعر الدونية وعدم الأمن . انظر مصطلحات :

- توهم طبيعى autochthonous delusion
- توهم نفسى ذاتى autopsychic delusion
- هذاء شاذ bizarre delusion
- زملة كوتارد Cotard's syndrome

delusional jealousy

الغيرة الهذائية

استجابة غير بارانية تتميز بهذاء ثابت ان الزوج أو الشريك أو المحبوب غير أهل للثقة . ويقف المريض دائما بالمرصاد لهذه الشكوك حتى يؤكدنها ويشبثها ، بل ويمنع " الشواهد " ان لم تكن موجودة على صحتها ، في الوقت الذي يصاب فيه بالعمى الكامل للحقائق التي تتعارف مع اقتناعه . وقد سميت هذه الحال من قبل " البارانويا العشقية " amorous paranoia
انظر الجزء الأول بشأن هذا المصطلح الأخير . كما تعرف هذه الحال احيانا بهذاء الخيانة الزوجية delusion of infidelity ,

delusional mania

الهوس الهذائي ، الجنون الهذائي

مصطلح استخدمه " كريبلين " ليمف به نمطا فرعيا من الهوس الحاد يتميز بهذاءات عظيمة شبيهة بتلك التي توجد في النمط المدعى expansive type في الخذل العام (general paresis) . وفي هذا النمط الأخير يبلغ المريض ويتوسع ويتبجح عندما يصف نفسه وما يملكه وما يقدر أن يفعله . وهو يفعل ذلك على أرضية من الانشراح والبهجة .

delusional misidentification

عدم التوحد الهذائي

عدم قدرة المريض على التوحد مع شخص او موضوع معروف بسبب الهذاء الذي يتضمن ان هذا الشخص أو الموضوع قد تغير أو تحول .

delusional speech

الكلام الهذائي

الكلام أو الحديث الذي يتسم بالهذاء .

delusional system

النظام الهذائي

وهو نظام المعتقدات أو المنطق الخاطئ أو الفاسد الذي لا يتفق مع سن المريض وثقافته مع مخالفته للواقع ولكن المريض يتشبث به معطلا قدراته النقدية حتى ولو كان ذكيا وعلى درجة عالية من التعليم، ومع ذلك فهذا النظام يتسم بالتمسك الداخلي والتنظيم . فالهذائي deluded فاقد الاستبصار ويسمى هذا النظام أيضا delusion system .

delusion of being controlled

هذاء التحكم

فكرة خاطئة تتضمن اعتقاد الشخص أن هناك آلات أو اناسا يتحكمون في أفكاره وأفعاله وهذه الفكرة تمثل نمطا من "هذاء التأثير" delusion of influence
وغالبا ما يصاحب هذا النمط " هذاءات الاضطهاد " .delusions of persecution

delusion of impoverishment

هذاء الفقر

اعتقاد خاطيء عند المريض - الذى يكون كبير السن عادة - يصر فيه على أن أمواله قد نفذت أو أنها فى سبيلها الى النفاذ . ويرى بعض الباحثين أن هذا الهذاء يولد عند المريض وسط مشاعر انه قد فقد جدراته الاجتماعية وتقديره الشخص أو انه ارتكب خطيئة وأنه سوف يعاقب على ذلك بالفقر .

delusion of influence

هذاء التأثير

الاعتقاد الخاطيء - والذى يكون محبوبا فى أغلب الاحوال بهذاءات الاضطهاد - بأن الآخرين يمارسون ضغوطا سرية على أفكار الفرد وسلوكه مثل أن الفرد معرض الى موجات الراديو الفارة أو أن الأعداء يصون القاذورات فى ذهنه . ويسمى هذا الهذاء أيضا " فكرة التأثير " idea of influence

delusion of negation

هذاء الإنكار

أفكار خاطئة تتضمن أفكار الوقائع والحقائق ومنها هذاء " العدم " (nihilism) الذى ينكر فيه المريض الوجود كله كما ينكر وجوده هو أيضا أو أن بعض أعضائه قد سرت أو تعطلت أو انه مات وأصبح انسانا آخر . ومما هو جدير بالذكر أن الهذاء العدمى nihilistic delusion يختلف عن الاحساس بعدم الواقعية feeling of unreality فمع أن كلا منهما يتضمن الاحساس بعدم الواقعية الا أن المريض فى حال الهذاء يعتقد تماما بانعدام الوجود فى حين أنه فى الاحساس بعدم الواقعية يحس المريض كأن وجوده الذاتى متغير أو أنه وهم، ولكنه لا يفقد الاستبصار .

delusion of observation

هذاء الملاحظة

يقابل هذا المصطلح مصطلح " هذاء الايحاء أو الإشارة " delusion of reference (انظر المصطلح فيما يلى) .

delusion of orientation

هذاء التوجه

يقابل هذا المصطلح مصطلح " التوجه المزدوج " double orientation بمعنى ان يدرك المريض أنه فى مكانين فى وقت واحد .

delusion of persecution

هذاء الاضطهاد

الاقتناع الزائف عند الفرد بأن الآخرين يهددونه أو يتآمرون ضده . ويعتقد أن هذا النمط من الهذاء يتولد فى مشاعر المريض بالذنب أو بعدم

الاشباع والتي يتهرب منها ويحولها الى الآخرين ، أى يمسكها عليهم . ويسمى أيضا " الهذاء الاضطهادى " persecutory delusion .

هذاء الملاحقة
delusion of prosecution
الاعتقاد الخاطيء عند الفرد ان هناك من يلاحقه قانونيا أو ماديا أو انه مطارء .

هذاء الايماء ، هذاء الاشارة
delusion of reference
سوء تفسير مرضى يشعر فيه المريض أن الآخرين يتهامون عليه ويتكلمون عنه ويسخرون منه أو يشيرون اليه فى المقالات الصحفية والأفلام والمسرحيات أو أن الأحداث التى تقع فى العالم الخارجى لها صلة خاصة به . وتحدث هذه الأعراض بكثرة فى الفصام البارانى . ويسمى هذا الهذاء أيضا " أفكار الايماء " (idea of reference) أو " هذاء الملاحظة " .delusion of observation

هذاء الأثم والذنب
delusion of sin and guilt
هذاء يصبح المريض فيه مقتنعا أنه قد ارتكب آثاما لا تغفر وان هذا رمز وتجسيد لكل الشرور وانه يستحق اللوم لمسئوليته عن الحروب والوان الكساد والبوار والكوارث الأخرى . ويعتقد ان الهذات من هذا النوع هى مبالغات لاحاسيس الذنب التى تولدت عن الاتجاهات والرغبات التى يشوبها الكراهية . وكثير ما تصاحب هذه الهذات بخوف شديد من العقاب

هذات العظمة
delusions of grandeur
اعتقاد مبالغ فيه بشكل كبير عند الفرد فى أهميته الخاصة وفلسى قوته وثروته أو رسالته فى الحياة . وقد يشعر المريض بانه عالم مرموق أو شاعر عسكرى مفوار ، أو انه سليل شخصية " تاريخية مثل جنكيز خان أو أنه منقذ الجنس البشرى . وهذه الهذات - التى يعتقد انها ردود فعل لمشاعر عدم الأمن أو الذنب - تميل الى أن تكون عارضة ومختلطة فى الفصام البارانى paranoid schizophrenia ولكنها أكثر تنظيما واستمرارية فى " البارانونيا " وفى الخذل (الشلل الخفيف) . وتسمى هذا الاعتقاد أيضا " هذاء التعاضم " grandiose delusions " وأفكار التعاضم " grandiose ideas .

delusion system

نمط الهذاء

نمط من الهذات يتميز بأنه متماسك ومنظم داخليا، ويسمى أيضا النظام الهذائى

demand

مطلب

أى حال داخلية أو خارجية تثير دافعا عند الكائن الحى .

demand character

خاصية المطلب

مصطلح جشطلتى يعبر عن إشارة الحاجة الناشئة عن مثير أو التى يستدعيها وجود هذا المثير. فالطعام الشهى يتطلب من الفرد ان يتناولـه والحن الجميل يتطلب منا أن نسمعه ، والقمر ليلة البدر يتطلب من الشاعر ان يقول شعرا .

demand characteristics

خصائص الطلب

مفهوم قدمته مدرسة الجشطلت ويشير الى خصائص الموقف التى تدل على السلوك المتوقع، فالمسرح والستار يستدعيان أو ينتزعان التصفيق . وفى موقف التجربة تكون خصائص الطلب فى هذه الحال الامارات أو الالامعات الادراكية فى البيئة أو تكون فى اتجاهات المجرى وسلوكه التى ربما توحى الى المفحوص بالاستجابة المتوقعة (انظر " تأثير المجرى " experimenter effect) .

demand feeding

التغذية عند الطلب

ويعنى هذا المصطلح ان يقدم الغذاء الى الطفل وقتما يطلبه هو وليس حسب ماترتبه الأم . ويطلق على هذا المعنى أيضا مصطلح " جدول الطلب الذاتى " (self-demand schedule) .

demand for education

الطلب على التعليم

الطلب على التعليم أو الحاجة الى التعليم ، كما يشير المصطلح الى المطالبة بالتعليم .

demandingness

الالاحاح فى الاستحواز على انتباه الآخرين

الاصرار على ان يحصل الفرد على الانتباه من الآخرين ، وهو عرض شائع بين مرضى " الهوس الخفيف " hypomania .

دمبي ، ايمانويل . هـ
عالم نفس أمريكي (١٩١٩ -) له اسهاماته فى مجال " الميينات النفسية " psychographics .

التدهور المبكر للعقل
dementia precoce
مصطلح وضعه " فرانسوا موريل " (Francois Morel) الطبيب النفسى البلجيكي وكان يقصد به التدهور المبكر الذى يصاب الوظائف العقلية . وهذا المصطلح لا يستخدم الآن وقد حل محله الترجمة اللاتينية له التى وضعها كريبلين وهى dementia praecox وتترجم بالعربية الى " الخبل المبكر " .

الخبيل
dementia
تدهور معم للوظائف الانفعالية والعقلية مثلما يحدث فى الذاكرة والحكم والفهم والاستجابات الوجدانية ، ويعزى الى مرض عضوى فى المخ ولا يتضمن فقدان العام للقدرات العقلية عادة ظاهرة تعميم الشعور ، ولكن فى الحالات الشديدة يؤثر هذا فقدان فى النشاط المهنى والاجتماعى ويحدث هذه الحال بصفة عامة فى حالات : خبل الشيخوخة senile dementia وتطلب الشرايين فى المخ cerebral arteriosclerosis والتهابات الدماغ encephalitis وعدوى الزهري syphilitic infection كما يحدث بدرجة اقل فى حالات مرض الزايمر Alzheimer disease ومرض بك Pick's disease وخوريا هنتنجتون Huntington chorea وذهان كورسا كوف Korsakoff's psychosis ومرض ورنيكه Wernicke's disease . وفى بعض الحالات يحدث الخبل مصحوبا بأورام مخية brain tumor ونقص افراز الدرقية hypothyroidism والاورام hematoma أو أية عوامل أخرى نوعية مما يمكن علاجه .

والاعراض النوعية للخبيل تتضمن تضرر الذاكرة والتفكير التجريدى والقدرة على إصدار الاحكام . وفى حالات أخرى تتضمن الحبة اللغوية aphasia أو الحبة الحركية apraxia والتغيرات فى الشخصية .

وقد يكون الخبل حقيقيا وهو الاضطراب غير القابل للشفاء ، أو يكون ظاهريا ، ويبدو فى هذه الحال وكأنه خبل حقيقى ولكنه يتحسن مع العلاج وهو ما يعرف بالخبيل الكاذب pseudo-dementia . ويسير التدهور فى الخبل فى اتجاه مضاد لنمو الحياة العقلية وارتقائها . فالعمليات

العقلية العليا واكثر الوظائف ارتقاء واخرها تكويننا تكون أولها
فسادا واضطرابا في الخبل والعكس صحيح .

انظر مصطلحات : الخبل الكحولى alcoholic dementia . الخبل
المعزى الى تملب الشرايين arteriosclerotic dementia - خبل الضمور
أو النحول atrophic dementia فى الجزء الأول . ومصطلحات : مرض بنز
فنجر Binswanger's disease خبل الملاكمين boxer's dementia
فى الجزء الثانى) .

الخبل المرتبط بالكحولية dementia associated with alcoholism
اضطراب يرتبط مع التعاطى المتمل بجرعات كبيرة من الكحول، ونادرا
ما يحدث قبل سن الخامسة والثلاثين . وتشخص هذه الحال على ذلك النحو
إذا استبعدت كل الأسباب الأخرى لحدوث الخبل . ويأخذ هذا الاضطراب
ثلاثة اشكال : المعتدلة mild والمتوسطة moderate والشديدة severe
ويحدد الشكل بعض العوامل منها درجة العطب أو الخلل فى النواحي
الاجتماعية والنواحي المهنية وشخصية المريض . وقد حل الشكل الشديد
محل فئة " التدهور الكحولى " alcoholic deterioration التى كانت
فى الطبعة الثانية للدليل التشخيصى والاحصائى للاضطرابات العقلية
الذى تمدره الجمعية الأمريكية للطب النفسى (DSM III). DSM II

الخبل التفاضى dementia dialytica
مرض من امراض المخ يسببه الألومنيوم . يصاب به المرض الذين يعانون
من مرض التفاض dialysis . والاعراض الأساسية لهذا المرض هى التدهور
العقلى المتقدم والأفكار البارانية والسلوك الذهانى مع علامات عصبية
مثل النوبات seizures وعسر الكلام dysarthria وحبة الاسماء
dysnomia وعسر الانجمام dyspraxia .

الخبل الطفولى dementia infantilis
مصطلح قدمه " هيلر " (Heller) ويعرف أحيانا بمرض هيلر
Heller disease وهى حال تتعرض فيه بعض خلايا الاعصاب فى فصوص المخ
للضمور، ويحدث للأطفال فى سن الثالثة أو الرابعة . ويؤدى هذا الضمور
الى فقدان للقدرة على الكلام والحركات النمطية والسلوك العدوانى
وفترات من القلق . وكان يحسب هذا المرض ضمن فصام الطفولة ولكنه
يعامل الآن كمرض منفصل لعليته العضوية الواضحة، ولذا فهو اقرب الى
مرض تاي - ساكس Tay-Sachs والعته البصرى amaurotic idiocy

الخبل الخذلى ، الخبل الشللى
dementia paralytica
ويمعادل هذا النوع من الخبل الخذل العام (أو الشلل الخفيف)
general paresis وعادة مايكون من بين اعراضه .

النمط البارانى من الاضطراب الفصامى
dementia paranoides
مصطلح مهجور يشير الى النمط البارانى من الاضطراب الفصامى DSM III
وقد ميز كريبلين الذى كان أول من استخدم المصطلح بين نمطين: " الخبل
البارانى الخطير " (dementia paranoides gravis) الذى يبدأ
بهذات بسيطة وينتهى الى تدهور شديد . "والخبل البارانى المعتدل"
(dementia paranoides mitis) وهو شكل أقل حدة وتكون فيه
الشخصية أقل تضررا .

الخبل البارانى الخطير
dementia paranoides gravis
مصطلح من وضع كريبلين وكان يشير به الى الصورة البارانية مما
اسماه الخبل المبكر اى الفصام،وهى حال مرضية تبدأ بسيطة ولكنها تنتهى
الى تدهور خطير . وكان كريبلين يميز بين هذا الاضطراب وبين النوع الأخف
منه وهو الخبل البارانى المعتدل dementia paranoides mitis الذى يتسم
بالأخايل والتفكك الأقل درجة فى الشخصية . وهى مصطلحات لاستخدم الآن،وان
استخدمت فليس بنفس المعانى التى قصد اليها كريبلين .

الخبل المبكر
dementia praecox
هذا المصطلح هو ترجمة كريبلين اللاتينية عام ١٨٩٦ للمصطلح الذى
وضعه الطبيب النفسى البلجيكي فرانسوا موريل عام ١٨٥٧ وهو demence
precocce بمعنى التدهور المبكر للعقل . وهذان المصطلحان ينطبقان
الآن على مايسمى الفصام schizophrenia لأن كل من "موريل"
و"كريبلين" يعتقد أن الاعراض الخاصة بهذا الاضطراب تنشأ فى المراهقة
أو قبلها وتتضمن تحللا يصعب شفاؤه . وقد محص " بلولر " (Bleuler)
كلا من وجهتى النظر واعاد تسمية الاضطراب باسم " الفصام " عام ١٩١١م .

الخبل البارانى التقدمى
dementia paratonita progressive
من المصطلحات التى تشير الى الخبل المبكر أو الفصام ولاتستخدم
الآن . وهو يشير بصفة خاصة الى الفصام الكتاتونى أو التخشبى أو
الاضطراب الذى تظهر فيه الاضطرابات الحركية،ولذا يسمى أيضا الخبل
الحركى التقدمى .

dementia pugilistica

خبل الملاكمة

الخبل الذى يمكن ان يحدث للملاكمين نتيجة تعرضهم للضربات المتكررة على الرأس ويعادل هذا المصطلح مصطلح خبل الملاكمين boxer's dementia (انظر الجزء الثانى بشأن المصطلح الأخير) .

dementia sejunctive

الخبل المستديم

من المصطلحات التى تشير الى الخبل المبكر أو الفصام وهو مصطلح مهجور .

demenza primitiva

الخبل الأولى، الخبل الابتدائى

مصطلح ايطالى ويشير الى الخبل المبكر أو الفصام .

demineralization

نقص المعادن

نقص شديد للمكونات المعدنية فى انسجة الجسم خاصة الانسجة الهيكلية . وربما يرتبط نقص المعادن مع اضطرابات معينة . وعلى سبيل المثال تنخفض عادة مستويات الحديد والزنك اثناء نوبة العدوى ويحدث نقص الكالسيوم والفوسفور فى لين العظام والدرن . كما ان الاسهال يمكن ان يسبب درجات مهددة للحياة من فقدان الصوديوم والكلورايد والبوتاسيوم والفوسفور .

demi-vierge

نصف عذراء

وصف ادبى استخدمه الأديب الفرنسى بريفوست Prevost وكان يصف به حال بعض الاناث اللائى اقتضت بكارتهن وفقدن عذريتهن وان كان ذلك على المستوى النفسى وليس على المستوى الجسمى، وقد يكون ذلك على المستوى الأخايلى خاصة عند المريفات الفصاميات اللائى يتخيلن ان الرجال ينسلون الى مضاجهن ليلا وينشئون معهن علاقات جنسية .

-demo-

مقطع (ناس)

مقطع يشير الى ما له علاقة بالناس أو التجمعات . وهو يعود الى الكلمة الاغريقية demos بمعنى حى أو أرض أو شعب .

democracy

الديموقراطية

نظام سياسى تكون فيه السيادة للشعب كله لا لطبقة أو لفئة ، ويعتمد على قيم الحرية والمساواة والعدالة وهذه هى الأبعاد السياسية للديموقراطية . وللديموقراطية ابعاد اجتماعية تتمثل فى احترام حرية الرأى والفكر فى ظل العدالة الاجتماعية .

democratic atmosphere

الجو الديمقراطي

موقف متحرر من الروح التسلطية يشارك من خلاله اعضاء الجماعة فى التخطيط ويشجعوا على أن يبدوا اراءهم ويعبروا عنها . وينسب هذا المصطلح الى العالم النفسى " كيرت ليفين " Kurt Lewin.

democratic classroom climate

المناخ الديمقراطي فى الصف

المناخ الذى يخلقه النظام التربوى ويسمح للطلاب ان يشارك المعلم فى رسم الخطط واتخاذ القرارات .

democratic leader

قائد ديمقراطى

نمط من القادة يشارك مع اعضاء الجماعة فى تحديد الأهداف وفى اجراءات تحقيقها . ويشير القائد الديمقراطي مشاركة الجماعة بصناعة أو طرح الاقتراحات دون فرضها . وقد أوضحت الدراسات التى اجراها " ليفين " و " ليببت " و " وايت " على الجماعات ذوات القادة الديمقراطيين - بالقياس الى الجماعات ذوات القادة التسلطيين - ان جماعة القائد الديمقراطي تظهر قدرا اكبر من الاصاله ودرجة أعلى فى الروح المعنوية ودرجة اقل من القلق والعدوان والبلادة .

democratic personality

الشخصية الديمقراطية

نمط من انماط الشخصية ويقابل الشخصية الاستبدادية . وتتسم هذه الشخصية بالمرونة والاستقلالية والتسامح مع الاخرين واحترامهم كاشخاص والاعتراف بحقهم فى ابداء الرأى المستقل والمعارض لاراء الفرد . والعفو الديمقراطي اقل تمردا واكثر انتماء بالنسبة للجماعة .

democratization of education

ديمقراطية التعليم

جعل التعليم مفتوحا ومتاحا لجميع أفراد الشعب .

Democritus

ديموقريطس

فيلسوف يونانى قديم ٤٦٠ هـ - ٣٧٠ ق.م وهو زعيم الفلاسفة الماديين القدماء . وضع مايمكن اعتباره اول نظرية حول الذرة فى العالم ، له اراءه فى الاخلاق والرياضيات والموسيقى . كما ان له نظرية فى الادراك حيث كان يظن ان الاشياء تشع ذرات وان هذه الذرات تنفذ الى الدماغ خلال اعضاء الحس ومنها تتكون الافكار .

- ابطاء التحديث
demodernization العمل على ابطاء أو تخفيض سرعة التغير فى عملية تحديث نظام ما .
- ديموجرافى
demographic متعلق بدراسة السكان .
- التحليل السكانى للتربية
demographic analysis of education
- الخصائص السكانية
demographic characteristics
- لوحة البيانات السكانية
demographic data chart جدول يلخص البيانات الاحصائية عن مجتمع ما من حيث الدخل والدين والجنس وغيرها من العوامل .
- الانماط الديموجرافية
demographic patterns انماط احصائية تكشف عنها دراسة المتغيرات السكانية مثل احصاءات الزواج والمواليد ووفيات الأطفال والدخل والتوزيع الجغرافى للمتخلفين عقليا أو المرضى العقليين .
- المتغيرات السكانية
demographic variables عوامل تؤثر على التربية بسبب النمو أو التغير السكانى .
- ديموجرافيا ، علم السكان
demography اول من استعمل لفظ ديموجرافيا هو جويارد Guillard عام ١٨٥٥ ، وقد قصد به دراسة التاريخ الطبيعى والاجتماعى البشرى . واستقر تعريف الديموجرافيا الآن على انها دراسة السكان بالوسائل الاحصائية لتحديد عدد الاحياء وحالات المواليد والوفيات فى منطقة معينة، فهى " الدراسة العلمية للجنس البشرى من حيث حجمه وتركيبه وما يحدث فيه من تطور " حسب ما جاء فى القاموس الديموجرافى للأمم المتحدة . وتهتم الدراسة الديموجرافية أيضا بالتوزيع الجغرافى والتوزيع حسب الجنس والسن كما تهتم بحجم السكان ، واتجاهات نموهم وتفيد مثل هذه التحليلات الديموجرافية الأخيرة فى الدراسات الانتشارية .
epidemiological studies
- جنى ، ديمون
demon قوة روحانية تنزلها الاساطير اليونانية منزلة اعلى من منزلة الانسان ولكنها دون مرتبة الالهة .

demon fear **خواف الجن ، الخوف من الجن**
يشير المصطلح الى خبرة الخوف من الجن ، وهى خبرة تعتمد على
المشاعر التى يشعر بها نحو الكائنات غير المرئية . ويصادف هذا
المصطلح مصطلح daemonophobia .

demoniac **مجنون**
مصطلح مهجور ولايستخدم الآن ويشير بمفئة عامة الى الشخص المجنون أو
المحسوس .

demonic character **الشخصية الهدمية ، الطبع التدميرى**
سمة تدمير الذات التى توجد فى شخصية الفرد الماسوكى . حيث يلجأ
الى تكرار الأفعال التى تحطمه وتوقع به الأذى والضرر . وهذه السمة
تعبير عن غريزة الموت كما يرى " فرويد " .

demonic possession **التملك المسمى ، تملك الجن**
الاعتقاد بان جسم الانسان قد غزته روح شريرة أو شيطان ، وانها سوف
تتحكم فى روحه وتسبب له الجنون والمرض أو تدفعه الى سلوك الجريمة .

demonolatry **عبادة الشيطان**
مصطلح يشير الى عبادة الشيطان أو الجن .

demonologic concept of illness **المفهوم الشيطانى للمرض**
وجهة النظر التى تعتقد أن المرض الجسمى والمرض العقلى يتسببان
عن روح شريرة تملك السيطرة على روح المريض وينبغى ان تطرد حتى يشفى
المريض .

demonology **دراسة الشياطين والجن**
الدراسة المنهجية والمنظمة للاعتقاد فى الشياطين والكائنات غير
المرئية والأرواح الشريرة،والتي كثيرا ما تصور فى الفلكلور والأساطير
الشعبية ككائنات تغزو العقل وتتملك الروح وتسبب السلوك المضطرب .

demonomania **هوس الشياطين ، جنون الشياطين**
الإنشغال المرض بالشياطين وبالتملك الشيطانى والاعتقاد بان الفرد
قد تملكته أو تحكمت فيه روح شريرة أو شيطان .

demonophobia

خواف الشياطين والجن

. daemonophobia ويكتب احيانا

demonphobia

خواف الحشد ، خواف الازحام

ochlophobia خوف مرضى من الحشود ويسمى أيضا بمعنى خواف الزحام .

demonstration

البرهان ،

البرهان هو الحجة الفاصلة البينة ، وهو عند الأصوليين ما يفصل بين الحق والباطل ويميز الصحيح من الفاسد . والبرهان استدلال ينتقل فيه الذهن من قضايا مسلم بصحتها الى أخرى تنتج عنها بالضرورة ، وهو عند المناطقة أسمى صور الاستدلال لأنه يقوم على مقدمات يقينية وينتهي منها الى نتائج يقينية . واشهر صور البرهنة الرياضية برهان التحليل وهو المعمود من النتائج الى المبادئ ، وبرهان التركيب وهو على عكس الأول لأنه الهبوط من المبادئ الى النتائج . ومنه أيضا القياس الأرسطي بأشكاله . وهناك أيضا برهان الخلف الذى ينسب الى اقليدس وهو برهان التزام لا برهان ايضاح ويعمد الى اثبات صحة القضية باثبات فساد نقيضها . وهناك البرهان الراجع والذى ينسب الى بوانكاريه وهو اساس البرهنة الرياضية وفيه يرجع العقل الى فروض أولية بسيطة بحيث لا يمكن انكارها وعن طريقها يتم اثبات المطلوب . كما يشير هذا المصطلح فى المجال التربوى الى الشرح أو الوصف المصحوب ببيان عملى أو مشاهدة واقعية أو عرض توضيحى .

demonstration by regression

البرهنة بالتراجع

نوع البرهان الذى يرجع فيه العقل الى فروض أولية تبلغ من البساطة حدا كبيرا بحيث لا يمكن انكارها وعن طريقها تتم البرهنة .

demonstration clinic

عيادة نموذجية

demonstration lesson

درس نموذجى ، درس تطبيقى ، درس توضيحى

demonstration method

طريقة الشرح

demonstration school

مدرسة نموذجية ، مدرسة للتطبيقات

مدرسة لتعليم الطلاب وتدريبهم عن طريق المشاهدة والممارسة .

demonstrator

المعيد

أول درجات سلم الهيئة التدريسية في الجامعة . ويتولى التدريس في الدروس العملية .

demoralization

انخفاض الروح المعنوية

انهيار القيم والمعايير والأعراف والقيم عند الفرد أو الجماعة مثلما يحدث في فترات التغيير الاجتماعي السريع والأزمات الممتدة التي تتضمن الحرب والكساد الاقتصادي والصدمات الشخصية . والشخص منخفض المعنويات شخص مهوش وغير منظم ويشعر بالضياع وعدم الأمن .

demorphinization

علاج ادمان المورفين

العلاج الذي يقدم لمدمن المورفين لتخليصهم من ادمانه وذلك بتقليل جرعاته . ويتضمن العلاج تقديم مايساعد على انتهاء الاعتمادية الفسيولوجية لهذا العقار .

Demosthenes complex

عقدة ديموستين

شكل من اشكال السلوك العصبي يتميز بالاندفاع نحو التغلب على مشاعر النقص من خلال استخدام اللغة المنطوقة (يعود تسمية السلوك الى ديموستين الخطيب الاثيني الشهير الذي عاش في القرن الرابع قبل الميلاد)

demyelinating disease

أمراض التضرر الميلىنى ، امراض فقد الميلىنى

حالات مرضية تنتج عن تدمير أو تضرر الغمد الميلىنى السميك الذي يغطي اليااف الأعصاب التي تكون خارج الجهاز العصبي المركزي بصفة عامة . ومن أمثلة هذه الحالات المرضية التهابات الدماغ والنخاع الشوكي المنتشرة التي تحدث عقب عدوى حادة أو اضطرابات وراثية مثل مرض العتة الكمنى العائلى .

demyelinating encephalopathy

اعتلال الدماغ الميلىنى

يشير المصطلح الى الاضطرابات التي تعود الى نقص أو تضرر الغمد الميلىنى وكثيرا مايقدم به " مرض بنزفنجر " Binswanger's disease (بشان المرض الأخير انظر الجزء الثانى) .

demyelination

التضرر الميلىنى ، فقد الغمد الميلىنى

فقدان الغمد الميلىنى الذي يغطي الالياف العصبية بالمادة البيضاء وترتبط هذه الحال بعدة انواع من الاعراض والاختفاء الولادية فى السائل الأيضى .

لا تنرجس ، تخلى من النرجسية
denarcissism
مصطلح من مصطلحات التحليل النفسى ويشير الى النزعة الغيرية أو النزعة غير الانسانية . فالدرسة التحليلية ترى ان الطاقة الغريزية تكون مرتبطة بالذات ثم بالموضوعات المصيقة بها ، ولكنها مع النمو النفسى المحى ينسحب جزء منها الى التعلق والارتباط بموضوعات أخرى خارج الذات وليس لمصيقة بها . والحال الذى ترتبط فيه الطاقة النفسية بموضوع غير الذات حال اللاتنرجس والتى هى من شروط النمو المحى كما ذكرنا

الخنف
denasality
نوعية الصوت الذى يعمر عن أنفاسدت فيه الممرات الأنفية ، بحيث اعيق رنين الصوت المناسب خلال الحديث .

الكلام المخوف ، الكلام الأنغى
denasal speech
الكلام الذى يفتقد الرنين نتيجة انسداد الأنف . ويحدث عند صاحب هذا العيب كما يحدث عند إصابة الفرد بالبرد والانفلونزا .

زائدة شجرية
dendrite
أى من الامتدادات الشبيهة بالشجرية فى السطح الاستقبالى للخلية العصبية . وتحتوى الزائدة بحكم بنيتها على ما يجعلها تتصل مع الكتلة الخلوية parikaryon أو جسم الخلية . وربما يختلف عدد وأطوال الزوائد الشجرية حسب الوظيفة النوعية أو التخصصية للخلية العصبية .

منطقة الزوائد ، المنطقة الغمونية
dendritic zone
أى جزء من السطح الاستقبالى للخلية العصبية والذى يتضمن أغشية نويات الخلية - العصب أو الكتلة الهيولوية الخلوية perikaryon . وبالنسبة لبعض الخلايا العصبية قد تمتد منطقة الزوائد عدة أقدام من الكتلة الهيولوية .

التعلق الشبقى بالشجر
dendrophillia
حال يشعر فيها الشخص بالانجذاب الجنسى نحو الاشجار . وقد يعمد الشخص المتعلق بالشجر الى التسلل الجنسى الفعلى مع الشجرة أو النظر اليها بتوقير واحترام كرمز جنسى أو الى الاثنين معا . كما تسمى هذه الحال ايضا dendrophily .

dendro psychosis

ذهان الأشجار

اهتمام شديد بالأشجار وتعلق زائد يمل حد المرض . ويبدو ان لهذا الاضطراب علاقة بالنزعة الاحيائية animatism التى تفضى خصائص سيكلوجية على الجمادات والنزعة الارواحية animism التى تذهب الى ان الظواهر الطبيعية كالانهار والسحب لها ارواح . وهى نزعات يعتقد فى صحتها الاطفال والبدائيون كما يرى فرويد . كما انها تشيع عند بعض الغصاميين .

denervation hypersensitivity

حساسية تعطل الانطلاق ، زيادة الحساسية الناتجة عن تعطل الانطلاق
يشير هذا المصطلح الى الحال التى يتعطل فيها انطلاق الخلايا العصبية لبرهة فتزيد حساسيتها وتتطلب قدرا أقل من الإشارة حتى تنطلق . وتلاحظ هذه الحال فى المدمات الشوكية .

D.Eng. = Dr of Eng.

دكتوراه فى الهندسة

denial

انكار

ميكانزم أو حيلة دفاعية تعمل على حجز الاحداث والرغبات والأفكار المشيرة للقلق والألم، ويعمل هذا الميكانزم على المستوى اللاشعورى . ويتمثل ميكانزم الانكار فى مواقف مثل الغفل فى ادراك الدفعات الجنسية المثلية أو دفعات الكراهية نحو الآخرين . وفى حال العيوب الجسمية والعقلية لاءناء الفرد ، أو فى حال المرض النهائى . وفى الغصام التخشبى (الكتاتونى) ربما ينكر المريض وجوده الخاص أو وجود الواقع كله (النزعة العدمية nihilism) وتسمى أيضا : انكار الواقع . denial of reality التنمل disavowal النفى negation .

denial visual hallucination syndrome الزملة الاخاييلية البصرية الانكارية

زملة مرفضة ينكر فيها المريض الأعمى عماء الكلى أو الجزئى ومرجع عدم الرؤيا الى اسباب أخرى . وتعادل هذه الزملة "زملة انتون" Anton's syndrome بشأن الزملة الأخيرة انظر الجزء الأول .

denomination

طائفة دينية ، ملة

denominational college

كلية طائفية

مؤسسة تعليمية تعمل تحت اشراف وتوجيه طائفة دينية .

denominationalism الطائفية ، التعصب الطائفي

المعنى الدال ، المعنى الإشاري ، المعنى المامدقي denotative meaning
الموضوع (أو الحدث أو العملية) الذي تشير اليه الكلمة والتي
تطلق كاسم لهذا الموضوع وهو المعنى الموضوعي المصريح الحرفي . ويسمى
أيضا الدلالة أو الإشارة أو المامدق denotation . (قارن المعنى
المفهوم أو المتضمن أو الذاتي connatative meaning الذي يشار في
الذهن بجانب المعنى الأصلي - راجع الجزء الثاني تحت مدخل " المعنى
الذاتي للمفهوم " .

كثافة
density
نوعية المشير مثل الخصائص النغمية للطلاقة أو الصوت التي تميزها
عن الطبقة أو الحجم أو السعة أو الجرس .

كثافة السكان
density of population
مقطع (اسنان)
-dent-; -denti-; -dento-
مقطع يشير الى ما له علاقة بالأسنان .

اسناني (متعلق بالأسنان)
dental
كما يستخدم هذا المصطلح بمفاهمة عامة كبديل لمصطلح alveolar بمعنى
صوت حلقى (انظر الجزء الأول) .

العمر السني
dental age
مقياس لقياس النمو السني عند الأطفال يقوم على أساس عدد الأسنان
الشابطة .

مساعد طبيب الأسنان
dental aide
ويسمى أيضا dental assistant .

اختصاصي صحة الأسنان
dental hygienist

مساعد في مختبر الأسنان
dental lab aid

dental-patient reactions

استجابات المريض - الأسنان

استجابات الافراد الذين يختلفون فى أنماطهم السلوكية لعلاج الاسنان .
وقد أظهرت الدراسات من هذه الاستجابات : اللذة والألم ومستدعيات
جنسية مرتبطة بالتجوييف الفمى وبعض الطرح على طبيب الاسنان المعالج فى
صورة جاذبية جنسية عند بعض المرضى . كما ان هناك استجابات أخرى
يفصح عنها من خلال التناقض الوجدانى والتداعى حول الألم والنقود فيما
يتعلق بعلاج الأسنان ، ولكن معظم المرضى واعين بالحاجة الى صيانة
اسنانهم وجعلها سليمة وحذابة .

dental phobia

خوف الاسنان

خوف مرضى من علاج الأسنان بمادة ما يعود الى خبرة واحدة على الأقل
فى الطفولة لم تنس حول علاج الاسنان ، ولكنها مرتبطة أيضا فى حالات
كثيرة مع عتبة الألم الأقل من العادية . وفى بعض الحالات ترتبط مع
تهيب واستعداد عصائى .

dental plaque

لوحه الأسنان

dental technician

فنى الأسنان

فنى يصنع الادوات السنية حسب قياسات طبيب الأسنان .

dentate gyrus

تلفيفة مسننة

مجموعة خلايا أعصاب فى المخيخ ، وهى شريط ضيق من الانسجة العصبية
القشرية والتلفيفة منتظمة على شكل صف أسنان .

dentist

طبيب الأسنان

dentistry

طب الأسنان

dentistry allied services

الخدمات المتعاونة الخاصة بالأسنان

الخدمات التى يقوم بها طبيب الأسنان وخبير صحة الاسنان وفنسى
المختبر ومساعد طبيب الأسنان .

dentistry education

تعليم طب الأسنان

dentition

تسنين

نمو واقتلاع الأسنان عند الطفل .

شفوى سنى
dentolabial ويعدال مطلق labiodental.

التعرية
denudative

تعريه أو ازالة للملابس التى يرتديها الفرد عن اجزاء أو مساحات من المعتاد تغطيتها. ويشير المصطلح الى هذا السلوك عند الاناث خاصة .

طريقة دنفر فى التعليم
Denver approach
طريقة لتعليم القراءة للأطفال دون السادسة بواسطة التليفزيون التربوى ومساعدة الوالدين لابنائهم .

الانتقال من المرحلة الغمية
deorality

انتقال الدوافع الغريزية من منطقة الفم الى مناطق أخرى أو وسائط أخرى . وفى التحليل النفسى ربما تفسر عملية الانتقال من المرحلة الغمية كتحول من اللذة المستمدة من الرضاعة من الثدي الى الاعتماد على شخص الأم .

حامض نووى
deoxyribonucleic acid (D.N.A.)
العامل المكون للمبغيات وهو الأصل الذى يحمل مقدرات الوراثة ويعرف اختصارا بالاحرف (DNA) .

التشعب الى اقسام
departmentalization
تقسيم الوحدات الأكبر الى وحدات أصغر كالأقسام أو الشعب أو الإدارات الأصغر .

ازالة التنميط
depatterning
اسلوب علاجى يستخدم مع بعض الفئات الذهانية . وقد مك هذا المصطلح كاميرون Cameroun ليدل به على اسلوبه فى العلاج الذى اعتمد على العلاج بالرجفة الكهربائية (ECT) Electro Convulsive Therapy والنوم الطويل بالعقاقير .

اعتماد
dependence

الاعتماد على ائتلاف من مواد افىونية وغير كحولية
dependence on combination of opioid and other nonalcoholic substance
فئة تشخيصية تضم الاعتماد على المادة الأفيونية مثل الهيروين وغير

الأفيونية مثل الباربيتورات والمواد غير الأفيونية التي لم تتحد ، أو عندما يضم الاثتلاف مواد كثيرة حتى ان الكلينيكى يفضل الا يثبت كل منها على حدة (DSM III).

dependence on combination of substances, excluding opioids
الاعتماد على اثتلاف من المواد مع استبعاد الأفيونات والكحول
فئة تشخيصية تضم الاعتماد على مادتين أو أكثر من المواد غير الأفيونية وغير الكحولية كما فى كل من الأمفيتامينات والباربيتورات أو فى حال الاثتلاف الذى لم يحدد أو الذى يتضمن عددا من المواد تجعل الكلينيكى يفضل ان يشير الى اثتلاف بدلا من أن يركز على كل مادة على حدة (DSM III).

dependence on therapy
الاعتماد على العلاج
الاقتناع المرضى من جانب بعض المرضى أنهم لا يمكن ان يعيشوا بدون العلاج النفسى .

dependency
الاعتمادية ، الاتكالية
الحال التى يتوقع فيها الفرد المساعدة من الآخرين أو يبحث فيها بنشاط عن الدعم العاطفى والمالى ، وكذلك عن الحماية والأمن والرعاية اليومية . والشخص الاتكالى يعتمد على الآخرين فى التوجيه وفى اتخاذ القرار وفى الاعالة . وفى التحليل النفسى تعود الاتكالية الى المرحلة الغمية التى يكون فيها الرضيع معتمدا اعتمادا كليا على الأم للقسوت والسند . ويكتب المصطلح أيضا dependence .

dependency level
مستوى التبعية
نسبة السكان الذين يعتمدون على سواهم فى معيشتهم لانهم لا يكسبون دخلا خاصا بهم مقابل عمل ، ومن بينهم الأطفال الذين دون سن مغادرة المدرسة والطلاب المتفرغون والعجزة والمتقاعدون .

dependency needs
حاجات الاعتمادية
حاجات شخصية ينبغى ان تشبع من جانب الآخرين ، وتتضمن الحاجة الى العاطفة والحب والماوى والرعاية الجسمية والطعام والدفع والحماية والأمن . وتعتبر هذه الحاجات عامة وعالمية وطبيعية لكلا الجنسين ومن كل الأعمار . ولكن يلاحظ ان الاعتمادية يمكن ان تكون مفرطة مع البحث عن التشجيع المبالغ فيه كما يحدث غالبا مع الافراد غير الناضجين

والعاجزين أو الذين يكشفون عن حاجة قهرية الى ان يطمسوا ذواتهم—
ويغملوها حقها ويتنازلوا عنها لشخص قوى . (وهى الحال الذى اسمتها
" هورنى " الاعتمادية المرضية morbid dependency)

زملة الاعتمادية dependency syndrome
الميل الذى يوجد عند النساء فى كثير من الثقافات بما فيها
الثقافات الانجلو سكسونية فى أن يشركن أنفسهن فى علاقات مشتركة عادة ما
تتضمن خوفا خفيا من الاستقلال . وقد استخدم مصطلح عقدة سندريلا
Cinderella complex بمعنى مشابه لهذا المعنى (ولكن لاحظ الفرق
بين هذا المعنى ومعنى عقدة سندريلا - انظر مدخل عقدة سندريلا فى
الجزء الثانى) .

النموذج المعتمد dependent model
يعادل مصطلح integrated model .

اضطراب الشخصية - المعتمدة dependent-personality disorder
اضطراب شخصية يلمح عن نفسه من خلال نمط طويل المدى من السلبية
التي تسمح للآخرين ان يتحملوا المسؤولية عنه فى المجالات الأساسية فى
الحياة . وتجعل حاجات الفرد فى مرتبة ثانوية بالنسبة لحاجات الآخرين .
ويعزى هذا الى نقص الثقة بالنفس ونقص الاعتماد على النفس . (DSM III)

المتغير المعتمد ، المتغير التابع dependent variable
المتغير الذى عادة ما يكون أحد أوجه السلوك أو الخبرة الذى يلاحظ
أو يقاس كان يكون رد فعل المفحوص (فى موقف ما) . والمتغير المعتمد
أو التابع هو الاستجابة أو تتابع السلوك الذى يتنبأ بتغييره كنتيجة - وفى
علاقة - مع المعالجات التى يحدثها المجرى فى المتغير المستقل . وإذا ظلت
المتغيرات الأخرى ثابتة فان التغيرات التى تحدث فى المتغير المعتمد أو
التابع يفترض انها تحدث كنتيجة للتغيرات فى تطبيق المتغير المستقل .
ويعرف هذا المتغير اختصارا بالأحرف D.V. (قارن المتغير المستقل) .

اختلال الانية depersonalization
الحال العقلية التى تبدو فيها الذات غير حقيقية . ويشعر الفرد
بالاغتراب عن نفسه وعادة عن العالم الخارجى أيضا، وتكون للأفكار والخبرات
طابع أقرب الى طابع الحلم . والمشاعر العارضة بعدم الواقعية ليست
نادرة ولكن صورتها الدائمة تلاحظ فى اضطرابات مثل الاكتئاب ، وتوهم

المرض والحالات التفككية وصرع الفص الصدغي والفصام المبكر . وتفسر هذه الحال غالبا كمحاولة لاشعورية للهروب من المواقف المهددة . اما الصورة المتطرفة فتسمى زملة اختلال الانية . والمصطلح الذى استخدمه الدليل الأمريكى (DSM III) لهذا الاختلال هو "اضطراب اختلال الانية " (depersonalization disorder) . وقد اقترح " مورتون برنسس " M. Prince استخدام مصطلح اختلال الانية بدلا من "التنويم" (hypnosis)

اضطراب اختلال الانية depersonalization disorder

اضطراب تفككى يتميز بواحد أو أكثر من احداث اختلال الانية (بمعنى الاحساس بعدم واقعية الذات) وتكون على درجة من الشدة لتفسد الوظائف الاجتماعية والمهنية . وتكون بداية اختلال الانية سريعة وعادة ماتفصح عن نفسها من خلال : الاحساس باغتراب الذات ، وشعور الفرد بأن اطرافه قد تغيرت فى الحجم ، الاحساس بأنه أصبح آليا ، ادراك الفرد لذاته وكأنها بعيدة ونائية . وفى بعض الحالات يشعر الفرد ان العالم الخارجى ليس حقيقيا (خلل التحقق) ويسمى هذا الاضطراب ايضا عصاب اختلال الانية depersonalization neurosis (DSM III) .

زملة اختلال الانية depersonalization syndrome يعادل مصطلح depersonalization .

الفشل فى الاستقلال depersonification

عدم القدرة على الاستقلال والتفرد واكتساب الفردية مثل الفشل فى الانفصال عن الوالدين والذى ربما ينعكس فى علاقات الأسرة المشوهة .

العلاج الافراغى depletive treatment

نمط من العلاج يقوم على أساس مفهوم مواجهة الاضطرابات العقلية باضعاف الكائن الحى خلال وسائل مثل النزيف وتقديم الادوية المسهلة وتنقيط الجلد وتلك التى تجعل المريض يتقيأ . وقد ابتكر هذا الأسلوب فى ايام ابو قراط وظل مسيطرا زهاء الف عام .

منع الاستقطاب depolarization

النشاط الكهربى الذى تنتقل من خلاله النبضات العصبية . قبل حدوث النبضة تكون الخلية فى حال توازن قطبى بين الأيونات السالبة داخل الخلية والأيونات الموجبة خارج الغشاء . وحين تحدث الإشارة أو التهيج يخفئ الغشاء حاجزه ليسمح للأيونات الموجبة، ان تدخل،ومن هنا تمنع

استقطاب الخلية في حركة شبيهة بحركة الموجه في برهه تدوم اجزاء
قليلة من المليثانية . (المليثانية = $\frac{1}{1000}$ من الثانية)

depository library مكتبة الابداع ، مكتبة الوثائق
مكتبة تحوى جميع وثائق الدولة أو الوزارة أو الإدارة .

deprecation تضرع ، توسل ، اعتذار
مصطلح يستخدم بين الادباء . ويعنى السلوك الذى يصدر نحو شخصية هامة
وذات نفوذ ويفيد التضرع أو التوسل لقضاء حاجة أو للاعتذار عن خطأ
أو تقصير .

depressants مثبطات . مهدئات
مواد أووسائط أو عوامل من شأنها ان تبعد أو تؤخر اية وظائف
أو نشاط لجهاز الجسم أو لبعض فيه . وانواع المثبطات أو المهدئات
تشمل الكحول والباربيتورات والمهدئات .

depression اكتئاب ، انخفاض ، كساد
حال انفعالية من الحزن المستمر التى تتراوح بين حالات الخـور
المعتدلة نسبيا والوجوم الى أقصى مشاعر اليأس والقنوط . وغالبا ما
تكون هذه المشاعر مصحوبة بفقدان المبادأة وفقدان الهمة والأرق وفقدان
الشهية وصعوبة فى التركيز وفى اتخاذ القرارات . وللاكتئاب أنماط
مختلفة ودرجات متباينة (لهذه الأنماط والدرجات انظر المداخل الآتية
فى الجزء الأول :

acute depression - الاكتئاب الحاد
agitated depression - الاكتئاب التهيجى
anaclitic depression - الاكتئاب الاعتمادى
autonomous depression - اكتئاب ذاتى مستقل
anxious depression - الاكتئاب القلق

وانظر المداخل الآتية فى الجزء الثانى :

bipolar disorder, depressed - الاضطراب الثنائى (مكتئب)
claiming type of depression - نمط الاكتئاب المطالب
classical depression - الاكتئاب الكلاسيكى
constitutional depressive disposition - ميل اكتسابى جبرى
deep depression - اكتئاب عميق
endogenous depression - اكتئاب داخلى المنشأ

depressive character الطبع الاكتئابى ، الخلق الاكتئابى

depressive hebephrenia الهيبفرينيا الاكتئابية

نمط من الاكتئاب عادة ما يصاب بالذهان الهوس - الاكتئابى ولكنه يلاحظ بشكل دورى منتظم عند مرضى الفصام الهيبفرينى .

depressive mania الهوس الاكتئابى

حال مختلطة وصفها كريبلين تتميز باندماج الأعراض الهوسية مع الأعراض الاكتئابية .

depressive neurosis العصاب الاكتئابى

ويعادل مصطلح dysthymic disorder .

depressive position الموقف الاكتئابى

مصطلح استخدمته ميلانى كلاين ومدرستها لتصف به مرحلة النمو التى تصل ذروتها عند الشهر السادس من العمر . يبدأ الرضيع - فى هذه السن - الخوف من تحطيم وفقدان الموضوع المحبوب ، ولكن الموضوع لا يبدو كموضوع مضطهد وظالم كما فى الموقف السابق وهو الموقف الفصامى - البارانسى ، ولكن كموضوع حب يريد الرضيع ان يسترفيه . ويرى أصحاب التوجه التحليلى ان الأسوياء والعصابيين تجاوزوا هذا الموقف بينما تثبت عليه الاكتصابيون اما الفصاميون فلم يبلغوه قط .

depressive psychosis الذهان الاكتئابى

الذهان الذى يكون القسمة الأساسية فيه هى الاكتئاب الشديد . (انظر الاضطراب الثنائى ، مكتئب bipolar disorder, depressed فى الجزء الثانى) .

depressive reaction رد الفعل الاكتئابى ، الاستجابة الاكتئابية

ويعادل مصطلح الاكتئاب الاستجابى reactive depression .

depressive stupor الذهول الاستجابى

الشكل الأكثر عنفا من المرحلة الاكتئابية فى الاضطراب الثنائى (الهوس - الاكتئابى) وفى هذا الشكل يكون النشاط التلقائى والاستجابية الى المثيرات غير موجودة من الناحية العملية . ويكون المريض دائماً صامتا فاقدا للتوجه الصحيح يرتدى قناعا على وجهه يعكس تعبيرات القلق ،

وهو يعانى من الامساك ويرفض الطعام ، وفى نفس الوقت ينشغل بالأخايبيل والهذات والتخيلات التى تتضمن أفكار الخطيئة والموت والولادة من جديد .

depressive type

النمط الاكتئابى

النمط أو الطراز المكثب من الشخصية .

depressor nerve

العصب الخافض

العصب المورد الذى يخفض الحركة أو النشاط الغذى حينما يشار .

deprivation dwarfism

قزامة الحرمان

من اضطرابات الطفولة . وهى حال من النمو الجسمى المتأخر يعتقد انه يمثل النتيجة الفسيولوجية لعدم كفاية الرعاية الانفعالية . وقد سجلت الدراسات التى تمت على الأطفال الذين ربوا فى بيوت يتسم فيها الآباء بالبرود العاطفى والبعد عن أطفالهم-عندما نقلوا بشكل مؤقت الى بيئات أخرى زيـادة فى الطول والوزن ، ثم انهم فشلوا فى تحقيق نفس المستوى من الزيادة عندما أعيدوا الى منازلهم . وقد أصبح الفرض الخاص بالعلاقة بين الحرمان العاطفى والانتاج المتناقص للهرمونات النخامية وهرمونات النمو مطروحا للدراسة . وقد امدتنا الدراسات التى تمت على صفار الفئران ببينة على العلاقة بين الحرمان الأموى وقمع هرمونات النمو .

deprivation experiments

تجارب الحرمان

التجارب التى يحرم فيها المفحوص من شئ مرغوب فيه أو متوقع لدراسة رد فعل المفحوص لهذا الحرمان . وعندما يحرم الحيوان من الطعام فان النتيجة ربما تكون استعاضة الشراب بدلا من تناول الطعام .

deprivation index

دليل الحرمان

مقياس لدرجة النقص فى بيئة الطفل الذهنية بالنظر الى متغيرات مثل توقعات الانجاز أو التحصيل والبواعث لاكتشاف وفهم البيئة وتهيؤ فرص التعلم العام والتأكيد على نمو اللغة والاتصال والتفاعل مع نماذج أدوار الكبار من ذوى الأهمية .

deprivative amentia

نقص عقلى حرمانى (تخلف عقلى)

مصطلح مهجور لشكل من اشكال التخلف العقلى الذى يعزى الى نقص المثيرات الاجتماعية أو يعزى الى اضطراب عضوى مثل القزامة .

deprogramming

ازالة البرمجة

استخدام وسائل النقاش العقلى والاقتناع والاستمالة واعادة التلقين فى جهد "لاستعادة" فرد تبنى نظاما جديدا من القيم والمعتقدات تحت فسط واكرهه أو تحت نفوذ قوى لا قبل له به . واذا نجحت عملية ازالة البرمجة فان الفرد يتبرأ من القيم المفروضة ويعود الى النظام الاعتقادى الاصلى . (انظر مصطلح غسيل المخ : brainwashing فى الجزء الثانى) .

depth

العمق

ادراك المسافة القائم على اساس اشارة المستقبل البصرى أو السمعى .

depth fear

خوف العمق

ويقابل مصطلح خواف الأعماق bathophobia (انظر الجزء الثانى) وانظر acrophobia فى الجزء الأول .

depth interview

مقابلة العمق

مقابلة مصممة على أساس انها تكشف عن المشاعر العميقة المستقرة وكذلك عن الآراء والدوافع بتشجيع المفحوص على ان يعبر عن نفسه بحرية بدون الخوف من عدم الموافقة أو الاعتراض أو الاهتمام باتجاهات القائم بالمقابلة . وفى سيكولوجية المستهلك يمثل اجراء مقابلة العمق اسلوب المقابلة الذى تستخدم فى بحوث الدافعية حيث يشجع فيه المفحوص ان يعبر عن نفسه بحرية اكثر مما يستجيب لاستفتاء محدد . وهذا النوع من المقابلة ربما يفيد فى الطرق التحليلية النفسية التى تعتمد على التداعى الطليق للكشف عن جوانب مثل الاتجاهات النفسية الجنسية التى تحدد اختيارات العميل للمنتجات المختلفة ومن بينها طراز السيارة، ومثل هذه الاجابات يحتمل الا يمكن استخلاصها بالأسئلة المباشرة .

depth perception

ادراك العمق

النوع بثلاثية الأبعاد والصلابة والمسافة بين الملاحظ والموضوعات الملاحظة . ويكتسب ادراك العمق على نحو تدريجى من خلال الماعات (اشارات) عديدة مثل المنظور الخطى والمنظور الجوى وخداع العمق والمسافة واختلاف المنظر باختلاف حركة الراى والتواؤم البصرى والتباين الشبكي والالتقاء فى نقطة واحدة . (والعينان فى حال الفصل بينهما يريان الموضوع أو الموضوعات من زوايا مختلفة بعض الشيء) . وتسمى أيضا الرؤية المجسمة . stereoscopic vision

علم نفس الاعماق ، سيكولوجية الأعماق
depth psychology
منهج عام فى علم النفس والعلاج النفسى يركز على العمليات العقلية
اللاشعورية كمصدر للاضطرابات الانفعالية والاعراض وكذلك على الشخصية
والاتجاهات والابداع وأسلوب الحياة . والمثال الكلاسيكى لسيكولوجية الأعماق
هو التحليل النفسى الفرويدى ولكن آخرين خاصة يونج وهورنى وسوليفان
يعتبرون أمثلة لمن استخدموا هذا المنهج أيضا. وأساليب السيغودراما
والتحليل التنويى والتركيب التخديرى قد صممت لتكشف عن اللاشعور .

علاج العمق
depth therapy
أى صورة من صور العلاج النفسى مختصرا كان أو مطولا يتضمن الكشف
عن الصراعات اللاشعورية والخبرات المكبوتة وتناولها علاجيا حتى لاتتبع
السلوك والتوافق . انه يركز على تخفيف الاعراض الآن فقط وبالتالي يوفر
التحسن مباشرة كما فى التركيب التخديرى narcosynthesis أو إعادة
بناء الشخصية الكلية كما فى التحليل النفسى، أو على اهداف تقع بين
هذين المدخلين من العلاج كما فى التحليل التنويى hypanalysis .
(انظر مدخل علم نفس الاعماق أو سيكولوجية الاعماق) .

نائب (نائبة) ، مدير المدرسة
deputy head

تنكب
derailment
نمط من اضطراب التفكير والذى فيه المريض - الفصامى عادة - يستمر
فى مقاطعة نفسه ويقفز من فكرة الى أخرى ليس لها علاقة بالفكرة الأولى
(انظر مدخل تنكب الارادة derailment of volition فيما يلى) .

تنكب الارادة
derailment of volition
نمط من عدم الحسم يلاحظ عند الفصامين ، حيث يحل محل الأهداف
والاغراض المتسقة والراسخة ، اندفاعات طائشة ورغبات متناقضة وبواعث
قصيرة الأمد .

ديركم ، فرانسيى اكسافير
Dercum, Francis Xavier
عالم اعصاب أمريكى (١٨٥٦ - ١٩٣١) .

زملة ديركم
Dercum's syndrome
خال عصبية تصيب بصفة أساسية النساء بعد انقطاع الطمث . وتنشأ عن

فقط الرواسب الدهنية التي تحت الجلد على الأعصاب الجلدية . وتشمل اعراض هذه الزملة اضطراب الحس - الالام - الحساسية الشديدة والمؤلمة للمس - مشاعر الاكتئاب - التدهور العقلى .

اضطراب الشعور بالواقع
derealization
ميكانزم دفاعى فيه يبدو الناس والاحداث والأشياء المحيطة بالفرد متغيره وغير واقعية . ويهدف هذا الميكانزم - حسب فرويد - الى دفع الخطر ومشاعر قلقة الحيلة . وربما تكون الصورة المتطرفة من هذا الميكانزم أحد اعراض الفصام . (انظر مصطلحات : اختلال الانيسة depersonalization disorder واضطراب "اختلال الانيسة" derelism)
والاجترارية أو التوهمية

توهمية
dereism
نشاط عقلى لايتسق أو لايتشى مع الواقع والخبرة والمنطق . وحيانا ماتكون احلام اليقظة نوع من هذا النشاط ولكن اغرب الحالات توجد فى التخيلات غير المنطقية عند الفصامين الذى يمكن ان يزعم الواحد منهم انه يستطيع ان يشفى جميع الامراض بلزمة منه . وهذا النشاط شبيه بما يسمى بالتفكير الاجترارى autistic thinking ، وهو يسمى ايضا التفكير التوهى أو الاجترارى dereistic thinking ، والتوهى dereistic
هو من يمارس التفكير الاجترارى .

منشط الجينات ، محرك الجينات
derepressor
تشير هذه الكلمة فى علم الوراثة الى المادة التى يمكن ان تتفاعل مع الجينات الفعالة أو العاملة بحيث تؤثر على جزيء DNA لكى ينمو نمط خاص من الخلايا النسيجية . ويعتقد ان هذه المادة فى الواقع تزيل قناعا عن جزيء DNA حتى يعمل كنمط DNA اللازم لتوجيه الخلية الأساسية لتصبح خلية عصبية أوخلية عظمية أو أى نوع آخر من الخلايا المتخصصة .

مشتق ، ثانوى
derivative
فى التحليل النفسى هو السلوك الذى يتخفى أو يتنكر بواسطة الأنسا ليصبح التعبير ممكنا بدون قلق .

الاستبصار المشتق ، الاستبصار الثانوى
derivative insight
استبصار بالمشكلة يمل اليه المريض بدون تفسير يقدمه المعالج .

- انفعال مشتق
derived emotion
استجابة انفعالية ترتبط بدافع قوى مثل الفرح أو اليأس أو الجزع.
- حاجة مشتقة
derived need
كالحاجة الى الاجتماع بالناس على اساس انها حاجة اشتقت من خلال
المواقف التى كان الطفل يخبر فيها اشباع حاجاته مع الأم وشعوره بالراحة
فى قربها ثم تعميم هذه المشاعر الى الآخرين .
- انتباه أولى مشتق
derived primary attention
وهو الانتباه الاعتيادى او اللاارادى .
- ميزة مشتقة ، خاصية مشتقة
derived property
مصطلح جشطلتى لاجزاء الادراك التى تشتق من الكل لأن الاجزاء تشتق
مميزاتها وخواصها من الكل .
- مقياس مشتق
derived scale
مقياس مشتق من مقياس آخر .
- درجة مشتقة
derived score
درجة مشتقة من درجة أخرى
- قيمة احصائية مشتقة
derived statistics
- مقطع (جلد)
-derm-; -dermo-; -derms-; -dermato-
تشير هذه المقاطع الى ماله علاقة بالجلد. و derma تعنى أدمه
أوباطن الجلد تحت البشرة وتسمى أيضا dermos.
- حساسية جلدية
dermal-sensitivity
الاحساسات الجلدية التى تكتشف عن طريق المستقبلات العصبية فى
الجلد .
- استجابة جلدية تنفع عرقا
dermal sweating response
- التهاب الجلد
dermatitis
انظر التهاب الجلد التماسى contact dermatitis فى الجزء الثانى

dermatitis artificata

الالتهاب الجلدى غير العفوى

مثل حب الشباب والحكة والالتهابات الجلدية والعصية والاكريميا
وجدرى الماء . ويفترض التحليل النفسى ان الافراد الذين يصابون بهذا
الالتهاب لديهم عدوانية -ازاء الآخرين ورغبات استعراضية، الأمر الذى
يترتب عليه الاحساس بالذنب ثم تشويه الجلد كعقاب .

dermatoglyphics

دراسة شكل الجلد

أسلوب يستخدم فى تشخيص انواع معينة من الشذوذات الكروموسومية
وتعتمد الطريقة على اساس نظرية تذهب الى ان أنماط الأصبع - راحة اليد-
واثار القدم ترتبط بطرز معينة من العيوب الولادية . فالمرضى بزملة
داون لديهم ثنيات نسناسية (نسبة الى النسناس أو القرد) فى راحة
اليد وثنيه مفردة على جلد الأصبع الخامس أو الاصغر (الخنصر) .

dermatology

علم الجلد وأمراضه

dermatologist

اخصائى الامراض الجلدية

طبيب يعمل فى علاج الامراض الجلدية .

dermatome

مقطع جلد

منطقة من الجلد تدور حول الجسم مثل الحزام . وكل مقطع ملىء
بألياف العصب الحسى ممتدة من الحبل الشوكى . وكل مقطع أيضا متداخل
مع المقطع الذى يعلوه والذى أسفله منه موفرا حماية مزدوجة لأية مناطق
على سطح الجلد .

dermatopathic lymphadenopathy

مرض العقد اللمفية الجلدية

dermatophobia

خواف اصابة الجلد

الخوف المرض من اصابة الجلد .

dermatosiophobia

خواف الامراض الجلدية

الخوف المرض من الاصابة بمرض جلدى .

dermatosis

مرض جلدى

dermatozoic

مرض جلدى طفيلى

يتعلق بالاحساس بان بعض اشكال الحياة الحيوانية أو الحشرية قد
غزت الجلد كما فى حالات التنميل التى يسببها الذهان التسممى .

الادراك الجلدى - البصرى

dermo-optical perception

قدرة نادرة - ولكنها موجودة - على تحديد لون الموضوعات باستخدام الاصابع ومع استبعاد البصر . وقد افترض " ر.ب يوتز" (R. P. Youtz) الذى اجرى عددا من التجارب على الادراك الجلدى البصرى أن المفحوصين يكتشفون الالوان عن طريق الفروق فى درجة الحرارة التى تعزى الى انعكاس حرارة اليد أو اية حرارة اخرى من الموضوع . ويعرف المصطلح اختصارا بالأحرف DOP كما يسمى " الادراك الجلدى " (cutaneous perception)

ديكارت ، رينيه

Descartes, Rene

فيلسوف ورياضى فرنسى (١٥٩٦ - ١٦٥٠) . ولقد كان لديكارت تأثير كبير فى علم النفس فى مرحلته الفلسفية ومن نواح عديدة . وفى عبارته الشهيرة " أنا افكر اذن أنا موجود " ركز على النفس وعلى قواها المعرفية . وفى نظريته عن ان العقل والجسم كيانان منفصلان ذهب الى ان الفكر والعاطفة (بمعنى العوامل النفسية) والميكانيزمات الجسمية (بمعنى العوامل الفسيولوجية) يمكن ان يدرس كل منهما بشكل منفصل عن الآخر . وفى اعتقاده ان العقل يؤثر على الجسم كما ان الجسم يؤثر على العقل . لقد مهد ديكارت الطريق للمنهج أو المدخل الفسيولوجى السيكلوجى الكلى الذى نعرفه اليوم . والصفة ديكارتي Cartesian فنقول الفلسفة الديكارتية Cartesian philosophy (انظر الثنائية الديكارتية Cartesian dualism فى الجزء الثانى وارواح حيوانية animal spirits فى الجزء الأول) .

الممرات النازلة

descending pathways

اعصاب حسية تظهر انها تحمل النبضات من المجموع العصبى المركزى بدلا من نقلها من أعضاء الحس الى المخ أو الحبل الشوكى . وتعمل الياف العصب المصدر كمهبطات أو عوامل كافة أو قامعة الأمر الذى يجعل لها تأثيرا فى تحسين النقل الواضح للإشارات الواردة من المستقبل .

النظام الشبكي النازل

descending reticular system

ميكانيزم النقل الشبكي الذى يحدث فى جزء من العروة المغلقة والذى من خلاله ترسل الإشارات الى اسفل من القشرة المخية الى الحبل الشوكى وذلك خلال الممرات المساعدة من الحبل الشوكى الى القشرة المخية .

deschooling

الاتجاه اللامدرسي

اتجاه في التربية يدعو الى الاعتماد على مصادر أخرى في التعليم بدلا من المدرسة كمؤسسة. وهو اتجاه يعتمد على التعليم الذاتي ويستخدم أدوات مثل المكتبة والمعلم الخاص ومصادر المجتمع .

descriptive approach

المنهج الوصفي

هو المنهج الذي يهتم بوصف الظاهرة دون التعرض للأسباب والنتائج التي تترتب عليها ويكافئ المنهج النسقي أو النظامي systematic approach .

descriptive average

المتوسط الوصفي

تقدير تقريبي وغير دقيق للمتوسط، محسوب على اساس وقائع جزئية وغير دقيقة .

descriptive behaviorism

الملوكية الوصفية

الملاح المبركة للسلوكية عند " ب . ف . سكينر " (B. F. Skinner) عندما كان يجري تجاربه على التعزيز في التعلم .

descriptive era

العهد الوصفي

الفترة من تاريخ الطب النفسي خلال الجزء الأخير من القرن التاسع عشر عندما كان المنهج التقسيمي (القائم على تقسيم الأمراض) في أوجه وكان جل الاهتمام موجه نحو وصف الاعراض وتسمية الامراض وتصنيفها ككيانات منفصلة ومتميزة اكثر من البحث عن العوامل السببية الممكنة والمحتملة ومحاولة اكتشاف المعنى الخاص وراء الاعراض لكل مريض بصفة خاصة .

descriptive objective

هدف وصفي

وهو عكس الهدف السلوكي behavioral objective الذي يكون محددا في غايته ومدة تنفيذه ومستوى تحقيقه وطريقة تقويمه .

descriptive principle

المبدأ الوصفي ، القاعدة الوصفية

الوصف والتصنيف المعممين للظاهرة بدون تفسير على لها (سبب ونتيجته أو علّة ومعلول) انظر الطب النفسي الوصفي descriptive psychiatry .

descriptive psychiatry

الطب النفسى الوصفى

مدخل أومنهج نظامى أو تصنيفى يقوم على ملاحظة ودراسة وتصنيف الاعراض الملاحظة بشكل مباشر والكيانات الكليينكية والزملات . وهذا المنهج يقابل المنهج الدينامى الذى يركز على العوامل الشعورية واللاشعورية التى تنتج الزملات والاضطرابات . وقد نشأ المنهج الوصفى من اقتناع كريبلين (Kraepelin) وآخرين مثل " بروكا " (Broca) " والزايمر " (Alzheimer) بأن كل نمط من الاضطراب العقلى هو مرض متميز ومستقل مثل " الالتهاب الرئوى " (pneumonia) او الحمى التيفودية (typhoid fever) وأن مسار المرض وما سينتهى اليه يمكن التنبؤ به مثل اى مرض جسمى .

descriptive research

بحث وصفى

وهو البحث الذى يعنى بجمع البيانات لوصف الواقع كما هو تمهيديا لدراسة تتناول موضوع البحث بشكل أعمق .

descriptive responsibility

المسؤولية الوصفية

فى علم النفس الشرعى forensic psychology يقعد به الحكم بان المتهم قد ارتكب عملا اجراميا وفى هذا تتميز عن المسؤولية المعزوة أو المنسوبة ascriptive responsibility (بالنسبة للمصطلح الأخير أنظر الجزء الاول) .

descriptive skill

مهارة وصفية

descriptive statistics

الاحصاء الوصفى

المعلومات الكمية التى تصف وتلخص مقاييس معينة مثل معامل الارتباط ومقاييس النزعة المركزية ومقاييس التشتت للعينات المشتقة من المجتمعات موضوع الدراسة . ويستخدم المصطلح فقط عند الإشارة الى العينات وليس بالنسبة للاستنتاجات العامة الخاصة بالمجتمع الأسمى . وهذا النوع من الاحصاء يقابل الاحصاء الاستدلالي

descriptive survey

المسح الوصفى

المسح الذى يقدم البيانات عن موضوع ما كما هى بدون تفسير أو تقييم.

desegregate

يديمج عرقيا

يتجاهل العرق فى التوزيع كما يحدث فى المدرسة اذا وزع التلاميذ

على الفصول بمصر النظر عن الوانهم أو عرقهم . والاسم منها desegregation
بمعنى الدمج العرقى أو الدمج العنصرى .

ازالة الحساسية أو التبلد
desensitization
تخفيض الأثر الانفعالى للخبرات أو الأفكار المكدره من خلال وسائل
مثل اكتساب الاستبصار بطبيعة هذه الخبرات أو اصولها والتفريغ الانفعالى
أو فنيات الغاء التشريط . (انظر الغاء التشريط deconditioning
وسائل ازالة الحساسية آليا device for automated desensitization
فى هذا الجزء واحتكاك سلب الحساسية contact desensitization فى الجزء
الشانى) .

ديزيريدين
deserpidine
واحد من القلويدات المستخلص من نبات " الروولفيا " Rauwolfia
ويستخدم كلىنيكى فى علاج الاضطرابات العقلية وذلك بسبب تأثيراتها
المهدئه . وقد يكون أقل قوة بشكل ما من "الريزيربين" reserpine
ولكنه يبدو ان مفعوله يتم بنفس الطريقة وذلك باستنفاد المخزون من
الناقلات العصبية .

تجريد الطاقة الجنسية من جنسيتها
desexualization
وتقابل مصطلح delibidinization بمعنى سحب الطاقة الجنسية
(انظر المصطلح الأخير فى هذا الجزء) .

ديز فريواكسامين
desferrioxamine
اسم آخر لعقار " ديزفيروزامين " (desferoxamine) وهو
عقار خطا فى حديدى يستخدم فى علاج أنيميا كولى . ومن تأثيره انه يجعل
الحديد يشكل مركبا كيميائيا يمكن افرازه بسهولة . (انظر انجيا كولى
Cooley's anemia فى الجزء الشانى) .

تصميم ، تخطيط ، مخطط
design

القابلية للعزل أو الفعل
designatability
فى مناهج البحث ان يكون المؤثر أو المتغير قابلا للفعل عن سواء
ليصبح من الممكن تحديد تأثيره .

الحروف الدالة ، الحروف الرامزة
designatory letters
achievement age حروف تختصر اسما وتدل عليه مثل AA كاختصار لتعبير
او حرفي ع.ع للاشارة الى العمر العقلى ، ع . ز للعمر الزمنى .

دورة التصميم
design cycle
يشير هذا المصطلح فى علم النفس البيئى الى المفهوم الذى يتضمن
تحسين تصميمات المباني بالاستفادة من المعلومات التى نحصل عليها من
المباني القائمة فى تصميم وبناء المباني المستقبلية . وقد قدم مفهوم
دورة التصميم " ج زيبزل " (J. Zeisel) عام ١٩٧٥ ، ويتضمن خمس
خطوات :

- البرمجة أو التحليل
- التصميم أو التركيب
- البناء أو الانجاز
- الاستخدام أو اختبار الواقع
- التقييم التشخيصى أو المراجعة

اختبار الحكم - التصميم
design-judgment test
انظر اختبار جريفز للحكم على التصميم الفنى Graves Design
Judgment Test فى هذا الجزء .

رغبة
desire
شوق واردة على المستوى الشعورى أو هى أمنية لتحقيق هدف معين ،
وهى بذلك دافع تدفع الفرد لتحقيق مايرغب .

ديسميثيلا ميترابتلاين
desmethyramitryptiline
الاسم الكيمائى لعقار مضاد للاكتئاب قريب جدا من عقاقير
" الاميبرامامين " (imipramine) التى تستخدم أيضا فى علاج الاكتئاب .
وقد اشير الى ان وظائف هذا العقار باعتبارها مضادة لافراز الكولين -
تقاوم النشاط الكوليبتى الزائد فى المخ والذى يرتبط بالحالات الاكتئابية .

تآكل الصفة الاجتماعية
desocialization
الانسحاب التدريجى من الاتصالات الاجتماعية والتواصل بين الافراد
مع الاستغراق فى عمليات فكر خاصة وتبنى خواص ترتبط به فقط دون سواه ،
وغالبا ما يصاحب ذلك ايضا سلوك عشوائى ويلاحظ هذا كثيرا عند البصاميين
المزمنين (انظر اجترارية autism فى الجزء الأول)

البياس ، القنوط

despair

حال يشعر فيها الفرد بالاحباط الشديد الذى يترتب عليه فقدان الأمل فى الأشباع أو تحقيق الحاجات . وتحدث هذه الحال للأفراد العاديين أو الاسوياء عندما يواجهون مواقف تفوق احتمالهم وقدرتهم على مواجهه ولكنها تحدث كأحد الاعراض الأساسية عند مرفى الفصام ، كما تحدث عند العصابين وفى الحالتين الأخيرتين تكون بمثابة ميكازم دفاعى يهدف الى تخفيض حدة القلق . (قارن هذا المصطلح بمصطلح تكامل الأنا ego integration فى هذا الجزء) .

الجزع ، قنوط

despondency

انفعال مشتق يشار نتيجة الفشل والشعور بالاحباط، وهو أقل درجة من البياس .

دسوقى ، كمال

Dessouqui, K.

أحد اساتذة علم النفس العرب المصريين تخرج فى كلية الآداب - جامعة القاهرة عام ١٩٤٦ وحصل على درجة الماجستير عام ١٩٥٥ وعلى درجة الدكتوراه ١٩٥٨ من ذات الجامعة . شغل كرسى الاجتماع وعلم النفس فى عدد من الجامعات المصرية والعربية . كما انه عضو فى عدد من الاتحادات والجمعيات العلمية وشارك فى العديد من المؤتمرات . له طابع موسوعى فى مؤلفاته العديدة فتشمل عناوين مثل : تكوين المدرك الكلى عند الطفل - علم النفس العقابى - سيكلوجية الادارة العامة - ادارة الأفراد - ديناميات الجماعة - علم النفس ودراسة التوافق - النمو التربوى للطفل - الطب النفسى والعقلى - التعليم والتعلم - دراسات فى المجتمع السودانى . كما ترجم بعض المؤلفات منها كتاب " وودوث " مدراس علم النفس المعاصرة عام ١٩٤٨ . كما يحرر الآن " ذخيرة علوم النفس " وتضم تعريفات ومصطلحات واعلام فى هذه العلوم وتصدر فى مجلدين ، صدر الأول منها عام ١٩٨٩ .

وجهة ، غاية

destination

تشير الكلمة فى نظرية المعلومات الى المكان الذى تصل اليه الرسائل . أنها الجهة التى تستلم الرسائل .

الجماعة النهائية

destination group

الجماعة التى سيقضى (الطالب) مثلاً حياته بعد تخرجه عضواً فيها .

عصاب القدر
destiny neurosis
يشير هذا العصاب في التحليل النفسي الى حاجة لاشعورية قهرية الى تنظيم خبرات الحياة على نحو يجلب الفشل والهزيمة. والعماييون من هذا النمط يلومون القدر الغاشم على الفشل الذي يميزهم، وهم غير واعين انهم انفسهم مسئولين عن ذلك وانهم بذلك يدفعون ثمن الاعفاء من سلوك الاحساس بالذنب. ويسمى هذا العصاب أيضا fate neurosis وكذلك .neurosis of destiny .

طريقة الازالة أو الاستكمال
destruction method
ازالة جزء من الجهاز العصبي لدراسته .

السلوك التدميري
destructive behavior
الميل الى التعبير عن الغضب والكراهية أو العدوان بتخطيم الموضوعات الخارجية والاضرار بها . كما يمكن ان يوجه هذا الميل أيضا نحو الذات (تدميرية الذات self-destructiveness) .

الدافع التدميري
destructive drive
السلوك الاندفاعي الى التدمير . وفي التحليل النفسي نجد مصطلح " غريزة الموت " (death instinct) أو "ثاناتوس" Thanatos (انظر مصطلح "فناء" destrudo) ويسمى هذا الدافع أيضا الغريزة التدميرية

النزعة التدميرية
destructiveness
التعبير عن السلوك العدواني بتخطيم أو تشويه الموضوعات .

الطاعة المدمرة
destructive obedience
سلوك يخدش المعايير الخلقية عندما يرتبط بالخضوع لشخص ذي سلطة أو التوحد به وفي واحدة من تجارب المتابعة التي اجراها ملجرام Milgram قدم لبعض المفحوصين عقارا منوما وبينما قبل البعض تناول العقار رفض البعض الآخر . وقد كانت تقديرات الذين قبلوا تناول العقار على مقاييس التسلبية اعلى من الذين رفضوا العقار (انظر السلطانية authoritarianism في الجزء الأول) .

فناء
destrudo
مصطلح صكه المحلل النفسي " ايدوردو ويس " (Edoardo Weiss)

ليشير به الى الطاقة التى ترتبط بغريزة الموت عند فرويد أو الغريزة التدميرية (شانتوس) . ويتقابل هذا المصطلح مع مصطلح " اللبيدو " (libido) الذى يرتبط بطاقة الحياة والحفاظ على الذات (Energy of Eros) أو غريزة الحياة (life instinct) .

التقليل من ذاتية الذات (النفس) desubjectivation of the self
مصطلح استخدمه " أرييتى " (Arieti) ليشير به الى التقليل من كثافة ومضمون الخبرة الذاتية بعمليات مثل تبليد الوجدان والانكار والابطال وتكوين رد الفعل والقمع والكبت .

انكماش ، انقباض desurgency
مصطلح استخدمه " كاتل " (Catell, R.) ليمصف به سمه شخصية تتميز بالقلق وإطالة التفكير والعزلة أو الانفراد وعكسها الانطلاق أو الجيئان surgency وتتضمن الابتهاج وحب الناس والاندماج معهم والامل فى الحياة .

اضطراب عملية الترميز desymbolization
العملية التى تحرم من خلالها الرموز ، خاصة الكلمات ، من معانيها المقبولة والمتفق عليها واحلال محلها أفكار مشوهة وبدائية واجترارية وعيانية . واضطراب عملية الترميز من الاعراض الأساسية عند الفصاميين كما أوضح " سلفانواريتى " (Arieti, S.) .

اضطراب التزامن (فى النشاط الكهربى المخى) desynchronization
إعاقة أو تقطع فى نمط موجات المخ أو تسجيل المخ الكهربى (E.E.G.) ويحدث عادة بسبب مشير يعمل على تغيير الايقاع . والمشير الذى يعوق اثار تسجيل المخ (E.E.G.) من نمط " الفا العادى " normal alpha-wave يسمى احيانا " إعاقة الفا " (Alpha block) . وعادة مايكون هـذا المشير احد العوامل التى توقظ أو تثير، أوبالأحرى تغير النشاط القشرى (المخى) عند المفحوص .

النوم اللامتزامن ، النوم المجهد desynchronized sleep
مراحل النمو التى تتميز بالتقطع وبخلوها من الفترات التى يسودها النشاط المخى الكهربى ذو الموجة البطيئة التى تحدث عندما يستعيد الجسم مصادره الفيزيائية . وتكرار حدوث النوم اللامتزامن أو المجهد يسبب اضطرابات نفسية .

وجدان معزول detached affect

وجدان منفصل عن الفكرة التي ولدته، ولكنه ارتبط بفكرة ثابتة أقل تهديدا من الفكرة الأصلية أو المولدة كما يحدث في الوسواس (obsession) أو القهر (compulsion) كما يرى " فرويد " .

شبكة منفصلة detached retina

انفصال الطبقة الداخلية من الشبكية أو الشبكية العممية عن الطبقة الظهارية الصبغية لجزء المشيمة . وتتوقف هجمة الاعراض على حجم وموقع الانفصال، وربما تتمثل الاعراض في ومضات من الضوء يتبعها فيما بعد تعتيم للرؤية ، مع مظهر الطافيات (حيث توجد بقع امام العين) او الفقدان الكامل والمفاجئ للرؤية . وتعالج حالة الشبكية المنفصلة بالجراحة (انظر اعتلال الشبكية السكري diabetic retinopathy في هذا الجزء) .

الانفصال ، التجرد detachment

نقص الاندماج الاجتماعي والعاطفي وقيام الموضوعية والقدرة على النظر الى المشكلة وتناولها بناء على خصائصها فقط (بمعنى الانفصال العقلي أو التجرد) . واذا كانت هذه العملية تحدث كميكانزم دفاعي فانها تسمى بالعزل الانفعالي . (emotional insulation) وقد شخّصت " هورنى " الكفاية الذاتية ونقص المشاعر نحو الآخرين في نفس الوقت كحاجزة عصبية . وفي علم النفس النمائي يستخدم هذا المصطلح ليشير الى رغبة الطفل في ان يحصل على خبرات جديدة وفي ان ينمي مهارات جديدة، وهذا يحدث عندما يبلغ من العمر عامين ويبدأ في تجاوز فترة التعلق الكلي والاعتماد . (انظر "العزل الانفعالي" في هذا الجزء) .

نظرية الاكتشاف detection theory

مجموعة من المفاهيم تتعلق بادراك الاشارات على أرضية من الضوضاء، وهي نموذج دراسات اكتشاف الاهداف بالرادار في الحرب العالمية الثانية. وقد اظهرت التجارب ان العملية اكثر تعقيدا مما تبدو عليه لأنها تتوقف على عوامل مثل الضوضاء الداخلية (من العمليات الجسمية للفرد)، كما في الضوضاء الخارجية، والقدرة على اتخاذ القرار القائم على اسام الاحتمالات عندما تكون الإشارة خافته ، وعوامل الشخصية مثل الميل الى الحذر أو الجرأة ، والعوامل الدافعية (غالباً ما يتحسن الاكتشاف عندما تقدم المكافآت) وتسمى ايضاً نظرية اكتشاف الإشارة single detection theory .

detection threshold

عتبة الاكتشاف

ويعادل مصطلح العتبة المطلقة absolute threshold انظر المصطلح
الآخر في الجزء الأول .

detective novel

رواية بوليسية

رواية تتضمن جريمة تتسم بالغموض عادة ومحاولة من جانب الشرطة
لكشف غموض الجريمة ومعرفة الجاني مع التفاصيل المشوقة والمفاجآت
والاحداث غير المتوقعة، وقد يرقى أسلوب كتابتها الى مستوى أدبي راق .

detention home

دار الاحتجاز

مؤسسة يقيم فيها الاطفال الجانحون الى حين مثلولهم امام محكمة
الاحداث .

deterioration

تدهور

يعنى هذا المصطلح فى الطب النفسى التفرز أو الفقدان المتزايد
للوظائف النفسية الأساسية مثل التحكم فى الاندفاعات ورد الفعل الانفعالى
وتكامل الشخصية .

deterioration effect

تأثير التدهور

يقصد بهذا المصطلح فى علم نفس الشواذ تأثير معاكس يعزى الى
اسلوب علاجى نفسى استخدم فى حالة خاصة .

deterioration index

دليل التدهور

مصطلح قدمه " وكسلر " (Wechsler) عام ١٩٤٤ واستخدامه فى
قياس درجة التدهن فى الأداء الذى يمكن ان يعزى الى كبر السن، والوظائف
غير الصامدة أو التى لاتستمر don't hold functions والتى تفقد عادة مع
السن هى المدى الرقمى digit span ورموز الارقام digit symbol
وتصميم المكعبات والمتشابهات . اما الوظائف الصامدة hold functions
فهى المفردات والمعلومات وتجميع الموضوعات واستكمال الصور . ويسمى
دليل التدهور ايضا نسبة التدهور deterioration quotient وتحسب عن
طريق المعادلة الآتية :

نسبة التدهور فى القدرات العقلية = $\frac{\text{القدرات الصامدة} - \text{القدرات غير الصامدة} \times 100}{\text{القدرات الصامدة}}$

determinism

الحتمية

المذهب الذى يرى ان كل الاحداث الجسمية منها والعقلية والتسنى تتضمن كل مور السلوك واشكاله هى نتيجة لعوامل سببية نوعية . وفى علم النفس تكون هذه العوامل اما فى بيئة الفرد أو فى داخله . وهناك الحتمية المارمة hard determination كما فى التحليل النفسى التى لاتسمح بمجال حرية الاختيار أو الاحتمية، وهناك الحتمية المعتدلة soft determination كما فى المدرسة الوجودية التى تعتقد انه مع الحدود التى تشكلها بنية الفرد وخبراته الماضية فانه من الممكن أن يقرر الفرد أو يحدد طبقا لأهدافه الخاصة ولنمط الحياة وللمستقبل. (انظر الحتمية الحيوية biological determination والحتمية الثقافية cultural determination فى الجزء الثانى) .

deterrence

الردع

فى علم النفس الشرعى يعنى المصطلح الاعتقاد بان عقاب المجرم سوف يردع مرتكب الجريمة والآخرين من اقتراح الاعمال الاجرامية فى المستقبل .

deterrent therapy

العلاج الرادع ، علاج الردع

اساليب علاجية تهدف الى التثبيط أو المنع الفعال للسلوك الخاطىء، ومن الأمثلة على ذلك استخدام الانتابايوز antabuse مع حالات مدمنى الكحول (والانتابايوز عقار يحدث اعراضا غير مرغوب فيها منها القيء ومغوية التنفس واحمرار الوجه والعرق وعدم اتساق نبضات القلب) ودق الجرس أو احداث صدمة كهربائية خفيفة بشكل آلى فى حالات البوال (التبول اللاارادى) وطلاء الاظافر بمادة مرة فى حالات قضم الاظافر (انظر علاج النفور aversive therapy فى الجزء الأول) .

detour problem

مشكلة التوائية

المشكلة التى لاتحل الابشكل غير مباشر أو بشكل دائرى ملتو ، فالهدف يحتاج فى تحقيقه الى مدخل غير مباشر لأن المداخل المباشرة مغلقة .

detoxification

التخلص من التسمم

اي اجراء علاجى مخصص لتخفيض أو استبعاد وجود المواد السمية فى انسجة جسم المريض . وربما تكون اجراءات هذا العلاج اىضيه مثل التحويل من المادة السمية الى مادة أخرى أقل ضررا بحيث يمكن ارازها بسهولة أو جعل المريض يتقيأ أو اجراء غسيل للمعدة أو فعل فشائى . وهذا

يتوقف على طبيعة السم وعوامل أخرى . والأمثلة العيانية هي استخدام عقار الميثادون في حال التسمم الأفيوني واستخدام المهدئات tranquilizers في حال الكحولية والغسيل والتنفس الصناعي في حال التسمم الباربيتورات. ويختصر المصطلح بالأحرف detox .

مركز التخلص من التسمم
detoxification center
عيادة أو وحدة استشفائية منظمة على أساس تخفيف آثار التسمم الناتج عن تعاطي العقاقير أو تناول جرعات كبيرة من الكحول ، وعلى أساس علاج أعراض الانسحاب المزمنة . وعادة ماتتخذ إجراءات وتتم ترتيبات للفرد قبل مغادرة المركز لينال علاجاً كاملاً . (انظر الانسحاب الكحولي alcohol withdrawal ومنظمة الكحوليين المهجولين Alcohol Anonymous في الجزء الأول .

الغفلة
detraction
وتعني نقص الانتباه .

اضعاف العصبية القلبية
detrribalization
العمل على اضعاف روح التعصب

خطة " ديترويت "
Detroit plan
تقسيم التلاميذ الى فئات ثلاث حسب نتائج اختبارات الذكاء .

انحسار الانتفاخ ، هبوط الورم
detumescence
انخفاض أو هبوط الانتفاخ خاصة في الأعضاء الجنسية من كلا الجنسين بعد فترة الإشارة الجنسية . والصفة منها detumescent .

مقطع (الثاني)
-deut-; -deuter-; -deuto-
مقطع يشير الى ماله علاقة بمعنى اثنين أو الثاني أو الثانوي .

عمى اللون الأخضر
deutan color blind
نمط من عمى الألوان تكون فيه الألوان الخضراء غير واضحة أو تسمى رمادية ومختلطة باللون الأحمر . وفي بعض الحالات تحدث هذه الحال بسبب القدرة على ادراك لوتين متميزين فقط هما الأزرق والأصفر .

اضطراب رؤية اللون الأخضر
deuteranomaly
شكل من اشكال العمى اللوني يدرك فيه الجزء الأخضر في الطيف بشكل

غير كافى فى اختبار هذا الاضطراب فان قدرا غير عادى من الأخضر لابد ان يتوافر فى الخليط الأحمر - الأخضر ليعادل الأصفر الموجود .

deuteranopia **عمى اللون الأحمر - الأخضر**

نمط من عمى الأحمر-الأخضر ، الذى يعود فيه العيب فى ادراك اللون الى اندماج الزوائد المتلقية للأحمر - الأخضر مع فقدان الحساسية للأخضر . وهذا الحال قد تكون احادية الجانب (unilateral) بمعنى ان الفرد قد يكون مصابا بهذا العمى فى احدى عينيه بينما تكون الأخرى صحيحة ترى الالوان بشكل عادى .

deuterophallic phase **المرحلة القضيبيّة الثانیة**

هذه المرحلة - طبقا لارنست جونز Ernest Jones - هى الطور الثانى من المرحلة القضيبيّة (ما بين السنة الثالثة والسنة السابعة) عندما يشك الطفل لأول مرة ان الناس مقسمون الى ذكور واثاث وان كل من القسمين له نمط مختلف من الاعضاء التناسلية .

Deutsch, Felix **دويتش ، فيليكس**
عالم نفس أمريكى بولندى المولد (١٨٨٤ - ١٩٦٤) . (انظر التذكّر الترابطى associated anamnesis فى الجزء الأول) .

Deutsch, Helene **دويتش ، هيلين**
عالمة نفس أمريكية بولندية المولد (١٨٨٤ - ١٩٨٢) . (انظر شخصية كان as-if-personality فى الجزء الأول) .

development **النمو ، الارتقاء**
التغيرات التقدمية فى الشكل والتنظيم وانماط سلوك الكائن الحى من المولد وحتى الممات .

developmental acceleration **التسارع النمائى**
نمو شاذ أو مبكر فى وظيفة أو أكثر مثل اللغة .

developmental age **العمر النمائى**
قياس للنمو يعتمد على وحدات العمر أو مكافئ العمر . وعلى سبيل المثال فان طفل الرابعة قد يكون لديه عمر نمائى مقداره ست سنوات (يكافئ فى نمو الطفل العادى فى سن السادسة) وذلك فـى المهارات

اللغوية . ويستخدم المصطلح أيضا ليعنى المقياس المتوسط للنضج كما اشتق من الاختبارات العديدة في مجالات نمائية عديدة . ويعرف المصطلح اختصارا بالحرفين DA .

[illegible]

developmental aphasia الحبة النمائية
ويعادل مصطلح developmental dysphasia.

developmental arithmetic disorder الاضطراب النمائي الحسابي

تضرر أو عبط واضح في القدرات الحسابية لايهود الى العمر الزمني
أو التخلف العقلي أو قصور في خدمات المدرسة . ويمكن تشخيص هذه الحال
فقط باستخدام اختبارات ذكاء فردية واختبارات التحصيل الاكاديمي
(المدرسية) (DSM - III).

الاضطراب النعاشى النطقى developmental articulation disorder

الفشل فى تنمية نطق مطابق لأصوات الحديث التى يتأخر اكتسابها مثل الحروف والمقاطع الآتية فى اللغة الانجليزية : /ch/ i/ z / f / th/sh/r . ولو ان قواعد اللغة والمفردات تكافى المستوى النعاشى للطفل من ناحية والطفل ليس متخلفا عقليا من ناحية أخرى فان الحديث الطفلى baby talk يستمر ويتميز بسوء النطق لاصوات مثل z / s (فى الانجليزية) (النطق اللثنى) او لاصوات حروف (فى الانجليزية ايضا) n/i (النطق اللالى) (DSM - III)

التقدير النمائي
developmental assessment
تقييم مستوى نمو الطفل من خلال محكات مثل المطالبات النمائية
developmental tasks واختبارات النضج (مثل اختبار فلاينلاند للنضج
الاجتماعي) وملاحظة علاقاته باقرانه وأوجه نشاطه ومكانته الذهنية
(مستواه العقلي) وتوافقه الاكاديمي أو المدرسي .

الارشاد النمائي developmental counseling

مصطلح يطلق أحيانا على المدخل الارشادي الذي يوجه الى مساعدة العملاء لكي ينموا سلوكا اكثر فاعلية في العلاقات الشخصية والاجتماعية من خلال عمليات التعلم حول الذات واكتساب انماط جديدة من السلوك . ويؤكد هذا الارشاد على تحقيق العملاء للأهداف الاجتماعية والانفعالية التي لم تكن قد تحققت في المراحل المبكرة .

أزمة نمائية
developmental crisis
ويعادل مصطلح أزمة تتعلق بالنفج maturational crisis.

العجز النمائي
developmental disability
اضطراب عقلي أو جسمي يوجد قبل سن الثامنة عشر ويحتمل ان يستمر بشكل ما يمثل اعاقة جوهرية للوظائف السوية . ومن الأمثلة على ذلك :
الشلل المخي - الصرع - الاجترارية - العمى - الصمم - الخرس - والضمور
العقلي - تكوين العظام غير الكامل - فسر التلقائية الأسرى - التخلف
العقلي - ويسمى هذا العجز ايضا الاضطراب النمائي developmental disorder .

وقد أورد الدليل الاحصائي والتشخيصي للاضطرابات العقلية (DSM-III)
تحت هذه الفئة التصنيفية الاضطرابات الآتية :

- Atypical Pervasive Developmental Disorder
الاضطراب النمائي المنتشر اللانمطي
- Childhood-Onset Pervasive Developmental Disorder
الاضطراب النمائي المنتشر ، هجمة الطفولة
- Childhood-Onset Pervasive Developmental Disorder Residual States
الاضطراب النمائي المنتشر ، هجمة الطفولة - الحالات المتبقية
- Developmental Arithmetic Disorder
الاضطراب النمائي الحسابي
- Developmental Articulation Disorder
الاضطراب النمائي النطقى
- Developmental Language Disorder
الاضطراب النمائي اللغوى
- Developmental Reading Disorder
الاضطراب النمائي القرائى
- Mixed Specific Developmental Disorder
الاضطراب النمائي النوعى المختلط
- Pervasive Developmental Disorders
الاضطرابات النمائية المنتشرة
- Specific Developmental Disorders
الاضطرابات النمائية النوعية

developmental dysphasia

عسر الكلام النمائي

تأخر لعوى يعتقد انه يرتبط مع اصابة مخية أو تخلف فى النسخ
المخى ويتميز بعيوب فى اللغة التعبيرية والنطق (العسر فى التعبير
expressive dysphasia) وفى الحالات الشديدة يتميز بعيوب فى فهم
اللغة (العسر فى الاستقبال receptive dysphasia) ويسمى ايضا
الحبة النمائية developmental aphasia.

developmental factors

العوامل النمائية

يقعد بهذا المصطلح فى علم نفس الطفل الحالات التى تؤثر فى النمو
الانفعالى والعقلى والاجتماعى والجسمى منذ الميلاد وحتى النسخ . ومن
الأمثلة على ذلك الاتجاهات الوالدية ومدى اشارة الطفل والعلاقات بين
الطفل واقاربه وخبرات التعلم التى تعرف لها والأنشطة الترويحى التى
زاولها . وكذلك الاستعدادات الوراثية .

developmental hyperactivity

فرط النشاط النمائي

مصطلح ينطبق على الأطفال الذين فى مستوى متوسط أو اعلى منه من
الناحية العقلية ، ولكنهم يظهرن مستويات أعلى من النشاط كجزء متكامل
من شخصياتهم .

developmental imbalance

التفاوت النمائي

التفاوت والاختلاف فى الأنماط النمائية السوية للمهارات المعرفية
والمهارات الادراكية .

developmental lag

تخلف نمائي

ومول النمو الى مستوى أقسى من المعدل الطبيعى السوى والمقابل
للعمر الزمنى وذلك طبقا لجداول النمو ومعاييره .

developmental language disorder

الاضطراب اللغوى النمائي

فئة تشخيصية تحتوى على نمطين :

- نمط تعبيرى يتألف من الفشل فى التعبير النمائي (الترميز encoding)
على الرغم من توافر مستوى سوى نسبيا من الفهم (فك الرموز decoding)
بمعنى ان الحصيله اللغوية محدودة بشكل كبير والنطق غير كامىل
النسخ .

- نمط استقبالي يتألف من الفشل فى تنمية التعبير المعتمد على كل من حسن الفهم ودقة النطق . ويصاحب ذلك عيوب فى التعرف على الأصوات والصور وعيوب فى تذكر اللقطات البصرية والسمعية ومعيوب فى القراءة والتهجى .

المستويات النمائية developmental levels

تقسيم زمنى لفترة الحياة ويمكن ان تتكون من التقسيمات الآتية :

- الوليد حديث الولادة neonatal وتمتد من الميلاد وحتى نهاية الشهر الأول .

- الرضاعة infancy وتشمل العام الأول من العمر .

- طفولة ما قبل المدرسة preschool childhood وتمتد من بداية العام الثانى وحتى العام السادس .

- الطفولة المتوسطة midchildhood وتمتد من سن السادسة حتى سن العاشرة .

- الطفولة المتأخرة late childhood or preadolescence وتمتد من سن العاشرة حتى سن الثانية عشر .

- المراهقة adolescence وتمتد من سن الثانية عشر الى سن الواحدة والعشرين .

- الرشد أو النضج adulthood or maturity وتمتد من سن الواحدة والعشرين حتى الكهولة .

- الفترة الانتكاسية involutinal period أو سن اليأس climacterium وتمتد من سن الأربعين الى سن الخامسة والخمسين عند النساء ومن سن الخمسين الى سن الخامسة والستين عند الرجال .

- الشيخوخة أو الهرم old age or senium وتبدأ من سن الخامسة والستين أو سن السبعين .

المعايير النمائية developmental norms

المهارات النمطية والمستويات المتوقعة للإنجاز الذى يرتبط بالمرحلة المتتالية أو المتعاقبة من النمو . وقد اشتقت المعايير النمائية من الفحوص المسحية الكبيرة والملاحظة . انها تعكس اتجاهات النمو المتوسط للأطفال فى ميادين عديدة من النمو مثل الادراك والمهارات الحركية واكتساب اللغة .

developmental period

الفترة النمائية

تطلق عادة على الاثنى عشر عاما الأولى فى عمر الفرد وهى الفترة التى يحدث فيها قدر كبير من التغيرات النمائية فى مختلف الجوانب الجسمية والعقلية والانفعالية والاجتماعية كما انها الفترة التى قد يتعرض الفرد فيها لعوامل قد تعيق نموه وبالتالي يصاب بما يعرف بالعجز النمائى developmental disability (انظر العجز النمائى فى هذا الجزء)

developmental psycholinguistics

اللغويات النفسية النمائية

ميدان اللغويات النفسية الذى يركز على نمو القدرة اللغوية عند الأطفال وفى هذا الفرع من العلم يتم ملاحظة الأطفال المغار عندما يتعلمون كيف يتكلمون وكيف يكتشفون الخطوات التى عن طريقها يتقدمون فى فهمهم للغة وفى قدرتهم على التكلم بتراكيب لغوية صحيحة . وتركز اللغويات النفسية النمائية على تطور اللغة كنظام وظيفى مع تأكيد خاص على العلاقات التى تربط بين النمو المعرفى العام مع نمو اللغة .

developmental psychology

علم النفس النمائى

الفرع من علم النفس الذى يهتم بأطوار أو مراحل نمو أو نضج السلوك من الميلاد وحتى نهاية الرشد . وان كان هناك اتجاهات حديثة فى علم النفس النمائى ترى ان يمتد اهتمام هذا الفرع من العلم الى نهاية الحياة بما فيها مراحل الكهولة والشيخوخة .

developmental quotient

النسبة النمائية

العمر النمائى او المقياس البديل للنمو المشتق من العمر الزمنى . ويعرف اختصارا بالأحرف D.Q.(انظر العمر النمائى developmental age)

developmental readiness

الاستعداد النمائى

يقصد بهذا المصطلح فى العلوم التربوية حال الطالب من حيث استعداداه أو تهيئة النفس والعقل لعمل (دراسى) او مادة دراسية أو مستوى دراسى معين .

developmental reading

القراءة النمائية

اكتساب ونمو المهارات عند الطفل الذى يتعلم بشكل طبيعى المراحل المتتابعة لعملية القراءة .

developmental reading disorder

اضطراب القراءة النمائية

اضطراب لغوى يتميز بعطب واضح فى المهارات القرائية وفى اداء

الاعمال المدرسية التى تتضمن القراءة ولكنه العطب الذى لايعود الى العمر الزمنى أو التخلف العقلى او ظروف المدرسة غير المواتية . وتسدل الاختبارات ان اداء الطفل فى هذا الميدان يرتبط ارتباطا ذاتاللة بالكفاءة العقلية.ويتضمن القراءة الجهرية الخاطئة والقراءة البطيئة وغالبا ما يرتبط أيضا بالفهم المتدنى .

التخلف النمائى developmental retardation
نمو بطيء بشكل شاذ فى أى من الميادين النمائية أو كلها،العقلية والحركية والادارية واللغوية والاجتماعية .

المقياس النمائى developmental scale
قائمة بالمعايير النمائية تستخدم فى تقييم المراحل النمائية للفرد . (انظر المعايير النمائية developmental norms) .

المدرسة النمائية developmental school
يشير هذا المصطلح الى تيسيرات تربوية تتاح للأطفال المتأخرين قبل سن المدرسة . والمدرسة النمائية النمطية تمول من قبل منظمات محلية متطوعة لتوفر نموامبركاوخرات تعليمية تساعد الفرد على ان يشارك وان يتوافق بأكبر قدر ممكن فى المجرى الرئيسى لحياة المجتمع فى وقت مبكر من العمر .

التتابع النمائى developmental sequence
النظام الذى تحدث به التغيرات فى البنية أو فى الوظيفة خلال عملية نمو الكائن الحى . (انظر على سبيل المثال مصطلحات النمو الذلى

الرأس cephalo-cadual development والنمو المعرفى cognitive development فى الجزء الثانى) .

المرحلة النمائية developmental stage
المرحلة من الحياة التى تظهر فيها سمات خاصة أو انماط سلوكية معينة .

المطالب النمائية ، المهام النمائية،الاعمال النمائية developmental tasks
الانجازات والقدرات الأساسية الجسمية والاجتماعية والعقلية والانفعالية التى ينبغي ان تحقق وتكتسب فى كل مرحلة من الحياة حتى يتحقق النمو السوى والصحى مثل التحدث فى الطفولة المبكرة أو تحقيق الاستقلال فى

المراهقة . ولأن النمو عملية متراكمة فإن عدم القدرة على السيطرة على أحد المطالب النمائية وتحقيقها في أحد المراحل يحتمل ان يكسب النمو في المراحل التالية . (انظر التسابغ النمائي developmental sequence .

طريقة التعلم النمائية developmental teaching method

مدخل عام في التربية يقوم على أساس اعمال بياجيه واخرين، وفيه يعتقد أن النمو المعرفي الاجتماعي والخلقي يتقدم من خلال مراحل متقطعة أو منفصلة و متميزة . وفي ميدان النمو المعرفي يكون التأكيد على الاستدلال المنطقي واثراء النمو العقلي . وهذا يتعلق بتوجيه المنهج المدرسي نحو التأكيد على المعرفة الاجرائية .

Developmental Tests of Visual Perception

الاختبار النمائي للادراك البصري

(انظر اختبار فروستنج النمائي للادراك البصري Frosting Developmental Test of Visual Perception .

النظريات النمائية developmental theories

النظريات التي تقوم على اساس استمرارية النمو الانساني وعلى اساس أهمية الخبرات المبكرة في تشكيل الشخصية . ومن أمثلة هذه النظريات : النظرية التحليلية النفسية للنمو النفس جنسي ، مراحل اريكسون الثمانية لنمو الشخصية ، نظريات التعلم التي تركز على التشريط المبكر، نظريات الدور التي تركز على الاكتساب التدريجي لمختلف الادوار في الحياة.

المنظر النمائي developmental theorist

الشخص الذي يعتقد أن التخلف العقلي يعود الى النمو الأبطأ من المعدل العادي للعمليات المعرفية، وان هذا التخلف لا يختلف كيفيا عن العمليات المعرفية للأشخاص العاديين (قارن : المنظر المخالف defect theorist في هذا الجزء) .

الصفر النمائي developmental zero

نقطة البداية أَوْخظ الأساس . وهو اللحظة التي يبدأ عندها ومنها عملية النمو ، وعادة ماتعتبر وقت الاتحاد بين البويضة والخلية المنوية .

deviancy model

النموذج الانحرافى

منهج علاجى تربوى يوجه أساسا الى الأطفال منخفضى الدافعية للانجاس أو الذين يعانون من سوء التوافق أو ذوى النزعة التدميرية . ويعتمد هذا المنهج العلاجى على تصميم مواقف تربوية علاجية تعوض القصور فى النمو أو تحجم التباين والاختلاف عند هؤلاء الاطفال عن النموذج السوى فى النمو .

deviant behavior

السلوك المتحرف

اى سلوك ينحرف بدرجة واضحة عما يعتبر عاديا أو سويا بالنسبة لجماعة اجتماعية ويسمى أيضا انحراف deviance .

deviate

المتحرف

الفرد الذى يختلف سلوكه بشكل واضح عن السلوك المعيارى أو السلوك العادى أو السوى .

deviation

الانحراف

يشير المصطلح الى المعانى الآتية :

- الانحراف من المتوسط وهو الانحراف الاحصائى .
- انحراف الضوء .
- انحراف ابرة البوصلة بسبب أى تأثير مغناطيسى .
- الانحراف عن المبادئ السياسية للجماعة أو للحزب .
- انحراف عن المعايير الخلقية والاجتماعية وهو الانحراف الخلفى .

deviation-amplification feedback

تغذية راجعة مفعمة للانحراف

تغذية راجعة ايجابية،والتي يعود فيها الناتج بأثر يزيد أو يقلل من قدر هذا الناتج،وهى الطريقة التى تؤدى فيها الانحرافات البسيطة الى تغيرات كبيرة كما تبدو أنها تحدث كثيرا فى العلاج النفسى المختصر .

deviation IQ

انحراف نسبة ذكاء

درجة معيارية على اختبار ذكاء له متوسط ١٠٠ وانحراف معيارى خاص بالاختبار الذى طبق .

deviation score

درجة انحراف

درجة خام استخلصت من المتوسط تدل على قيمة الدرجة بالقياس الى المتوسط .

Devic, M. Eugene

ديفيك ، م . ايوجين

طبيب فرنسي + ١٩٣٠م

وسيلة لازالة التلقائية للحساسية device for automated desensitization
نظام حاسوبى خاص بعلاج ازالة الحساسية يستخدم فى علاج السلوك
المتباور على المخاوف . وتتضمن الوسيلة شريط سمعى بتعليمات لاسترخاء
العفلات وتشخيص بصرى لمثيرات مخيفة مرتبة ترتيبا هرميا . ويعرف المصطلح
اختصارا بالأحرف D.A.D.

Devic's disease

مرض ديفيك

شكل من أمراض المخ والحبل الشوكى مصحوب بتضرر الميلين للعصب
البصرى والحبل الشوكى . ويؤدى فقدان الميلين الخاص بالعصب البصرى الى
ضعف فى الابصار الى درجة العمى . ويحدث تضرر الميلين فى المخ اساسا
فى القصوص القفوية . ويزيد محتوى البروتين فى السائل المخى الشوكى .
وهناك نمو سريع للخلايا النجمية والخلايا الآكلة المحتوية على الدهون
فى انسجة الجهاز العصبى المركزى . ويسمى هذا المرض ايضا بالتهاب
النخاع العصبى البصرى neuromyelitis optica والتهاب النخاع الشوكى
المنتشر مع التهاب العصب البصرى disseminated myelitis with optical
neuritis أو التهاب العصب البصرى والنخاع الشوكى ophthalmo-
.neuromyelitis .

devil

شيطان

الشيطان فى اللغة روح شريرة تغرى الناس بارتكاب المعاصى والآثام
واتيان الافعال الشريرة، والشعراء يتحدثون عن شيطان الشعر بمعنى مصدر
الالهام . والشيطان عند الفيلسوف الفرنسى ديكارت روح شريرة تفضل الانسان
وتفسد عليه نتائج تفكيره . وقد تطور مفهوم الشيطان وتباين عنده
الادباء فهو عند الادباء القدماء وادباء العصور الوسطى روح شريره ولكن
" جون ملتون" فى الفردوس المفقود يصور الشيطان وقد احاطه بمظاهر
العظمة والبطنة والقيادة الحسنة والتحرر من التعصب . اما فى النصوص
والكتابات الدينية فيمثل الشيطان القوة التى تدفع الانسان وتغريه على
تجاوز القواعد الاخلاقية وانتهاكها استجابة لنزعات جنسية أو عدوانية
أو تملكية أو تسلطية .

devil fear

خوف الشياطين

daemonophobia انظر المصطلح الأخير فى

ويقابل خواف الاشباح

هذا الجزء .

المخالف

devil's advocate

الشخص الذى يخالف الآخرين فى رأى وذلك من أجل النقاش فقط. (انظر النموذج المضاد adversary model فى الجزء الأول) .

المعلم الشرير

devil teacher

المعلم الذى يعتقد طلابه انه يستطيع ايقاع الاذى بهم ولذا فهم يخشونه ويطلبون رضاه بكل الوسائل .

التكرس للحقيقة

devotion to truth

ديوى ، جون

Dewey, John

فيلسوف ومربي أمريكى (١٨٥٩ - ١٩٥٢) ألف عددا من الكتب العلمية الأولى فى علم النفس فى الولايات المتحدة (علم النفس ١٨٨٦) وقد مضى الى ان طور المنهج الوظيفى functionalist أو الادائى instrumentalist بالتعاون مع جيمس كاتل وآخرين حيث حددوا علم النفس كدراسة التوافق الكلى للفرد فى البيئة وللمشكلات العملية فى الحياة فى مقابل ما كان سائدا حينذاك وهو التأكيد على قوس الانعكاس ووحدات أخرى منعزلة من السلوك . وبالمثل فقد آمن بأن التربية يجب ان ترتبط بخبرة الطفل الخاصة وان تشير مشاركة الطفل وان تنمى روح الاستقصاء التى قد تؤدى الى حلول لمشكلات الواقع بدلا من الاقتصار على المشكلات الأكاديمية (انظر الوظيفية functionalism فى هذا الجزء) .

ديكسا ميثازون

dexamethasone

شبيه مركب من الكورتيزول مع استيررويد قشرى كظرى له نفس المفعول البيولوجى .

اختبار قمع ديكسا ميثازون

dexamethasone suppression test

اختبار معملى له نتائج ايجابية مع ٧٦٪ من المرضى باضطراب اكتئابى كبير . حيث يكون هناك افراز زائد للكورتيزول وفشل فى منع هذا الافراز بعد تناول الديكسا ميثازون، وبينما تبلغ حساسية الاختبار ٧٦٪ فلأن فاعليته تصل الى ٩٦٪ (حالات زائفة قليلة جدا) مما يجعل الاختبار أداة ممتازة للتنبؤ بالاكتهاب داخلى المنشأ .

ديكسيدرلين

Dexedrine

العلامة التجارية لسلفات الديكستروا مفيتامين وهو عقار منشط للجهاز العصبى المركزى . ويستخدم فى علاج الاكتئاب .

-dexter-

يميني

dexterity test

اختبار المهارة (اليدوية)

اختبار يدوى للسرعة والدقة . (انظر اختبار كروفورد للمهارة
اليديوية Crawford Small Parts Dexterity Test .

-dextr-; -dextro-; -dexter-

مقطع (اليد اليمنى)

مقطع يشير الى ماله علاقة بجانب اليد اليمنى .

dextrad

حوب اليمين

الاتجاه نحو الجانب الأيمن .

dextrality

يمينية

الميل الى استخدام اليد اليمنى أو تفغيل استخدام الجانب الأيمن
من الجسم فى الانشطة الحركية .

dextrality-sinistrality

اليمينية - اليسارية

الظاهرة التى يكون فيها طفل غير واقع تحت تأثير معين ويسمى بشكل
تلقائى تفغيلا لاستخدام اليد اليمنى (اليمينية dextrality) أو
استخدام اليد اليسرى (اليسارية sinistrality) .

dextroamphetamine

ديكستروامفيتامين

صورة من الامفيتامين ذات تأثير منه أقوى مما لنفس الجرعة من
صورة بديلة وهى ليفامفيتامين levamphetamine . ولليديكستروامفيتامين
تأثير وقتى فى زيادة النشاط المبذول واليقظة العقلية. ويستخدم فى
علاج الاكتئاب العقلى والكحولية والتهاب الدماغ ونوبات النوم التى
لاتقاوم والسمنة . (انظر الامفيتامينات amphetamine فى الجزء الاول).

dextroamphetamine sulfate

ملفات الديكستروامفيتامين

(انظر الامفيتامينات emphetamines فى الجزء الأول) .

dextromoramide

ديكترومورا مايد

من المواد التى تشملها جداول العقاقير المخدرة .

dextrophobia

خواف اليمين

الخوف المرضى من أى شء يكون فى الجانب الأيمن (قارن خواف اليسار
levophobia .

dextropropoxyphene

ديكسترو بروبيوكسي بين

من المواد التي تشملها جداول العقاقير المخدرة .

dextrosinistral

الأعسر الذي درّبت يعناه

الشخص الذي هو أعسر في الأساس ولكنه تلقى تدريباً لاستخدام يمينه اليمنى ويمكنه أن يستخدمها .

df

اختصار (درجات الحرية)

اختصار يشير الى مصطلح درجات الحرية degrees of freedom .

d'Hout, Alfred

دا - هوت ، الفرد

مفناطيسي بلجيكي (١٨٤٥ - ١٩٠٠) وقد عرف تحت اسم مستعار هو " دوناتو " (Donato) انظر مصطلح Donatism في هذا الجزء .

-di-

مقطع (اثنان - مزدوج)

مقطع يشير الى معنى اثنين أو مزدوج .

-dia-

مقطع (خلال ، على حدة ، بالكامل)

مقطع يشير الى المعانى الآتية :

- خلال ، من خلال ، بواسطة .
- منفصلاً ، على انفراد ، على حدة .
- بالكامل ، بالتمام .

diabetes

داء السكري الماسخ

اضطراب أبيض يتميز بنقص في افراز هرمونات الغدة النخامية الخلفية التي تضبط افراز الماء من الكلى وتجعله في المستوى السوى . وهذه الهرمونات هي مضاد البول anti-diuretic ورافع ضغط الدم vasopressin التي تزيد من إعادة امتصاص الماء من انابيب الكلى . ويخبر المريض بدرجة عالية من العطش ويفرز مقادير كبيرة من البول ولكن بدون المستوى المرتفع من السكر الذي يوجد في بول مرضى البول السكري . diabetes melitus .

diabetes melitus

مرض البول السكري

اضطراب أبيض يحدث نتيجة الانتاج أو الاستخدام غير الفعال لهرمون الانسولين الذي تفرزه غدة البنكرياس . وبسبب تقطع الانسولين فان المريض

لا يكون قادرا على أن يؤكسد وان يستفيد من العناصر الكربوهيدراتية فى طعامه . ويسبب تراكم الجلوكوز فى الدم الضعف والشعور بالإنهاك وتدفق السكر فى البول . كذلك فان أبغى المواد الدهنية يفضطرب بحيث تكون النتيجة فى النهاية تراكم المواد الدهنية فى البول .

الاعتلال المعدى السكرى diabetic enteropathy

مضاعفات معدية معوية لمرض البول السكرى يتميز بحدوث تقطع فى التبرز ليلا . وتصاب هذه الحال غالبا باعتلال عصبى فى الجهاز العصبى الطرفى والجهاز العصبى المستقل ويعتبر أحد الانصاحات العديدة للاعتلال العصبى الحشى فى مرضى البول السكرى . (انظر اعتلال معدى سكرى diabetic gastropathy والاعتلال العصبى المعدى gastric neuropathy فى هذا الجزء) .

اعتلال عصبى معدى diabetic gastropathy

آية اضطرابات فى المعدة وفى الاعضاء الهضمية المرتبطة بها تعزى أساسا الى تأثيرات الجهاز العصبى المستقل عند مرضى السكر . (انظر اعتلال عصبى معدى diabetic gastropathy والاعتلال المعدى السكرى diabetic enteropathy فى هذا الجزء) .

ردود الفعل عند مرضى السكر diabetic reactions

اعراض نفسية تحدث عند مرضى السكر مثل ارتفاع مستوى السكر فى الدم خلال فترات التوتر الانفعالى ، وحال من الحموضة أو غيبوبة الانسولين تمهد لها أزمة من ازمت الحياة ، والاستعداد عند بعض المرضى من ذوى الميول الاكتئابية أو الانتحارية الى الامتناع عن تناول الطعام أو اهمال تناول علاج الانسولين .

اعتلال الشبكية عند مرضى السكر diabetic retinopathy

تدهو شبكية العين يتميز بتمددات كيسية دموية (أنورسمات) دقيقة فى الأوعية الشعرية فى الشبكية . ويبدأ هذا الاعتلال فى البداية بظهور تمددات صغيرة فى الأوردة وبقع حمراء تلاحظ خلال فحص العين . ثم يحدث النزيف الشبكى الذى يسبب رشا ويفسد الرؤية ، وربما تتكون اوعية جديدة فى التجويف الزجاجى تعانسى ايضا من النزيف . ويكون الانفصال الشبكى احد المضاعفات لهذه الحال . ويتضمن العلاج ضبط السكر والتحكم فى التوتر الزائد بوسائل التصوير والأشعة .

عامل مولد لمرض السكرى
diabetogenic factor
يعنى هذا المصطلح حرفيا اى عامل أو مادة تسبب مرض السكر . ولكن المصطلح يطلق الآن على مادة تفرز من الغدة النخامية الأمامية تضبط افراز الأنسولين من خلايا غدة البنكرياس .

تملك شيطاني
diabolepsy
اعتقاد الفرد ان شيطانا استحوذ عليه ويملى عليه تصرفاته ، ولهذا فهو يستطيع ان يأتى افعالا خارقة وغير عادية .

دياسيتيل مورفين
diacetylmorphine
أحد تنويعات جزئيات المورفين ينتج عن احلال الاستيل الجذرى محل الهيدوكسيل الجذرى فى موقعين من الجزيء . وكثير من المخدرات مثل الكوكايين ومضادات التخدير تنتج بتغيير الجذريات فى موقع أو اثنين فى جزيء المورفين . ويسمى أيضا الهيروين heroine .

ثنائى المكافئ
diad
وبعادل مصطلح dyad .

التكاثر الحركى
diadochokinesis
القدرة على اداء حركات عضلية متكررة سريعة مثل النقر بالامابع وضم الشفاه .

تشخيص
diagnosis
تحديد نمط الاضطراب الذى أصاب الفرد على اساس الاعراض والعلامات أو الاختبارات والفحوص ، وكذلك تصنيف الأفراد على اساس المرض أو الشذوذ أو مجموعة من الخصائص .

النظرة التشخيصية المبكرة
diagnosogenic theory
توجه نظرى يعزو بعض اضطرابات الكلام خاصة اللججة الى المؤثرات البيئية المبكرة التى تحيط بالطفل والتى لاتشجع الطلاقة اللغوية ، بل انها قد تكف التعبير التلقائى للطفل .

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
الدليل التشخيصى والإحصائى للاضطرابات العقلية
(انظر DSM - III فى هذا الجزء)

قياس قوة السمع التشخيصية
diagnostic audiometry (انظر audiometry فى الجزء الأول) •

المركز التشخيصي
diagnostic center
تسهيلات مصممة ومزودة باخصائيين مهرة ومعامل مناسبة وتجهيزات أخرى
لتقييم حالة المريض وتحديد سبب الاضطراب الجسمى أو النفسى للمريض •
ويمكن لمثل هذا المركز ان يكون جزءاً من مؤسسة طبية كبيرة أو ان يكون
مؤسسة مستقلة منفصلة •

اختبارات تربوية تشخيصية
diagnostic educational tests
اختبارات صممت لتحديد وقياس العيوب وأوجه النقص الأكاديمية • ومن
أمثلة هذه الاختبارات :-

- اختبارات ايوا للقراءة الصامتة Iowa Silent Reading Tests
- اختبار بيبودى للمحمول اللفوى المصور Peabody Picture Vocabulary Test
- اختبارات ايوا للمهارات الأساسية Iowa Tests of Basic Skills
- اختبار نيلسون - دنى للقراءة Nelson-Denny Reading Test
- تحليل دوريل لصعوبات القراءة Durrell Analysis of Reading Difficulty
- اختبار كمبس لتشخيص الحساب Compass Diagnostic Test of Arithmetic
- اختبارات ستانفورد التشخيصية للقراءة Stanford Diagnostic Reading Tests
- اختبار ستانفورد التشخيصية للحساب Stanford Diagnostic Arithmetic Tests

معادلة تشخيصية ، صيغة تشخيصية
diagnostic formulation
يقصد بهذا التعبير فى الطب النفسى التقييم الشامل للمريض ويتضمن
ملخصاً لاضطراباته السلوكية والانفعالية والجسمية النفسية • وتتضمن
المعادلة التشخيصية الملامح الأساسية للتاريخ المرضى الكلى للمريض
نتائج الفحوص النفسية والطبية • والتفسير الأولى المقترح لأصل وتطور
الاضطراب ، والتصنيف التشخيصى للاضطراب والخطة العلاجية ، بما فيها
الأساليب الأساسية والتكميلية والتقييم التكهنى بمآل الاضطراب القائم
على اساس تنفيذ هذه الخطة •

المقابلة التشخيصية
diagnostic interview
المقابلة التى من خلالها يكشف الاخصائى النفسى أو الطبيب النفسى
مشكلة المريض الحالية والموقف المحيط به وخلفيته الاجتماعية مع هدف
صياغة تشخيص وتكهّن بمآل المشكلة وكذلك بتطوير برنامج علاج •

diagnostic-prescriptive educational approach

المدخل التشخيصي التوجيهي التربوي
المفهوم الذي يذهب الى ان كفاءة التدريس في الصف الدراسي للاطفال الذين يعانون من أوجه القصور والعجز يعتمد على فهم المعلم للنموذج الطبي لهذا القصور . وعلى سبيل المثال كلما كان المعلم والمربون المشرفون على علم بالاستسقاء الدماغى الذى يمكن أن يكون التلميذ مصابا به كانوا أقدر على تشخيص وومف البرنامج التربوى المناسب للمرضى .

دراسة تشخيصية
diagnostic study

دراسة تهدف الى معرفة ميول الطلاب وقدراتهم .

تعليم تشخيصي
diagnostic teaching

اسلوب من التعليم يهدف الى التعرف على قدرات الطلاب ونواحى قوتهم ونواحى ضعفهم .

اختبار تشخيصي
diagnostic test

اى اختبار يمكن أن يساعد فى الكشف عن طبيعة ومصدر مشكلات الفرد

أخصائى أشعة x التشخيصية
diagnostic X-ray technologist

أخصائى أشعة متدرب فى اعداد وتفسير مختلف انماط التسجيلات الاشعاعية التى تستخدم فى الاغراض التشخيصية ويقابل في هذا الأخصائى الذى يستخدم تجهيزات الأشعة فى الاغراض العلاجية . وأخصائى الأشعة التشخيصية عادة يدرب فى مدرسة ملحقة بمستشفى خلال فترة اعداد تتراوح بين ٢٤ شهرا وأربع سنوات من التعليم والخبرة . ويؤدى برنامج السنوات الأربع الى الحصول على درجة البكالوريوس فى العلوم .

رسم بيانى ، رسم تخطيطى ، رسم توضيحي
diagram

نظام الحصول على المعلومات آليا
dial access
نظام يمكن الحصول من خلاله على المعلومات السمعية أو البصرية بإدارة قرص على رقم معين فترسل المعلومات الكترونيا الى جهاز استقبال متمثل بالقرص .

لهجى ، متعلق باللهجات
dialectal

اطلس اللهجات ، الاطلس اللغوى
dialect atlas

dialect differences

فروق اللهجات

الفروق بين اللهجات من حيث اللفظ أو القواعد أو المفردات أو التهجئة .

dialect geography

جغرافيا اللهجات ، الجغرافيا اللغوية

dialectic

الجدلى

ويقابل مصطلح التفكير الجدلى dialectic reasoning انظر المصطلح

الأخير فيما يلى .

dialectical teaching

التدريس الجدلى

طريقة تعتمد على شغل الطلبة فى امتحان نقدى لتفكيرهم وأساليبهم فى الاستنتاج من خلال التساؤل المتكرر حول اجاباتهم كما فعل سقراط فى المحاورات الافلاطونية . وتسمى أيضا الطريقة الجدلية dialectical method

dialectic reasoning

التفكير الجدلى

عملية منطقية تتضمن سلسلة من الاستنتاجات التى تؤدى الى نتيجة أو الى خلاصة . وقد اتخذ التفكير الجدلى صورا مختلفة عند الفلاسفة ، فهو عند سقراط مناقشة تقوم على حوار وسؤال وجواب ، وعند افلاطون منهج فى التحليل المنطقى يقوم على تصنيف الاشياء الى اجناس وانواع ، وعند أرسطو والمسلمين من المناطق قياس يعتمد على المشهورات والمسلمات ، بينما هو عند هيجل انتقال من قضية الى نقيضها ثم الى مركب منهما . ويكتسب المصطلح أحيانا dialectic .

dialect study

دراسة اللهجات

دراسة وجوه اختلاف لهجات اللغة الواحدة التى تتباين لعوامل جغرافية أو اجتماعية .

dialogue

محاورة ، حوار

تبادل الأفكار بين اثنين أو أكثر من الناس . وفى العلاج الجشطلى يكون واحدا من التمارين العلاجية الانغماس فى محاورة تخيلية :

- أ - مع شخص يشعر المريض نحوه بالقطيعة .
- ب - مع شخص كالوالدة أو الوالد كما يتصوره المريض جالسا فى كرسي خال أمامه .
- ج - مع موضوع يرتبط مع حلم .

الفصل الغشائي ، الميز الغشائي ، انفاذ
عملية طبيعية حيث تمر الجزيئات المنتشرة في محلول خلال غشاء dialysis
يمكن اختراقه من الجانب ذي درجة التركيز الأعلى الى الجانب ذي درجة التركيز الأقل . وتستخدم أغشية معظم خلايا الجسم عملية الانفاذ هذه لتبادل العناصر الغذائية والغضلات . وهذه القاعدة هي التي تستخدم في انفاذ الكلية الصناعية artificial-kidney dialysis .

مقدرة ديانا
Diana complex
الرغبة المكبوتة عند المرأة في ان تكون رجلا . ويعود المصطلح الى الاسطورة اليونانية التي ترى في العذراء ديانا الهة للقمر وكانت تحب ركوب الخيل وتهوى الصيد وتتصرف كالرجال في الوقت الذي تبتعد عنهم وتعمل على التفوق عليهم وكانت في المقابل تحب النساء وتعمل على مساعدتهن .

أفكار علاجية زائفة
dianetics
خليط من الملاحظات الفجة التي تخلقت عن التحليل النفسي ومزيج من الأفكار التي ينقصها الدقة والكلام الذي لا معنى له حول مصطلحات شائعة في علم الضبط والتحكم cybernetics قدمت طريقة زائفة في العلاج النفسي تطلعت الى الاهتمام ليس فقط بعلاج الاضطرابات العقلية والانفعالية ولكن الى رفع مستوى ذكاء العملاء الى مستوى العباقرة .

التوكيد اللفظي
diaphora
تكرار الكلمة لتقوية معناها .

عجلة مهبلية (لمتح الحمل)
diaphragm
وسيلة مهبلية لمنع الحمل على شكل عجلة مصنوعة من طبقة سميكة من المطاط اللدن تثبت داخل الرحم برباط حلزوني . وتعمل العجلة بمادة جيلاتينية مانعة للحمل تشكل حاجزا بين عنق الرحم والحيوانات المنوية التي تدخل المهبل اثناء الجماع وتوقع العجلة وقت الجماع . وقد استخدمت النساء هذه الوسيلة منذ عام ١٨٨٢م .

حجاب حاجز
diaphragm
حاجز عضلي فاصل بين التجويف الصدري والبطن وله وظيفة في عملية التنفس .

diarist

كاتب اليوميات

diary method

طريقة اليوميات

أسلوب فى جمع البيانات حول نمو الطفل بتسجيل ملاحظات يومية حول

ذلك .

diaschisis

شلل عصبى جزئى

قصور أو نقص وظيفى يحدث فى جزء من الجسم بعيدا عن موقع العيب . وينطبق المصطلح أحيانا على الحالات التى يكون فيها العيب أحد اثار أو نواتج أى من التعللين الكرويين على كلا جانبي الجسم وليس الجانب المقابل فقط . كذلك يستخدم المصطلح ليمف نمطا من فشل الأوعية الدموية الذى يحدث أن يعود الى انطلاق مفاجئ لحركة الأوعية السمبثوية (صدمة شوكية) والصفة منها diaschistic.

diastolic blood pressure

ضغط الدم العصبى

ضغط الدم فى الشريان الرئيسى عندما يكون الدم منسابا فى البطين بينما يبقى القلب لفترة فى حال الانقباض . وفى تسجيلات ضغط الدم يكون ضغط الدم العصبى عند أقل رقم وعادة ما يلاحظ من الجانب الأيمن من ضغط الدم الانقباضى . (انظر ضغط الدم blood pressure فى الجزء الثانى) .

diastrophic dwarfism

القزامة

(انظر مرضى العظام bone disease فى الجزء الثانى)

diathermy

استحارار

استخدام تيار كهربائى ذى تردد عال لتوصيل الحرارة و انفاذها الى الانسجة العميقة فى الجسم . ويمكن ان ينطبق الاستحارار على صورة الموجة القصيرة والموجات فوق السمعية أو الاشعاع ذى الموجات المنخفضة microwave radiation وذلك فى العديد من الأساليب العلاجية مثل كى الأوعية الدموية وتحطيم الأورام وتقليل التشنجات العضلية . والمصطلح فى أصله يعود الى الكلمتين الاغريقيتين dia بمعنى من خلال و thermainein بمعنى حرارة .

diathesis

تهيؤ ، قابلية (للمرض)

استعداد موروث للإصابة بامراض معينة مثل الاستعداد للإصابة بامراض

المفاصل arthritic diathesis . (بشأن هذا المصطلح الأخير انظر الجزء الأول) .

مثال الاستعداد - الضغط
diathesis-stress paradigm
تعميم لفكرة ان الفرد الذى لديه استعداد مسبق للاصابة بمرض عقلى معين سوف يكون متأثراً، بصفة خاصة، بأية ضغوط يتعرض لها، وعندئذ سوف يفصح عن سلوك شاذ .

ديازيبام
diazepam
احد مشتقات البنزوديازيبينات (انظر benzodiazepine فى الجزء الثانى) .

استماع مزدوج ، استماع ثنائى
dichotic listening
شكل من الادراك يتم فى غياب الانتباه المستمر والمتواصل . فالمفحوص يستطيع ان يسمع ويسترجع المعلومات من مدخلات حسية مختلفة ولكن متآنية بكل من الاذنين اليمنى واليسرى . وفى الاستماع المزدوج أو الثنائى يتحول الانتباه بالتناوب من اليمين الى اليسار لثوان قليلة ثم يحدث العكس .

التفكير الثنائى
dichotomous thinking
الميل الى التفكير من زاوية الأقطاب المتقابلة والذى يوجد بمفصلة خاصة وعلى نحو شائع بين الافراد المكتئبين .

ثنائى
dichotomy
يشير المصطلح فى الاحصاء الى قسمة الدرجات الى وحدتين مثل الدرجات الأعلى من المتوسط مقابل الدرجات الأقل منه .

عمى الالوان الجزئى
dichromatism
شكل من عمى الالوان الجزئى يستطيع فيه المفحوص ان يحدد الالوان على اساس طوليين للموجات الفوقية وليس على اساس ثلاثة اطوال كما يتطلب الادراك السوى للالوان . ويلاحظ بقدر واضح عمى اللون الأحمر - الأخضر بينما يكون عمى اللون الاصفر - الأزرق نادراً تماماً .
والصفة هي dichromat . ويسمى كذلك dichromacy, dichromasy
dichromatopsia
انظر عمى اللون جزئى anomalous
dichromatism
وعمى لوني الأحمر - الأخضر anomalous trichromatism
والعمى اللوني achromatism فى الجزء الأول) .

ثنائية الالوان
dichromic القدرة على تمييز لونين فقط من الالوان .

ديكنز ، تشارلس
Dickens, Charles روائى انجليزى (١٨١٢ - ١٨٧٠) .

دكتافون
dictaphone آلة تدون مايملى عليها لسمع ويدون فيما بعد .

املاء ، الكلام المملى
dictation

ديكتاتوريون
dictators يستخدم هذا المصطلح فى علم نفس الطفل ليصف الآباء الذين يؤكدون دور الطاعة والسلطة فى علاقاتهم مع اطفالهم . (انظر المسكنون أو الاسترضائيون appeasers فى الجزء الأول والاباء المتعاونون cooperators فى الجزء الثانى) .

أسلوب لفظى
diction اختيار الفرد لكلمات معينة يعبر بها عن نفسه بوضوح .

القاموس ، المعجم
dictionary يمكن تمييز ثلاثة أنواع من القواميس أو المصاحم :

أ - القاموس (المعجم) اللغوى وهو مرجع يشتمل على مفردات لغوية مع شرح كل مفردة وبيان أصولها ونطقها واشتقاقاتها واستعمالاتها وترتب هذه المفردات ترتيبا ابجديا . وتهتم المجامع الغوية عادة باصدار هذه القواميس ومن امثلتها " المعجم الوسيط " الذى أصدره مجمع اللغة العربية بالقاهرة ، والمعجم القديمة مثل " مختار الصحاح " .

ب - القاموس (المعجم) العلمى وهو مرجع يشتمل على مصطلحات فنية خاصة بعلم من العلوم أو بمجموعة علوم وتشرح مفهوم هذه المصطلحات . وهى ترتب ترتيبا ابجديا وتصدر هذه المعاجم المجامع اللغوية أو العلمية ويمكن ان تدخل ضمن هذه الفئة من القواميس أو المعاجم تلك التى صدرت حول مفردات القرآن الكريم ومنها :
- المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم اعداد محمد فؤاد عبدالباقى

- قاموس القرآن أو اصلاح الوجوه والنظائر فى القرآن الكريم للفقيه الحسن بن محمد الدامغانى تحقيق عبد العزيز سيد الأهل .
- تفصيل آيات القرآن الحكيم وضعه " جول لايوم " وبه مستدرك كتبته " ادوارد مونتية " نقله الى العربية محمد فؤاد عبد الباقي .
- معجم مفردات القرآن الكريم جمعه عبد المعين عباره من منشورات ادارة احياء التراث الاسلامى بدولة قطر .
- ح- المعاجم والقواميس غير اللغوية وهى المعاجم التى تنقل اللى اللغة العربية من لغات أخرى أو العكس المصطلحات والمفهومـات وعادة مايكون خاصا بعلم أو مجموعة من العلوم.وتصدره المجامع اللغوية أو الجمعيات العلمية،وبعضها يكتفى بايراد المقابل فى اللغة العربية للمصطلح الأجنبى وبعضها يمحـب المقابل العربى بشرح وتفسير للمفهوم الذى يشير اليه المصطلح . ومن أمثلة هذه الفئة من المعاجم المعجم الحالى .

تحليل تعليمى didactic analysis
يقصد بهذا التعبير فى أدبيات التحليل النفسى اجراء تحليل نفسى للمرشح لممارسة العلاج النفسى على طريقة التحليل النفسى ليس فقط بهدف امداده اثناء التدريب بالمفاهيم والأساليب الخاصة بالتحليل النفسى ولكن لزيادة درجة استبصاره فيما يتعلق بالحساسيات الشخصية أو ردود الفعل الانفعالية التى ربما تتدخل فى عملية تحليل المرضى الذين سيعالجهم (انظر التحول المضاد counter transference فى الجزء الثانى)

العلاج الجمعى التعليمى didactic group therapy
شكل مبكر من اشكال العلاج النفسى الجمعى يقوم على أساس ان المرضى المقيمين فى المؤسسات سوف يستجيبون بشكل اكثر فعالية للتوجيه النشط لقائد مهنى . فى صورة من العلاج الجمعى التعليمى يحضر المرضى مشكلاتهم الخاصة الى الجلسة حيث يقود المعالج المناقشة وغالبا مايقدم تفسيراته الخاصة . وفى صورة أخرى يقدم المعالج محاضرة قصيرة معتمدة على مادة مطبوعة مصممة لتشير المرضى وتدفعهم الى كسر مقاومتهم والتعبير عن أنفسهم . والمنهج التعليمى يستخدم أيضا النوادى الاجتماعية العلاجية مثل مؤسسة الشفاء التى أسسها ابراهيم لو (Abraham Low) .

مقطع (خصية) -didym-; -didym-
مقطع يشير الى ماله علاقة بالخصية .

ذهول سرير المخ
diencephalic stupor ويقابل مصطلح " دحول كيرنس " Cairns stupor انظر الجزء الثانى

سرير المخ ، المخ المتوسط
diencephalon مجموعة مخية داخلية من الابنية العصبية تتضمن السرير البصرى
وتحت السرير البصرى thalamus والاجسام المنحنية (مثل الركبة)
والغدة الصنوبرية . ويسمى أيضا المخ البينى between brain

غذاء ، تنظيم الغذاء
diet

الغذائيات
dietetics علم تطبيق مبادئ التغذية الصحيحة فى اعداد الطعام .

ديتالامينوإيثانول
diethylaminoethanol مادة كيميائية تعتبر مقدمة وعلامة على الاستيل كولين . وهذه المادة
تعطى لبعض حالات الاضطرابات العقلية لانعاش معدل انتاج الجسم للاستيل
كولين والذى يؤدي بدوره الى محو الاعراض .

الحد الأدنى لادراك الفرق
difference limen أقل مقدار يضاف الى المثير المدرك أو المحسوس حتى يشعر المفحوص
بأن هناك تغيرا حدث فى شدة المثير أو ان هناك فرقا فى الاحساس أو هو
الحد الأدنى من التغير الذى يطرأ على المثير حتى يدرك كتغير . ويعرف
اختصارا بالحرفين (انظر العتبة المطلقة absolute threshold فى الجزء الأول) .

نغمة الفرق (بين نغمتين) ، طنين فرقى
difference tone النغمة الثالثة التى تسمع عندما تصدر نغمتان معا من نفس
الجرس timbre والطبقة pitch . ويكون تردد هذه النغمة هو الفرق
بين تردد النغمتين .

الدقة الفارقة
differential accuracy القدرة على التحديد بدقة على أى نحو تختلف سمات شخص عن السمات
النمطية السائدة فى جماعته مثل تحديد على أى نحو يختلف " أحمد " عن
جماعة الاقران من سنه .

differential amplifier

المضخم الفارق

وسيلة كهربائية تضخم الجهد (الفولت) الفارق بين سلكى توصيل .
وفى البحوث العصبية ربما تكون التغيرات فى الجهد (الكهوى) صغيرة عند مستوى ميكروفولت microvolt واحد وتكون المقاومات الكهربائية ومصادر التدخل اكبر من الجهود المدروسة . ومن هنا يحتاج الأمر الى تجهيزات كهربائية معقدة مثل المضخم الفارق .

Differential Aptitude Test

اختبارات الاستعدادات الفارقة

بطارية اختبارات صممت لتساعد فى أغراض التوجيه خاصة فى المجال التربوى وتشتمل على اختبارات فى القدرات الآتية (الاستدلال اللفظى - القدرة العددية - الاستدلال التجريدى - العلاقات المكانية - الاستدلال الميكانيكى - سرعة ودقة الأعمال الكتابية - الاستخدام اللغوى) .

differential conditioning

الاشراط الفارق

برنامج اشراطى يستخدم فيه مثيران أحدهما ايجابى والآخر سلبى . ويمكن ان يشرط حيوان على ان يستجيب برفع ساقه عندما يتعرض للمثير الايجابى والا يستجيب برفع ساقه عندما يتعرض للمثير السلبى . ويستخدم الاشراط الفارق أساسا فى الدراسات التجريبية .

differential diagnosis

التشخيص الفارق

العملية التى تحدد فيها اى من مرفسين أو أكثر لهما اعراض متداخلة هى التى تنطبق على حالة مريض معين . كذلك تشمل عملية التشخيص الفارق التمييز بين مرفسين اثنين متشابهين بتحديد الأعراض الحاسمة التى تظهر مع أحدهما ولا تظهر مع الآخر .

differential extinction

انطفاء فارق

انطفاء واحدة أو أكثر من الاستجابات التى انشئت خلال عملية اشراط بينما تظل استجابات مشروطة أخرى (قريبة من تلك التى انطفأت) قائمة .

differential growth

النمو الفارق

ان ينمو أحد اعضاء الجسم بمعدل يختلف عن معدل نمو الاعضاء الأخرى .

differential inhibition

الكف الفارق

ميل متناقض للاستجابة الى مشيرات تتشابه مع المثير الشرطى الأصلى .

differential psychology علم النفس الفارق
الفرع من علم النفس الذى يدرس طبيعة وحجم وأسباب ونتائج الفروق
النفسية بين الأفراد والجماعات .

differential reinforcement التعزيز الفارق
التعزيز الانتقائى لسلوك مرغوب فيه وذلك بمكافأته مع تمييز السلوك
غير المرغوب فيه وعقابه أو عدم مكافأته .

differential reinforcement of high rate تعزيز فارق بمعدل مرتفع
ويعرف اختصارا بالأحرف DRH .

differential reinforcement of low rate تعزيز فارق بمعدل منخفض
ويعرف اختصارا بالأحرف DRL .

differential relaxation الاسترخاء الفارق
أسلوب استرخائى يتضمن تخفيض درجة التقلص فى العضلات التى تستخدم
بشكل مباشر فى نشاط ما وفى نفس الوقت يحقق الارتخاء فى العضلات الأخرى
التي لا تستخدم فى هذا النشاط . مثل استرخاء اليد اليسرى بينما نكتب
باليد اليمنى .

differential response استجابة فارقة
استجابة قاصرة على مشير معين من بين عدة مشيرات .

differential scoring تصحيح فارق
نظام أو طريقة فى تصحيح الاختبارات باكثر من وسيلة للحمول على
بيانات مختلفة كأن نصح اختبارا فى الميول لعدد مختلف من الوظائف .

differential threshold العتبة الفارقة
وتقابل عتبة الفرق difference threshold .

differential treatment معاملة فارقة
فى التعليم معاملة كل تلميذ حسب حاجاته وسمات شخصيته .

differentiated crying البكاء المميز
بكاء الطفل بشكل معين حسب الدوافع له .

المنهج الفارق أو المميز
differentiated curriculum
المنهج الذى يراعى الفروق الفردية بين التلاميذ .

التوظيف المميز
differentiated staffing
اسناد المهام المتميزة للعاملين كل حسب قدراته وتخصصه .

فكرة مميزة
differentiated thought
فكرة ناتجة عن تفكير دقيق يحيط بجوانب الموضوع كله .

الصدق الفارق
differential validity
مؤشر على قيمة الاختبار أو بطارية الاختبارات لاتخاذ قرار . والصدق الفارق وظيفة للاختبار والمحك الذى على أساسه يمكن ان نتنبأ . ويكون الانتقاء أفضل عندما يكون الصدق الفارق اعلى .

الجملة المميزة
differentiating statement
وهى الجملة الاخبارية أو الجملة الفارقة التى تبين الفرق بين مفهومين متقاربين .

تمايز
differentiation
يقصد بهذا المفهوم فى علم النفس المعانى الآتية :-
- تمييز حسي بين المشيرات .
- عملية تشريط فيها يتحقق التمييز من خلال تعزيزات انتقائية للاقتربات المتعاقبة .
- تغير أو تحول من التجانس الى اللاتجانس فى المجال النفسى .

وفى الرياضيات يطلق المصطلح على العملية التى نحصل من خلالها على المعامل الفارق . وفى علم الأحياء يطلق المصطلح على تحول الخلايا من الكتل غير المتميزة الى الانسجة المتخصصة .

تمايز الخلايا
differentiation of cells
العملية التى بواسطتها تمر الخلايا الابنة فى الجنين الناموس بالتغيرات الفورية حتى تصبح متخصصة فى البنية والوظيفة مثل انسجة عذلة القلب والخلية العصبية (العصبون) أو الجزء من العظم (انظر مصطلح derepressor فى هذا الجزء) .

differentiation of life space

تمايز حيز الحياة

من الممطلحات التي وضعها ليفين وكان يشير به الى تنظيم حيز الحياة الى مناطق أو مجالات متميزة مثل الماضي والحاضر والمستقبل والواقع واللاواقع وان كان هذا لا يمنع من ان يحدث نفاذ من منطقة أو مجال الى آخر .

differentiation theory

نظرية التمايز

النظرية التي تذهب الى ان الادراك يمكن ان يفهم كتحول اضافي، أو عملية تنقية عن طريقها يمكن للفوضى البيئية ان تحجب بينما يتعلم الكائن ان يميز الخصائص الأصلية والأساسية أو الجوهرية للأنماط الحسية .

difficulty scale

مقياس الصعوبة

اختبار مصمم يتألف من فقرات متدرجة من السهل الى الصعب أي أن الفقرات الأولى سهلة نسبياً ثم تتدرج في الصعوبة الى اصعبها في آخر الاختبار .

difficulty value

قيمة الصعوبة

صعوبة فقرات الاختبار كما تقاس بالنسبة المئوية للمفحوصين أو الطلبة في صف دراسي محدد أو في مستوى عمري خاص أو في مجموعة تجريبية معينة الذين أجابوا على الفقرة اجابة صحيحة .

diffuse

فعل منتشر

فعل متجه الى عدد من الموضوعات في مقابل الفعل المتجه الى موضوع واحد ويكون فعلاً يورياً .

diffuse sclerosis

تصلب منتشر

مجموعة من الاضطرابات العصبية تتضمن تضرراً ميلينيا ممتدا في النخاع الكرويين في المخ . وتتباين الاعراض من حالة الى أخرى حسب المنطقة التي تحدث فيها الإصابة . وربما تتضمن العمى النخاعي والضمور البصري ومختلف صور الاضطرابات الحركية والحسية والصداع والدوار والتشنجات وعيوب الذاكرة. وفي المرحلة النهائية يحدث الخلل والتدهور والخيـل وشلل كل الأطراف . ولا تعرف الأسباب لهذه الحال كما انه لا يوجد علاج فعال لها .

diffuse circle

دائرة الانتشار

منطقة دائرية على سطح الجلد سببها مثير تحت سطح الجلد .

diffuse thealamic projection system نظام الامقاط السريرى المنتشر

مجموعة من النوبات السريرية تسقط بشكل منتشر على القشرة المخية .
ولهذا النظام وظائف اشارة وتنشيط مشابهة لتلك التى لنظام التنشيط
الشبكى ولكن بدرجة اقل من الشدة فى معظم الحالات وتأثيرات عارضة بشكل
أكبر . ويعرف هذا النظام اختصارا بالأحرف DTSP .

diffusion of responsibility انتشار المسؤولية ، توزيع المسؤولية

ملاحظة أن اعتراف الفرد بالمسؤولية الشخصية بتفاعل داخل الجماعة .
ويبدو ان الاستعداد لقبول المسؤولية يتناقض كلما زاد حجم الجماعة .
(انظر تأثير المشاهد bystander effect وسلوك الحشد crowd behavior
فى الجزء الثانى) .

diffusion process

عملية الانتشار

فى سيكلوجية المستهلك اسلوب يستخدم فى اكتساب قبول عام من
جانب الجمهور لمفهوم أو لمنتج جديد . ويعتمد المصطلح على الظاهرة
المماثلة لحجر يلقى فى بركة من الماء مسببا موجات تنتشر بعيدا عن
المركز حتى تغطى سطح البركة . وتعتمد عملية الانتشار على القبول من
جانب ثلة مبادرة من الناس لها نفوذ على من يحيط بها ، ويتعاقب الأثر
ويتسع بين الجميع .

diffusion response

استجابة انتشار

استجابة فى اختبار بقع الحبر (رورشاخ) ومثير هذه الاستجابة هو
الظلال .

digest

خلاصة وافية ، ملقطفات

digestive epilepsy

الصرع الهضمى

شكل من اشكال الصرع الحشوى الذى تشمل فيه الأعراض الغشيان
والتقيؤ والانتفاخ الشراسيفى (فوق المعدى) والاسهال والانتفاخ البطنى
الهوائى والمصوبة فى التبول والتبرز .

digestive type

النمط الهضمي

نمط جسمي بنائي يسيطر فيه الجهاز الهضمي على الاجهزة الأخرى للجسم،
ويطابق هذا النمط النمط المكتنز أو البدين pyknic type عند
" كريتشمر " .

digital

رقمي

تقديم المعلومات على صورة ثنائية (نعم - لا - أو صفر - 1) فى
مقابل التقديم القياس أو التناظرى (analog) الذى يكون متدرجا أو
متملا .

digital angiography

تصوير الأوعية الرقمية

اسلوب اشعاعى جديد لتصوير الأوعية الدموية داخل الدماغ وخارجـه
والقوس الأورطى أو الوتينى وذلك باستخدام الحقن الوريدي . ويؤدى السحب
المتكرر بالآلة الى مجموعة واضحة من الصور. وربما يحل هذا الأسلوب
محل استخدام القسطرة الشريانى .

digit-span test

اختبار المدى الرقمي

اختبار لقياس قدرة المفحوص على ان يعيد سلاسل عشوائية من الارقام.
انه اختبار للذاكرة المباشرة .

diglatic

اشارة لسانية متوازنة

اشارة منطقتين فى اللسان بنفس المادة وفى وقت واحد .

dignity

كرامة

مبدأ أخلاقى يذهب الى ان الانسان ينبغي ان يعامل على انه غاية فى
ذاته وليس كوسيلة . وان الانسان له قيمة تسبق وتعلو على قيمة اى موجود
آخر غير انساني . وكرامة الانسان من المبادئ الأساسية التى اكدها
الاسلام .

dignity of risk

قيمة المخاطرة ، أهمية المخاطرة

أهمية الفرصة التى تعطى للمعاقين لأن يخاطروا فى بعض الحالات مخاطرة
مأمونة أو محسوبة، والاستفادة من نتائج هذه المخاطرة فى بناء ثقتهم
بأنفسهم وتمكينهم من تحقيق ذواتهم. ويحدث هذا كجزء من برامج العلاج
والتأهيل .

اضغام

digraph

اتحاد حرفان أو رمزان ينطقان صوتا واحدا مثل حرفى PH فى اللغة الانجليزية اللذين ينطقان كحرف الفـاء . والمصطلح المشابه لذلك هو " الادغام الثلاثى " (trigraph) حيث تتحد ثلاث حروف أو رموز بدلا من اثنين وتقوم صوتا واحدا مثل حروف tth فى كلمة " ماثيو " (Matthew) . ويسمى أيضا diphthong.

استطرد

digression

اطاله لنص مكتوب عادة بهدف تجميل الكلام أو بهدف تحقيق وظيفة مثل الاستعفاف أو اشارة الغضب أو تفنيد حجج المعارضين .

دى هيدروكودايين ، دى هيدرومورفين dihydrocodeine; dihydromorphine عقاقير لها تأثير تخديرى ويرد ذكرها فى قوائم المواد المخدرة . وان كان الدى هيدروكودايين قد استثنته المراجعات الحديثة لجدول المواد المخدرة (القائمة الملحقة بقانون مكافحة المخدرات القطرى رقم ٩ لسنة ١٩٨٧ مادة رقم ١)

خواف العدالة

dikephobia

الخوف المرضى من العدالة أو من رؤية العدالة مطبقة والمصطلح يعود الى الكلمة الاغريقية dike بمعنى عدالة .

ديلانتين

Dilantin

الاسم التجارى لعقار فينيتيون phenytoin وهو عقار يستخدم فى علاج النوبات التشنجية والصرعية حيث يقلل من حدوثها .

انهيار عقلى شدي

dilapidation

تدهور يحدث للمرضى العقليين المزمنين ويصل الى النقطة التى لايعودون يشعرون فيها بانفسهم وربما لايعودون قادرين على عمليات الاخراج ، ويفقدون تماما كل اهتمام بمظهرهم . وتشاهد هذه الحال بكثرة عند المرضى الفصامين الناكمين والمرضى بامراض المخ من كبار السن .

قفيب صناعى

dildo

قفيب صناعى يمنع عادة من المطاط أو مادة بلاستيكية كما يمنع ايضا من الخشب أو مواد أخرى . وعادة مايستخدم القفيب الصناعى من جانب الاناث فى محاولة لاشباع انفسهم ذاتيا ، ولكنه قد يستخدم أيضا كوسيلة

اشارة جنسية فى الانشطة الجنسية الغيرية أو السحاقية ، ويسمى أيضا
. olisbos, lingam, godemiche .

dilettantism

هواية الفنون

• تذوق جميع الفنون من غير التعمق فى اى منها •

dilemma

معضلة ، مشكلة ، ورطة ، احراج

استدلال يجد فيه الانسان نفسه امام طرفين متقابلين لامناصله من
اختيار أحدهما. ويشير المصطلح ايضا الى عملية الاختيار بين بدائل يسبب
كل منها أو يمثل مشكلة أو معضلة •

dilogy

المزدوج المعنى

• عبارة تحتل تأويلين أحدهما فقط هو المعنى المراد •

dimension

بعد

مصطلح له معان عديدة فى علم الكلام والفلسفة وعلوم الهندسة
والحساب والميكانيكا وعلم الطبيعة. وفى الاستخدام العام تعرف الأبعاد
الثلاثة : الطول والعرض والعمق • وقد استعار علماء النفس المصطلح
واستخدوه لوصف السمة أو المتغير أو الخاصة خاصة فى دراسات الشخصية
حيث وصف كثير من علماء النفس الشخصية من زاوية الأبعاد التى تتفمنها •

dimercaprol

ديمركابروول

و هو Birth Anti-Lewisite

وهو مضاد اللويسايت البريطانى

• ترياق سمى • (انظر الجزء الثانى) •

dimethylketone

ديميثيل كيتون

وهو الاستون aceton وهو سائل طيار لا لون له وتدل نسبته فى

الجم على تعاطى الخمر • (انظر الجزء الأول) •

diminishing-returns law

قانون تناقص العائد

قانون يذهب الى ان معدل التحسن الذى يمكن أن يحدث فى الاداء

يتناقص مع الممارسة كما فى المواقف التعليمية •

diminutive visual hallucination

الاخايل البصرية الصغيرة

• اخايل صغيرة أو قصيرة الأمد •

ازدواج الشكل أو شنائية الشكل .
dimorphism

نظرية الاموات في نشأة اللغة
ding-dong theory
نظرية تذهب الى ان اللغة تنشأ كتقليد للاموات في الطبيعة مثل: تقعقة السلاح - زئير الأسد - هديل الحمام - نهيق الحمام - خرير الماء - شقشقة العصفير - صرير الباب .

ديوبتر
وحدة قياس انكسار الضوء وتستخدم في اختبار قوة الابصار وفي صناعة العدسات الطبية .
diopter

متعلق بالاذنين
diotic
يؤثر في كل من الاذنين .

الاتجاه الديونيسي
Dionysian attitude
حال عقلية تتسم بالتهج وظفيان الحس والطيش والاضطراب . وهي مشتقة من ديونيسيس اله الخمر والمجون والخصب في اليونان القديمة . وكانت له حفلات صاخبة يعاقر فيها الخمر وينطلق فيها النساء والرجال في عريضة وسكر لاشباع شهواتهم ، ولذا فالشخص الديونيسي هو الشخص المعربد الماجن . وان الفيلسوف الالماني فردريك نيشته Friedrich Nietzsche قدم مفهوم الديونيسية عام ١٨٧٢ باعتبار أن الشخص الديونيسي شخص عاطفي ابتكارى في مقابل الشخص الأبولى الذى هو عقلانى نقدى . (قارن بالاتجاه الأبولى Apollonian attitude . بشأن المصطلح الأخير انظر الجزء الأول)

دى فينيل ميثانس
diphenylmethanes
مجموعة عقاقير مضادة للقلق تنتج تأثيرات مسكنة وهى مضادة للهستامين ، كما ان لها تأثيرات موفعية مخدرة . والنمط الأساسى فى هذه المجموعة هو هيدروكسيمازين هيدروكلورايد hydroxyzine
hydrochloride وعلامته التجارية " اتاراكس " Atarax

الدفتريا ، الخناق
diphtheria
مرض حاد معد يحدث نتيجة الإصابة ببكتريا تسبب التسمم ، وهى دفتريا البكتريا الوتدية . ويحدث المرض فى سلالات وانماط حيوية متعددة وبدرجات متفاوتة من الشدة . وتشمل الأعراض تكوين كتلة من الأغشية

الليفية فى بطانة المسالك التنفسية واصابة فى القلب والانسجة العصبية
مثلما فى خلايا القرن الامامى للحبل الشوكى وجذور العصب الامامى والخلفى.

دى بيبانون
احد العقاقير المركبة والتي لها تأثير تخديرى ، وترد فى جداول
العقاقير المخدرة .

مقطع (مزدوج)
مقطعان يشيران الى مايعنى " مزدوج أو " ازدوج " .

ازدواج السمع
حال يسمع فيها نغمة عالية ونغمة منخفضة مع علاقة متغيرة فى اذن
واحدة وفيها يسمع الصوت الواحد وكأنه صوتان وكذلك فانه يسمع فى الاذنين
بدرجتين مختلفتين وتعزى هذه الحال الى الجمود الشاذ أو الرنين فى
الجهاز التوصيلى لاحد الأذنين .

شلل كلا الجانبين
شلل يصيب اجزاء فى كلا من جانبي الجسم مثل الشلل الوجهى وهذا
يقابل شلل الجانب الواحد hemiplegia .

مزدوج الصبغيات ، ثنائى الصبغيات
يتعلق بالعدد السوى من الصبغيات (الكروموزومات) الانسانية والتي
هى اثنان وعشرين زوجا من الصبغيات متماثلة التركيب بالاضافة الى
كروموزومات الجنس : (س س بالنسبة للذكر ، س س بالنسبة للانثى) .

العدد السوى من الصبغيات
العدد الطبيعى السوى من الصبغيات (الكروموزومات) عند الانسان .

الدبلوم
شهادة تمنحها المدرسة أو المعهد أو الجامعة للطالب المتخرج .

ازدواج الرؤية
الرؤية المزدوجة التى عادة ما ترجع الى ضعف عضلات العين أو شللها
الأمر الذى يؤدى الى الفشل فى التأزر وفى تركيز البصر على البؤرة .
وربما كان ازدواج الرؤية من الاعراض التحولية (الهستيرية) . ويكافئ هذا
المصطلح مصطلح الرؤية المزدوجة .

عقاب التلاميذ بالجلد ، ديپولديا
dippoldism
يشير المصطلح الى عقاب التلاميذ خاصة تلاميذ المدارس بالجلد . وقد اشتق المصطلح من اسم أحد المدرسين الألمانين ويدعى "ديپولد" (Dippold) الذى أدين فى قضية قتل خطأ عندما عاقب طفلا بجلده فمات .

مسح
diprosopus
مسح يكون له جذع واحد ولكن باطراف متعددة مع ازدواج الوجه .

هوس مجالس الشراب
dipsomania
اضطراب عقلى كحولى يتضمن ارتياد مجالس الخمر أو حفلات السكر على فترات . ويتسم السلوك اثناء هذه الفترات بدرجة عالية من الفردية وربما يتضمن ردود فعل مثل الخجل وحب العراك والاتجاهات البارانية . وبين الفترات التى يتردد فيها على مجالس الخمر يعيش الفرد فترات من الرزانة والوقار ربما تمتد شهورا ، ومن هنا فانه يجب التمييز بين هوس مجالس الشراب والكحولية المزمنة . ويعتقد ان حالة الهوس هذه مؤشر على اضطراب كامن اكثر خطورة مثل المرع أو الفصام .

العدوان المباشر
direct aggression
السلوك العدوانى الذى يوجه نحو مصدر الاحباط أو العقاب (قارن مع العدوان المزاح
(displaced aggression) .

تمثيل مباشر
direct analogy

التحليل المباشر
direct analysis
تعديل فى اساليب التحليل النفسى فى العلاج طورها "روزن" (Rosen) تقوم على محاولة التواصل مباشرة مع لاشعور المريض الذهانى . وفى هذه العملية يهاجم المعالج وجها لوجه هذات المريض وتخيلاته بمساعدته على ان يفهم اصولها ومعناها، وتفسير سلوكه العشوائى وكذلك / بالتلفيظ verbalization اى بصياغة المشاعر فى صورة لفظية واضحة مما يساعد على تعيينها وتحديدتها والتعبير عنها بوضوح، وتشجيعه على التخفف من الخبرات الصادمة المبكرة والتى تتضمن الحرمان العاطفى، وبإمداده بغذاء عاطفى هو فى حاجة اليه ليخفف من اثارها الضارة . واحيانا ما يتعامل المعالج فى هذا الأسلوب من العلاج مع المريض وكأنه أمه وأبيه متجاوزا "صفة كان" التى تتضمنها عملية الطرح أو التحويل . واحيانا ما يسمى التحليل النفس المباشر direct psychoanalysis .

direct consent

اتفاق مباشر

اتفاق يحدث بين باحث علمي وبين احدى المؤسسات التى تهتم بالبحث العلمى وتطبيقاته .

direct-contact group

جماعة الاتصال - المباشر

وتكافئ جماعة المواجهة (وجهها لوجه face-to-face group) .

directed analysis

التحليل الموجه

ويكافئ مصطلح التحليل المركز أو المتباور focused analysis

directedness

المباشرة ، التوجيهية

مصطلح صاغه " ج البورت " (G.W.Alport) ليشير به الى الاحساس بالهدف الموحد الذى يمد الفرد الناضج بالدافعية المباشرة والاستمرارية والتوجه نحو المستقبل .

directed thinking

التفكير الموجه

عمليات تفكير تتسم بالقبض والفرضية ، وهو التفكير الذى يتركز على هدف محدد ويوجه حسب متطلبات هذا الهدف مثل التفكير الابتكارى والتفكير النقدى . وقد يكون الهدف من وضع الشخص الذى يمارس التفكير الموجه وقد يكون من وضع شخص آخر . وفى هذا النوع من التفكير تكبت أو تقمع الفعاليات غير اللازمة أو المشوشة .

directional confusion

الخلط الاتجاهى

المعوبة فى تمييز اتجاه اليمين عن اتجاه اليسار ، وتمتد المعوبة فى بعض الحالات الى اتجاهات أخرى . ويتوقع ان تستمر بعض صور الخلط الاتجاهى عند الاطفال حتى سن السادسة أو السابعة خاصة خلال المراحل الأولية للقراءة والكتابة والتهجى خاصة فى حالات السيادة المخية المختلطة mixed dominance . وربما يتضمن الخلط الاتجاهى المستمر قدرا قليلا من الإصابة المخية أو التحول الاجبارى من اليد اليسرى الى اليد اليمنى .

directionality problem

مشكلة اتجاهية ، مشكلة دورانية

تظهر هذه المشكلة فى الدراسات الارتباطية حيث نواجه متغيرين مرتبطين معا ولكننا لانعرف أيهما السبب وأيهما النتيجة .

الاختبار الاتجاهى للفرض
directional test of hypothesis
اختبار احصائى يحدد اتجاه التأثير أو العلاقة. ويرفض الفرض المصغرى فقط فى حال ما اذا كانت هناك دلالة احصائية جوهرية فى اتجاه معين .

التنبؤ الاتجاهى
direction prognosis
مصطلح استخدمه " بلولر " (Bleuler) لتحديد مسار نمو حالة المريض مثل الفصامى مما يتوقع متابعته ، وكما يتميز عن التنبؤ الممتد extent prognosis الذى يتنبأ بتقدم progress حالة .

اختبار التعليمات
directions test
اختبار ذكاء يقيس قدرة المفحوص على اتباع تعليمات لفظية لسلسلة من الأعمال .

الارشاد التوجيهى
directive counseling
مدخل يعتمد الى الاستفادة من اسلوب تقديم النصيحة الفعال ومن اتجاه العملية العلاجية عبر خطوط تعتبر ذات علة وثيقة بالحالة كما يرى المعالج . ويعتمد الارشاد التوجيهى على افتراض ان التدريب الممتاز والخبرة تزود المرشد بالقدرة على التحكم فى العملية العلاجية وعلى توجيه سلوك المريض بفاعلية . ويعتبر ان العلاج يتقدم عبر توجهات عقلية أولية فى مقابل المداخل السيكلوجية الدينامية التى تؤكد على الدافعية اللاشعورية . ويسمى هذا المدخل أيضا " العلاج التوجيهى directive therapy والعلاج المتمركز حول المرشد counselor centered therapy .

خيال موجه
directive fiction
أحد مصطلحات " ادلر " ويشير الى مفهوم التفوق وهو مفهوم متخيل مثل الحق المطلق يتبناه الفرد كتعويض للشعور بالدونية .

العلاج النفسى الجمعى الموجه
directive group psychotherapy
نمط من العلاج الجماعى مصمم لمساعدة اعضاء الجماعة ليتوافقوا مع بيئتهم من خلال الاعمال التربوية التوجيهية أو التهذيبية والتوجيه الجمعى والارشاد الجمعى وردود الفعل العلاجية وينسب هذا النمط من العلاج الى " سلافسون " (S.R. Slavson) .

directive measurement

القياس المباشر

القياس الذي يتم مباشرة بدون التحول أو الاستعانة بمقياس آخر .

directive-play therapy

علاج اللعب - الموجه

مدخل منضبط فيه يبني أو يصمم المعالج أنشطة للطفل يمدّه فيها بدمى وأشكال منتقاة تمثل الافراد ذوى الأهمية السيكلوجية والاجتماعية له فى حياته ويتشجعه على التفاعل معهم فى مواقف تمثيلية أو متخيلة . ويشجع المعالج أيضا الطفل على ان يعبر عن مشاعره بالذنب أو بالكراهية بعد ان يقدم له التوجيهات المباشرة مثل " لن تشعر بالضيق بعد ذلك من هذا الأمر " .

directive therapy

العلاج الموجه

ويكافئ مصطلح الارشاد الموجه directive counseling .

direct proof

البرهان المباشر ، الدليل المباشر

direct psychoanalysis

التحليل النفسى الموجه

ويكافئ مصطلح التحليل الموجه direct analysis .

direct reflex

انعكاس مباشر

انعكاس يتضمن كلا من المستقبل العصبى والمرسل العصبى على نفس الجانب من الجسم .

direct suggestion

ايحاء مباشر

علاج تدعيمى تجرى فيه محاولات لتخفيف الضغوط والاضرابات الانفعالية من خلال أساليب إعادة التأكيد والتشجيع والايحاء اثناء التنويم الصناعى (hypnotic) ، وفيما بعد التنويم (posthypnotic) ، وكذلك من خلال التوجيهات المباشرة مثل توجيه مريض الشلل الهستيرى ان يحرك الطرف المصاب ببطء وبدون مجهود عنيف .

direct teaching

تعليم مباشر

فى التعليم اسلوب التعليم الذى يقدم المعرفة والمعلومات جاهزة للطلاب بدلا من ان يكتشفوها بأنفسهم .

نشيد الاسى ، ترنيمة الدفن
dirge
الانشودة أو التراتيل التى تدل على الحزن. وكانت تشير فى الماضى
الى ما يذكر لحظة الدفن ويعبر عن مشاعر الاسى على المتوفى .

اشارة انفية متزامنة
dirhinic stimulation
اشارة تجويفى الأنف فى وقت واحد .

خوف القذارة
dirt phobia
خوف مرضى من القذارة غالبا مايكون مصحوبا بخوف من التلوث (خوف
القذارة mysophobia) وغسيل اليدين بشكل قهرى (الاغتسال الزائد
ablutomania) وتسمى rhyphobia ، rupophobia ، (انظر الاغتسال
الزائد ablutomania فى الجزء الأول) .

بيانات ملوثة
dirty data
معلومات محرفة ومشوهة أو غير صادقة .

عدم قدرة ، عجز
disability
تضرر جسمى أو عقلى دائم يتدخل بشكل مؤثر فى أداء الوظائف فى
المبادين الأساسية فى الحياة مثل العناية بالذات والاعفاء والتواصل
والاحتكاك الاجتماعى والتعبير الجنى أو القدرة على العمل داخل المنزل
أو الاندماج فى نشاط أساسى مريح خارجه .

خطة المعجز
disability plan
خطة أو برنامج لمساعدة واعانة الفرد ماليا فى حال العجز أو المرض .

زملة العجز ، زملة عدم القدرة
disability syndrome
عصاب مؤسس يتألف اساسا من الخمول والبلادة والانسحاب والاذعان ،
وتحدث هذه الزملة عقب اقامة طويلة فى إحدى المؤسسات الصحية للمرضى
الذين يعانون من اوجه عجز جسمية أو طب نفسية .

المحروم ، الناقص
disadvantaged
مصطلح يطلق فى الطب النفسى الاجتماعى على الافراد أو الأسر الذين
ينقصهم المزايا الاقتصادية والثقافية (انظر محروم ثقافيا culturally
deprived فى الجزء الثانى) .

disappearing differences

محو الاختلافات

طريقة لتقليل الخلافات حتى محوها وذلك بزيادة أحد المثيرين أو تخفيفه حتى يختفى الفرق بين المثيرين بحيث لا يعد في متناول الإدراك العادي

disarranged-sentence test

اختبار الجمل المختلطة

اختبار أو فقرة في اختبار يطلب من المفحوص فيها ان يرتب مجموعة من الجمل المختلطة ترتيبا صحيحا .

disaster adaptation

التكيف مع الكارثة

شكل من اشكال السلوك التكيفي يفترض انه يصدر من جانب افراد المجتمع المحلي أو المنطقة التي تتعرض لكارثة مثل الزلازل أو الفيضانات أو الأعاصير (الهركين أو التورنادو) أو أي كارثة طبيعية أخرى . وتشمل أنشطة التكيف مع الكارثة اقامة الاتصالات وتنظيم الناجين فـى وحدات عمل مؤقتة تعينهم على اعاشة أنفسهم . والظاهرة الشائعة في موقف التكيف مع الكارثة هي رفض المساعدات من خارج المجتمع المحلي الا فـى حالات الضرورة القصوى .

disaster syndrome

زملة الكارثة

Rakar, 1956

نمط من الاعراض ذو ثلاث مراحل لاحظه " راكار "

وزملائه في الكوارث المدنية .

- أ - في مرحلة الصدمة يصدم الضحية ويبقى مذهولا ومهوشا بفعل القلق الغامر، وبالتالي لا يستطيع ان يفعل الكثير لنفسه أو للآخرين .
- ب - في مرحلة الامتثال أو الانسياق ينكمس الى حال من الاعتمادية ويقبل بشكل سلبي توجيهات الآخرين، وتنقصر الكفاءة فـى اداء الأعمال الروتينية العادية .
- ج - مرحلة الاستعادة وفيها يستعيد القدرة على التحكم ولكن يبقى الى حد ما متوترا ومتوجسا يتكلم كثيرا حول الكارثة ويجول جهود الانقاذ . وربما يتخفف من وطأة الخبرة من خلال الكوابيس الليلية .

disavowal

الانكار

ويكافئ مصطلح الإنكار denial .

discharge

تفريغ ، فصل

يعنى المصطلح في الفسيولوجيا العصبية انطلاق أو اشارة الخلية أو

الخلايا العصبية . وفى الطب النفسى يعنى المصطلح انخفاض فجائى فى التوتر النفسى يحدث فى الافعال التى يتحكم فيها الجهاز العصبى السمبتاوى والاحلام والتخيلات . وفى ادارة المستشفيات ينطبق المصطلح على صرف المريض وعدم تقديم العلاج أو خدمات أخرى له وفى علم النفس الصناعى يعتبر المصطلح بديلا لطرد أحد العاملين .

تقليل الانفعال discharge of affect

تخفيض درجة الانفعال وذلك عن طريق التعبير الفعال عنه مثل البكاء

اجراءات الخروج (من المستشفى) discharge procedure

يقصد بهذا التعبير فى الطب النفسى عملية اخراج مريض من مستشفى علقى أو وحدة علاجية طب نفسية . والخطوات الشائعة والمعتادة فى هذه العملية هى المشاركة فى مجموعة الخروج فالمقابلة الأخيرة والتقييم من جانب الطبيب النفسى المقيم والتعليمات للمريض بشأن العلاج الذى يوصف كتدعيم لعلاج المؤسسة والمقابلة النهائية مع الاخصائى الاجتماعى النفسى بشأن المشكلات الشخصية والعملية .

معدل الخروج (من المستشفى) discharge rate

نسبة عدد المرضى الذين يخرجون من المستشفى أو من مؤسسة أخرى فى فترة زمنية معينة الى العدد الذى سمح له بالدخول .

المختصون فى الموضوع disciplinary faculty

اعضاء هيئة التدريس المختصين فى موضوع دراسى معين .

المدرسة التأديبية disciplinary school

مدرسة يرسل اليها الطلاب المشاغبون الذين لم تنجح المدرسة العادية فى تعليمهم النظام والانضباط .

نظام ، مذهب ، علم ، ضبط ، عقاب discipline

يعنى هذا المصطلح فى علم نفس الطفل العملية التدريجية التى من خلالها يتعلم الطفل ان يسلك بطريقة تتفق ومتطلبات جماعة الطفل أو مجتمعه. وكما يقول جيرسليد وهو احد علماء نفس الطفل " ان النظام يبرز من الحاجة الى اقامة التوازن بين ما يريد ان يفعله الفرد ، وما اذا يريد من الآخرين، والحدود والتصنيفات التى تمثل مطالب المجتمع أو تمثل اخطارا فى البيئة الطبيعية " . اما جولد شتين فيذكر فى موسوعة

السلوك الانساني " ان الطفل لم يدخل فى اعتباره ان يتعلم كيف يكيح
اندفاعاته ، وعليه ان يتعلم ذلك على يد الآخرين . وعلى أى حال فان هذا
التعليم يرضى العديد من حاجاته الداخلية الخاصة . انه يساعد فى ان
يتعلم ما المتوقع منه ، ويحميه من دفعاته التدميرية الخاصة ويعطيه
الاحساس بالامن بدعوته الى ان يعرف الى أى مدى يمكن أن يذهب، وماذا عليه
ان يعمل لكى يحظى بموافقة الآخرين . والنظام الجيد يهذب النمو ويزيد
الفهم الداخلى وال ضبط الذاتى .. انه يعكس مستوى الطفل من النضج .
والنظام الضعيف يبقى بالكامل معتمدا على السلطة الخارجية والتضييق .
انه يستخدم فى حال عدم الموافقة اكثر مما يستخدم فى حال الموافقة، وفى
حال القهر اكثر مما فى حال التربية . (انظر مصطلح الاستعباد bondage
فى الجزء الثانى) .

disclosure of deceptions

الكشف عن الخداع

انظر المكاشفة dehoxing فى هذا الجزء .

discomfort-relief quotient

نسبة التخفف من العناء

distress-relief quotient ويكافئ مصطلح نسبة التخفف من الضيق

disconnection syndrome

زملة الفصل

حالة عصبية تنتج عن تكسر أو تقطع فى ارسال النبضات المتطلبة
لاصدار الاستجابة . وينطبق المصطلح عادة على المواقف التى يحدث فيها
فشل فى اكمال انجاز أو تنفيذ أمر ما يعود الى عيوب جدارية . والحسبات
على سبيل المثال افصح عن هذه الزملات .

discontinuity hypothesis

فرض الانقطاع

وجهة نظر علماء مدرسة الجشطت التى تؤكد على دور الاستبصار الفحائى
والتنظيم الادراكى فى تعلم التمييز وفى حل المشكلة . وطبقا لوجهة النظر
هذه فان الاجابة الصحيحة يتم التعرف عليها عندما يكتشف علاقتها بالمسألة
ككل . وهذا المدخل يتقابل مع المدخل الترابطى الذى يؤكد على أسلوب
الخطوة خطوة وتعلم المحاولة والخطأ . (قارن بفرض الاستمرار continuity
hypothesis انظر المصطلح الأخير فى الجزء الثانى) .

discontinuity theory of learning

نظرية الانقطاع فى التعلم

المفهوم الذى يذهب الى ان تعلم التمييز لا يحدث حتى يربط المفحوص

التمييز بالموقف الكلى .

عدم توافق
discordance
مصطلح يستخدم فى البحوث خاصة تلك التى تتعلق بالتوائم ليدل على عدم التشابه فيما يتعلق بسمة معينة أو مرض معين .

الحديث ، الأطروحة
discourse
ايمال المعنى من المتكلم الى المستمع عن طريق الالفاظ . ويشير المصطلح أيضا الى معنى معالجة الموضوع شفويا أو تحريريا بشئ من التفصيل .

طريقة الاكتشاف
discovery method
فى التربية طريقة التدريس التى تبحث عن تزويد الطلاب بالخبرات حول " عمليات " العلم خلال التفكير الاستقرائى والتجريب النشط مع الحد الأدنى من اشراف المعلم . ويشجع الطلاب على ان ينظموا البيانات وان يطوروا ويختبروا الفروض وان يصيغوا الاستنتاجات أو المبادئ العامة . وترتبط طريقة الاكتشاف بالمدرسة المعرفية التى من روادها " بياجيه " (Piaget) و "برونر" (Bruner) .

مجازفة الاكتشاف
discovery risk
(انظر فرض المجازفة الخلقية ethical-risk hypothesis .

تقييم التناقض
discrepancy evaluation
فى بحوث التقويم البحث عن الفروق بين اثنين أو أكثر من العوامل أو من المتغيرات فى برنامج تدريب تربوى ينبغى ان يكونا متفقيين . وربما يصبح تقريب الفروق أو التوفيق حينئذ هدفا أساسيا للدراسة .

مثير مغاير
discrepant stimulus
مصطلح ارتبط أساسا بدراسات الادراك فى الطفولة ويشير الى المثير الذى يختلف أو يتباين بدرجة ما عن المثير المعروف أو الصورة الذهنية . فوجه الشخص الغريب يمثل مثيرا مغايرا بالنسبة للطفل الصغير أو الوليد .

مقياس متقطع
discrete measure
مقياس مأخوذ من قيم منفصلة أو غير متملة أو متقطعة مثل عدد الأفراد الذين يفضلون متجرا ، أو آخر أو عدد الإناث وعدد الذكور بعكس المتر أو الياردة التى تقيس أطوال الخطوط فهى مقياس متمل .

متغير متقطع
discrete variable
المتغير الذى يمكن أن يتخذ مجموعة محدودة فقط من القيم مثل
الارقام التى تنحصر بين الرقم واحد والرقم عشرة أو عدد الأسئلة فى
اختبار نفس معين (قازن بالمتغير المستمر
continuous variable
بشان المصطلح الأخير انظر الجزء الثانى).

فارق حصى
discrimen
فارق حصى سواء خبره الكائن أم لم يخبره .

التشتت التمييزى
discriminal dispersion
توزيع الاستجابات التفسيرية حول متوسط ما .

وظيفة مميزة
discriminant function
أسلوب احصائى لتصنيف الأفراد الى مجموعة أو مجموعتين على أساس
خليط من التنبؤات كان يوحى عدد من العلامات بوجود اصابة مخية عفوية.
ويمكن ان تجمع هذه العلامات فى معادلة انحدار تستخدم للتنبؤ فيما اذا
كانت الاصابة عفوية أم غير عفوية وتسمى أيضا التحليل المميز dis-
criminant analysis .

الصدق التمييزى
discriminant validation
نمط من الصدق التلازمى تقارن فيه درجات مجموعات مختلفة على
الاختبار . فاذا حمل العمال " الميكانيكيون " على درجات أعلى فى اختبار
يقيس القدرة الميكانيكية مما حصل عليه الموظفون " الكتابيون " على
نفس الاختبار فان هذه النتيجة تقدم صدقا تمييزيا اضافيا الى الاختبار .

اجراء مميز ، عامل مميز
discriminated operant
اجراء اشتراطى لمثير معمم يرتبط مع المثير الاصلى المعزز .

تمييز
discrimination
القدرة على التمييز بين المثيرات المختلفة وان كانت متشابهة فى
بعض الحالات . (يعتبر اكتشاف الفروق خطوة أكثر تقدما من اكتشاف أوجه
التشابه) وفى علم النفس الاجتماعى يشير التمييز الى عمل الاستبعاد
أو مشاعر الكراهية التى توجه نحو اعضاء الجماعات المختلفة دينيا أو
جنسا أو جنسية أو أى جماعة أخرى . وفى الاشراط يعنى التمييز تحديد
المثيرات الدائمة والاستجابة لها، بينما تقمع الاستجابة للمثيرات غير
المطلبة بالموضوع .

دليل التمييز
discrimination index
جدول يبين القوة التمييزية للاختبار بين متغيرين حسب اتصافهما
بالصفة موضوع الاختبار .

تعلم التمييز
discrimination learning
خبرة اشتراعية أو متعلمة ينبغي ان يتعلمها الفرد للقيام
بالاختيارات بين البدائل التي تبدو متطابقة أو متشابهة حتى يمل الى
الهدف . فالقط مثلا عليه ان يتعلم ان يجد الطعام تحت الاناء الأبيض في
الجانب الأيسر من منطقة توجد بها . اوان بيضاء وسوداء على كلا جانبيها .
ويسمى أيضا هذا التعلم التعلم المميز discriminative learning .

مدى التمييز
discrimination range
مدى الدرجات الذى فيه تظهر القوة التمييزية للاختبار .

زمن رد الفعل - التمييز
discrimination-reaction time
زمن رد الفعل المتضمن فى الاختيار بين مشيرات بمعنى الاستجابة
الفارقة أو التخييرية .

اختبار التمييز
discrimination test
اختبار للكشف عن توافر القدرة على التمييز فى ظروف معينة .

قيمة التمييز
discrimination value

التعلم التمييزي
discriminative learning
ويقابل تعلم التمييز discrimination learning .

مثير تمييزي
discriminative stimulus
فى الاشتراط الاجرائى المثير الذى يتعلم الكائن من خلاله الربط بين
استجابة نوعية ومعزز ما . أو هو المثير الذى يمثل علامة للكائن الحى
لكى يؤدي الاستجابة أو النتيجة المرتبطة التى تؤدي الى التعزيز . ويعرف
اختصارا بالأحرف " س د " (S^D) .

التفكير المنطقي ، التفكير القياسي
discursive reasoning
وهو التفكير الذى ينتقل فيه العقل فى خطوات من مبادئ الى نتائج
تترتب عليها .

discussant

المناقش

الشخص الذى يعلق على بحث قدم فى مؤتمر أو ندوة أو يدير النقاش حوله .

discussion group

جماعة المناقشة

مصطلح ينطبق على مدى من الجماعات التى تفجر المشكلات والمسائل فى مختلف المجالات المهنية والتربوية والتوجيهية والعلاجية وادّعاء المجتمع المحلى . وجماعات المناقشة فى المدارس عادة ماتكون اسلوبا تعليميا. وفى المجال الطب النفسى والواسط العلاجية الأخرى يكون التركيز على المشكلات الانفعالية والبيئية الشخصية. وفى المجالات المهنية ومجال التوجيه وادّعاء المجتمع المحلى ربما يكون الموضوع هو اشارة عملية صنع القرار وجدولة التوصيات أو للحنة العمل .

discussion leader

قائد المناقشة

عضو فى جماعة صغيرة يكون مسئولاً عن اشارة وتوجيه المناقشات .

discussion method

طريقة المناقشة

طريقة تدريس يساهم فيها بفاعلية كل من المعلم والطلاب فى العملية التعليمية من خلال الحوار داخل الصف الدراسى .

disease

مرض

عملية مرضية محدودة تتميز بمجموعة مميزة أو خاصة من الأعراض وربما تؤثر على الجسم كله أو على جزء منه . اما السبب فى المرض وعلاجه والتنبؤ باحتمالات الشفاء فقد يكون معروفاً أو غير معروف .

disease-fast

سرعة الاصابة بالمرض

disease fear

الخوف من المرض

disease model

نموذج المرض

medical model أى المثال

مصطلح بديل لمصطلح النموذج الطبى

الفسىولوجى للسلوك غير السوى .

disease narcissism

نرجسية المرض

رد فعل للمرض أو الاصابة ترتفع فيه قيمة أحد أعضاء الجسم وأجزائه غير المصابة ربما كتعويض للاصابة أو العيب .

diseases of adaptation

امراض التكيف

مصطلح ينطبق على الاضطرابات الجسمية النفسية مثل القرحة المعدية التى ترتبط مع أنماط التوافق للضغط .

disengagement theory

نظرية التقاعد

وجهة النظر التى ترى أن التقاعد يتضمن هبوطا حادا فى التفاعل الاجتماعى وانحسار لمدى الحياة وفقدان للتقدير الاجتماعى والروح المعنوية فى مقابل وجهة النظر التى ترى ان مثل هذا الانسحاب ليس بالضرورة مصاحبا للتقاعد ولكن ما يحدث هو أن الفرد يتحول من اداء مجموعة من الأنشطة والادوار الاجتماعية الى مجموعة أخرى ربما كانت مساوية أو حتى أكثر اشباعا من المجموعة الأولى .

disequilibrium

عدم التوازن

فقدان التوازن الجسمى كما فى مرض باركنسون أو التخلجات التى تعزى الى الاضطراب أو الإصابة المخية . كما يشير المصطلح أيضا الى عدم التوازن الانفعالى كما فى حال المرضى من ذوى التأرجح المزاجى وعدم الاستقرار . وفى علم النفس النمائى يعنى المصطلح حال من التوتر بين العمليات المعرفية تتعارض كل منها مع الأخرى . ويعتقد بعض المنظرين بعكس ما يذهب ببياجيه الى ان عدم التوازن هو افضل حالة لجوانب التقدم المعرفى الهام الذى يمكن ان يحدث . (انظر مصطلح التوازن equilibration فى هذا الجزء) .

disfigurement

تشوه

شائبة أو عيب يشوه مظهر الوجه أو الجسم مثل الندب التى تتبقى بعد الحروق الشديدة والتشوه أو البتر الذى يعود الى جرح ، أو حادث أو جراحة كبرى للسرطان، وتباين عريض من الوان الشذوذ الولادية، وبعض منها يمكن علاجه أو اصلاحه ولو جزئيا ومنها :

hydrocephallus

— استسقاء الدماغ

macrocephaly

— كبر الرأس

microcephaly

— صغر الرأس

cretenism

— القزامة

Romberg's disease

— مرض رومبرج

Down's syndrome

— زملة داون

acrocephaly

— تسنم الجمجمة

Apert's syndrome	زملة أبرت
gargoylism	داء الميزاب ، سوء التغذية الغضروفى
hypertelorism	فرط عرض المفارق
Crouzon's disease	مرض كروزون
Treacher Collins syndrome	زملة ترشر كولنز
micrognathia	صغر الفك الأسفل

والاشارات النفسية للشوه غالبا ماتكون مدمرة ووخيمة خاصة وهى تنسب فى جزء منها الى ردود أفعال الآخرين السلبية والمذلة فى المجتمع الذى يعطى قيمة كبيرة للجاذبية الجسمية . ومن بين هذه الاشارات تحطم صورة الذات وفقدان تقدير الذات ومشاعر الدونية والدرجة العالية من الوعى بالذات والخجل والاستياء والانحاب والسلوك المضاد للمجتمع والاستجابات البارانية (انظر تشوه وجهى facial disfigurement فى هذا الجزء) .

اشمئزاز ، امتعاض ، قرف
 مشاعر الشمئزاز والامتعاض والنفور والبغض وفى بعض الحالات الغيضان .

كسر التعود
 استبعاد الاستجابة التى تعود عليها الانسان أو الحيوان كما فى تغيير انعكاس انسحاب الخيشوم فى بعض الحيوانات البحرية غير المتشكلة أو الرخوة بتسليط مشير قوى على الرأس أو الذيل . والمثال الانسانى على هذه العملية ربما كان التدريب على عمليات ضبط الاخراج .

عملية ازالة الخداع ، عملية ازالة الوهم
 مصطلح استخدمته " كارين هورنى " Karen Horney لتصف به المرحلة الاولى من العلاج التى تتألف من التخلص من خداعين يلحان على العصابى عادة : وهما انه ذاته المثالية وانه ذاته الممقوته . وفى عملية ازالة الوهم أو الخداع يصبح المريض أكثر وعيا وباضطراد بالطبيعة القهرية والنهمة لدوافعه وتأثيراتها على سلوكه وعلاقاته ، ويبدأ فى اعادة توجيه قيمه .

مثير للعزيمه
 استخدم هذا المصطلح بداية فى علم النفس الصناعى بمعنى العقبة امام الانتاجية أو امام دافعية العامل مثل الوقت الاضافى الزائد

أو ظروف العمل غير المريحة . وفى مجال الأعمال تعتبر الضرائب العالية من العوامل التى تشبط العزيمة .

عدم الكف disinhibition
فقدان التحكم المرتبط بالقشرة المخية وغالبا ماتعزى الأنفعـال والانفعالات المنفلتة الى تعاطى الكحول أو العقاقير أو السى اصابات مخية . وفى تجارب الاشراف يعنى عدم الكف الاستجابة لمشير جديد مثل الرنان الكهربائى الذى يقدم على غير توقع للحيوان بعد ان انقطع طويلا عن الاستجابة للمشير الاشرافى الاصلى مثل الجرس .

التفكك ، عدم التكامل disintegration
عدم التنظيم فى الوظائف الجسمية والسلوكية الذى يعزى الى فقدان التحكم من جانب العمليات العقلية العليا كما يحدث فى الغصام .

تفكك الشخصية disintegration of personality
تشظ أو تفتت الشخصية الى الحد الذى لايعود فيه الفرد يمثل مجموعة متحدة،ويمكن التنبؤ بها من المعتقدات والاتجاهات والسمات والاستجابات السلوكية . وتوجد معظم الأمثلة الصارخة على الشخصية المفككة وغير المنتظمة بين الغصاميين .

المجموعات المنفصلة disjoint sets
مصطلح ينطبق على مجموعتين ليس بينهما عوامل مشتركة . ونقاط التقاطع أو ملتقى الطرق بينها فارغ وكل منها مستقل عن الآخر تماما .

مفهوم مفروق disjunctive concept
مفهوم يملك بعض وليس بالضرورى كل العوامل لمجموعة معينة . مثل العربية يمكن ان توصف بأنها عربية ذات اربع عجلات أو عربية دفع ذاتى أو السيارة .

رد الفعل المركب disjunctive reaction
ويكافئ مصطلح compound reaction .

العلاج بالتجريد من وسائل الدفاع dismantling-treatment strategy
استراتيجية فى العلاج السلوكى تقوم على اساس تحديد المكونات الفعالة فى الحزمة العلاجية بالمقارنة بين المجموعات التى تتلقى الحزمة كلها بالمجموعات التى تتلقى الحزمة ينقصها مكونات مختلفة .

dismemberment complex

عقدة بتر الأطراف

. fear of dismemberment . وتكافئ الخوف من بتر الأطراف .

disnormality

اللاعتهالية

. اللاعتهالية فى اى توزيع كتوزيع الدرجات مثلا .

disorders of impulse control not elsewhere classified

اضطرابات التحكم فى الاندفاع - غير مصنفة فى غير هذا المكان

فئة متبقية لاضطرابات التحكم فى الاندفاعات لم تصنف فى مجموعات أخرى (مثل اضطراب اساءة استخدام المواد) وتشتمل على المقامرة المرضية pathological gambling والسرقة المرضية kleptomania وهوس الاحراق pyromania والاضطراب التفجرى المتقطع intermittent

explosive disorder والاضطراب التفجرى المنعزل isolated

explosive disorder واضطراب التحكم الشاذ فى الاندفاع -atypical

impulse-control disorder . وهذه الاضطرابات لها الملامح العامة الآتية : الفشل فى مقاومة الاندفاع أو الدافع أو الاغراء للقيام بعمل ضار للفرد أو للآخرين مع أو بدون المقاومة أو التفكير مليا ، ويزداد توتره قبل القيام بالعمل واللذة أو الارتياح خلال العمل مع أو بدون الأسف ثم يلوم نفسه بعد ذلك .(DSM III).

disorder scale

مقياس الاضطراب

. فى التعليم يقيس ادارة المعلم للمحف ومدى قدرته على حفظ نظامه .

disorders of the self

(المشكلات النرجسية)

. ممثلح هاينز كوهت Heinz Kohut للمشكلات النرجسية .

disorganization

اضطراب التنظيم

يقصد بهذا المصطلح فى الطب النفسى عدم القدرة على تكامل عمليات التفكير والانفعالات والارادة فى الوفاء بمطالب الحياة واضطراب فى أشد حالاته هو تشظ أو تفكك الشخصية كما يحدث فى الفصام المتقدم . (انظر التفكك disintegration والنمط مضطرب التنظيم disorganized فى هذا الجزء) .

disorganised behavior

الملوك مضطرب التنظيم

السلوك الذى يتناقض مع نفسه ويتميز برودود فعل انفعالية متطرفة مثل الذى يفحك بعد التعرض لكارثة .

الفصام المضطرب disorganised schizophrenia
ويكافئ مصطلح " الاضطراب الفصامي " schizophrenic disorder
والنمط المضطرب disorganized type .

سوء التوجه ، فقدان الوجهة disorientation
القدرة المتضررة على تحديد الوقت والمكان أو الأشخاص . وتحدث هذه
الحال بكثرة عند ضحايا الاضطرابات المخية الحادة والمزمنة (الذهنة التسمم،
حالات الهوس ، امراض المخ المتقدمة والمرتبطة بالشيخوخة، تطلب الشرايين
المخية) وتحدث أيضا في الفصام المتقدم وبشكل عارض بدرجة أكبر فى
مواقف الفغوط الحادة كما فى الحرائق والزلازل .

تفاوت (بصرى)، تباين (بصرى) disparation
مؤرة بصرية مزدوجة ترى عندما يكون موضوع الرؤية خلف او امام
نقطة محددة .

التشتت ، التبعثر dispersion
المدى الذى تتباين فيه الدرجات عند نقطة مرجعية أو فيما بينها .

ازاحية اللبido displaceability of libido
إبدال أو احتلال للدفعات الجنسية المرتبطة بالمراحل اللبيدية الأربع:
الغمية والشرجية والقضيبيية والتناسلية كل منها مكان الأخرى فى الإشارة
الجنسية خاصة فى حال المداعبة قبل الجماع أو فى حال الانحراف الحنسى .

العدوان المزاح displaced aggression
توجيه الكراهية بعيدا عن مصدر الاحباط الى مصدر آخر ، اما ان يكون
الذات أو ان يكون موضوعا أو شخصا آخر . وهذا النمط من العدوان يحدث
عندما تحول الظروف دون مهاجمة المصدر الحقيقى أو الأصلى الذى سبب
الاحباط . مثل الشخص المسئول أو الذى يكون فى موقف سلطة بحيث يـدرك
باعتباره قويا بدرجة تخيف الآخرين من مهاجمته بدون خوف أو مقابلة الشر
بالشر، وبالتالي فان مشاعر كراهية تتولد نحوه لاتتجه اليه بل تـزاح
الى مصدر آخر . (انظر ازاحة displacement فيما يلى وقارن بين
هذا المصطلح والعدوان المباشر direct aggression) .

زملة الطفل المزاح ، غيرة الأشقاء displaced-child syndrome
نمط يتكون من المظاهر السلوكية الاتية: الغيرة بين الأشقاء والتهميج

وعدم الثبات ، فتور الهمة والعزيمة ، ومشاعر الرفض وهى مظاهر ربما تكون قد تكوئت بسبب مولد طفل آخر فى الأسرة .

displacement احلال ، اراحة ، نقل

ميكانيزم دفاعى نفرغ من خلاله التوترات أو نعبر عن الكراهية بتحويلها بعيدا وتوجيهها نحو هدف محايد غير مهدد مثلما يحدث للطفل الغاضب الذى ربما يتجه الى ابيء اخيه بدلا من مهاجمة الوالد ، وكما ينتقد العامل المحيط زوجته بدلا من انتقاده رئيسه فى العمل أو الرجل الذى ينقل الخوف من مشاعره الخاصة بالكراهية الى الخوف من السكاكين والبنادق والاشياء الأخرى التى يمكن ان تستخدم كأسلحة . (انظر العدوان المزاج و displaced aggression و اراحة الدافع drive displacement فى هذا الجزء) .

displacement behavior سلوك الاراحة ، سلوك تعويضى

شكل من اشكال السلوك فيه يحل المفحوص نمطا من الفعل محل آخر عندما يفشل الأول ان يلبي الحاجة بشكل مناسب . فالحيوان الذى يتعرض للاحباط نتيجة قلة كميات الطعام التى تقدم له وتأخيرها فانه ربما يعبر عن سلوك اراحة أو سلوك تعويضى بالشرب بدلا من الاكل. ويسمى ايضا نشاط الاراحة displacement activity.

displacement of affect اراحة الوجدان
transposition of affect ويكافئ نقل الوجدان أو ابدال الوجدان

display behavior سلوك العرض ، سلوك الاظهار ، سلوك التظاهر

افعال يقدم بها ان تؤثر على استجابة فرد أو حيوان آخر . وربما كان هذا السلوك لفظيا أو غير لفظى ولكنه غالبا ما يتضمن اشارة الاحساسات السمعية والبصرية وربما يتضمن هذا السلوك أيضا لغة الجسم التى تنقل رسالة غزل الى احد افراد الجنس الآخر (مثل اظهار الريش أو اللون) أو الايحاء الذى يمكن ان يفسر من جانب الخصم كرسالة مهددة (مثل التكشير عن الانياب أو أصوات الصفير) (انظر ايضا قواعد العرض display rules فيما يلى) .

display design تصميم العرض

يقصد بهذا المصطلح فى علم النفس الصناعى تصميم العروض التى تمكن

من النقل الفعال للمعلومات في مختلف المواقف . وكأمثلة على هذه التصميمات الموازين العددية مع المؤشرات المتحركة في مقابل موازين متحركة مع مؤشرات ثابتة ، عروض دائرية مقابل العروض المستقيمة ، والموازين الأفقية في مقابل الموازين الرأسية ، والعروض التي تستخدم العلامات التصويرية مقابل العروض التي تستخدم الالفاظ ، والعروض البسيطة مقابل العروض التي تستخدم العلامات التفصيلية . وربما تكون العروض ثابتة (مثل العلامات واللوحات والرسوم البيانية) وقد تكون وسائل دينامية متحركة (مثل عدادات السرعة ، الساعات واجهزة الراديو) وتتمم لتنقل المعلومات في صورة سمعية و/أو بصرية حسب تجهيزها من لوحات وتوجيهات وتعليمات ووسائل أمن ووسائل سمعية وبصرية من خلال أدوات التغذية الراجعة الحيوية .

قواعد العرض

display rules

المعايير والخطوط الهادية المتعلمة اجتماعيا التي تحكم وتكف التعبير عن الانفعالات . وتختلف قواعد العرض من ثقافة الى أخرى فمثلا التعبير المباشر عن الغضب ربما كان مناسبا من الوجهة الاجتماعية ففى احدى الثقافات بينما لا يكون كذلك فى ثقافة أخرى (انظر سلوك العرض display behavior فيما مضى) .

استعداد

disposition

المجموع الكلى لنزعات الفرد المميزة مثل المزاج الاساسى والاتجاهات والميول والدوافع .

العزو الاستعدادى

dispositional attribution

نسبة الفرد أسبابا أو دوافع داخلية أو نفسية الى سلوكه أو سلوك الآخر . وتسمى احيانا العزو الشخصى personal attribution (انظر نظرية العزو attribution theory فى الجزء الاول) .

تعطل ، تمزق

disruption

فقدان فجائى لتنظيم الشخصية مشابه لما يحدث فى التفكك غير أن التحطم يحدث على شكل خطوات اكثر سرعة .

disseminated myelitis with optical neuritis

التهاب الحبل الشوكى المنتشر مع التهاب العصب البصرى

ويكافئ مرض ديفيك Devic's disease انظر الممطلح فى هذا الجزء .

أو التفككى hysterical neurosis dissociative type) انظر أيضا : اضطراب
انفصالي أو تفككى شاذ atypical dissociative فى الجزء الأول) .

الجماعة المفككة
dissociative group
الجماعة التى لا يرغب الفرد أن ينضم إليها أو يرتبط بها (قارن
بالجماعة موضع التطلع aspiration group . انظر بشأن المصطلح
الآخر الجزء الأول) .

الهستيريا التفككية
dissociative hysteria
مصطلح مهجور للاضطرابات التفككية فى مقابل النمط الثانى من
الهستيريا الذى يسمى هستيريا التحول أو استجابة التحول . (انظر
الاضطرابات التفككية dissociative disorders فى هذا الجزء) .

الاستجابة التفككية
dissociative reaction
مصطلح ذكر فى الطبعتين الأولى والثانية من الدليل التصنيفى
والاحصائى للاضطرابات العقلية (DSM I, DSM II) وحله محله فى
الطبعة الثالثة مصطلح الاضطرابات التفككية dissociative disorders

الزملة التفككية
dissociative syndrome
أى من الاضطرابات التفككية التى ترد تحت هذا المصطلح فى الطبعة
الثالثة من الدليل التصنيفى والاحصائى للاضطرابات العقلية (DSM - III) .

تنافر ، تضارب
dissonance
اضطراب السلوك أو التفكير بسبب التنافر أو التضارب بين مفهومين
ومعوبة التوفيق بينهما .

طرفى ، بعيد ، قصى
distal
بعيد عن منطقة ما أو عن مركز المنطقة، فأصبع القدم يعتبر طرفيا
أو قصيا عن مركز الجسم ، أو عن الفخذ مثلا .

فساد عفىلى طرفى
distal dystrophy
نمط نادر من الاضطراب العفىلى يتميز باشتراك عضلات الاطراف بشكل
أولى ومن البداية مع اضطرابات أخرى، وأحيانا قد تختلط معها مثل " الضمور
العفىلى الشظوى personal muscle atrophy ومرض الجهاز العصبى .

الاستجابة الأبعد ، الاستجابة الطرفية distal response

استجابة تحدث بعيدا عن الجسم أو حدود الكائن الحى وتنتج تأثيرا فى البيئة . وترتبط الاستجابة الأبعد بالاستجابة الأقرب proximal response مثل اللمس على البيانو تكون الاستجابة الأقرب هى لمس الأصابع للوحة المفاتيح بينما تكون الاستجابة الأبعد هى النغم الذى يصدر عن الآلة .

المثير الأبعد ، المثير الطرفى distal stimulus

الموضوع الفعلى أو النشاط الفيزيقي فى البيئة والذى يثير أو يؤثر على أحد اعضاء الحس .

المتغير الأبعد ، المتغير الطرفى distal variable

مصدر مثير كالجرس مثلا يؤثر على جهاز الاستقبال بشكل غير مباشر خلال متغير أقرب proximal variable . اذن فالصوت متغير أبعد اما استقبال الأذن للصوت وسماعه فهو متغير أقرب .

الماعات المسافة ، اشارات المسافة distance cues

الاشارات السمعية أو البصرية التى تمكن المفحوص من ان يقدر البعد أو المسافة التى يوجد عليها المصدر . وتشمل الماعة المسافة السمعية فرق الزمن - مهما كان محدودا - بين وصول الصوت الى الأذن اليسرى ووصله الى الأذن اليمنى .

التعليم عن بعد distance education

مثل التعليم بالمراسلة أو بوسائل الاتصال والاعلام مثل الراديو والتليفزيون .

ادراك المسافة distance perception

(انظر ادراك العمق depth perception فى هذا الجزء) .

المستقبلات الحسية للمسافة distance receptors

اعضاء الحس التى يمكن ان تكتشف المثيرات عن بعد مثل المستقبلات السمعية والمستقبلات البصرية . ويذهب بعض العلماء الى ان الأطفال الفصامين يميلون الى تجنب استخدام المستقبلات الحسية للمسافة معتمدين على تحدياتهم الأقرب الى البلاءة .

distance vision

رؤية المسافة ، الرؤية عن بعد

الرؤية التى تسمح بتمييز الموضوعات على مسافة تزيد عن عشرين قدما (ستة أمتار) .

distance zones

مناطق الابتعاد

يقصد بهذا المصطلح فى علم النفس الاجتماعى المسافات المادية البينية التى يتبناها الاشخاص فيما بينهم بصفة عامة فى حالات التفاعل بدرجاته من الحميم الى الشخصى الى التفاعل فى مجال الأعمال والتفاعل الاجتماعى وكذلك التفاعل فى المجالات العامة والمجال الرسمى . وتزيد المسافة البينية الشخمية عادة مع زيادة الطابع الرسمى فى العلاقة وفى البيئة وفى وظائف التفاعل .

distinguished professor

استاذ بارز

distorted room

حجرة محرفة

حجرة تجريبية صممها " أيمز الأصغر " ١٨٨٠ - ١٩٥٠ (A.Ames, Jr.) تظهر فيها احجام واشكال الاشياء محرفة ومشوهة على الرغم من ان الحجرة نفسها مستقيمة الخطوط والاضلاع عندما ينظر اليها بعين واحدة . وتسمى أيضا " حجرة ايمز للتحريف " (Ames distortion room) (انظر تجارب أيمز Ames demonstrations فى الجزء الأول) .

distortion

تحريف

يقصد بهذا المصطلح فى التحليل النفسى تعديل الخبرات والأفكار والدفعات المحرمة لجعلها أكثر قبولا من جانب أنا . وفى الاحلام على سبيل المثال يعبر عن الرغبات المحرمة كثيرا فى صورة مموهة أو رمزية . والفعل البرئ والمتمثل فى المعود على الدرج يحتمل ان يمر على الرقيب الذى يقوم بدوره أنا الأعلى بدلا من الفعل المحمّل بالذنب والمتمثل فى الاتصال الجنىسى . وعلى اية حال فان التحريف يمكن ان يأخذ صورا أخرى ، فكثير من الناس يعطون تفسيرا محرفا للخبرات وهذا يجعلها تبدو فى مظهر سئ ويحدث ذلك عادة دون التحقق . انها كذلك . وفى المستوى المرضى الأكثر وضوحا ربما كانت كثير من الاعراض الطب نفسية (مثل الهذات والأخايبيل ومشاعر عدم الواقعية والوجدان المسطح واللغة الخاصة بالمضطربين) توصف باعتبارها تحريفات للعمليات العقلية والانفعالية .

تحريف يسببه الطرح (نقل المشاعر) distortion by transference
سوء ادراك للموقف التحليلي أو للمحلل ينسب الى عملية الطرح وهى
نقل المريض مشاعره الخاصة وطرحها على المعالج .

قابلية الشroud أو تشتت الانتباه distractibility
عدم القدرة على الاحتفاظ بالانتباه . الميل عند الفرد الى ان
ينفصل عن الأمر الذى بين يديه . وحالات تشتتية الانتباه الشديدة نجدها
عند الأطفال الذين يعانون من اضطرابات التعلم والمرض الهوسيين الذين
ينتقلون بسرعة من موضوع الى آخر (انظر طيران الأفكار flight of
ideas فى هذا الجزء) .

الحديث المشتت distractible speech
نمط من الحديث فيه يتحول المريض من موضوع الى آخر بسرعة كاستجابة
لمثيرات خارجية أو داخلية . وهو مرض شائع فى مرضى الهوس . (انظر
طيران الأفكار flight of ideas فى هذا الجزء) .

سرف الانتباه ، دھول distraction
حال ذهنية وقتية تبدو فى عدم التهيؤ للمثيرات الطارئة فتشتت
الانتباه ولا تسمح بتركيزه على موضوع معين وهو يختلف عن اضمحلال الانتباه
اى ضعفه دون تشتته .

نسبة العسر - اليسر distress-relief quotient
نسبة التعبيرات اللفظية الدالة على العسر والضيق الى نسبة
التعبيرات الدالة على اليسر أو الارتياح . وتستخدم كدليل على التحسن
فى الارشاد وفى العلاج النفسى . وتسمى أيضا نسبة الضيق - الارتياح
discomfort-relief quotient .

الممارسة الموزعة distributed practice
اجراءات التعلم التى تكون فيها فترات الممارسة منفصلة ، ويتخلل
كل منها فترات زمنية تطول بطول الممارسة . وفى مواقف تعليمية كثيرة
تكون الممارسة الموزعة اكثر فاعلية من الممارسة المركزة . وتسمى ايضا
" التعلم الموزع " distributed learning .

الانطباب التوزيعى distributional redundancy
يعنى المصطلح فى دراسات الجمال النفسية نقصان اليقين فى نمط

فنى بزيادة تواتر عوامل أكثر من أخرى .
والانساب التوزيعى أحد نوعين من المحددات الداخلية لتباين النمط
اما النوع الآخر فهو الانساب الارتباطى correlational redundancy
والذى فيه تتواتر مجموعات معينة من العوامل أكثر من غيرها على نحو
مترابط .

منحنى التوزيع distribution curve
رسم توضيحي يبين تكون القيم فيه مبينة على الخط القاعدى والتكرار
موضح ومثبت على المحور الرأسى .

احصاءات متحررة التوزيع distribution-free statistics
احصاءات لاتفع افتراضات مسبقة حول شكل التوزيع التكرارى موضوع الدراسة
وهى الاحصاءات التى يمكن تطبيقها واستخدامها حتى فى غياب التوزيع
الاعتدالى .

اختبارات متحررة التوزيع distribution-free tests
اختبارات الدلالة الاحصائية التى تفع افتراضات قليلة نسبيا عن
توزيع الدرجات مثل اختبار حسن المطابقة chi-square test
لايفترض ان الملاحظات موزعة توزيعا اعتداليا .

الاستغراقى distributive
الحد العام الذى يدل على كل فرد من افرادة ، فيقابل اسم الجمع
كجيش واسم المفرد كسقراط .

التحليل والتركيب التوزيعى distributive analysis and synthesis
منهج " ادولف ماير " (Adolf Meyer) عن " الحس العام الناقد"
(critical common-sense) فى العلاج النفسى الذى يتضمن :-
أ - تحليل منهجى يجرى لخبرات المريض الماضية والحالية متضمنا اعراضه
وشكاواه ونواحى قوته ونواحى ضعفه واستجاباته المرضية أو غير
النافجة .

ب - هذه الدراسة أو التاريخ المرضى كما يقمه المريض نفسه anamnesis
يستخدم كمقدمة لاقامة تركيب بنائى لجوانب القوة الذاتية
للمريض ولأهدافه وقدراته .

distributive justice

العدالة الموزعة

مصطلح استخدمه بياجيه لومف اعتقاد الطفل الأكبر ان القواعد يمكن ان تتغير وان تتوزع المكافآت والعقوبات طبقا لمعايير نسبية ، خاصة طبقا للمساواة equality والعدالة equity . وفى مرحلة المساواة (من سن الثامنة الى سن العاشرة) يطالب الأطفال بان كل فرد ينبغي ان يعامل بنفس الطريقة . وفى مرحلة العدالة (من سن الحادية عشر فما فوقها) يبدأ الأطفال فى الاعتراف ببعض الاعتبارات الذاتية والظروف الشخصية والدوافع .

disturbances of associations

اضطراب الارتباطات

هذا المصطلح طبقا لـ " بلولر " (Bleuler) أحد الأعراض الأساسية فى الفصام والذي فيه يؤدي التفكير فى ارتباطات الفكر الى التفكير الشاذ والمشوش والعشوائي .

disturbing event; disturbing memory

الحادث المسبب للاضطراب ، الذاكرة المقترنة

وهما عاملان اساسيان فى تفسير الاعراض الهستيرية كما يرى فرويد (انظر مصطلح كيفية محددة determining quality) .

disulfiram

دى سلفيرام

كبريتور عضوى يتدخل فى عملية الأيض العادية للكحول، والمادة نادرا ماتنتج تأثيرات فارماكولوجية بنفسها . ولكن عندما تتناول كميات صغيرة من الكحول بعد وجود مستويات معينة من الدى سلفيرام فى الدم خلال العلاج بالمستخلص الطبى من الدى سلفيرام فان ردود فعل سمية تحدث طالما ان الكحول لازال يتمثل غذائيا . وربما تتراوح ردود فعل الفرد من عدم الارتياح الى الوفاة (انظر انتابايوز antabuse فى الجزء الأول) .

disuse principle

مبدأ عدم الاستعمال

الافتراض بان الاستجابات التى لا تمارس سوف تضعف وتتلشى .

disynaptic arc

القوس المشتبكي

دائرة كهربائية عصبية حيث توجد خلية عصبية واحدة بين الخلايا العصبية الحركية والخلايا العصبية الحسية وتحتاج الى نبضة عصبية لتعبر المشتبكين لاكمال القوس .

dithramb

المديح المقرط

المديح المبالغ فيه. واصل المصطلح المديح الذى كان يوجه الى آله الخمر فى اليونان القديمة .

Ditran

دتران

(من المواد المثيرة للأخايل psychodelics) .

diuretics

مواد مدرة للبول

مواد تزيد ادرار البول . وهذه المواد قد تتكون بشكل طبيعى كعوامل جسمية مثل الدوبامين أو كعقاقير بوصفات طبية أو بدونها مثل القهوة . وتؤدى هذه المواد عملها بصفة عامة بزيادة تدفق الدم الى الكليتين وزيادة معدل الترشيح الذى تقوم به انسجة الكلى أو تغيير فى نفاذية أو تناضحية osmolality وظائف الكلى ، وكذلك بكف اعادة تشرب الصوديوم الذى ينخفض بدوره قدر السائل المتطلب من الانسجة . وبعض المواد المدرة للبول لها تأثيرات فعالة ولها مضاعفات سيكولوجية مثل فتور الهمه والتعب والضعف والدوار والعنة الجنسية والصداع والغشاش والتهيج والقابلية العالية للإثارة .

diurnal cycles

دورات النشاط اليومى (النهارى - الليلى)

أنماط من النشاط أو السلوك تتبع دورات النهار - الليل . ومعظم افراد النوع البشرى والعديد من الانواع الأخرى مثل الطيور البرية تتبع انماطا تمكن من التنبؤ بالأنشطة التى تحدث فى النهار كالبحث عن الطعام والماء . وربما كانت بعض الحيوانات الأخرى غسقية أو ليلية فى دورات نشاطها طوال الأربع وعشرين ساعة . ويعانى عدد من الأنواع من ضوء مستمر أو ظلام مستمر . (انظر الايقاع الدورى اليومى circadian rhythms فى الجزء الثانى) .

diurnality

ظاهرة يومية متكررة

التكرار اليومى لنشاط ما مثل تفتح إحدى الزهور كل صباح .

diurnal rhythm

ايقاع يومى

نشاط أو سلسلة من الأنشطة تحدث كل يوم اثناء النهار مثل تناول وهضم ثلاث وجبات على فترات منتظمة الى حد ما، أو تغيرات النشاط المألوفة التى تحدث كل يوم (انظر الايقاع الحيوى biological rhythm فى الجزء الثانى وانظر ايضا دورات النشاط اليومى diurnal cycles فيماضى) .

divagation

شرد التفكير والحديث

تفكير وحديث يتسمان بالشرد والاستطراد .

divergence

حول ، تباعد

ميل العينين الى الخارج عندما يتحول الابصار من التثبيت على موضوع قريب الى موضوع بعيد . ويسمى الحول الدائم (اي الحول التباعدى walleye) فى عين واحدة بالحول الخارجى أو حول المقلبة exotropia (انظر المصطلح الأخير فى هذا الجزء) .

divergent strabismus

الحول المتباعد ، الحول الوحشى

(انظر مرض جريج Grieg's disease فى هذا الجزء) .

divergent thinking

التفكير التباعدى

أحد أوجه التفكير الابتكارى ويتميز بتكوين الحلول البديلة للمشكلات. والعمل الاساسى فى هذا اللون من التفكير هو توليد الاجابات بينما هو فى التفكير التقاربى convergent thinking هو التحليل المنطقى للحلول التى قد تكونت بالفعل . (قارن بالتفكير التقاربى convergent thinking انظر المصطلح الأخير فى الجزء الثانى) .

diversion

تحويل

تحويل النشاط من وجهه الى وجهه أخرى، وأحياناً ما تستخدم كاسلوب ارشادى أو علاجى مع الاطفال غير الصاديين بتحويل انشطتهم من الأعمال السلبية الى اعمال اخرى أكثر ايجابية .

diversive exploration

استطلاع متشعب

شكل من اشكال السلوك الذى ربما نتج عن الشعور بالملل أو الضجر أو نقص الاشارة والذى يؤدي بالفرد الى ان يبحث عن موضوعات وانشطة مثيرة. فى بيئته . فالمرهق المتملل أو المتفجر ربما يبحث عن الاشارة بـ بين الأنشطة التى تقوم بها عصابت الشوارع اذا لم توفر له حياته المنزلية اشارة مناسبة (انظر الملل ، الضجر boredom فى الجزء الثانى) .

divided brain

مخ منقسم

ويكافئ مصطلح " مخ منشطر أو متفلق " split brain .

divided catalog

الفهرس المجزأ

فهرس ينخذ عدة أشكال فى تنظيم بطاقات الكتب على اساس الموضوع والعنوان والمؤلف .

الشعور المنقسم **divided consciousness**

حال من الشعور يحدث فيها ان يتم عملين أو أكثر فى نفس الوقت مثل الاستماع واعداد اسئلة وأخذ ملاحظات خلال مقابلة . وجهة النظر القائلة بانه فى الامكان اداء عملين أو نشاطين فى وقت واحد تتفق مع نظرية العمليات المتوازية parallel-processing . وتعتقد نظرية العمليات المتسلسلة serial-processing ان القدرة على القيام بعملين فى وقت واحد نوع من خلط المفاهيم لأن الصحيح هو حدوث تحول سريع بين مصادر المعلومات .

الذات المنقسمة **divided self**

الذات المنقسمة على نفسها بحكم الصراعات الشديدة بين مكوناتها .

عصى التكهّن **dividing rod**

عصى يستخدمها بعض الناس لجس بقعه من الأرض وتخمين ما اذا كانت تحتوى على مياه جوفية أو معادن . ويفترض ان من يقوم بهذا العمل يستخدم حركاته العضلية بشكل ماهر جدا (انظر عملية الجس dowsing فيما بعد) .

الكهانة ، العرافة **divination**

عملية شبه سوية يدعى فيها ان حوادث المستقبل يمكن الاخبار بهاء أو ان المعلومات المستورة يمكن الكشف عنها بوسائل مثل :
- وسيط روحى له قوى خارقة كما فى اسلوب التطلع البلورى crystal gazing (بشأن التطلع البلورى انظر الجزء الثانى) .
- التكهّن أو العرافة بمعنى تفسير الحوادث التى تنبئ بالخير أو الشر كطيران بعض الطيور ، أو استخدام احشاء بعض الحيوانات المقدسة .

اللاهوت ، علوم الدين **divinity**

قسمة **division**

قسمة الكل الى اجزائه . وفى المنطق تعنى القسمة تقسيم الكل بحسب ما صدقه الى اصناف أو افراد تندرج تحته .

توزيع الانتباه **division of attention**

انشغال العقل بالانتباه الى اكثر من موضوع فى آن واحد .

division of labour

تقسيم العمل

يعنى المصطلح فى الاقتصاد تقسيم العمل بين القائمين به بحيث يؤدي كل واحد نوعا معينا يكتسب به مهارة خاصة. وفى الاجتماع يعنى تخصص فئس الوظائف الاجتماعية اقتصاديا وسياسيا وقانونيا .

divorce

طلاق

الانفصام الشرعى والقانونى للزواج . وتعتبر الديانات السماوية الزواج رباطا مقدسا ليس من السهل انفصامه ، فيعتبره الاسلام ابغض الحلال الى الله، وتقيد به الديانة المسيحية بدرجات متفاوتة حسب المذاهب المختلفة . وعلى أية حال يمكن الحصول على الطلاق بحكم قضائى فى بعض الحالات تحددها الشريعة والقانون. وفى الحضارة الغربية يحصل أحد الزوجين على الطلاق اذا اثبت أن الزوج الآخر يعانى قمورا عقليا على سبيل المثال (انظر مفهوم الطلاق الانفعالى emotional divorce فى هذا الجزء) .

divorce counseling

الارشاد للمطلقين

عملية الارشاد التى توجه الى الافراد المطلقين ، وعادة ما يتم على أساس جماعى حتى يستفيد الفرد من دعم الجماعة ولتشجيع الاحساس بالانتماء والهوية اثناء الفترة الانتقالية . ويشجع افراد الجماعة الى ان يعودوا الى الماضى ويناقشوه ليعرفوا من خلال خبراتهم المتبادلة انماط السلوك التى أدت الى حدوث الطلاق يتعلموا كيف يتعاملون مع انفعالاتهم الحالية، مثل التقلبات المزاجية والضعيفة .

Dix, Dorothea Lynde

ديكس ، دورثى لندى

مربية ومصلحة اجتماعية أمريكية (١٨٠٢ - ١٨٨٧) وبعد زيارة لها "لمؤسسة كمبردج الشرقية للعلاج " East Cambridge House of Correction ورؤيتها للمعاملة القاسية وغير الانسانية التى يلقاها " المجانيين " شنت الأنسة " ديكس " - والتى كانت معلمة فى مدرسة من قبل - حربا صليبية استمرت خمسة وعشرين عاما فحصت فيها حالات ما لا يقل عن ٥٠٠ (خمسمائة) فى منازلهم الأصلية و ٣٠٠ (ثلثمائة) من بيوت الايواء و ١٨ (ثمان عشر) من الاملاحيات بالإضافة الى عدد من المصحات العقلية والمستشفيات . وقد قدمت " ديكس " نتائجها بقوة واصرار فى المحف وأمام الجهات الحكومية والتشريعية، وكان لها دور فعال فى تحسين ظروف وأحوال المرضى العقليين ليس فقط فى الولايات المتحدة ولكن أيضا فى فرنسا وانجلترا والبلاد الاكندنافية وهولندا وروسيا .

توائم غير متطابقة ، توائم أخوية dizygotic twins
التوائم التي نمت من بويضات خضبت كل منها بشكل مستقل . وحوالى
ثلاثة أرباع حالات التوائم هي من هذا النمط غير المتماثل أو غير المتطابق
وربما يكونا من نفس الجنس أو من الجنسين . وتميل التوائم غير المتطابقة
الى ان تكون أكبر أو أقل نصيبا من العيوب الخلقية من التوائم المتطابقة
أو المتماثلة identical twins. وعلى الرغم من ان التوائم المتماثلة
لاتزيد درجة التشابه والارتباط بينها من الناحية الوراثية عن الأخوة
العاديين فان مولدهما فى نفس المكان والزمان يقلل من عدد العوامل
المحتملة (الفارقة) التي ربما تؤثر على نموهم النفسى . ومن هنا
فان دراسات التوائم غير المتطابقة أو غير المتماثلة مفيدة فى تقديم
بيانات فيما يتعلق بالتأثيرات الوراثية فى مقابل التأثيرات البيئية
على نمو الطفل . وتسمى أيضا توائم أخوية fraternal twins أو التوائم
ثنائية البويضة biovular twins.

دوار ، دوخة dizziness
احساس بالدوار وغالبا مايصاحبه غثيان وخوف من الاغماء .

حروف دالة (الحد الأدنى لادراك الفرق ، العتبة الفارقة) DL
حروف دالة على العتبة الفارقة DL = difference limen

دكتوراه فى الأدب D. Litt.

حرف دال (حب قاصر ، حب عاجز ، حب ناقص) D love
حرف دال على الحب القاصر deficiency love

دكتوراه فى الموسيقى D. Mus.

الحامض الرايبوزى النووى D.N.A.
الحروف الدالة على deoxyribonucleic acid وهو جزيئى نووى مركب
يحدث فى نويات خلايا الجسم كزوج من المستويات حلزونية الشكل تسمى
القواعد أو النويات القاعدية والقواعد هي . لينين adenine
جوانين guanine ثيامين thymine سيتوسين cytosine وجزيئات
DNA هي الوحدة البنائية الأولية للمادة الوراثية لكل الكائنات الحية
بما فيها الفيروسات . ولحامض DNA خاصية الاحلال الذاتى أو القدرة على

ان ينتج نفسه من المواد الأخرى فى الوسط البيئى ، ويحتوى على مطبوعة أو صيغة بناء أى كان حى، من البكتريا الى الانسان، من الجزئيات الأخرى فى البيئة الخارجية .

docile سهل الانقياد ، قابل للتعليم
يشير المصطلح الى مفهوم الطاعة والخنوع والاستسلام ، كما يشير فى المجال التربوى الى الطفل الراغب فى التعليم أو القابل للتعليم والمستعد له .

doctor game لعبة الطبيب (الجنسية)
نوع من اللعب الجنسى يتضمن لمس وفحص الاعضاء التناسلية للبنات من جانب الأولاد أو لاعضاء الأولاد من جانب البنات اللاتى يلعبن دور الممرضة. وفى ثقافات معينة ربما تتضمن ألعاب الأولاد الجنسية الاشارة الى درجة الاتمال الجنسى .

doctor-patient relationship علاقة الطبيب - المريض
العلاقة البينية الشخصية التى تنمو بين الطبيب والمريض . وإذا اتسمت هذه العلاقة بالدفء والتعاون والصبر والتقدير المتبادل فربما كان لها اثر ايجابى على نتائج العلاج سواء فى الجانب الجسمى أو الجانب النفسى .

doctrinaire المتعلم
الأديب أو الفنان الذى تمطغ جميع أعماله بمذهب معين لا يتحول عنه أبدا الى مذهب آخر .

doctrine عقيدة ، مذهب ، تعاليم
مجموعة مبادئ و آراء متعلقة لأحد المفكرين أو لمجموعة تمثل مدرسة أو اتجاهها فكريا . كما يشير المصطلح أيضا الى العقائد الدينية والمذاهب الفقهية والأدبية والعلمية والتعاليم الفلسفية . وعادة ما يقدم مضمون هذه العقيدة أو التعاليم كقضايا مسلم بمحتها ولايصحبها دليل، ثقة فى المصدر ، وقد تأتى الأدلة والبراهين فيما بعد .

doctrine of interest مبدأ الميل ، مبدأ الرغبة
من المبادئ الهامة فى التعليم وتهتم التربية الحديثة بتوافره عند المتعلم .

التوثيق ، الدعم بالوثائق documentation

مركز التوثيق documentation center
مركز يحتفظ فيه بالموارد والموارد والوثائق .

دورفلر ، ليو ج Doerfler, Leo G.
خبير أمريكي بأمراض السمع (١٩١٩ -) .

اختبار دورفلر - ستورث Doerfler-Stewart test
اختبار صمم لفرز حالات فقدان السمع الوظيفي في الحرب العالمية الثانية . ويستخدم الاختبار عن طريق قدرة الشخص على ان يستجيب الى كلمات مختارة تتكون كل منها من مقطعين في وجود وضوء مشوشة .

دوجيل ، الكسندر ستانلافوفك Dogiel, Alexander Stanislavovic
عالم روس في علم الأنسجة (١٨٥٢ - ١٩٢٢) .

جسيمات دوجيل Dogiel's corpuscles
النهايات الحسية التي توجد في الأغشية المخاطية للأعضاء التناسلية واعضاء الجسم الأخرى . وجسيمات دوجيل هي بصيلات النهايات من نمط كروز Krause-type التي توجد في القضيب والبطر، ولها مظهر مميز يشبه التوت في نهايات الالياف العصبية المرتبطة بها . وتسمى أيضا الجسيمات التناسلية genital corpuscles.

مبدأ dogma
مبدأ أو تعاليم أو نظرية يقدمها مصدر قوى وقادر على فرضها على الآخرين، وليس من الضروري أن يصحب تقديمها الدليل . ويستخدم المصطلح في القضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والدينية بشكل اكبر مما يستخدم في مجالات التخصص العلمي الذي يستخدم فيها مصطلح doctrine

جزمى ، قطعى dogmatic
الفكرة القاطعة أو الجازمة التي لا تحتمل النقاش . كما ينطبق الوصف على الشخص الذي يتشبث بأفكاره ولا يقبل مناقشتها وتبين مدى صحتها .

الجزمية ، القطعية dogmatism
التشبث بالأفكار والمعتقدات الخاصة بالفرد، وعدم الاستعداد لمناقشة الأفكار الأخرى لقناعاته بخطئها وانحرافها .

- dogmatism scale مقياس الجسمية
وهو من وضع ملتون روكيتش Milton Rokeach ويعرف اختصاراً بمقياس
ويقيس الاتجاهات الجسمية أو القطعية عند الفرد .
- dog phobia خواف الكلاب
الخوف المرضى من الكلاب ويكافئ مصطلح cynophobia (انظر الجزء
الثاني بشأن المصطلح الأخير) .
- dolich-; -dolicho- مقطع (طويل)
مقطع يشير الى معنى " طويل " .
- dolichocephalic استطالة الرأس
صفة تميز الرأس ، وتتسم فيها بالطول والضيقة بحيث تكون درجتها
على دليل الرأس cephalic index أقل من ٧٥ .
- dolichomorphie القامة الطويلة النحيلة
صفة تميز الجسم الذى يتسم بالطول والنحافة .
- Dollard, John دولارد ، جون
عالم نفس أمريكى (١٩٠٠ - ١٩٨٠) (انظر مصطلح aggression فى
الجزء الأول . وفرض العدوان - الاحباط فى هذا الجزء) .
- doll fear خوف الدمى
الخوف من الدمى ويكافئ مصطلح pediophobia بمعنى خواف
الدمى أو خواف الأطفال .
- Dollinger, Albert دولنجر ، البرت
طبيب المانى (١٨٨٨ -) .
- Dollinger-Bielschowsky syndrome زملة دولنجر - بيلسكوفسكى
شكل من اشكال العته البصرى العائلى amaurosis familial idiocy
والذى تحدث فيه هجمة الاعراض بين سن الثالثة والرابعة من العمر .
وتشتمل الاعراض على التحلل الشبكي المخى مع التخلف والسمع المعيب
والتشنجات واضطرابات العيون والتدهور العقلى . ويظهر علم الأمراض
درجة عالية من تركيز العقديات فى المخ .

لعب الدمى
doll play
يعنى هذا المصطلح فى الطب النفسى والصحة النفسية استخدام الدمى
والتماثيل التى تمثل افراد الأسرة بحيث يمكن التعبير عن المشاعر
نحوهم مثل الغضب والرفض والقلق (لعب الدمى التسامحى) وأيضا تستخدم
الدمى فى قصص وتمثيل قصص تعبر عن الحاجات الانفعالية أو فى الكشف عن
العلاقات الأسرية الهامة (لعب الدمى الاسقاطى) .

مقطع (منزل)
-dom-
مقطع يشير الى ما يرتبط بالمنزل أو المسكن (من الكلمة اللاتينية
domus بمعنى منزل)

ميدان
domain
البيانات والموضوعات والمفاهيم التى توجد فى مجال معين أو يحكمها
مبدأ أو قانون معين .

معايينة منزلية
domal sampling
مسح يتم فيه مقابلة عمو معين من كل أسرة من بين عدد من الأسر
أو البيوت يفترض انهم يمثلون المجموع الأملى لموضوع المسح .

طريقة دومان - ديلكاتو
Doman-Delacato method
اسلوب فيسولوجى عمى يستخدم فى تعليم وعلاج الافراد المصابين بشلل
المخ وقد طوره " دومان Doman ، ديلكاتو Delacato ويمد الأطفال
فى هذا الاسلوب بمساعدة جسمية من خلال الانشطة التى يمارسونها .

دومان ، جلين جوزيف
Doman, Glenn Joseph
اخصائى أمريكى فى نمو الأطفال (١٩١٩ -) .

خوف المنازل
dematophobia
الخوف المرضى من البقاء داخل مبنى ، وتكافىء مصطلح خواف البيوت
أو المساكن

زهو مدجن ، اعتزاز
domesticated pride

الاقتصاد المنزلى ، التدبير المنزلى
domestic economy

العلوم المنزلية
domestic science

المأساة البيتية domestic tragedy

نوع جديد من المسرحيات يتناول موضوعات العلاقات الشخصية والعائلية وشخوصه من الطبقة الوسطى من الناس العاديين وليسوا الابطال والملوك والقواد .

بيئة سكنية علاجية domicile

يقدم بهذا المصطلح فى الطب النفسى بيئة سكنية يستمر فيها تقديم الرعاية والعلاج الى المرضى الذين خرجوا من المستشفيات طبقا للحاجة . وتشمل هذه البيئة متشفيات لعلاج المزمنين ، وفيها تسهيلات وامكانيات للمريض الماهر والخدمات الصحية والعلاجات الوسيطة، ونقاط الاسعاف على الطرق وتسهيلات اقامة ومنازل، وتسهيلات الخدمات التأهيلية .

علاج سكنى domiciliary care

يقدم بهذا المصطلح فى الطب النفسى العلاج السكنى للمرضى العقليين المزمنين . وتوفر بعض البيئات (السكنية العلاجية مثل مستشفيات علاج المزمنين وتسهيلات التمريض الماهر) اشرافا كاملا وعناية تمريضية . اما البيئات الأخرى مثل الخدمات الصحية وتسهيلات العلاجات الوسيطة فتقدم اشرافا أقل وخدمات تمريضية موسمية فقط . كما ان هناك بيئات أخرى مثل نقاط الاسعاف وبيوت العلاج - السكنى وتسهيلات التأهيل الاجتماعى والاسكان التابع فانها تعمل على ترقية الاستقلالية والاعتماد على الذات بكفاءة، وتوفر اشرافا ومساعدة وقتية أو عند الحد الأدنى .

سيطرة dominance

السيطرة أو تأكيد التحكم فى الآخرين ويعنى المصطلح أيضا ميل أحد النصفين الكرويين المخيين ليمارس تأثيرا اكبر مما لتأثير النصف الآخر على وظائف معينة مثل اللغة واستخدام الأيدى . وينطبق المصطلح كذلك على سيطرة استجابة على أخرى، فالانشاء حركة مسيطرة على الامتداد فى سحب اليد اذا اقتربت من موقد ساخن . وفى الوراثة تعنى السيطرة ميل احدى السمات على السيطرة على أخرى مثل المورثة (الجين) الخاصة بالعيون البنية التى تتغلب على المورثة (الجين) الخاصة بالعيون الزرقاء

عدوان السيطرة dominance aggression

(انظر عدوان الحيوان animal aggression فى الجزء الأول) .

هرمية السيطرة
dominance hierarchy
يعنى هذا المصطلح ترتيب الاستجابات من زاوية الأولوية أو الأهمية فالعض كاستجابة تسبق استجابة تناول الطعام عند القط . وفى علم النفس الاجتماعى تشير هرمية السيطرة الى تصنيف اعضاء الجماعة حسب قوتهم أو مكانتهم، فالقائد يحتل بأسقية وأولوية على العريف، كما ان الكاردينال يسبق الأسقف .

الحاجة الى السيطرة
dominance need
من المصطلحات التى استخدمها " موراي " (Murray) ويشير الى حاجة الفرد الى ان يسيطر أو يقود أو يتحكم فى الآخرين .

السيطرة - الخفوع
dominance-submission
ويكافئ المتصل السلوكى ascendance-submission انظر الجزء الأول)

علاقات السيطرة - التبعية
dominance subordination relationships
الميل الذى يلاحظ على تجمعات الحيوانات حيث تنتظم فى انماط اجتماعية مع قائد أو عضو مسيطر يفرض ارادته على الاعضاء الأخرى - التابعين فى التجمع . وعلاقات السيطرة - التبعية تكون على درجة عالية من التنظيم فى مجتمعات قردة البابون حيث يشكل الذكور المسيطرون والاناث الخائعات مع الابناء تجمعات ودودة وحامية لتؤكد بقاء الانواع .

مورث (جين) سائد
dominant gene
مورث (جين) أو سمة وراثية تفصح عن نفسها فى الأبناء . وسوف يعبر الجين عن نفسه حتى ولو على واحد فقط من الصبغيتين الموروثتين .

النمط الوراثى السائد
dominant genotype
(انظر genotype فى هذا الجزء) .

النصف الكروى المسيطر
dominant hemisphere

وراثه سائدة
dominant inheritance
مجموعة من الاضطرابات الوراثية تقوم على عيوب فى جين - مفرد والتى ربما تكون سائدة أو مرتبطة بالجنس . والاشخاص من ذوى الوراثة سائدة الصبغية يكون لديهم والد مصاب على الأقل وينتج الاتحاد بين الوالد المصاب والشخص السوى فى المتوسط عددا متساويا من الأطفال العاديين

والانغال المصابين • وبسبب وجود الجينات الأخرى فان العيب ربما يعبر عن نفسه بطرق متعددة مع الابداء المختلفين •

صفة سائدة dominant trait
فى علم الوراثة هى عدد من ازواج الجينات (سالة) التى تلمح عن نفسها وتنتج تأثيرا ملاحظا (نمطاظها) فى الكائن الحى •

طول موجة سائدة dominant wavelength
طول موجة ملونة عندما تمزج مع الأبيض تعطى لونا مضاهيا للـون المطلوب •

نظرية المسيطر - المعدل dominator-modulator theory
النظرية التى تذهب الى ان الرؤية الملونة تعتمد على معدل يتوسط المستقبل المسيطر لكى تكون الرؤية واضحة •

مستقبلات مسيطرة dominators
المستقبلات البصرية التى تستجيب الى ذروات اللمعان عند ترددات لونية معينة على الرغم من انها تستجيب الى نطاق عريض من الطيف وتنتج استجابات الخلايا العقدية •

دونانية ، تنويم التقليد donatism
مصطلح يستخدم للإشارة الى شكل من اشكال التنويم الذى يلعب فيه التقليد دورا هاما • وقد اشتق المصطلح من " دوناتو " Donato
وهو الاسم المهنى لـ " الفرد داهوت " البلجيكى ، أول من قام بهذا العمل •

دوندرز ، فرانسيكيوس كورنيليوس Donders, Franciscus Cornelius
طبيب عيون هولندى (١٨١٨ - ١٨٨٩) (انظر قانون دوندر فيما يلى)•

قانون دوندر Donders' law
المبدأ الذى يقول ان موضع العينين عند رؤية موضوع ما مستقل عن حركتها فى هذا الموضع •

دون جوان Don Juan
شخصية اسطورية ماجنة ظهرت أول مرة فى القرن السابع عشر فى مسرحية للكاتب الأسبانى تيرسودى مولينا. وقد وضع هذا الكاتب الخصائص الأساسية

لشخصية دون جوان كشخص خادع لامبال لا يخلج من أي شيء متهور وازدراءه للقيم والمشاعر الإنسانية . وكل هذه الصفات تدفعه الى مغازلة النساء ليس بهدف التواصل العاطفي واشباع الحاجات بشكل سوى ولكن لمجرد غوايتهم والاستمتاع بنشوة النصر عليهن . وقد كانت شخصية " دون جوان " هذه موضوعا لأوبرا " موزارت " (Mozart) " دون جيوفاني " Don Giovanni . وقد أصبح اسم دون جوان علامة على مغري النساء عديم الرأفة والذي يهتم فقط بالفزوات الجنسية دون ان يرتبط ارتباطا وثيقا أو دائما بأي ممن يعرف لأنه ما يلبث ان يتخلى عن ضحاياه (الدون جوانية) . والدون جوانية عكس شخصية " كازانوف " Casanova الذي كان يولع بالنساء ولعا يعكس شقة الرجل في نفسه . ان دون جوان يظن ان النساء فراس ، وهو غير آمن كرجل ومن هنا فان فكرة الحاجة الى اثبات رجولته وسواس متسلط عليه . (انظر كازانوف Casanova في الجزء الثاني والهوس الشبقي erotomania في هذا الجزء) .

Don Juan syndrome

زملة دون جوان

(انظر دون جوان فيما مضى) .

Donohue, William Leslie

دونوهيو ، وليم لى

عالم كندى في علم الأمراض .

"don't hold" functions

الوظائف الصامدة

(انظر دليل التدهور deterioration index في هذا الجزء) .

doodling

عبث ، شخطة

كتابة أو رسم لا يهدفان الى شيء . وعادة ما يقوم بها الشخص وهو غير منتبه لها انتباهها كاملا بل يكون مشغولا بشيء آخر كحديث مع شخص أو جماعة أو تفكير في موضوع ما . ويمكن ان تكون مع بعض الناس كتابة أدبية أو رسم له قيمة فنية . وقد يكون لها قيمة تشخيصية لأنها مادة اسقاطية .

doolittle

طريقة دوليتل

من مصطلحات الاحصاء ، وهي طريقة سريعة ومنظمة للحل بالنسبة لغير المعلوم في مجموعة معادلات محيطة .

door-in-the-face-effect

آثر التنازل

في تجارب علم النفس الاجتماعي النتائج التي تشير الى الفرد الذي يرفض

مطلبا جوهريا ويحتمل ان يقبل فيما بعد مطلبا أقل (انظر اثر اعتراض
غلق الباب (اثر التطلع (foot-in-the-door effect فى هذا الجزء) •

حروف دالة (الإدراك الجلدى - البصرى)
DOP
حرف دال على " الإدراك الجلدى - البصرى Dermo-Optical Perception

دوبا
DOPA
الاسم الكيمائى لمادة تحدث بشكل طبيعى وتنذر بافران الكاتكولامين.
والاسم الكيمائى هو دى هيدروكسى فينيل لامين dihydroxyphenylamine
الذى يشتق من الحمض الأمينى فينيل لامين. وتتحول " الدوبا " (DOPA)
فى الجسم الى دوبامين (dopamine) والذى يتحول بدوره الى منذر
أو علامة على افراز الابنفرين والنور ابنفرين (انظر كاتكولامينات
catecholamines فى الجزء الثانى) •

دوبامين
dopamine
علامة على افراز الابنفرين والنور ابنفرين • ويشقق الدوبامين من
الدوبا DOPA وهى صورة أولية حيث تخزن الكاتكولامينات فى
انسجة الجسم خارج الجهاز العصبى • ومعظم كاتكولامينات الكبد التى فى
اجزاء من القناة الهضمية تحدث كدوبامين ويعتبر نقص الدوبامين فى المخ
علامة تشخيصية للباركنسونية •

فرض الدوبامين
dopamine hypothesis
المفهوم الذى يذهب الى ان الغمام يحدث نتيجة زيادة افراز
الدوبامين فى المخ • وهذه الزيادة ربما تعزى اما الى زيادة انتاج
الدوبامين أو الى نقص الأنزيم (الخميرة) اللازم لتحويل الدوبامين
الى نورابينفرين (ادرينالين adrenaline) •

مستقبلات الدوبامين
dopamine receptors
المستقبلات الحاسة للدوبامين والمكونات الكيمائية المرتبطة به •
ومستقبلات الدوبامين توجد فى الاوعية الدموية للكليتين والمسارية
mesentery حيث يودى تأثير الدوبامين الى اتساع فى الشريان وكذلك فى
انسجة الجهاز العصبى مثل الجسم المخبط حيث تسبب المستويات الأقل من
العادية فى الإصابة بمرض الباركنسونية •

dopaminergic neurons

خلايا عصبية مولده للدوبامين

الخلايا العصبية فى الجهاز السمبتاوى والعقد والجهاز العصبى المركزى التى تتأثر بالدوبامين المولد لادرينالين . وهذه الخلايا التى تبدو اكثر حساسية للدوبامين توجد فى المنطقة البطينية حيث يسبب العقار اتساعا فى الأوعية الدموية (انظر المصطلح التالى) .

dopaminergics

عقاقير الدوبامين

عقاقير أو وسائط أخرى تؤثر على انتاج أو استخدام دوبامين الكاتكولامين الذى يكون علامة على افراز النوايفرين . ولأن هناك من الدلائل مايشير الى ان الباركنسونية تتسبب عن اضطراب وظيفية الخلايا العصبية المولدة للدوبامين فى المخ فان العقاقير التى ترفع مستوى الدوبامين وتعمل على الحفاظ على قدر مناسب منه لها قيمة علاجية فى مواجهة الاضطراب . والعقار الدوبامينى الاكثر استخداما هو " ليفودوبا " levodopa (L. dopa) (انظر المصطلح السابق)

Doppelganger phenomenon

ظاهرة دو بلجانجر

التخيل أو الهذاء بان الشيء الواحد أصبح مرتبجا أو شائبا ، وقد تتضمن الظاهرة أيضا وجود ذات أخرى تبدو وتتصرف كذات الفرد . (انظر الزملة الاوتوسكوبية autoscopic syndrome فى الجزء الأول) .

Doppler, Johann Christian

دوبلر ، جوهان كريستيان

عالم رياضى وفيزيائى نمساوى (١٨٠٣ - ١٨٥٣) (انظر تأثير دوبلر فيما يلى) .

Doppler effect

تأثير دوبلر

زيادة أو نقصان فى طول الموجة عندما يبتعد مصدر الصوت أو الضوء أو يقترب من الملاحظ محدثا تغيرا فى اللون أو النغمة .

Dora case

حالة " دورا "

واحدة من أكبر واشهر حالات فرويد وقد نشر التقرير الخاص بحالتها تحت عنوان شذرة تحليل لحالة هستيريا عام ١٩٠٥ fragment of an analysis of a case of hysteria وكانت دورا عند بداية العمل التحليلى فتاة غير متزوجة فى الثامنة عشر من عمرها تعاني من اعراض الصداغ واحتباس الصوت والافكار الانتحارية ونوبات الامنيزيا أو النساوة . وقد اسهم تحليل هذه الفتاة فى بناء نظريته فى الكبت واستخدام تفسير الاحلام كأداة تحليلية .

doraphobia **خوف جلد الحيوانات**
الخوف المرضى من لمس أو رؤية جلد الحيوانات (من اللفظة الاغريقية
بمعنى جلد أو فراء) .

Dorian love **الحب الدوراني**
مصطلح يشير الى الجنسية المثلية عند الذكور ، خاصة عندما تتجه
الى الأطفال أو ما يعرف بعشق المغار pederasty . ويحتمل ان المصطلح
يعود الى الممارسة التي كانت شائعة بين الدوريان Dorians وهى
أحدى قبائل ما قبل التاريخ الاغريقية .

dorm **دورم (منوم)**
مصطلح يشير الى وحدة فعالة تجلب النوم .

doromania **هوس العطاء**
الميل الشديد والمرضى للعطاء والاعداء .

-dors-; -dorsi-; -dorso- **مقطع (ظهر)**
مقطع يشير الى ماله علاقة بالظهر .

dorsad **فى اتجاه الظهر**

dorsal **ظهري**
ما يشير الى الظهر أو الجانب الخلفى (قارن بالبطنى ventral)

dorsal columns **الأعمدة الظهرية**
حزم الألياف العصبية التى تجرى خلال الحبل الشوكى فى جانبها الظهرى
(انظر الليفة؛ Fiber-A فى الجزء الأول) .

dorsal pains **آلام الظهر**
آلام يشعر بها المصاب فى أسفل الظهر ويظن انها تعبر عن ضيق الفرد
وتبرمه من اعبائه ومسئوليته . ولذا يشعر بها من يجد نفسه فى مواقف
شدة وعننت مما ينوء بها ظهره. وفى معظم هذه الحالات لاتظهر اسباب عضوية
واضحة ولذا تحسب كإفصاح عن التوترات النفسية .

dorsal roots **الجلود الظهرية**
سويقات الالياف العصبية الحسية التى تدخل الحبل الشوكى من
الجوانب الظهرية له .

النويات الظهرية الوسطى dorsomedial nucleus
كتل من الانسجة العصبية تقذف من السرير البصري thalamus الى
الفصوص الأمامية وترتبط بالتعبيرات الانفعالية من الخوف والقلق .

ظهيى باطنى dorsoventral

دوريل Doryl
الشكل التجارى من عقار الكار باكول، وهو عقار كوليني يستخدم كمنشط
للجهاز الباراسمبتاوى (انظر عقار الكار باكول Carbachol فى
الجزء الثانى) .

علاقة الاستجابة - الجرعة dose-response relationship
المبدأ الذى يذهب الى ان التأثير الفارماكولوجى للعقار يتوقف
بصفة عامة على حجم الجرعة المتناولة من العقار . وتتعدل هذه العلاقة
فى الممارسة طبقا لعدد من المتغيرات مثل وزن الجسم ومساحة سطح الجلد
ومعدل النشاط الأيضى للمفحوصين . واذا ضبطت المتغيرات فان العلاقة بين
الاستجابة وجرعة العقار عادة ماتمثل بمنحنى خطى مستقيم .

اختبار التنقيط dotting test
اختبار حركى من اختبارات الورقة والقلم يصنع فيه المفحوص اكبر
عدد ممكن من النقاط فى فترة زمنية محددة اما بشكل عشوائى (اختبار
النقر) وأما فى دوائر صغيرة (اختبار التصويب) .

الالتزام المزدوج double agency
مصطلح يتعلق باخلاقيات الممارسة ، ويشير الى الموقف الذى تتعارض
فيه التوجهات، وحيث يجد الطبيب النفس نفسه يفحص مريضا فى نفس
الوقت الذى يكون فيه مستخدما أو مكلفا بالعمل من قبل مستشفى أو جهه
حكومية أو محكمة أو أى سلطة أخرى. وهو الموقف الذى يجب توضيحه للفرد
الذى يخضع للفحص .

صراع الاقدام ، الاحجام المزدوج double approach-avoidance conflict
موقف صراعى معقد ينشأ حينما يجابه الفرد بهدفين يتضمن كل منهما
قدرا مساويا من الجاذبية كما يحملان فى نفس الوقت قدرا مشابها من
الخصائص المنفرة . (انظر صراع الاقدام - الاحجام) approach-avoidance
conflict فى الجزء الأول) .

صراع الاقدام المزدوج double approach conflict

ويكافئ مفهوم صراع الاقدام - approach-approach conflict
من حيث انها يتضمنان الاختيار بين بديلين جذابين مرغوبين (بشأن
المصطلح الأخير انظر الجزء الأول) .

نظرية الوجهة المزدوجة double aspect theory

وجهة نظر الفيلسوف الهولندي سينوزا التي تنظر الى العقل
والبدن كما لو كانا وجهين لعملة واحدة ، أو أن العمليات العقلية
والعمليات البدنية وجهان لشيء واحد .

صراع الاحجام المزدوج double-avoidance conflict

ويكافئ مفهوم صراع الاحجام - avoidance-avoidance conflict
من حيث انها يتضمنان الاختيار بين بديلين غير مرغوبين منفردين ،
(بشأن المصطلح الأخير انظر الجزء الأول) .

القولون مزدوج الشقب double-barreled colostomy

(انظر مصطلح ثقب القولون colostomy في الجزء الثاني)

الرابطة المزدوجة (موقف) double bind

الموقف الذي يتسلم فيه الطفل رسائل متناقضة من أحد والديه أو
كليهما - ولكن الأم عادة هي التي توقع الطفل في هذا الموقف - الأمر
الذي يجعل الطفل يتمزق بين المطالب والمشاغل المتعارضة، مثل الأم التي
قد تشكو من أن الابن لا يبدي مشاعر الود والحب نحوها ولكنها تشجع عنه
إذا حاول أن يقترب منها ويحيطها بذراعيه . وقد قدم الانثروبولوجي
جريجوري باتسون Gregory Bateson هذا المصطلح وادعى بأن هذا النمط
من المواقف سبب أساسي في نشأة الفصام .

الرابطة المزدوجة (اللاواعية) double bind

حال تجريبية لا يكون فيها المجرب أو المفحوص واعين بطبيعة التجربة ،
كما تنطبق هذه الحال أيضا على الطبيب والمريض حيث لا يعيان طبيعه العلاج
أو تناول العقاقير .

فترة مزدوجة double-block period

دمج فترتين متتاليتين في جدول الطالب في فترة واحدة .

الشعور المزدوج
double consciousness
مصطلح يستخدم أحيانا لوصف الحال العقلية فى الشخصية المتغيرة أو
المزدوجة

الغفل المزدوج
double dissociation
الربط بين العيوب التشريحية والاضطرابات السلوكية . ويتضمن الفصل
المزدوج عمليات للكشف من المناطق المتعددة الممكن اصابتها بالعيوب
المخية والتي تفسر الاعراض المتعددة فى زملات العيوب العصبية .

تفكير مزدوج
double entendre

جدول تكرار مزدوج
double frequency table
جدول ترتب فيه البيانات التى تصنف ثنائيا ، اى البيانات التى
ينقسم فيها كل جنس الى نوعين .

التلقيح المتباين المزدوج
double heterozygousness
الموقف الذى يكون لدى الفرد السلالتين السائدة والمتنحية لمورثتين
متملتين .

صور مزدوجة
double images
صور شبكية مزدوجة أو مضاعفة تحدث كنتيجة لعيوب فى العين ، وايضا
ازدواج أو مضاعفة الصور فى المسافة حينما يكون التحديق أو تثبيت البصر
على موضوعات قريبة ، وعلى صور قريبة حينما يكون التحديق على موضوعات
بعيدة .

الجنون المزدوج
double insanity
ويكافئ المصطلح الفرنسى folie a deux بمعنى جنون اثنين يرتبطان
معا ارتباطا وثيقا .

طالب مزدوج التخصص
double major
الطالب الذى يتخصص فى تخصصين أساسيين فى وقت واحد .

المعنى المزدوج
double meaning
ويشبه التورية

double orientation التوجه المزدوج

من المصطلحات التي استخدمها " بلولر " (Bleuler) ليمف بها قدرة بعض المرضى الضاميين على السلوك بشكل طبيعي وعادى في العالم الواقعي في الوقت الذي يحتفظون فيه بهذه أفكار خيالية مثل السيدة التي تعمل في احد المطاعم على نحو مقبول ولكنها تعتقد مغلظة انها ابنة نيقولا قيصر روسيا . ويسمى أيضا هذا التوجه delusion of orientation

double personality الشخصية المزدوجة

(انظر الشخصية الثنائية dual personality فيما بعد) .

double representation ادراك مزدوج

ادراك لونين أو لمعانيين عندما ينير احد الموضوعات بخوء أو بلون مختلف .

double sampling معاينة مزدوجة

استخدام طريقتين أو أكثر في اختيار العينات من المجموع الأصلي وذلك في المسوح والدراسات .

double-session day اليوم المزدوج

يوم يقسم فيه الدوام الدراسي الى فترتين تخصص كل منها لمجموعة مختلفة من الطلاب لاستعمال المبنى المدرسي ذاته .

double-simultaneous stimulation إشارة متآنية - مزدوجة

اختبار يستخدم في الدراسات المتعلقة بعيوب الفص الجداري بتقديم مشيرين متآنيين . وسوف ترى أنماط عديدة من الشروح بصريا كما تدرك لمسيا أيضا وهكذا (انظر الاحساس اللمس التآني المزدوج فيما يلي)

double-simultaneous tactile sensation الاحساس اللمس المتآني-المزدوج

القدرة عند الفرد على ان يدرك أنه قد استقبل احساسين لمسيين في منطقتين مختلفتين في نفس الوقت . في واحد من اختبارات هذه القدرة ، وهو " اختبار فنك - جرين - بندر " (Fink-Green-Bender) يلمس الفرد في الوجه وفي اليد في نفس الوقت . ويمكن للأفراد الأسوياء ان يستقبلوا الاحساس اللمس المتآني-المزدوج في سن السادسة من العمر. ولكن هذه القدرة غالبا ما تتفرض عند الشخص ذي الاضطرابات العصبية المخية بما فيها فصام الطفولة . (انظر اختبار الوجه - اليد Face-Hand Test في هذا الجزء) .

double standard

المعيار المزدوج

المفهوم العام الذى يشير الى ان نظام السلوك يكون متسامحا مع مجموعة ولا يكون كذلك مع مجموعة أخرى أو فرد آخر ، وخاصة مايتعلق بمفهوم حرية التعبير الجنسي التى تكون مقبولة بالنسبة للذكور، ولكنها ليست كذلك بالنسبة للإناث . ويتمثل هذا فى الوالد الذى يحرص على ان تظل ابنته عذراء الى ان تتزوج بينما يشجع أو يفضى الطرف عن نزوات ابنه ومغامراته العاطفية .

double superego

الأنى الأعلى المزدوج

وجود نوعين من الشعور فى حالات الشائبة النفسية psychic dualism أحدهما ذكرى الطابع والآخر انشوى الطابع وكل منهما معارض للآخر .

double translation

الترجمة المزدوجة

ترجمة النص الأجنبى الى اللغة الأم ثم رد الترجمة الى اللغة الأجنبية لمقارنة ترجمة الطالب بالنص الأملى .

double vision

الرؤية المزدوجة

ادراك الموضوع المفرد كصورة منفصلة من جانب كل عين على حدة . وربما تحدث هذه الحال نتيجة الحول الذى تبدو فيه الصورة المدركة من جانب العين اليمنى على يسار الصورة المدركة من جانب العين اليسرى كأثر شئائى العينية للمورتين المتوازيتين المنفصلتين، أو فى الاحتمال الرأسى الذى تبدو فيه إحدى الصورتين فوق الأخرى . وربما تحدث الرؤية المزدوجة فى بعض المجالات فقط مثل النظر الى اليسار بدلا من النظر الى الأمام . ويعتبر هذا المصطلح مكافئا بصورة أساسية لمصطلح ازدواج البصر أو الرؤية diplopia . (انظر المصطلح الأخير فيما سبق فى هذا الجزء) .

double-Y condition

حالة ازدواج ص ، حالة الصبغية الزائدة

اضطراب وراثى يتضمن شذوذا فى كروموزوم (صبغيات) الجنس عند الذكر . والافراد الذين يولدون بهذه الحال يكون لديهم صبغية من نمط ص ص (xy) متممة لصبغيات الجنس بدلا من الصبغيات الذكرية العادية التى تتضمن ص ص (xy) . ولأن الدراسات المبكرة قد وجدت نسبة عالية من حالات الصبغية الزائدة (ص) بين الرجال العدوانيين المتهميين

بأعمال العنف ونزلاء المستشفيات العقلية فقد اعتقد ان الصبغية الزائدة
(ص) ربما كانت عاملا سببيا فى هذه الحال .

الشك
doubt
حال بين التمديق وعدم التمديق ، اى انها حال من عدم الاقتناع أو
عدم التمديق وعدم الرضى أيضا (انظر الاستقلال autonomy مقابل الشك
doubt فى الجزء الأول) .

حكم مشكوك فيه
doubtful judgement
فى علم النفس التجريبي يشير المصطلح الى الحكم بفرق بين تنبيهات
لايكن المفحوص على يقين منها .

هوس الشك ، جنون الشك
doubting mania
شك وسواس ومتطرف . ومشاعر عدم التيقن حتى حول الأمور الأكثر
وضوحا كما فى اسماء ابناء الشخص . وهو عرض شائع عند مرضى عصاب
الوسواس القهرى وفى هذه الحال ربما يشعر الفرد أنه مجبر على التأكد
وإعادة التأكد فيما اذا كان صنبور الغاز مغلقا وان الأبواب مغلقة
وان عمود الأرقام قد جمع على نحو صحيح . وقد عرفت هذه الحال منذ مدة
طويلة وسميت من قبل " جان بيير فالريه " (Jean-Pierre Falret)
جنون الشك folie de doute ويعرف المرض بهذا الاسم الأخير أحيانا .
ويعرف كذلك بجنون الشك doubting madness ومرض الشك maladi du doute

توما الشكاك
doubting Thomas
تعبير يطلق على الفرد كثير الشك فى الأشياء والأشخاص .

معادلة دوجلاس
Douglas formula
معادلة لقياس العبء التدريسي وتشمل عوامل مثل صعوبة المادة
وساعات التدريس وساعات التحضير وساعات الارشاد والساعات الإضافية فى
المنهج .

داون ، جون لانجدون هايدون
Down, John Langdon Haydon
طبيب انجليزى (١٨٢٨ - ١٨٩٦) انظر زملة داون فيماليه كذلك انظر
مصطلحات:

acromicria	- أكروميكاريا
amniocentesis	- فحص الجنين امنيونيا
autosomal aberrations	- خلل أو انحراف صبغى
birth defect	- عيوب ولادية
congenital anomalies	- شذوذ خلقى أو ولادى
dermatoglyphics	- دراسة شكل الجلد
disfigurement	- تشوه
fragile X chromosome	- كرموزوم (س) النحيل
group G monosomy	- المجموعة (ح) الوحيدة
في الجزء الاول	
في الجزء الثانى	
في هذا الجزء	

downers مهندسات
الاسم الدارج للعقاقير المهدئة depressants (انظر المصطلح
الآخر فى هذا الجزء) .

Downey, June Etta داونى ، جين اتا
عالم نفس أمريكى (١٨٧٥ - ١٩٣٢) (انظر اختبارات داونى للمزاج-
الارادة) .

Downey's Will-Temperament Tests اختبارات داونى للمزاج - الارادة
محاولة مبكرة تمت عام ١٩٢٤ لقياس الشخصية والفروق المزاجية بصفة
أساسية خلال أعمال مضبوطة من الخطوط اليدوية للمفحوص .

Down's syndrome زملة داون
اضطراب صبغى (كروموزومى) يتميز بوجود صبغى زائد (رقم ٢١)
وبعض الحالات يكون الصبغى الزائد - ٢٢ . ويصح الاضطراب عن نفسه فيما
يسمى الملامح المنغولية ووجه مستدير مسطح وعيون تبدو مائلة أو منحدره
ويكون المخ أقل من المتوسط من حيث الحجم أو الوزن. وعادة مايتصف المرضى
بهذا الاضطراب بالتخلف الذى يتراوح من الدرجة المعتدلة الى الدرجة
الشديدة ويتصف المرضى بالاستعدادات الموافقة وسلاسة القيادة . وتتميل
الحركات العقلية الى ان تكون بطيئة وثقيلة وغير متأزرة . وفى حالات
كثيرة يكون النمو متأخرا واللسان سميكاً والاصابع غليظة . ويسمى
الاضطراب ايضا المنغولية mongolism ومرضى لانجدون داون Lang-don
Down's disease والاكروميكاريا الخلقيه congenital
. acromicria .

downtown school مدرسة قلب المدينة

مدرسة فى وسط المدينة المزدهم ذى المستوى الإقتصادى والاجتماعى المنخفض وتكون فى وسط محروم اقتصاديا وثقافيا وعادة ما تشغل مبنى قديما ينقصه التسهيلات والخدمات .

downward mobility الحراك الى أسفل

حركة الفرد أو المجموعة من طبقة اجتماعية الى طبقة اجتماعية أدنى .

dowsing عملية الجس

استخدام عصا مقسمة أو متشعبة على زعم ان هذا يفيد فى تحديد مكان المياه الجوفية أو المعادن (انظر عصا التكهين divining rod فيما مضى) .

doxogenic ادراكى المنشأ

شئ ذو منشأ نفسى أو داخلى أى عن طريق المشاعر والأفكار الخاصة بالفرد .

doxapram دوكسا برام (عقار منبه)

doxepin hydrochloride دوكسباين هيدروكلورايد

D-penicillamine دى - بينيسيلامين

وهو البينيسيلامين penicillamine .

D. Ph. دكتور فى الفلسفة

Dr. = doctor دكتور

D.Q. اختصار (النسبة النعائية)

اختصار يشير الى مصطلح النسبة النعائية developmental quotient

drainage تصريف

سحب الطاقة العصبية من مركز أو منطقة ما الى مركز أو منطقة أخرى

drainage theory نظرية التصريف

وجهة نظر ماك دوجل فى أن الدفعات العصبية تحول أو تمر من مناطق المقاومة الأعلى الى المناطق التى فيها تكون المقاومة نسبيا أقل .

- dramamine الدرامامين
مركب مفاد للهستامين ويستخدم فى التحكم فى الحركات غير المرغوبة.
- drama therapy علاج الدراما ، العلاج بالتمثيل
- dramatic personality الشخصية الدرامية
- dramatic illusion الايهام المسرحى
اتقان التمثيل الى الدرجة التى يعتقد فيها المشاهدون ان موضوع المسرحية حقيقة واقعة لا خيالا .
- dramatics التمثيل التأهيلي
استخدام الدراما أو التمثيل كاسلوب فى التأهيل باستخدام نصوص خاصة من مسرح العرائس فى تأهيل الاطفال العاجزين .
- dramatization تخفيم ، مسرحة
استخدام سلوك لفت الانتباه كدفاع ضد القلق . والمثل على ذلك هو المبالغة أو تخفيم اعراض المرضى لى يبدو اكثر أهمية مما هو فى نفس المرضى عند الاشخاص الآخرين . وفى التحليل النفسى يأخذ المصطلح معنى المسرحة . أى التعبير عن الدفعاات والرغبات المكبوتة من خلال أشكال رمزية ولكن من خلال الحلم .
- dramatogenic اصحاب توجه تمثيلى
من المصطلحات التى استخدمها موريتو ويمفبه الأفراد الذين لديهم قابلية للانفعال بالمواقف والخبرات الاجتماعية والحساسية لها والقدرة على مسرحتها .
- dramaturgy علم المسرحية
فن التأليف المسرحى وتمثيل المسرحيات .
- draw-a-house test اختبار رسم المنزل
- draw-a-person test اختبار رسم الشخصى
- drawing disability العجز عن الرسم
(انظر عسر الرسم أو الخط dysgraphia) .

درد هلع

قلق اشارته خبرة مهددة خاصة أو من نوع معين، أو هو " موقف خطر " كما يرى فرويد مثل السير في ظلام الليل . وهذا في مقابل القلق السدى لا يرتبط بموضوع معين أو خاص .

تحليل الحلم dream analysis

وهو محاولة تفسير الحلم وفك رموزه أو كشف محتواه الباطن (انظر تفسير الحلم dream interpretation فيما يأتى) .

نوبات قلق الاحلام dream anxiety attacks

ويكافئ مصطلح الكابوس nightmare.

رقابة الحلم dream censorship

تنكر الدفعات اللاشعورية في الاحلام . وطبقا لفرويد فان شمول ودقة عملية التخفى من خلال الحلم تتباين بشكل مباشر حسب صرامة الرقيب .

تكثيف الحلم dream condensation

عملية انتقال الحلم من موضوع الى موضوع وبشكل غير منطقي ومكثف وتتداخل فيه الاحداث متجاوزة الزمان والمكان . وهى احدى اساليب الترميز والتخفى في التعبير خوفا من رقابة الحلم .

محتوى الحلم dream content

يعنى المصطلح في التحليل النفسى الصور والافكار والدفعات التى يعبر عنها في الاحلام . وهناك المحتوى الكامن والمحتوى الظاهر .

الأنس الواعية في الحلم dream ego

مصطلح استخدمه " يونج " ليشير به الى الجزء من الأنس الواعى أو الشعور الذى يظل فعالا في حال الحلم .

وظيفة الحلم dream function

وجهة النظر التى تذهب الى انه :

- طبقا لفرويد ان الحلم اشباع متنكر للفرقة المكبوتة .
- طبقا ليونج ان الحلم انعكاس لميول الشخصية الأساسية سواء العساضى منها أو المستمر .

خداع الحلم dream-illusion
الحلم الذى يثيره منه حى موضوعى أو خارجى . كما يعنى احيانا
خداع الحالم حتى يظل نائما وايهامه ان رغباته قد تحققت وحتى لاتوقظه
هذه الرغبات .

صور الحلم dream-images
النشاط النفسى الذى يحدث اثناء النوم ويكون على شكل صور .

الحث على الحلم dream induction
انتاج الحلم من خلال التنويم النفسى سواء بالامر أو بالايحاء بعد
العملية التنويمية . والحث على الحلم اسلوب يستخدم فى التحليل
التنويمى .

مشيرات الحلم dream instigators
وهى مخلفات النهار والتي يمكن ان تشير الحلم (انظر بقايا النهار
كمحددة للاحلام day residues فيما مضى) .

تفسير الحلم dream interpretation
يقصد بهذا المصطلح فى التحليل النفسى فك رموز المعانى اللاشعورية
للاحلام ورموز الحلم بالاعتماد أساسا على التداعى الحر .

مادة الحلم dream material
المحتوى الظاهر والباطن للحلم .

الم الحلم dream pain
ويكافىء مصطلح ألم الليل hypnalgia .

موازاة الحلم dream parallel
من مصطلحات " كارل يونج " (Karl Hung) وهوان مغزى الحلم
ومضمونه يتوازى ويتطابق مع اتجاه الحالم الشعورى .

تخيلات الحلم dream phantasy
محتوى الحلم الظاهر أو التخيلات التى ليس للعقل سيطرة عليها .

مشكلة الحلم dream problem
طبيعة الحلم ومفراه .

dream-psychois

نحان الحلم

من الممطلحات التى استخدمها فرويد ويمفدها الحال العقلية للحالم
وهى حال لاخطر منها ولاخوف وتنتهى باستيقاظ الحالم من النوم .

dreams

احلام

تتابع سريع للصور ، وهى متشابهة فى البنية، وتحدث على نحو تلقائى
مع الاحساس بالواقع اثناء النوم . وفى طبيعتها يمكن ان تكون الاحلام
اصداً الخبرات الماضية والتوقعات بالنسبة للاحداث المستقبلية والمحاولات
لحل المشكلات وتخيلات اشباع الرغبات والتعبيرات عن الصراع الداخلى
وتفخيمات (تحسيدات) الوان القلق التى تنغص الحالم فى حياة اليقظة
وتبدو الاحلام أيضاً أنها تؤدى العديد من الوظائف ، كمتنفس للتوترات
وحارسه للنوم أو صمامات للسلامة للوقاية من الاضطراب الانفعالى . وفى
العملية التحليلية النفسية وصف فرويد الحلم بأنه " الطريق الملكى
الى اللاشعور " وكمعبر عن الدفعات والأفكار المكبوتة التى تمارس تأثيرا
كبيرا على سلوكنا . (انظر ممطلحات : حلم صناعى artificial dream
فى الجزء الأول وممطلحات احلام اللون color dreams واحلام الملاءمة
أو الراحة convenience dreams وحلم الرغبة المضادة counter-
wish dream فى الجزء الثانى . حلم الحرج embarrassment dream
وحلم الامتحان examination dream فى هذا الجزء) .

dream screen

شاشة الحلم

مصطلح استخدمه " ليفين " (Lewin) عام ١٩٤٦ ليشير به الى
السطح أو الشاشة التى تبدو الاحلام أحيانا وكأنها تسقط عليها . وقد
اقتبس ايدلبرج من مريض قوله " بينما كنت راقدا هنا انظر الى احلامى
فاذا بيها تطوى وتذهب بعيدا عنى .. لقد تجمعت ثم مفتت بعيدا عنى بعيدا
بعيدا كما لو كان اثنان قد سقطا على الأرض .

dream state

حالة الحلم

وهى الحال الحالمية D-state أو حال حركة العين السريعة REM
rapid eye movement والتى يحدث الحلم خلالها . وعادة ما
تحدث هذه الحال أربع مرات أو خمس اثناء الليل، وتتميز فسيولوجيا عن
حالة النوم العادية (S-state) وحالة اليقظة (W-state) طالما
ان حركة العين السريعة (REM) يمكن أن تكتشف وأن انماط تسجيلات نشاط
المخ الكهربى (EEG) تشابه تلك التى تحدث فى حال اليقظة . وقد

كشفت الدراسات ان حوالى ٢٠٪ من وقت النوم تستغرقها الحال الحالمة ،
وانه ربما كانت هناك حاجة أساسية للحلم . وتبدو الجسور أنها المساحة
أو المجال الأكثر ارتباطا بالحال الحالمة ولذا فانه يشار اليها بمصطلح
" النوم الجسرى " (pontine sleep) .

مشير الحلم

dream stimulus

اى من المثيرات التى يمكن ان تنشئ الحلم مثل الاشارة الخارجية
والاشارة الحسية الداخلية أو الاشارة العفوية أو الجسمية أو الاشارة
النفسية .

ايحاء الحلم

dream suggestion

اسلوب تنويمى متخصص تصدر فيه التعليمات الى المفحوص لكى يحلم
حول مشكلاته أو حول مصادرها اما خلال الحال التنويمية أو بعدها خلال
النوم العادى . ويستخدم الأسلوب أحيانا كمساعد فى العلاج التنويمى .

رمزية الحلم

dream symbolism

لغة الحلم الخاصة به ، وهى لغة بصرية بصفة عامة ولها دلالات فى
حياة الحالم النفسية وفى رموز الثقافة التى يعيش فى ظلها وتساعد فى
تفسير الحلم .

رغبة الحلم

dream wish

يمثل محتوى الحلم الباطنى رغبة معينة وهى رغبة مكبوتة أو لاشعورية

الحلم داخل الحلم

dream within a dream

جزء من الحلم يحسب اثناء الحال الحالمة باعتباره حلما أو حادث
يفسر على أنه تبرا أو ينصل من هذا الجزء من جانب الحالم .

عمل الحلم

dream work

يقصد بهذا التعبير فى التحليل النفس تحويل المحتوى الكامــــن
للحلم الى محتوى ظاهر يستطيع الحالم ان يخبره . وتتضمن عملية التحويل
هذه عمليات داخلها مثل التكثيف condensation الترميز symbolization
والنقل أو الازاحه displacement والتضخيم dramatization الاستطراد
الثانوى secondary elaboration .

dreamy state

حال المرحان

حال متغيرة قصيرة للوعى شبيهة بالحلم يخبر خلالها المريض أخاييل بمرية وشمية وسمعية ولكن بدون تشنجات . ومن الشائع انها ترتبط بالعيوب في الغنى المدعى . ينتج تدخين الماريجوانا حالات شبيهة بهذه الحال عند بعض الأفراد .

dressing

أدوات ملبس (المعاقين)

جانب حياتي يومي من العلاج بالعمل للأشخاص العاجزين الذين ربما يحتاجون تدريباً على الاستخدام الخاص لأدوات الملابس (دبابيس - سوست - أدوات تثبيت أو ربط) كأدوات ربط الأحذية والسوست التي تقفل وتفتح عن طريق الغفط على خاتم ، أو الوسائل التي تساعد على سحب الجوارب والبطلونات إلى أعلى .

dressing apraxia

حبة اللبس

اضطراب ينتج عن اصابة مخية يلمح عن نفسه بعدم قدرة الفرد المصاب على ان يلبس ملابسه بشكل صحيح . وفي الحال النمطية قد يستطيع الفرد ان يلبس ملابسه بحيث تغطي الجانب الايمن فقط من جسمه مع اهمال الجانب الأيسر . ويعتقد ان السبب هو عيوب جدارية في النصف الكروي غير السائد .

dressing behavior

سلوك الملبس

يقصد بهذا المصطلح في الطب النفسي ان يلبس الفرد ملابس تتفق مع جنسه كعامل هام من عوامل هوية الجنس . وتدل الدراسات التي تمت على من يلبسون ملابس الجنس الآخر transvestites ومن لديهم اضطراب في الهوية الجنسية (الذين يعتقدون انهم ينتمون الى الجنس الآخر transsexual) انهم عادة ما كانوا يميلون الى لبس ملابس الجنس الآخر في الطفولة . (انظر ارتداء ملابس الجنس الآخر cross dressing في الجزء الثاني) .

D.R.H.

حروف دالة (التعزيز الفارق ذو المعدل المرتفع)

تشير الحروف الى التعزيز الفارق ذي المعدل المرتفع differential reinforcement of high rate وهو الجدول الذي تؤدي فيه الاستجابة الأسرع الى حدوث تعزيز اكثر تكرارا . (انظر D.R.L.)

Driesch, Hans

دريش ، هانز

عالم حيوي وفيلسوف الماني (١٨٦٧ - ١٩٤١) . وقد عارض دريش

المدخل الميكانيكى الضيق فى النظر الى الزمن والفترى قوة غرضية لايمكن التقليل منها أو طاقة حيوية (vital energy) وهى التى تعطى الشكل والاتجاه لكل الكائنات الحية .

فرض التحول drift hypothesis
مفهوم يرمى الى تفسير التكرار العالى لحدوث مرض الفصام فى المناطق التى تقع فى وسط المدينة اكثر مما يحدث فى اطرافها مقترحا انه اثناء المرحلة التى تسبق المرض يميل الناس الى التحول الى البيئة المجهولة فى وسط المدينة .

تحول الانتباه drifting attention
الميل الى الاحتفاظ بالانتباه لدقائق قليلة فى حال التيقظ ثم العودة مرة أخرى الى حال النعاس. وهذه الحال هى نوع من الاضطراب لجهاز التنبيه تحت القشرى والذى يدل دائما على تفرر مرضى للمخ الأوسط والجزء السريرى من جهاز التنشيط الشبكى .

تدريب drill
التكرار المنهجي والممارسة النظامية للاستجابة الجسمية أو العقلية أو تنابع الاستجابة لأغراض التعلم . وربما يكون التدريب ضروريا عندما لا تقدم المادة المطلوب تعلمها الى الطالب كوحدة متكاملة أو كوحدة متماسكة داخليا . فالأمريكى الذى يتعلم الأبجدية العربية على سبيل المثال يكون فى حاجة الى استخدام التدريب .

معيّنات الشرب drinking aids
معيّنات حياة يومية تسمح للفرد العاجز ان يشرب السوائل بدون مساعدة الاشخاص الآخرين . وربما تشمل هذه المعينات قطع من القماش تستخدم كأغطية للكؤوس أو قاذفات للأكواب خشبية أو معدنية ومصاصات للرشف مركبة داخليا ومرنة ومتعددة الاشكال والاحجام وفناجين للمص ذات علاقات وفناجين مصممة بحيث يمكن ان يشرب منها المريض وهو مستلق على ظهره .

سلوك الشراب drinking behavior
انظر مصطلحات كحولية أولية أو كحولية الفا Alpha Alcoholism
فى الجزء الأول وكحولية بيتا Beta Alcoholism فى الجزء الثانى
وكحولية جاما Gamma Alcoholism وكحولية دلتا Delta Alcoholism
فى هذا الجزء .

مجالس الشراب drinking bouts
(انظر هوس مجالس الشراب dipsomania فى هذا الجزء) .

دافع drive
حال من التوتر العفوى كما فى الجوع والجنس أو الألم، تدفع الفرد الى ان يؤدي أعمالا من شأنها ان تخفف من التوتر . ويتم احيانا نوع من التمييز بين الدوافع الأولية التى تعتمد مباشرة على الحاجات الفسيولوجية والدوافع الثانوية أو الدوافع المكتسبة مثل المنافسة التى تعتمد بشكل غير مباشر على هذه الحاجات . وقد قدم مصطلح دافع " وودورث " (R.S. Woodworth) عام ١٩١٨م .

اشارة الدافع drive arousal
تنشيط الدافع بمثير داخلى أو خارجى أو بمركب منهما .

ازاحة الدافع drive displacement
ازاحة الدافع المحبط واحلال دافع آخر محله يكون أيسر فى اشباعه .

تعليم السائق وتدريبه driver education
يعنى هذا المصطلح فى التأهيل تدريب الاشخاص العاجزين كيف يشغلون السيارة،والتي تكون مزودة بمعدات خاصة مناسبة لهذه الفئة من الناس . فالشخص الذى تم تدريبه يكون قد تعلم كيف يقود سيارة مزودة بمسرع ومكابح يدويه، أو بامتداد لنقل الحركة لاستخدام اليد اليسرى بدلا من اليد اليمنى مثلا .

نظرية خفض الدافع أو اختزاله drive-reduction theory
النظرية التى تذهب الى ان السلوك المحفوز يعتمد على الدوافع وان الاستجابات المثبغة للدافع تميل الى ان تعزز أو تقوى كما يقول بذلك " هل " (Hull) و " ثورنديك " (Thorndike) .

نوعية الدوافع أو اختزاله drive specificity
العلاقة المفترضة قيامها بين المثيرات الدافعة وبين الاستجابات التى تشعب هذه المثيرات .

حال دافعة drive state
حال داخلية مثل الجوع الذى ينشط سلوك الدافع .

حروف دالة (التعزيز الفارق ذو المعدل المنخفض) D.R.L.
تشير هذه الحروف الى التعزيز الفارق ذو المعدل المنخفض
differential reinforcement of low rate وهو الجدول الذى
تؤدى فيه الاستجابات الابطأ الى حدوث تعزيزات أكثر تكرارا ، بينما ترجع
الاستجابات الأسرع حدوث التعزيزات . وقد اقترح هذا المفهوم " سكينر "
(B. F. Skinner) (انظر D.R.H. فى هذا الجزء) .

مقطع (حركة) -drom-; -dromo-
مقطع يشير الى ماله علاقة بالحركة مثل السفر، وهى مشتقة من الكلمة
الاغريقية dromos بمعنى " جرى " أو " مسافة " .

الصرع الحركى ، صرع الجرى dormolepsy
اندفاع قصيرة الأمد من الجرى ربما تسبق بدايتها النوبة الصرعية
وعادة ماتنتهى اثناء النوبة ذاتها . وتسمى أيضا صرع الجرى الامامى
procursive epilepsy .

هوس السفر dromomania
الدافع أو الرغبة الشاذة وغير العادية للسفر وتسمى " عصاب التشرد "
vagabond neurosis .

خوف عبور الطريق ، خوف السفر dromophobia
الخوف المرضى من عبور الشارع أو الطريق وكذلك الخوف المرضى من
السفر .

القدم الساقطة drop foot
حال شاذة تكون فيها القدم ، نتيجة اصابة فى العصب الشظوى، معلقة
فى وضع يكون فيه الاخمص منثنيا (والاصابع متدليه الى اسفل) . ويمكن
ان تصح الحال بالجهاز الكهربائى الذى يعمل على ثنى ظهر القدم (وتكون
الاصابع مرتفعة الى أعلى) مع اشارة تعجل برفع الكعب حين الخطو. وعندما
يضرب الكعب الأرض مرة أخرى ينتهى المثير حتى يرفع الكعب فى المرة
التالية .

مركز مى أولى drop-in center
احدى تيسيرات الصحة العقلية مثل عيادة الميثادون التى يمكن
ان يحمل الفردليها على العلاج بدون موعد سابق .

المنسحب dropout
يقدم بهذا المصطلح في التربية الطالب الذى يترك المدرسة أو الكلية قبل التخرج، وفي الطب النفسى المريض الذى ينهى العلاج قبل أن يكتمل .

نعاس drowsiness

سوء استخدام العقار drug abuse

ثقافة العقار (المخدر) drug culture
التجمع الذى يتعاطى افراده واحدا أو أكثر من انواع العقاقير بشكل سيء وعادة ما تكون عقاقير محظورة ويحرمها القانون مثل الماريجوانا والحشيش والكوكايين والهيروين والد (ل . س . د) والمواد الأخرى المعروف انها تعمل على انتاج حالات متغيرة من الشعور . ولا ينطبق مصطلح ثقافة العقار عادة على الجماعات الدينية المشروعة والمقبولة اجتماعيا مثل افراد الكنيسة الأمريكية المحلية الذين يتعاطون عقاقير هفيرة للحال العقلية في احتفالاتهم وطقوسهم .

ادمان العقار (المخدر) drug addiction
(انظر مصطلح ادمان addiction في الجزء الأول) .

مخالف العقار drug defaulter
ويكافئ مصطلح defaulter انظر المصطلح الأخير في هذا الجزء) .

هتر العقار (المخدر) drug deliria

الاعتماد على العقار drug dependence

التربية المتملة بالعقار (المخدر) drug education
العملية التى من خلالها تزود الافراد والجماعات بالمعلومات الخاصة بتأثيرات مختلف المواد الكيماوية على الجسم البشرى مع التركيز على المواد التى تسبب حالات عقلية متغيرة .

اعتياد العقار (المخدر) drug habituation

الاجازة من العقار drug holiday
توقف تناول العقار ذى التأثير النفسى لفترة محددة لضبط الجرعة
وللتحكم فى التأثيرات الجانبية ولتقييم سلوك المريض فى حالتى تناول
العقار وعدم تناوله .

الباركنسونية الناتجة عن تعاطى العقاقير drug-induced parkinsonism

ذهان العقاقير drug-induced psychosis
حال ذهانية ناتجة عن تعاطى جرعات كبيرة من العقاقير العلاجية مثل
" الثيوسيانيت " thiocyanate والبلادونا belladonna وكلورال
هايدريت chloral hydrate بارالديهايد paraldehyde
ايسونيا زيد كورتيزون isoniazid cortisone و ACTH (الهرمون
المنشط لقشرة الغدة الكظرية Adreno Corticotropic Hormone) . كما
ينطبق المصطلح على الحالات الذهانية الناتجة عن سوء استخدام المواد
أو استخدامها . وفيما يتعلق بهذه الاضطرابات الأخيرة انظر سوء استخدام
الكحول Alcohol Abuse فى الجزء الأول وسوء استخدام الكوكايين
Cocaine Abuse فى الجزء الثانى) .

تفاعل العقاقير drug interaction
اشار تناول نوعين أو أكثر من العقاقير المؤثرة فار مأكولجيا فى
نفس الوقت . فيعمل الفينوباربیتال phenobarbital على سرعة أيض
هرمونات الاستيرويد ، بينما تزيد املاح المصفاة salicylates
من تركيز مشتقات الكومارين coumarin فى الجسم . والعقاقير الأكثر
احتمالا فى احداث التفاعل تشمل المنومات hypnotics ومثيرات الجهاز
العصبى المركزى CNS stimulants ومضادات الاكتئاب anti-depressants
والمهدئات tranquilizers ومرخيات العضلات muscle relaxants
ومضادات الهستامينات anti-histamines . كما ان الباربيتوريات
يمكن ان تسبب هذا التفاعل بتغيير انزيمات (خمائر) الكبد حتى أن أية
عقاقير أخرى يتناولها المريض بعد ذلك تؤثر بدرجة أقل .

عقار الاختيار drug of choice
العقار المفضل أو موضوع التوصية من بين العلاجات البديلة والمتاحة
وذلك بسبب قيمته الكليينكية أو المعنوية بمعنى انه العقار الأكثر
فاعلية وجدوى بالنسبة لمعظم المرضى . وبسبب العوامل الفردية مثل

انواع الحساسيات والتفاعلات المحتملة مع العقاقير الأخرى التى يكون الفرد قد تناولها فان عقار الاختيار قد لا يكون هو العلاج المختار .

علاج العقاقير drug therapy
استخدام العوامل الكيميائية فى علاج الاضطراب الجسمى والنفسى ويسمى أيضا العلاج الكيميائى chemotherapy .

اطاقة العقار drug tolerance

الشخصيات المعرضة لادمان المخدرات drug vulnerable personalities
شخصيات ذات مزاج متقلب قبل ان تتورط فى الادمان اى انها تعاني من اضطراب أساسى فى الشخصية يمثل استعدادا للتعاطى الادمانى أو لسوء الاستخدام حتى للعقاقير الطبية والعلاجية . وعندما يتجه الى تعاطى المخدرات فان سلوكه يزداد انحرافا وتزداد شخصيته اضطرابا . وهو افتراضى تقوم عليه كثير من الدراسات التى تتناول تعاطى المخدرات .

سكير drunkard
الشخص الذى أدمن الكحوليات الى درجة التسمم المستمر ، وهو فى هذا يختلف عن الذى يتعاطى الكحوليات بدرجة أقل ولم يمل الى درجات التسمم ، أى الكحولى alcoholic .

الغم الجاف dry mouth
تأثير للجهاز العصبى المستقل يرتبط بالانفعال الشديد وتسببه تغيرات سمبتاوية تعوق أو تكف افراز اللعاب . وربما تكون هذه الحال أيضا عرضا للعطش أو نتيجة لتناول عقاقير مثل علاجات الشيزايد thiazide التى تزيد من افراز الصوديوم والماء .

الذروة الجافة dry orgasm
ويكافئ مصطلح " الجماع بغير قذف " coitus sine ejaculation
(بشأن المصطلح الأخير انظر الجزء الثانى) .

D.S. = Dr. of Sc. **دكتور فى العلم ، دكتور فى العلوم**
وتكتب أيضا D.Sc. ; DSc.

الدليل التشخيصي والاحصائي للاضطرابات العقلية (الطبعة الثالثة) DSM III
الطبعة الثالثة التى صدرت عام ١٩٨٠ من الدليل التشخيصي والاحصائي للاضطرابات العقلية. وقد اعدته لجنة خاصة بتحديد المصطلحات والاحصاءات فى الجمعية الأمريكية للطب النفسى . ويقدم التصنيف أوصافا للمجموعات الشخصية التى تحتويها قواميس ومعاجم الطب النفسى وعلم نفس الشواذ وعلم النفس الكلينيكى بدون التحيز لآى نظرية سببية خاصة. وقد تأثر الى حد كبير فى صياغته بما فى الطبعة التاسعة من التصنيف الدولى للأمراض عام ١٩٧٨ الذى طورته منظمة الصحة العالمية (WHO) والذى عدل ليستخدم فى الولايات المتحدة الأمريكية (ICD - 9 - CM) . ولكن - الدليل التشخيصي - يحتوى على تفاصيل أكثر وتغيرات أحدث وكذلك يتفمن طريقة فى الترميز على مختلف المحاور (التصنيف متعدد المحاور multiaxial classification) وقد صدرت الطبعة الأولى من الدليل (DSM-I) عام ١٩٥٢ بينما صدرت الطبعة الثانية (DSM - II) عام ١٩٦٨م .

الحال الحاملة
D-state
• انظر حالة الحلم dream state (فى هذا الجزء)

d.t.d.
اختصار (جرعات)
اختصار يستخدم فى الوصفات الطبية وتعنى تناول الدواء فى حدود هذه الجرعات .

D.T.P.S.
حروف دالة (نظام الإسقاط السريى المنتشر)
وتشير الى diffuse thalamic projection system (انظر المصطلح فى هذا الجزء)

D-trisomy
الكروموزوم - ١٣
يشير المصطلح الى الكروموزوم ١٣ الثلاثي chromosome-B trisomy
(بشأن المصطلح الأخير انظر الجزء الثانى)

dual ambivalence
ثنائية المشاعر والوجدان
الانفعالات المتعارضة عند المراهقين وابائهم والتى تميز علاقاتهم المتغيرة، حيث ان المراهق يناضل فى سبيل الاستقلال عن والديه بينما لا يزال يريد ويحتاج توجيههما ودعمهما .

dual-arousal model

نموذج الاشارة المزدوجة

خطة لشرح العلاقات الفسيولوجية بين النوم واليقظة . وتقوم هذه الخطة على الدلائل التي تشير الى ان وظيفة الاشارة تقتضى ممرين عصبيين الجهاز السريري المنتشر وبهناك التنشيط الشبكي . وهذان الجهازان طبقا لهذه الخطة يسمحان للمخ ان يعمل بطريقتين الأولى انتاج المثير والأخرى وظيفة انجاز الاستجابة .

dual diagnosis

تشخيص مزدوج

ينطبق المصطلح على الافراد الذين يوصفون بانهم متخلفون عقليا وانهم مفطرون عقليا أيضا .

dual enrollment

التسجيل الثنائي

تسجيل طالب في مدرستين في وقت واحد .

dual-instinct theory

نظرية الغريزة الثنائية

وجهة النظر التي تذهب الى ان الحياة الانسانية محكومة بقوتين متقابلتين ، غريزة الحياة أو ايروس Eros وغريزة الموت أو ثاناتوس Thanatos . وقد كان هذا اسهاما متاخرا لفرويد وان اشار ومسا زال يشير الكثير من الجدل والنقاش . ويعتقد فرويد، ان التفاعل بين هاتين الغريزتين الانسانييتين احدهما مع الأخرى أوضها يولد التنوع الكلى الذى تتضمنه ظاهرة الحياة . كما جاء فى كتابه مافوق مبدأ اللذة عام ١٩٢٠ م .

dualism

الثنائية

كنظرية فى الفلسفة تذهب الثنائية الى القول بوجود حقيقتين مستقلتين أو متقابلتين سواء اكانت بينهما علاقة أو لم تكن، مثل الاعتقاد بوجود خالق ومخلوق أو عقل ومادة أو عقل وحس وكذلك الشئ فى ذاته، أو الشئ الخارجى مقابل ادراكنا له . اما الثنائية كنظرية فى علم النفس فانها تذهب الى الاعتقاد بان العمليات العقلية منفصلة عن العمليات الجسمية . والثنائية تقابل الواحدة monism التى تقول بمبدأ نمائى واحد كالعقل وحده أو المادة وحدها . كما تقابل الثنائية القول بان الكائن الحى كل واحد وليس عقلا وبدنا منفصلين وتقابل ايضا القول بان الحقيقة كل عفوى واحد (انظر كذلك مصطلحات ثنائية الجسم - العقل body-mind dichotomy مشكلة الجسم - العقل

العقل body-mind problem الثنائية الديكارتية Cartesian

dualism فى الجزء الثانى)

علاج القيادة الثنائية dual-leadership therapy
ويكافئ الممثل مطلق علاج متعدد multiple therapy .

استمناء مزدوج dual masturbation

نظرية الذاكرة الثنائية dual-memory theory
المفهوم الذى يتضمن ان الذاكرة تعمل على مرحلتين أو على مستويين أحدهما الذاكرة قصيرة المدى short-term memory التى تسمح بالاحتفاظ بمعلومات معينة لفترة تتراوح من ثوان قليلة الى ساعات قليلة ، اما المرحلة الأخرى فهى الذاكرة طويلة المدى long-term memory التى تسمح بالاحتفاظ بالمعلومات لفترة تبدأ من عدة ساعات وتمتد لعدة سنوات .

الشخصية الثنائية dual personality
اضطراب تفككى فيه تنقسم الشخصية الى نظامين مستقلين نسبياً ومتعارضين بصفة عامة . وعادة لاتكون الشخصية الأولية واعية بوجود الشخصية الثانوية أو الشخصية المركبة .

نظرية العملية المزدوجة dual-process theory
المفهوم الذى يرى ان الاستجابة التى تصدر عن الفرد رداً على مشير يسمح بالضغط السلوكى تتضمن مرحلتين الأولى هى القرار ما اذا كـــان يستجيب أم لا ، والثانية القرار الخاص باختيار الطرق المتاحة للاستجابة .

علاج الجنس- الثنائى dual-sex therapy
شكل من اشكال العلاج النفسى للاضطرابات الجنسية طوره " وليم ماسترز" (William Masters) و " فرجينيا جونسون " (Virginia Johnson) . ويركز العلاج على مشكلة جنسية نوعية ، ويتألف من جلسة حول مائدة مستديرة مع الشائى (الزوج والزوجة - الرجل والمرأة) حيث يقترح فريق العلاج المكون من رجال ونساء تمرينات خاصة من شأنها ان تحسن الاداء الجنسى ، وتخفف من شدة الكفوف والوان القلق وتيسر التواصل فى المجالات الجنسية وغير الجنسية .

علاج الطرح - المزدوج dual-transference therapy
علاج نفس المريض عند اثنين من المعالجين ، يستخدم هذا الاسلوب من العلاج أساساً عندما يكون المريض فى حاجة الى كل من الدعم ومواجهة الواقع ، ولايستطيع تقبل هذين الهدفين من نفس المعالج .

دوبيني ، أنجيلو Dubini, Angelo
طبيب ايطالى (١٨١٣ - ١٩٠٢) .

مرض دوبيني Dubini's disease
شكل مميت عادة من " الكوريا " (chorea) يحدث نتيجة عدوى للجهاز العصبى المركزى . وتكون بداية الاعراض فجائية وعنيفة . وتسمى أيضا " الكوريا الكهربية " electrolepsy .

دوبوا ، يول شارل Dubois, Paul-Charles
طبيب نفسى فرنسى (١٨٤٨ - ١٩١٨)

ديشين ، جيولوم بنجامين أمان Duchenne, Guillaume Benjamin Amand
طبيب فرنسى (١٨٠٦ - ١٨٧٥)

Duchenne's pseudohypertrophic muscular dystrophy
الضعف العضلى التخفى الكاذب (ديشين)
واحد من الأنواع العديدة من الأمراض الموروثة يتميز بضعف وتدهور ألياف العضلات ، ولكن بدون تدهور الخلايا العصبية الحركية كما يوجد فى اضطرابات الضعف العضلى الأخرى . ويصيب هذا المرض الأطفال الصغار بعد سن الثالثة مع فقدان لقوة العضلات أولا فى منطقة الحزام الحوضى ويتبعه بعد ذلك ضعف فى الحزام الكتفى . ويمشى المرضى بهذا المرض مشيه متعائلة ويجدون صعوبة فى انتصاب القامة والوصول الى وضع الوقوف وغالبا ما يمشون ويسقطون على الأرض . وعادة ما يكون هذا المريض مقعدا أو مقيدا فى سريره أو على كرسية المتحرك عند بلوغه سن الثانية عشر . ويحدث كثيرا أن يموت هؤلاء المرضى بالسمنة ومن جراء بعض المضاعفات الأخرى قبل سن العشرين، وتكون الانزيمات (الخمائر) الدموية عالية بشكل كبير قبل بدء ملاحظة الأعراض . وتكون نسبة ذكاء ثلث هؤلاء الأطفال أقل من ٧٥ . ويسمى هذا المرض أيضا ضمور ديشين العضلى .
muscular dystrophy

عدة لا قنوية ductless gland
الغدة التى تفرز موادها فى الدم مباشرة أى بدون قناة مثل الغدة النخامية والغدة الدرقية . وتسمى أيضا الغدة الصماء endocrine gland

ductus deferens القناة الناللة
قناة الخصية المخرجة واستمرار القناة البربخية . وترحل الحيوانات
المنوية خلال القناة الناللة من البربخ الى منطقة الالتحام بقناة
الحيوية المنوية لتفرغ في الاطيل أو المبال . وتسمى أيضا القناة
المنوية spermatic duct أو seminal duct والوعاء الناقل
vas deferens .

dull normal الغبي العادى
يشير المصطلح الى الفرد الذى تكون نسبة ذكائه أقل مباشرة من
النسبة العادية، أى انها تكون بالتقريب بين ٨٠ - ٩٠ . ويسمى أحيانا
" مغل " dullard .

dumbness البكم ، الخرس
عدم القدرة على الكلام أو عدم الرغبة فيه .

dummy عقار وهمى ، عقار كاذب
ويعادل مصطلح placebo .

Duncan, David Beattie دنكان ، ديفيد بيتى
عالم احصائى أمريكى استرالى المولد (١٩١٦ -) .

Duncan multiple-range test اختبار دنكان متعدد المدى
اختبار لابارامترى للمقارنة بين المتوسطات المتعددة .

duodenum العفج
أو المعى الاثنا عشر. وهو أول جزء من اجزاء الأمعاء يلى المعدة
مباشرة وتفصله عن فتحة المعدة فتحة البواب .

duos كلمة طفليه تعبر عن العلاقات
الكلمة التى تنطق مزدوجة عند الأطفال الذين يبلغون سن العامين
أو قبل هذه السن . وهى تعبر عن افكار الأطفال عن السبب والفعل كما
تعبر عن فهمهم للعلاقات بين الناس والموضوعات ، كأن يعبر لغويا على
نحو متكرر عن حاجة فيقول " لبن اكثر " وعن الملكية فيقول " لبنى " وعن
الكمية فيقول " لبن قليل " (انظر مصطلحات اداة العمل action instrument ،

مستقبل العمل action recipient فاعل ، فعل ، مفعول به agent
action, object ، عزو أو نسبة attribution فى الجزء الأول) .

الاستجابة المزدوجة duplicative reaction
افصح ادراكى يلاحظ على بعض الأطفال الغصاميين الذين يقابلون نفس
الأشخاص فى أوقات مختلفة أو أماكن متباينة فيعتقدون انهم يرون اشخاصا
مختلفين .

نظرية الازدواج duplicity theory
مفهوم أن العين تحتوى على نمطين منفصلين من مستقبلات الضوء ،
الخلايا المخروطية التى تكتشف اللون والخلايا العنقوية التى تكتشف
التباينات فى شدة الضوء أو السطوع (انظر عمى لوني color blindness
وخلايا لونية color cells فى الجزء الثانى) .

الأم الجافية dura mater
الطبقة الخارجية من ثلاث طبقات من الأغشية تغطى المخ والحبل الشوكى
وتمتد بامتداد الجسم حتى الفقرة العجزية الثانية . وهذه الطبقة هس
اسمك الطبقات الثلاث وأصلبها وتسمى أيضا pachymeninx .

أمد durance
من المصطلحات التى استخدمها مورى Murray ويشير الى الوحدة
الزمنية التى يستغرقها أحد أوجه النشاط فى الحياة ، كما يشير الى
أمد الحياة نفسها وهى الفترة التى يعيشها الفرد طوال حياته .

مرض ديورانت Durante's disease
ويكافئ التكوين العظمى غير الكامل osteogenesis imperfecta .

قاعدة ديرهام Durham rule
حكم صدر فى عام ١٩٥٤ من محكمة الاستئناف فى الولايات المتحدة
الأمريكية بأن " المتهم ليس مسئولاً جنائياً اذا كانت أفعاله التى خرق
بها القانون ناتجة عن مرض عقلى أو قصور عقلى . وهذه القاعدة قد أقرت
من قبل المعهد الأمريكى للقانون كمعادلة للجنون . وتسمى أيضا اختبار
ديرهام Durham test وقرار ديرهام Durham decision .

دور كايم ، اميل Durkheim, Emile
عالم اجتماع فرنسي (١٨٥٨-١٩١٧) انظر مصطلحي الانتحار الايثاري
altruistic suicide والانتحار الاغترابي anomic suicide في
الجزء الأول) .

دوريل ، دونالد - ديويث Durrell, Donald Dewitt
مربية أمريكية (١٩٠٣ -) (انظر اختبارات تربوية تشخيصية
diagnostic educational test خاصة تحليل دوريل لمعوقات القراءة
Durrell Analysis of Reading Difficulty في هذا الجزء) .

برنامج دوسو Duso program
برنامج تربوي طورته خدمات التوجيه الأمريكية لتوفير العلاج للأطفال
المضطربين انفعاليا . وهذا البرنامج واحد من عدة مناهج شبيهة عديدة
لتوفير وسط يقدم منهاجا يمكن للطفل فيه ان يكتشف مشاعره وأن يفهمها
ويتعلم من خلاله أيضا كيف يؤثر في اصدقائه وفي أسرته .

خوف التراب dust fear
ويكافئ مصطلح خواف التراب amathophobia .

الغلاف الورقي للكتاب dust jacket
سترة الكتاب أو غطائه .

واجب duty
والواجب بصفة عامة هو ما ينبغي عمله . وفي فلسفة " كانت " هو
الأمر الجازم الذي يحملنا على طاعته احتراماً له بصرف النظر عن المنفعة
أو اللذة وعند الفقهاء رجال الدين ما يلزمنا به الشرع ونشأب علسى
فعله ونعاقب على تركه .

خوف الواجب ، خوف المسئولية duty fear
ويكافئ مصطلح خواف المسئولية hypenpyophobia .

اختصار (متغير تابع) D. V.
يستخدم الحرفان كاختصار وإشارة الى مصطلح المتغير التابع
dependent variable .

القيمة - د
D value
القيمة التمييزية لنتائج اختبار، كما تظهر في البيانات الاحصائية التي تتناول العلاقات بين الفقرات والتقديرية الكلية .

القزامة
dwarfism
حال من بنية جسمية ناقصة النمو أو لم يكتمل نموها بسبب عيوب نمائية أو كسمة وراثية أو نقص غذائي أو هرموني أو بسبب المرض . وقد تكون النسب بين الجسم من ناحية والرأس والاطراف من ناحية أخرى عادية أو شاذة والشخص مكتمل الشكل ولكنه يتصف بالقزامة غير المرغوبة وهو " القصير جدا " (midget) . وبعض صور القزامة مثل اقزام نقص هرمون الثيروكسين thyroxine-hermone-deficient dwarfs عرضه لأن يكونوا متخلفين عقليا . اما الاقزام الذين كان نقص نمو العظام الغضروفية لديهم اكبر من نقص نمو العظام المشتقة من الانسجة الضامة (achondro plastic) فهم عادة عاديي من الناحية الذهنية (انظر القزامة achondroplasia في الجزء الأول) .

اختصار (تشخيصي)
Dx
يستخدم الحرفان للدلالة والاشارة الى مفهوم "التشخيص" diagnosis
ثنائي dyad
زوج من الاشخاص في موقف تنشأ فيه علاقة بينية شخصية: كالأم والوليد، الزوج والزوجة ، الأم والأب ، معالجان متعاونان ، المريض والمعالج . كما ينطبق المصطلح أيضا على الفردين اللذين تربط بينهما علاقة وثيقة ويعتمد كل منهما على الآخر حتى انهما يمكن ان يضطربا انفعاليا اذا ابعد احدهما عن الآخر مثل التوأم اللذين ربيا معاً، والأم ووليدها والزوج والزوجة المتعلق كل منهما بالآخر .

علاقة ثنائية
dyadic relationship
يشير المصطلح في العلاج النفسي أو في الإرشاد الى العلاقة العاملة التي تنشأ بين المعالج والمريض أو المرشد والعميل .

جلسة ثنائية علاجية
dyadic session
الجلسة الثنائية العلاجية النفسية التي تفتصر على المعالج والمريض فقط .

العلاج الثنائي
dyadic therapy
ويعنى العلاج الفردي individual therapy الذى يتعامل فيه
معالج واحد مع مريض واحد .

خواف الموت
dying-phobia
ويكافئ مصطلح خواف الموت thanatophobia .

عملية الموت
dying-process
العمليات النفسية التى تحدث للمريض أثناء الوفاة والتى تتضمن
عادة مشاعر الخوف والغضب والخل والحزن . ويشمل العلاج النفسى فرصة
للتنفيس عن تلك المشاعر ، للحزن على فقدان الوظائف وإذا كان ممكناً
للتخطيط أو لتعويض المسئولية للعناية بالآخرين الذين سيتركهم بعده
ولكى ينكس الى حال أكثر اعتمادية بدون مشاعر الذنب . (انظر توقع
الموت death expectation فى هذا الجزء) .

زملة دايك دافيدوف
Dyke Davidoff syndrome
ظهور نمطى للمخ . يصاحبه نوبات وتخلف عقلى وعدم تماثل الوجه مع
الفالج النصفى فى الجانب المقابل .

القديسه دمفنا
Dymphna, Saint
أميره ايرلنديه عاشت على وجه التقريب فى القرن السابع الميلادى .
وكانت شهيدة مسيحية وأصبحت شفيعة للمجانين . وهناك أحد الأمراض يسمى
باسمها .

مقطع (الم)
-dyn-; -dynia-
مقطع يشير الى ماله علاقة بالألم .

مقطع (قوة)
-dyna-; -dynam-
مقطع يشير الى ماله علاقة بالقوة ، نسبة الى الكلمة الاغريقية
dynamis .

ادراك الذات لحاجاتها
dynaception

نظرية النطق - الدينامى
dynamical-system theory
تفسير الاحداث والعلاقات - بما فيها التوازن الحيوى والشخصية والمرض
النفسى - من زاوية التفاعلات المتبادلة وميكانيزمات التغذية الراجعة .

فالمريض النفسى على سبيل المثال يوصف من زاوية اضطراب النسق الكلى بدلا من وصفه من زاوية فقدان الوظائف الجزئية أو المفردة مثل احساسات الفرد ودوافعه وأعراضه المنعزلة فالفصام طبقا لهذه النظرية يعزى الى اضطراب تنظيم عدد من الوظائف الأساسية بما فيها العمليات الرمزية وتكامل الأنا والأنشطة الانفعالية .

المدخل الدينامى dynamic approach

المدخل النفس والطب نفس الذى يرى السلوك الانسانى من وجهة نظر القوى الكامنة وغالبا اللاشعورية التى تشكل الشخصية وتؤثر فى الاتجاهات وتنتج الاضطراب الانفعالى . ويؤكد هذا المدخل على تعقب السلوك الى أصوله وجذوره فى مقابل المدخل المنهجى systematic أو الوصفى الذى يركز على الاحداث الظاهرة وسمات الشخصية والاعراض . (انظر علم النفس الدينامى dynamic psychology فيما يلى) .

حصة دينامية dynamic apraxia

تضرر فى القدرة على الاداء الذى يحقق الغرض وحركات مستمرة تعزى الى عيوب فى مقدم القشرة الحركية .

قانون الأثر - الدينامى dynamic-effect law

النظرية التى تذهب الى أن اساليب السلوك الموجهة بالهدف تكتسب كعادات مادامت تستطيع بكفاءة أن تحقق الهدف .

التوازن الحينامى dynamic equilibrium

مفهوم ثبات الطاقة حيث يؤدي تغير مستوى هذه الطاقة لدرجة واحدة الى اعادة توزيع الطاقة الكلية .

المعادلة الدينامية dynamic formulation

تكامل اجزاء المعلومات المتباعدة والتى تبدو متعارضة حول سلوك المريض وسماته واتجاهاته واعراضه فى صورة متسقة وذات معنى .

الشبكة الدينامية dynamic lattice

من المصطلحات التى استخدمها " كاتل " ويشير الى تخطيط لشبكة العلاقات بين الدوافع والسلوك الذى يهدف لتحقيق هذه الدوافع .

الطب النفسى الدينامى dynamic psychiatry
النسق الطب نفس الذى يتناول الدوافع الداخلية اللاشعورية فى علاقاتها بانماط السلوك فى مقابل العوامل الملاحظة والموضوعية التى يركز عليها النسق الطب نفس الوصفى .

الفلسفة الدينامية dynamicism
الفلسفة المقابلة للميكانيكية والتى تفسر جميع الظواهر بردها الى قوى محركه باعتبار ان الموجود متحرك بذاته . ويذهب بعض الفلاسفة مثل برجسون الى ان حقيقة المادة هى الحركة وان الاشياء ليست سوى مرحلة من مراحل التطور والتقدم .

علم النفس الدينامى dynamic psychology
بصفة عامة هو المدخل النفسى الذى يقوم على دراسة الدافعية والسببية. وبصفة خاصة هو المدخل الذى طوره " وودورث " R.S. Woodworth الذى يركز على القوى الداخلية (الدوافع والحاجات والافراض والانفعالات والرغبات) التى تحفز السلوك . وكان هدفه هو أن يفسر أو يشرح اسباب " whys " السلوك الانسانى وان " يعيد الكائن الحى الى الصورة " . ومن هنا فقد غير المعادلة التقليدية الشهيرة م - س (المثير - الاستجابة) لتصبح م - ك - س (مثير - كائن حى - استجابة) .

العلاج النفسى الدينامى dynamic psychotherapy
اي شكل أو أسلوب فى العلاج النفسى يركز على العوامل الكامنة وغالبا اللاشعورية (دوافع . خبرات) التى تحدد سلوكنا وتوافقنا . (انظر علاج العمق depth therapy والمدخل الدينامى dynamic approach فى هذا الجزء) .

الاستدلال الدينامى dynamic reasoning
مصطلح استخدمه فرانز الكسندر (Franz Aledander) ويشير به الى عملية اعادة بناء التاريخ التطورى للمريض على اساس الدلائل الكلينيكية التى جمعت من تقرير المريض نفسه (انظر تاريخ المريض كما يقمه anamnesis فى الجزء الاول) .

الديناميات (النفسية) (المحركة) dynamics
وتكافئ مصطلح الديناميات النفسية psychodynamics . وتشير ايضا الى القوة المحركة فى نظرية المجال ، أو القوى التى تؤثر فى السيكلوجى .

dynamic-situations principle مبدأ المواقف - الدينامية

مفهوم ان اى نمط مثير يتعرض لتغيرات مستمرة تعزى الى عوامل
مثل المتغيرات غير المضبوطة والتغير الحشوى والاستجابات .

dynamic subsidiation السلسلة الدينامية

سلسلة من الاهداف الثانوية التى تؤدى الى الهدف النهائى .

dynamic system النسق الدينامى

النسق الذى اذا حدث تغير فى احدا اجزائه أثر ذلك على كل الاجزاء
المتداخلة .

dynamic theory النظرية الدينامية

مفهوم " ولفانج كولر " (Wolfgang Kohler) الذى يذهب الى
ان نشاط المخ يتحدد بتغيرات ثابتة فى الطاقة لاتتطابق درجة بدرجة مع
مع المثيرات البيئية .

dynamic thought فكر حركى ، فكر متجدد

dynamic trait السمة الدينامية

السمة ذات الطابع الدافعى أو التى تكون متضمنة فى السلوك المتجه
لهدف .

dynamism دفاع الدينامية

الوسيلة أو الأسلوب السيكلوجى الذى يستخدم لحماية الأنا . ويفضل
" سوليفان " H.S. Sullivan هذا المصطلح للإشارة الى الميكانزم
الدفاعى من حيث انه يتضمن عملية نشطة تكيفية وليست رد فعل آلى .
والديناميات النوعية أساسية كذلك مثل الميكانزمات الدفاعية .

dynamogenesis التولد الدينامى ، توليد الحركة

مبدأ ان الاستجابات الحركية متناسبة مع الانشطة الحسية .

dynamograph مقياس سجل للقوة العقلية

dynamometer مقياس قدرة الاستجابة العقلية

dyne

داين

وحدة القوة أو القوة اللازمة لتحريك جرام واحد من المادة مسافة سنتيمتر واحد في الثانية .

-dys-

مقطع (معب)

مقطع يشير الى ماله علاقة بمفاهيم : معب ، غير عادى أو شاذ ، مؤلم ، متضرر .

dysacusis

عسر السمع ، ثقل السمع

عسر ذاتى، ونادرا ما يكون موضوعيا، فى الاحساس بالانغمات أو الاصوات من المصادر المحيطة مثل الطنين الناتج عن مرض قوقعة أو مرض طبلى .
ويسمى ايضا dysacusia و dysacusia والذى يعانى من هذا العسر dysacusic .

dysarthria

لكنة ، عسر الكلام

عدم القدرة على استخدام الصوت بكفاءة فى الحديث بسبب اضطراب انفعالى أو عضوى يؤثر فى العضلات المستخدمة فى الكلام . وتشتمل انواع اللكنة أو عسر الكلام على اللكنة الحرفية dysarthria literalis التى تتميز بالرثة أو التلعثم stammering واللكنة التشنجية المقطعية dysarthria syllabaris spasmodica التى تتميز بالثلثة أو التأتأة stuttering (انظر عسر الكلام التخلجى ataxic dysarthria ، حيسة كلامية athetoid dysarthria ، عجز عن النطق الواضح apraxic dysarthria ، قفاح غير ثابت أو طارىء athetotic dysarthria فى الجزء الأول)

dysautonomia

عسر التلقائية

(انظر عسر التلقائية العائلى familial dysautonomia فى هذا الجزء) .

dysbasia

التعثر ، عسر المشى

المشى العسير أو المشوه والذى ربما يكون عضويا أو نفسيا فى نشأته .

dysbulia

ضعف الارادة ، صعوبة التفكير والانتباه

عسر فى التفكير أو فى الاحتفاظ بالانتباه أو بتسلسل الفكر، ويوصف أيضا بأنه اضطراب فى الارادة

حبة رياضية (عدم القدرة على اجراء العمليات الحسابية) dyscalculia
ويكافئ مصطلح acalculia ، انظر المصطلح الأخير فى الجزء الأول .

زملة عدم التحكم dyscontrol syndrome
نمط من السلوك الاجتماعى الشاذ والذى قد يتميز بالجرائم الجنسية
والاعتداءات وحوادث المرور المتكررة والتى تنتج عن امراض فى الجهاز
الطرفى أو فى الفص الصدغى فى المخ .

سوء البنية dyscrasia
حال مرضية ترتبط مع عدم التوازن فى التكوينات السوية ، أو بوجود
مواد شاذة فى الأنسجة . وينطبق المصطلح بصفة عامة على اضطراب الدم
الذى يتميز بتكاثر خلايا الجلوبولين بالانقسام أو الاجسام المضادة فى
غياب المثبر المولد لى مادة مضادة كما ان هذه الحال قد تتسبب عن
الورم أو الخلايا السرطانية أو أى عامل معدى مزمن مثل بكتريا السل
أو كرد فعل لنوع من العلاج . (انظر سوء بنية الدم blood dyscrasia
فى الجزء الثانى) .

معوبة الحركة المتوازنة dysdiadochokinesis
تضرر فى القدرة على اداء الحركات المتغيرة السريعة كمن يعجبسب
بنفسه، وهذه الحال تعزى الى اضطراب مخيخى . (انظر معوبة الحركة المتناوبة
adiadochokinesis .

النطق المعيب dyseneia
عسر فى النطق يسببه الممم أو ضعف السمع .

اعراض خلل مخى dysergasia
مصطلح قدمه " ادولف ماير " لاعراض طب نفسية تحدث نتيجة ذهسان
تسمى أو اضطراب مشابه فى وظائف المخ . من الامراض الشائعة فى المجموعة
" الهشر " (delirium) .

تناقص الألم dysesthesia
ضعف الاحساس بالألم أو تناقصه .

عسر الطلاقة اللغوية dysfluencies

عسر الوظيفة ، اضطراب الوظيفة
dysfunction
مصطلح يستخدم لوصف أى تضرر أو اضطراب أو نقص فى اداء أى عضو أو جهاز جسمى .

مفسد السلالة ، مفسد وراثى
dysgenic
مصطلح ينطبق على التأثيرات التى قد تفسد الصفات الوراثية .
والمصطلح المقابل هو تحسين النسل eugenic . (انظر المصطلح الأخير
فى هذا الجزء) .

دراسة الفساد السلالى
dysgenics

فساد الذوق
dysgensia
تضرر أو انحراف حاسة الذوق . وفى بعض المناسبات يأكل المرضى
الهستيريون بعض المواد التى لا تؤكل مثل الرماد والملح أو الخل ، كما
أن الفصامين احيانا ما يشكون من مذاقات خاصة فى أمواتهم . وهذه
الطعوم الغريبة قد تخبر من جانبهم وكأنها تشعيره أو علامة تحذيرية
قبل نوبة صرعية .

خلل استخدام القواعد اللغوية ، حبة القواعد اللغوية
dysgrammatism
استخدام مستمر للقواعد غير الصحيحة فى اللغة لا يرجع الى قصور فى
التعليم وانما هى عرض من اعراض الحبة . (انظر الحبة الكلامية
agrammatism فى الجزء الأول) .

عسر الكتابة
dysgraphia
مصطلح غير دقيق لا يستخدم كثيرا هذه الأيام ويصف عدم القدرة على
اداء السلوك الحركى المتطلب للكتابة . وعسر الكتابة نمط من الحبة
عادة ما يرتبط بعيب بين الفص المدعى والفص القفوى . ويكون المريض عسر
الكتابة dysgraphic قادرا على تقليد رسم لموضوع ولكنه عاجز عن
رسم نفس الموضوع، فعندما يسأل ان يكتب كلمة ساعة مثلا فان المدخلات
السمعية تفشل فى ان تشير الصورة البصرية المطلوبة لانجاز العمل .

اضطراب الهوية
dysidentity
فصام طفولة متميز يكون فيه المريض عاجزا عن ادراك التخيوم
والحدود أو الملامح المميزة الأخرى للهويات بما فيها هويته الشخصية .

عسر الحركة الارادية
dyskinesia
تشوه الحركة الارادية كما فى الشلل المخى ، وأيضا كما فى الأنشطة العفلية اللاارادية مثل التشنجات الوجهية والتشنجات العضلية والارتجاجات العفلية المفاجئة وتقلصات الأطراف والجسم والوجه التى تحدث كثيرا فى النوبة الصرعية الصغرى والنوبة الصرعية الكبرى .

اخطاء النطق الوظيفى
dyslalia
اخطاء فى نطق الحروف واخراجها بشكل واضح ينسب الى اسباب وظيفية وليس الى اسباب مخية عضوية . وتتمثل هذه الاخطاء عادة فى الحذف والتشويه والابدال وهى ما تصاحب غالبا الحديث المتأخر عند الأطفال .

عسر القراءة
dyslexia
اضطراب معتدل أو شديد فى القراءة يتكون من القدرة المتضررة على فهم الكلمة المكتوبة ينسب الى الحد الأدنى من اضطراب وظائف المخ الى الإصابة المخية الشديدة . وتتفاقم الحال غالبا بالاضطراب الانفعالى أو الحرمان البيئى ، ولكن المصطلح لاينطبق على حالات التخلف العقلى . وعسر القراءة لايرتبط عادة باضطرابات الحديث والرؤية . فالمريض قد يكون قادرا على قراءة الأرقام ولكنه ليس قادرا على قراءة الحروف أو الحروف أو الكلمات ، أو قادرا على قراءة الحروف وليس الأرقام أو الكلمات أو أى مادة أخرى . وهو قد يكون قادرا على القراءة فقط عندما يتبع أثر ما يقرأه بأصبعه .

عسر القراءة مع عجز الكتابة
dyslexia with dysorthographia

عسر التعبير الشفوى
dyslogia
عيب كلامى يرتبط بالتخلف العقلى ويظهر فى عدم القدرة على التعبير عن النفس بوضوح .

تشوه الأطراف
dysmelia
ويحدث نتيجة وجود اضطرابات وراثية .

عسر الطمث ، حيض مؤلم
dysmenorrhea
طمث عسير أو مؤلم . وقد يكون السبب اعاقة فى عنق الرحم أو فى المهبل الذى يسرب الدم الحيض ، أو أن تكون الحال عرض ثانوى لعدوى أو ورم . وأكثر من ثلاث ارباع حالات عسر الطمث هى حالات أولية بمعنى

انها ليست اعراضا لامراض أخرى ، أو أنها شكل وظيفي للاضطرابات حيث لا توجد أى علامة على وجود اسباب عضوية . وتظهر بعض الدراسات النساء اللاتي يعانين من حال عسر الطمث باعتبار ان لديهن صراعات انفعالية لم تجد الحل أو صراعات جنسية نفسية كان تحتقر الواحدة منهن مكانتها الانثوية . وقد تتميز حال عسر الطمث بالآم شبيهه بالآم التشنجات فـي أسفل البطن وبالصداع وبالتهيـج وعدم الثبات والاكتئاب والشعور بالاجهاد . وتشمل انواع عسر الطمث الانواع الآتية :-

- النوع الاحتقاني congestive والذي يتميز باحتقان الرحم .
- النوع الالتهابي inflammatory والذي يرتبط بالالتهاب .
- النوع الغشائي membranous والذي يتصف بفقدان الانسجة الغشائية الرحم .
- النوع الانسدادي obstructive والذي يرتبط مع الاعتراض الآلى لتدفق دم الحيض .
- النوع الاصلى essential وهو النوع الذى لا يوجد له سبب واضح .

التأخر العقلى النفسى
dysmentia
شكل من التأخر العقلى الكاذب والذي يظهر فيه المفحوص أداء متدنيا يعزى الى اسباب وعوامل نفسية اكثر مما يعزى الى تأخر عقلى حقيقى .

سوء القياس
dysmetria
القدرة المتضررة على تقدير أو قياس مسافة حركات الجسم . ويمكن ان تختبر - مثلا - بجعل المريض يرفع كلا زراعيه الى المستوى الأفقى مع اغماض عينيه .

عطب الذاكرة
dysmnnesia
تضرر الذاكرة كما يحدث فى اضطرابات المخ الحادة أو المزمنة .

زملة عطب الذاكرة
dysmnestic syndrome
اضطراب يحدث بكثرة بعد سورة هتريه حادة . ويتميز هذا الاضطراب بفقدان الذاكرة حول هذه السورة مع توجه خاطئ ومعبوء فى الاحتفاظ بالاحداث التى وقعت من وقت قريب . وتنشع هذه الحال فى حدود أيام قليلة . ولكنها فى بعض الحالات تأخذ أسابيع أو شهورا قبل ان تنتهى .

dysmorphogenesis of brain, joints and plate

تشوه شكل المخ والمفاصل والحنك

مرض عائلى أو وراثى يتميز بقفاح المفاصل وبتشقق الحنك الضيق وباستسقاء الدماغ الذى يأخذ شكل زملة داندى - وولكر . (انظر زملة داندى - وولكر فى هذا الجزء • Dandy-Walker syndrome) •

dysmorphophobia

خواف التشوه

الخوف المرضى من ان يكون الفرد - أو يبدو - مشوها من الناحية الجسمية ، ويشمل المصطلح كذلك التوهم بان يكون الفرد مشوها •

dysnosophrenia

اضطراب سيكوباتى

مصطلح عام يشير الى الاضطرابات السيكوباتية بما فيها الشخصية المناهضة للمجتمع antisocial personality .

dysnomia

اللاتسمية ، حبة الاسماء

ويكافئ مصطلح anomia (بشأن المصطلح الأخير انظر الجزء الاول)

dysnosia

عدم صفاء الذهن

حالات مزاج متكرره مما يؤثر على التفكير بوضوح •

dysonotogenetic

اضطراب النمو العقوى

ويكافئ مصطلح dysrhapic (الذى سيرد ذكره فيما بعد) •

dysorexia

تضرر الشهية

الشهية المتضررة أو الفاسدة أو المنحرفة •

dysostosis

عسر التعظم

النمو المعيب للهيكل العظمى للفرد اما بسبب عوامل وراثية أو بسبب الرعاية غير الصحيحة بعد الولادة • وعادة ماتتمثل الاسباب الوراثية فى النمو الخاطئ لعظام الوجه والجمجمة • ومن أمثلة عسر التعظم مرضى كروزون Crouzon's disease زملة فرانشيكتي Franceschetti's syndrome وزملة تريشر كولينز Treacher Collins syndrome .

dyspareunia

عسر الجماع ، الجماع المؤلم

اتصال جنسى مؤلم خاصة عند النساء • وعادة ماترجع هذه الحال الى نفور عميق من العلاقات الجنسية أو الخوف من الحمل أو الى المرض •

ويستخدم المصطلح أحيانا ليبدل على عدم القدرة على الاستمتاع بالاتصال الجنسي.
والمصطلح المعامل الذي يقدمه الدليل التشخيصي الاحصائي للاضطرابات العقلية (DSM - III) هو " عسر الجماع الوظيفي functional dyspareunia (انظر المصطلح الأخير فى هذا الجزء) .

فساد الادراك ، شذوذ الادراك
dysperception
أى تضرر أو شذوذ فى الوظائف الادراكية .

عسر البلع
dysphagia
القدرة المتضررة على البلع .وغالبا مايعود ذلك الى حال جسمية ، كما يحدث فى بعض حالات الشلل المخى . ولكن فى بعض الحالات قد يكون عسر البلع عرضا هستيريا يتضمن تشنجات عضلات الزور (انظر عسر البلع التشنجى dysphagia spastica فيما يلى) .

عسر البلع التشنجى
dysphagia spastica
عرض جسمى أو وظيفى فى اكثر الأحوال يكون فيه فعل البلع مؤلما وعسيرا بسبب تشنج عضلات الزور . وفى الحالات الوظيفية تصنف كعرض هستيرى .

عسر التلفظ ، عى الكلام
dysphasia
عدم القدرة على التواصل بوضوح عن طريق الحديث،ويكون ذلك بسبب إصابة قشره المخ عادة . ويعرف المريض صاحب هذا العسر أو العى بالعقوبة التى يجدها فى ترتيب سلسلة من الكلمات المنطوقة تمثل نمطا مفهوما أو له معنى،ويستخدم هذا المصطلح أحيانا كبديل لمصطلح aphasia بمعنى الحبسة اللغوية (انظر مصطلح لكنه أو عسر الكلام dysarthria فى هذا الجزء) ومصطلح حبسة لغوية aphasia فى الجزء الأول).

لثغة
dysphemia
اضطراب عصبى فى الحديث يرتبط باضطراب نفسى . وكثيرا ما يرتبط ايضا باستعداد عصبى لذلك . ويشمل هذا الاضطراب التأتأة stuttering وسرعة التكلم tachyphemia .

بحه الصوت
dysphonia
عيب فى الصوت أو فى النطق (انظر اضطراب الصوت الوظيفى functional voice disorder فى هذا الجزء) .

dysphoria تملعل ، فجر

مزاج غير سار يتميز بعدم الرضا والاكتئاب والقلق وعدم الارتياح
ويسمى أيضا المزاج المتملل أو dysphoric mood (قارن بين هذا
المفهوم ومفهوم الانشراح والخبور euphoria انظر المصطلح الأخير في
هذا الجزء) .

dysphoria nervosa تملعل عصبي

نوبات فجر وتقلصات عقلية أو ارتجافية . ويسمى أيضا تجعد أو
اكتزاز

dysphoric mood المزاج المتملل أو الفجر

ويكافئ مصطلح تملعل أو فجر dysphoria .

dysphrasia صعوبة الكلام أو الكتابة

المعوبة في الكلام أو الكتابة التي تعود الى الجهاز العصبي
المركزي أو عيوب ذهنية .

dysplastic type النمط الجسمي المختلط

النمط الجسمي غير منتظم النسب والذي يتميز - طبقا لكريتشمر -
بتجميع السمات ولكنه يميل تجاه الصفات والمزاج المنطوي والفصامي .

dyspnea لهات ، صعوبة التنفس ، ضيق التنفس

قصر النفس أو صعوبة التنفس الذي يكون له مدى ذاتي اضافي .
ويكون لدى المريض وعى بجهود التنفس المتزايدة أو شعور بالتنفس .
غير الكفء أو غير المناسب . وقد يكون اللهات عرضا هستيريا أو يرتبط
بمرض في القلب أو الرئة .

dysponesis جهد ضائع مستنفذ

جهد خاطئ أو اسء توجيهه . ويستخدم المصطلح في العمل الذي يوفر
تغذية حيوية راجعة لومف حال من التوتر المعتاد اللاشعوري والتي تولد
توترات زائدة وصداعات نصفية (الشقيقة) وصرير الاسنان اللا ارادي
وغيرها من الاضطرابات الشبيهة .

dyspraxia عسر التآزر الحركي

القدرة المتضررة على اداء الحركات الماهرة والمتآزرة . وينسب
هذا العسر عادة الى عيوب مخية وليس الى عيوب عقلية .

حبة نغمية كلامية ، خشونة الكلام
dysprosody

نمط كلامي نغمي متغير غالبا ما يرتبط بإصابة في المخ .

تشوه نمائي ، انحراف تكويني
dysrhythmic

يشير الى اضطراب نمائي خاصة مايتمثل بالجهاز العصبي المركزي .
ويسمى أيضا dysontogenetic وكمثال على هذا النوع من الاضطراب النمائي
انظر " دمامه - ارنولد - كيارى " Arnold-Chiari malformation فى
الجزء الأول) .

شذوذ ايقاع الكلام
dysrhythmia

شذوذ فى ايقاع الحديث ينسب الى عيوب فى التنفس أو الى الانشاء
أوالى اللفظ مما يجعل الكلام يلقى بشكل معيب .

سلوك مضاد للمجتمع ، سلوك مناهض للمجتمع
dyssocial behavior

أنشطة جانحة أو جنائية مثل التهديد والابتزاز والدعارة والقمار .
وعادة ماتعزى هذه الأنشطة الى نقص النمو الخلقى والتأثيرات الاجتماعية
وكثيرا ما تتفاقم مع الأسرة المنهارة أو البيئة المحرومة . وكانت تسمى
من قبل السلوك السوسيوپاتى sociopathic (انظر اضطراب الشخصية
العادية للمجتمع antisocial-personality disorder)

مشروب لا اجتماعي
dyssocial drinking

ويعادل مصطلح كحولية الفا أو الكحولية الأولية alpha alcoholism
وذلك فى الثقافات التى تبيح شرب الخمر .

رد فعل مناهض للمجتمع ، استجابة معادية للمجتمع
dyssocial reaction

كان هذا المصطلح يعنى فى الطبعة الأولى للدليل التشخيصى والاحصائى
للاضطرابات العقلية (DSM - I) نمط من اضطراب الشخصية السوسيوپاتية
الذى يتبنى فيه اسلوب جانح وجنائى فى الحياة كنتيجة للتأثيرات البيئية
السيئة كعصابات الجانحين أو نماذج الكبار (المنحرفين) فى الأسرة
وفى الجيرة . وعلى عكس التمرکز الشديد حول الذات عند الشخصية الضد-
الاجتماعية antisocial personality فان الافراد المناهضين للمجتمع أو
المعادين له يبدون قدرا كبيرا من الولاء على الأقل بين أفراد الثقافة
الفرعية الجانحة . ومن هنا تسمى الحال أحيانا الجناح التكيفى
adaptive delinquency .

dyssomnia

اضطراب النوم

مشتق من السهاد insomnia ويتميز بالتذبذب الكبير فى درجات عمق النوم واضطرابات من قبيل الكوابيس والصر على الاسنان والمشى اثناء النوم .

dyssymbiosis

اضطراب التكافل

تكافل مرضى بين الأم والطفل يستخدم فيه الأخير دفاعات نفسية ليتحكم فى الأم، وهى العلاقة التكافلية . ويحافظ الطفل على العلاقة التكافلية لأن الانفصال أو انقطاع هذه العلاقة يخبر من جانبه وكأنه فناء له ومــــن ناحية أخرى فان الطفل يريد الا تكون العلاقة بالغة الوثوق لأنه يخاف أن يبتلع من جانب الأم .

dyssymboly

عسر التصور ، نقى الترميز

عدم القدرة على التمييز بين الدرجات فى الانفعالات الشخصية من خلال اللغة حيث يمكن ان تفهم من جانب الآخرين . وقد تعود هذه الحال اما الى نقى انفعالى عند المريض أو نقى فى صياغة المعانى (المجردة) لديه . وتلاحظ هذه الحال كثيرا عند الفصامين وتسمى أحيانا dyssymbolia .

dyssynergia cerebellaris

عسر الانعجام المخى

ويعادل مصطلح " زملة هنت " Hunt's syndrome .

dystaxia

تخبط الحركة

درجة معتدلة من التخلف ataxia وتتمثل فى صعوبة القيام بالحركات التى تحتاج تأزرا عضليا .

dysthymia

اعتلال المزاج ، كآبة

مزاج مكتئب يكون أقل حدة مما يلاحظ فى حالات ذهان الهوس -الاكتئاب وربما يصاحب الاكتئاب فى هذه الحال باعراض الوهن العصبى وتوهم المرض . neurasthenic-hypocondriacal symptoms .

dysthymic disorder

الاضطراب المزاجى

اضطرابات مزاجية مزمنة تستمر على الأقل لمدة عامين ولمدة عام عند الاطفال . وتتميز باستمرار وتكرار حدوث الفترات التى تسود فيها الاعراض الاكتئابية المعتدلة نسبيا . ويتميز المزاج المكتئب بفقدان الاهتمام أو اللذة مع اعراض نوعية من قبيل قلة النوم أو السهد الشديد

وانخفاض مستويات النشاط وفقدان تقدير الذات والانتاجية المنخفضة والانسحاب الاجتماعى والتهيج وعدم الثبات وعدم الاستجابة وسرعة البكاء والاتجاه التشاؤمى والأفكار الخاصة بالموت والانتحار . ويسمى أيضا العصاب الاكتئابى (DSM-III) depressive neurosis.

ضعف عظمى
dystonia
توتر غير عادى أو تشنجات فى العضلات يؤدي الى حركات غير متآزره أو تشنجية مثل لف الرقبه أو انحناء الظهر (انظر الأعراض الهرميسية الزائدة extrapyramidal symptoms فى هذا الجزء) .

تشوهات الضعف العظمى
dystonia musculorum deformans
اضطراب تقدمى لضمور عظمى يتميز بالتواء العضلات والعظام المرتبطة بها فى أوضاع عشوائية . ويعتقد ان هذه الحال تعود الى عيوب فى الجهاز الهرمى الزائد على الرغم من أن الشواهد الكلينيكية على ذلك لازالت ناقصة . ويشمل هذا الاضطراب الاطراف والعمود الفقرى . وقد عرف نمطان من الجينات ، أحدهما سائد صغى والآخر متنح صغى . وتسمى أيضا ضعف عظمى التوائى torsion dystonia والتشنج الالتوائى torsion spasm ومرض اوپنهايم Oppenheim's disease .

الضعف العظمى الناتج عن سوء التغذية
dystrophia myotonica
ويعادل مصطلح سوء التغذية العظمى myotonic dystrophy .

لاصواء الملوك
dystropy
من المصطلحات التى استخدمها ادولف ماير ويشير الى عدم سواء السلوك .

حاسة اللذة
dystychia
وتعادل عجز الشعور باللذة anhedonia (انظر الجزء الاول) .

عسر التبول
dysuria
معبوة أو ايلام عملية التبول . والسبب الاكثر احتمالا هو عدوى بكتيرية تنتج تهيجا والتهابا فى مجرى البول أو فى عنق الحالب .

E

حرف
E الحرف الخامس من حروف الابجدية الانجليزية .

اختصار (مجرب)
E قد يستخدم حرف E اختصارا لكلمة مجرب بالانجليزية experimenter
وعادة ما تكتب بحروف مائلة . وتشمل القائم بالتجربة أو من يشرف عليها

اختصار (بيئة)
E قد يستخدم حرف E اختصارا واسارة لكلمة بيئة environment

اختصار (القابلية للتنبيه)
E قد يستخدم حرف E اختصارا واسارة لتعبير excitatory tendency
بمعنى القابلية للتنبيه أو سرعة التهيج .

اختصار (دليل كفاية التنبؤ)
E قد يستخدم حرف E اختصارا واسارة لتعبير index of forecasting
efficiency ويشير الى دليل كفاية التنبؤ .

اختصار (تباين الخطأ)
E قد يستخدم حرف E اختصارا واسارة الى معنى تباين الخطأ error
variance .

ايجل ، هارى
Eagle, Harry طبيب أمريكى (١٩٠٥ -) .

الذن
ear عضو السمع فى الجسم . وعند الانسان والثدييات الأخرى تنقسم الاذن
عادة الى ثلاثة أقسام رئيسية ، الأذن الداخلية والأذن الوسطى والأذن
الخارجية . وتحتوى الأذن الداخلية على مستقبلات لوظيفتين مختلفتين :
الخلايا البقعية والبلورية لتحفظ التوازن ، وخلايا عضو كورتى التى تترجم
الذبذبات الصوتية الى نبضات لاحساس السمع .

قناة السمع
ear canal المر السمعى الخارجى .

ear defender **واق الأذن**
وسيلة لوقاية الأذن وحمايتها من الأخطار ، وخاصة الاموات العالية والضجيج ، وذلك بتغطيتها .

eardrum **الأغشية الطبلية**
وتكافئ مطلق tympanic membrane .

Earle, Pliny **ايرل ، بلني**
طبيب نفس أمريكي (١٨٠٩ - ١٨٩٢) . وقد كان أحد المصلحين فيما يتعلق بإدارة المستشفيات ومؤلف كتاب "الشفاء من الحنون" The Curability of Insanity عام ١٨٧٧م .

early admission **القبول المبكر**
قبول التلميذ أو الطالب في المدرسة أو الجامعة قبل بلوغه السن المعتاد أو القانوني .

early adolescence **المراهقة المبكرة**
الطور الأول من مرحلة المراهقة والذي يبدأ بعد البلوغ الجنسي مباشرة ويمتد لمدة عامين تقريبا (١٢ - ١٤ للبنات ، ١٣ - ١٥ للبنين) .

early adulthood **الرشد المبكر**
مرحلة النمو التي تعقب المراهقة وتتراوح بين ٢٠ - ٣٠ للنساء و ٢٢ - ٣٥ للرجال تقريبا .

early childhood **الطفولة المبكرة**
مرحلة الطفولة التي تلي سنتي السهد وتمتد لمدة ثلاث سنوات (من ٣ - ٥ سنوات) .

early childhood education **تربية الطفولة المبكرة**
تدريبات تقدم للأطفال قبل التحاقهم بالمدرسة في سن السادسة والهدف من هذه التدريبات تيسير التعليم فيما بعد . وتساعد هذه التدريبات في تعليم الأطفال في سن مبكرة الاستقلال والمسؤولية ، كما ان لها قيمة تشخيصية حينما تمكننا من التعرف المبكر على اصحاب المشكلات مما يوفر فرصا أفضل للمعالجة .

early infancy **مرحلة الرضاعة المبكرة**
المرحلة التي تمتد من نهاية الشهر الأول من عمر الوليد إلى
نهاية العام الأول .

early infantile autism **الاجترارية الطفلية المبكرة**
التعبير الأصلي الذي وضعه " كانر " (Canner) لما يعرف الآن
بالاجترارية الطفلية infantile autism وأهم أعراضها عدم الكلام
والعزلة وعدم القدرة على الاتصال وجها لوجه وعدم القدرة على التقليد .
وهي أعراض يحسبها " كانر " من أعراض فصام الطفولة .

early learning **التعليم المبكر**
التعليم قبل سن المدرسة (قبل سن السادسة) .

early leaving **الترك المبكر**
مصطلح يشير إلى ترك الطالب الدراسة في وقت مبكر مع استعداد عقلي
لاستمرار التعليم .

early maturity **النضج المبكر**

early reader **القارئ المبكر**
الطفل الذي يستطيع أن يقرأ قبل الالتحاق بالمدرسة الابتدائية .

Early School Personality Questionnaire **الاستفتاء الشخصية للمرحلة الأولى**
(انظر اختبارات كاتل Cattell inventories في الجزء الثاني) .

early senescence **الشيخوخة المبكرة**
وتبدأ عادة من منتصف الستينيات لتنتهي في منتصف السبعينيات تقريبا .

ear-minded **سمعي العقل**
الشخص الذي يميل إلى أن يدرك الأفكار بشكل أفضل عندما يسمعها أو
عندما تقدم له عن طريق السماع .

earned degree **درجة علمية مكتسبة**
شهادة أو مؤهل علمي حصل عليه صاحبه عن طريق الدراسة والبحث، أي
أنه ليس درجة فخرية .

earphone سماعة
أداة تحول الطاقة الكهربائية الى موجات صوتية وتضخم الصوت وتحمل
على الأذن أو توضع داخلها .

ear pulling شد الأذن
عادة تفسر في احيان مختلفة كبديل لمص الأصابع أو الاستمنا .

ear wax الصمغ
المادة الشمعية التى تفرزها الأذن .

Eastman, Max ايستمان ، ماكس
ناشر وكاتب أمريكى (١٨٨٣ -) .

easygoingness البساطة

easy grading التسهيل فى الدرجات

eating aids معينات الأكل
معينات حياة يومية قد تستخدم من قبل الاشخاص غير القادرين الذين
قد لا يكونون قادرين على نحو ما من اطعام انفسهم . وتشمل هذه المعينات
ادوات معدنية أو بلاستيكية للإمساك بالسندويتشات (الشطائر) والمفارش
والأوعية والأطباق وفناجين المص المعلقة من القاع ويمكن أن تمسك
بوصلة دائرية أو أن تكون مصممة على زوايا أو أن يكون لها امتدادات وتشمل
كذلك أدوات أكل مركبة مثل السكين - الشوكة أو المعلقة - الشوكة .

eating behavior سلوك الأكل

فى الطب النفسى يشير المصطلح الى انماط السلوك التى تتضمن
الاشكال المرضية الآتية : فقدان الشهية العصبى anorexia nervosa
النهم أو الشره bulimia القشم hyperphagia والوحم pica
واضطراب اجترار الأكل فى الطفولة rumination disorder of infancy
والقيء vomiting واضطراب الأكل اللانمطى atypical eating disorder
الوارد فى (DSM-III) . انظر كذلك سلوك الاطعام feeding behavior
فيما بعد) .

eating compulsion قهر الأكل
ويعادل مصطلح الشره أو النهم

خوف الأكل

eating-fear

ويعادل مصطلح خواف الأكل phagophobia.

ايتون ، ليدرز ماكنيدري (لى.م)

Eaton, Leaders Mckendree

طبيب أمريكى (١٩٠٥ - ١٩٥٨) .

زملة ايتون - لامبرت

Eaton-Lambert syndrome

شكل من فحف العضلات السرطانى تهبط فيه المنعكسات التوتريسية (المرتبطة ببسط العضلات ومدها) . ويبدو المريض متزايد القوة خلال الاختبارات . ان جهد الفعل فى العضلات - كما يقاس ببيان النشاط الكهربى فى العضلات - يتضاعف اكثر من ثلاث مرات عن قوتها الأصلية . وقد تصبح الاطراف مؤلمة والحركات بطيئة . والسبب هو التحرر أو الانطلاق الخاطىء للاستيل كولين فى النهايات العصبية . وتسمى هذه الزملة أيضا بزملة لامبرت - ايتون Lambert-Eaton syndrome . الزملة أيضا بزملة العصبى Myasthenic syndrome of Lambert-Eaton الاعتلال العفلى السرطانى carcinomatous myopathy .

اختصار (دائرة المعارف البريطانية)

E.B.

اختصار يستخدم للاشارة الى دائرة المعارف البريطانية أو الموسوعة البريطانية Encyclopedia Britannica .

اينجهوس ، هيرمان

Ebbinghaus, Hermann

عالم نفس المانى (١٨٥٠ - ١٩٠٩) . وقد كان أول من استخدم الطرق الكمية والفسىولوجية النفسية فى دراسة العمليات العقلية العليا . وشملت تجاربه الاستخدام المتكرر للمقاطع عديمة المعنى ودراسات منهجية لسعة الذاكرة والتعلم الزائد المختزن مقابل التعلم الكتلى massed learning ومنحنى النسيان . وله تأثير باق فى عملية اقامة علم النفس التجريبي كنظام علمى . (انظر منحنى اينجهوس للاحتفاظ) .

منحنى اينجهوس للاحتفاظ

Ebbinghaus' curve of retention

المنحنى الذى يقيس معدل فقدان المادة عديمة المعنى بعد تعلمها مباشرة . ويظهر المنحنى فى هذا المدد هبوطا مفاجئا يتبعه انخفاض تدريجى .

حروف دالة (فيروس ابستين - بار)
E.B.V. حروف دالة تستخدم اختصارا للإشارة الى Epstein-Barr virus .

قانون اينجهوس
Ebbinghaus's law القانون الذى ينص على انه اذا زادت كمية المادة المتعلمة زيادة طفيفة فان الوقت المستغرق لتعلمها يزداد زيادة كبيرة .

مقطع (خارجى)
-ec-; -ect-; -ecto- مقطع يشير الى ماله علاقة بمفهوم خارجى أو خارج أو خارجا عن .

غير هادف ، غير عمدى
ecbatic غير هادف أو غير عمدى أو غير قصدى ومعكوسها telic أى الهادف والقصدى والعمدى .

مسطحات ، مجهضات
ecbolicس وهي عقاقير يؤدى تناولها الى اجهاض الحوامل،وتعادل مصطلح oxytatics بمعنى معجلات الولادة .

شاذ ، غريب الأطوار
eccentric الذى لايتفق مع المألوف وهى من سمات الشخص مضطرب الشخصية،كما ان غرابة الاطوار تظهر فى سلوك العصائيين خاصة الهستيريين والمعنى فى اصله يشير الى عدم انطباق مركز دائرة على مركز دائرة أخرى .

اسقاط شاذ
eccentric projection اسقاط شاذ لأن موضع الاحساس أو مكانه يكون موضوعا فى الفراغ بدلا من أن يكون فى عضو الحس كما فى الرؤية أو السماع .

كدمه ، انسكاب دموى
ecchymosis لطفة مغيرة بنفسجية اللون أو تميل الى الازرقاق شبيهه بالضرر وتحدث نتيجة انسكاب الدم فى الجلد أو فى أى أغشية أخرى فى الجسم . وتوجد هذه الكدمات فى مناطق القلب والمدر وعند الأطفال الذين يتعرضون للاختناق فى رحم الأم . وتوجد مثل هذه اللطخات على انسجة اجسام الذين تعرضوا للخنق .

تحليل ايكو
ECCO analysis طريقة تتبع فى نظرية الاتصال تهدف الى تحليل انماط الاتصال التى

توجد فى مؤسسة ما . والكلمة كلمة اوائلية تتكون من الاحرف الأربع الأولى من العبارة Episodic Communication Channels in Organization بمعنى قنوات الاتصال العارضة فى المنظمة . وتماثل الأحرف ECCO فى نظقتها كلمة echo فى الانجليزية بمعنى مدى .

حمل خارج الرحم
eccyesis
ويعادل تعبير Ectopic pregnancy بمعنى الحمل المنيو أو الخارجى .

هوس التجول والسفر
ecdemomania
الرغبة الشادة فى التجول والسفر، وتسمى أيضا edemonomania.

التعرية للإشارة
ecdysiasm
اندفاع شاذ الى خلع الملابس بهدف الإشارة الجنسية لأحد أفراد الجنس الآخر، وقد مك " منكن " (Mencken) مصطلح ecdysiast للإشارة الى الراقصة التى تخلع ثيابها تدريجيا stripteaser .

رسم القلب الكهربى
E.C.G.
حروف دالة على تعبير .electrocardiogram.

لوحة (E)
E-chart
هى لوحة " سنيلين " Snellen التى تستخدم فى قياس حدة الابصار وتتكون من صفوف من حروف هجائية (فى مقابل الدوائر المقطوعة أو المفتوحة فى أحد جوانبها كما فى لوحة لاندولت) وتزداد الحروف فى الحجم كلما ارتفعنا من أسفل الى أعلى . ويجلس المفحوص على بعد ٢٠ قدما وتسجل قدرة كل عين على الابصار حسب استجاباتها الصحيحة . ويعبر عن الدرجة بكسر اعتيادى من الدرجة المعيارية ٢٠/٢٠ (فى مقابل لوحة لاندولت التى كانت درجتها المعيارية من ٦/٦) .

جهاز تصوير القلب
echocardiography
اداة فوق صوتيه تستخدم الانعكاسات الصوتية لانتاج صور للابنية الداخلية لقلب المريض . ويسمح هذا الجهاز برؤية وقياس كل غرف وصمامات القلب . ولأن الدفعات الصوتية لاتخترق الهواء أو العظام وكذلك الانسجة اللينة فان الصور تساعد على تمييز مناطق الابنية القلبية عن تلك التى فى القفص الصدرى والحواملات الهوائية فى الرئة .

écho des pensées

صدى الأنكار

نوع من الأخايل السمعية فيه يسمع الفرد أفكاره الخاصة فى صورة صوتية أو كلامية . وتسمى أيضا صدى الفكر thought-echoing .

echoencephalograph

جهاز تخطيط (رسم) الرأس

طريقة فى رسم خريطة لداخل الرأس للأغراض التشخيصية باستخدام الموجات فوق الصوتية . وتشع الموجات خلال الرأس من كلا الاتجاهين أو الجانبين. وتسجل اصدااء الموجات من الابنية الوسطى، وتظهر كمور بصريّة . وائ تذبذب فى الانعكاسات من منطقة الوسط هذه قد يدل على شذوذ فى بنية المخ . ويسمى التسجيل ، تسجيل صدى المخ echoencephalogram .

echographia

حيلة التعبير بالكتابة

حال عصبية يستطيع فيها الفرد أن يمسك القلم ويقلد نموذجاً امامه ولكنه يعجز عن التعبير عن نفسه كتابة .

echokinesia

ترديد حركات المتخلفين

الميل الى تقليد حركات وافعال المتخلفين عقليا .

echolalia

ببغائية ، مصاداه

تكرار آلى للكلمات والجمال المنطوقة من جانب شخص آخر . وهذا السلوك هو عرض عند الفصاميين التخشبيين وعند بعض مرضى اضطراب توريتى Tourette's disorder ومرضيك Pick's disease ومرضى الزايمر Alzheimer's disease والتصلب المنتشر diffuse sclerosis ويسمى أيضا صدى العبارات echophrasia أو صدى الحديث echo-speech

echolocation

تبين اماكن الموضوعات بالصدى

القدرة على الحكم على اتجاه ومسافة الموضوعات الكبيرة أو العقبات من الاصدااء المنعكسة مثل وقع خطوات الفرد أو النقر بالعصا أو وضوء المرور . وتنمو هذه القدرة بشكل واضح عند العميان بما يشابه (رادار الخفاش) من حيث ان للخفافيش قدرة على تحديد اماكن الموضوعات باصدار اصوات ذات طبقة عالية فتعود اليهم من الحوايط أو حتى من الاسلاك . وقد وجد أيضا ان " الدلفين " Dolphin لديه القدرة على الحكم على المسافات التى تقمله عن الموضوعات بنفس الوسائل . وقد فسرت هذه القدرة من قبل باعتبارها رؤية وجمعية على اساس النظرية الخاطئة التى كانت تعتقد أن العميان ينمون حساسة وجمعية غير عادية لتيارات الهواء .

echolation device جهاز تحرك الكفيف

جهاز يساعد الكفيف على الانتقال والحركة حيث يمدد موجات صوتية ترتد من الموضوعات التي تواجه الكفيف الذي يستطيع ان يتبين من كثافة الاشارات حجم الموضوع الذي يواجهه كما يتبين من مقام الصوت أو طباقته طول المسافة بينه وبين هذا الموضوع .

echomatism; echomimia المحاركة

وتعادل مصطلح . echopraxia

echomimia ترديد ايمائى

ترديد للايماءات الحركية ويوجد فى بعض الحالات العقلية .

echopathy الترديد المرضى ، صداء

تقليد آلى مرضى لحركات الآخرين وحديثهم وهو عرض شائع عند الفصاميين التخشبيين (الكتاتونيين) . والترديد المرضى هو مزيج من المحاركة echopraxia والمصاداة echolalia . (انظر هذين المصطلحين فيما بعد فى هذا الجزء) .

echo phenomenon ظاهرة الصدى

مصطلح استخدمه كريبلين ليشير به الى المحاركة echopraxia والمصاداة echolalia .

echophrasia مصاداة ، ببغائية

ويعادل مصطلح echolalia .

echopraxia صداء حركى ، محاركة

تقليد آلى لحركات شخى آخر وايماءاته . وهو عرض شائع فى الفصام التخشبى (الكتاتونى) واحيانا ما ترتبط المحاركة مع المصاداة . وتسمى أيضا echomatism و echomimia .

echo principle مبدأ الصدى

الافتراض الذى يذهب الى أن أحد الحيوانات سوف يقلد سلوك الحيوان الآخر اذا ما وجدا فى موقف واحد على نحو تلقائى . كما ان هذا المبدأ يشير أيضا الى الميل عند الأطفال لأن يقلدوا الأنماط السلوكية أو اللغوية لآباءهم .

echo reaction

التفاعل الصوتي

ترديد الاصوات التى تسمع مع عدم ضرورة فهم معناها ودلالاتها كما يفعل الطفل عندما يردد الاصوات التى يسمعها من الكبار حوله دون ادراك لمعناها .

echo-speech

صدى الحديث

ويعادل مصطلح المصاداة echolalia .

ECHO virus

فيروس " ايكو "

واحد من اكثر من ثلاثين نمطا من الفيروسات الصغيرة التى تتميز الى انتاج اعراض تنفسية ومعدية معوية وأعراض شبيهة بالتهاب الخجاع السنجابي خلال فصل الصيف والخريف . ولغة ايكو ECHO مكونة من الحروف الاوائلية لعبارة " مرض الخلايا المعوية لليتم الانسانى " (Enteric Cytopathic Human Orphan) . وقد استخدمت كلمة " يتيم " orphan لأن الفيروسات عندما اكتشفت لأول مرة لم تكن جزءا من أى عائلة معروفة من العوامل المعدية . وقد وجدت الفيروسات فى السائل الشوكى المخى وفى انسجة الجهاز العصبى المركزى .

echul

ايكول

زملة ثقافية نوعية تلاحظ بين السكان المحليين الامريكانيين فى منطقة ديجو فى جنوب ولاية كاليفورنيا تتميز بالقلق الجنسى وبالتشنجات التى تمثل ذروتها خلال أزمنة عنيفة مثل طلاق الزوج أو وفاة الطفل .

eclactisma

تشنج صرعى

ويعادل المصطلح الى حد كبير مصطلح الصرع epilepsy خاصة النوبة الكبرى منه grand mal .

eclampsia

ارتجاج حملى

تشنج يشبه النوبة الصرعية يحدث فى المراحل الأخيرة من الحمل ويعزى الى الاضطراب فى المركز العصبية .

eclampsia nutans

ارتجاج حملى مائل

ويعادل زملة وست West's syndrome .

eclampsic amentia

نقص عقلى ارتجاجى

مصطلح انطبق فى السابق على حالات التخلف العقلى المرتبط بفترات قصيرة من النوبات الشبيهة بالصرعية خلال الطفولة .

eclampsic symptoms

الاعراض الارتجاجية

تشنجات تحدث عند المرضى الذين يخبرون حالة ما قبل الارتجاج مع وجود علامات على الاستسقاء والتوتر الزائد والمداغ والدوار والتهيج العصبى . وهى حال تحدث خاصة عند النساء الحوامل ولا ترتبط مع الصرع أو أى اضطرابات مخية أخرى . وتصنف الاعراض الارتجاجية أحيانا إلى اعراض قبل الولادة pre-partal e.s. واعراض اثناء الولادة intrapartal e.s. واعراض بعد الولادة post-partal e.s. حسب التوقيت الذى تحدث فيه الاعراض هل هو قبل الولادة أو بعدها أو فى اثنائها .

eclectic behaviorism

السلوكية الانتقائية

منهج فى علاج السلوك لا يرتبط بنموذج نظرى واحد ولكنه يطبق - حسب الحاجة- ويغيد من الفنيات المتعددة بما فيها الاشراف الكلاسيكى والنمذجة والاشراط الاجرائى والمفاهيم الدينامية النفسية فى الشخصية .

eclectic counseling

الارشاد الانتقائى

أى نظرية أو ممارسة فى الارشاد تدمج وتركب قضايا ونتائج وفنيات مختاره من نظم نظرية متباينة .

eclecticism

الانتقائية

المنهج النظرى والعملى الذى يخلط أو يحاول ان يخلط مياغات نظرية وفنيات متباينة فى منهج متكامل .

eclectic psychology

علم نفس انتقائى

المحاولات التى تستفيد من كل النظريات المتنوعة فى تفسير النتائج والوقائع وعدم ضرورة الالتزام بتوجه نظرى معين .

ECM

حروف دالة (مرمل كيمائى خارجى)

الحروف الاوائلية الدالة لمصطلح External Chemical Messenger.

ecmnesia

نسيان الخبرات الأحدث

مصطلح نادرا ما يستخدم ليصف نسيان الخبرات الحديثة مع احتمال

تذكر الخبرات الأقدم، وهو يكافئ مصطلح " فقدان الذاكرة اللاحق " anterograde amnesia (بشأن المصطلح الأخير انظر الجزء الأول)

استجابة ورعب طفلية ecnoia
استجابة خوف عند الأطفال تشار كنتيجة لخبرة مرعبة عادية ولكنها تستمر لعدة أيام أو اسابيع مع تأثيرات معاكسة على النوم والشهية .

التفاعل البيئي الشخص ecobehavioral
المفهوم الذى يذهب الى اعتبار كل من الشخص والبيئة عنصرين متفاعلين ويجب التعامل معهما على هذا الأساس فى البحوث وعند تطبيق نتائجها .

المنهج البيئي ecological approach
مدخل علاجى يستخدم مع الأطفال يقوم على أساس ان اضطراب الطفل لايتعلق به وحده بقدر مايدل على طبيعة التفاعل بين الطفل والبيئة والذى ادى به الى هذا الاضطراب . ويعتمد هذا المدخل الى التغيير فى البيئة باعتبار ان هذا التغيير سوف ينعكس على المريض بشكل ايجابى .

النموذج البيئي ecological model
ويعادل مصطلح النسق البيئي ecosystem (انظر هذا المصطلح فيما بعد) .

الادراك البيئي ecological perception
وجهة نظر الفرد فى البيئة من زاوية التكيفات المتبادلة بين التأثيرات الفردية والاجتماعية والفيزيائية . وقد اقترح " جيبسون " (J.J. Gibson) ان الادراك البيئي أمر كلى . بمعنى ان الامكانيات البيئية تدرك كوحدات ذات معنى ودلالة وان الأنماط الادراكية قد تكون مباشرة أكثر منها مفهومات تتطلب تفسيراً عن طريق المراكز العليا فى المخ من الالامعات أو الاشارات البصرية أو غيرها . ومن هنا فان الإدراك البيئي ليس بالضرورة أمراً يتعلق بحكم انسانى ولكنه رد فعل لآى كائن حتى قد يفسر الملامح البيئية من زاوية امكانية الاستفادة من البيئة . (انظر مصطلح affordance بمعنى تدبير أو توفير أو استفادة من) الجزء الأول) .

المنظور البيئي ecological perspective
مفهوم علم نفس المجتمع المحلى community psychology والذى

ينظر فيه الى المجتمع المحلى أو الى أى وحدة اجتماعية أخرى من زاوية العلاقات المتبادلة بين الأشخاص والأدوار والنظم والاحداث المحيطة والمصادر والمشكلات التى تعالج بهذه المصادر . وكما قرر كيلى J.G.Kelly عام ١٩٧١ فى قضية المنظور البيئى ان التدخل يجب ان يسهم فى تنوير المجتمع المحلى بكامله .

ecological psychiatry; ecological psychology

الطب النفسى البيئى ، علم النفس البيئى

(انظر نموذج الانساق - البيئية Ecological-Systems Model .

فيما يلى) .

ecological studies

دراسات بيئية

بحوث حول العلاقات المتبادلة بين الكائنات الحية والبيئات التى يعيشون فيها . ومن الأمثلة على ذلك والخاصة بسلوك الحيوان هى ما تم على عادات الأكل وتكوين الجماعات وبناء الاعشاش والأوكار . اما الأمثلة المتعلقة بالانسان فهى الدراسات الخاصة بساكنى المقيمات الخلية ، والتوزيع الجغرافى والطبقي الاجتماعى للاضطرابات العقلية وانماط التمويت فى مختلف المناطق أو بين مختلف الفئات الاجتماعية ، ومقارنة نسبة حدوث الجرائم فى المناطق الريفية بنسبتها فى المناطق الحضرية . (انظر نموذج الانساق البيئية) .

ecological-systems model

نموذج الانساق البيئية

فى الطب النفسى البيئى ecological psychiatry أو ما يمكن تسميته اختصارا ecopsychiatry ، وكذلك فى علم النفس البيئى ecological psychology أو ما يمكن تسميته اختصارا ecopsychology يعنى هذا المفهوم ان الاضطرابات العقلية انعكاسات ليس فقط لعدم التوازن الشخصى ولكن لعدم التوازن البيئى أيضا . ويمكن ان تتم الوقاية منها وكذلك علاجها فقط بالاعتماد على دراسة وتعديل القوى البيئية التى تتحكم فى الفرد وتؤثر عليه . وطبقا لهذا النموذج فان العامل فى مجال الصحة العقلية ينبغى ان يكون معالجا اجتماعيا منفصلا فى تفاعلات المجتمع المحلى (انظر دراسات بيئية فيما سيق) .

ecological validity

الصدق البيئى

معاينة البيئة النمطية من خلال تصميم البحث السيكولوجى بهدف تطبيق أوسع للنشائج وقد قدم المصطلح ايجون برنزيك Egon Brunswik

ecology علم البيئة ، علم التنبؤ
دراسة العلاقات بين الكائنات الحية من ناحية وبيئاتها الفيزيائية والاجتماعية من ناحية أخرى . ويعود المصطلح الى اللفظة الاغريقية oikos بمعنى منزل أو بيت .

ecomania هوس منزلي
سلوك متهيج ومسيطر موجه نحو افراد اسرة الفرد ويسمى ايضا oikomania .

econometrics القياس الاقتصادي
فرع من علم الاقتصاد يطبق الأساليب الرياضية والاحصائية لاكتشاف العلاقات بين المتغيرات الاقتصادية .

economical مقتصد
من ينفق من الطاقة الحد الأدنى اللازم لانجاز العمل .

economical austerity التقشف الاقتصادي

economic approach المنهج الاقتصادي ، مدخل التوازن
يقدم بهذا المصطلح في التحليل النفس دراسة قدر وتوزيع الطاقة النفسية المستخدمة في الحفاظ على التوازن العقلي، بمعنى القوى المتوفرة من دوافعنا الشعورية منها واللاشعورية .

economically disadvantaged المقار اقتصاديا أو توازنيا
(انظر المختلف ثقافيا culturally different في الجزء الثاني)

economic analysis التحليل الاقتصادي

economic class طبقة اقتصادية

economic mobility الحراك الاقتصادي
انتقال الفرد من مستوى اقتصادي الى آخر .

economic order النظام الاقتصادي

economic return العائد الاقتصادي ، المردود الاقتصادي

economics

علم الاقتصاد

العلم الذى يدرس طبيعة الثروة وانتاجها واستهلاكها وتوزيعها وتبادلها .

economics of education

اقتصاديات التربية

دراسة الموارد البشرية والتخطيط للتربية فى ضوء الاعتبارات الاقتصادية وتحليل القيمة الاقتصادية للعملية التربوية من حيث تكلفتها ومن حيث العائد من ورائها .

economic usefulness

الجدوى الاقتصادية

مصطلح ينطبق على الأفراد المتخلفين عقليا حيث يدربون على اداء أعمال آلية بسيطة بهدف تنمية الثقة فى انفسهم وادماجهم فى دورة الحياة مما يوفر مناخا نفسيا واجتماعيا يمكنهم من ان يعيشوا حياة أقرب الى الحياة العادية . وهذه الأعمال البسيطة تقنعهم بان لهم فائدة وجدوى وقيمة اقتصادية .

Economo, Constantin Alexander

اكونومو ، قسطنطين الكسندر

عالم أعصاب نمساوى (١٨٧٦ - ١٩٣١) .

Economo disease

مرض اكونومو

عدوى فى الجهاز العصبى المركزى يعتقد انها تحدث نتيجة فيروس وتؤدى الى حركات ارتجاجية وحركات شبيهة بمرض الرقص والهتر والذهول وانعكاس انماط النوم والباركنسونية وتغيرات الشخصية . ويسمى المرض أيضا التسميات الآتية : مرض ردليخ الالتهابى المخى Redilch's encephalitis ومرض النوم الأفريقى African sleeping sickness والتهاب المخ السباتى encephalitis lethargica والتهاب المخ مع النوم المفرط hypersomnic encephalitis والتهاب المخ البوائى epidemic encephalitis .

economy of effort

الاقتصاد فى الجهد

الاقتصاد فى الجهد حتى يتم اكتساب الخبرة بأقل مجهود اعتمادا على عوامل مثل التكرار .

economy principle

المبدأ الاقتصادى

مبدأ استخدام اقل قدر ممكن من القوانين والمبادئ عند تفسير

الظواهر . وهو يتفق مع " نعل أو كام (Ocam's razor) وهو المبدأ العلمى الذى يفغل التفسيرات الأبط والاكثر احتمالا بدلا من التفسيرات المعقدة وينسب الى وليم الاوكامى من فلاسفة القرن الرابع عشر .

علم العقاقير البيئى ، الفارماكولوجى البيئية ecopharmacology
الفرع من علم العقاقير الذى يهتم بالعلاقات بين العقاقير والبيئة الخارجية ، بما فيها من دور للمريض الفرد فى خلفيته البيئية . واتصاف فردما وتعيينه كعصابى قد يكون متأثرا باتجاهات افراد المجتمع المحلى أو بالظغوط الاجتماعية والاقتصادية فى مجتمع هذا الفرد .

خوف المنزل ecophobia
الخوف المرضى من البقاء فى المنزل ويعادل مصطلح oikophobia

احياء الذكرى ecphory
احياء الذكرى أو اشارها،وتكتب أحيانا ecphoria

اختصار (الطب النفسى البيئى ، علم النفس البيئى) ecopsychiatry; ecopsychology
انظر نموذج الانساق البيئية فيما سبق ()

النسق البيئى ecosystem
توازن مستمر ومحفوظ بين المكونات المتنافسة والمختلطة فى الجماعة أو المجتمع . وهذا يتطلب انه اذا حدث تغير فى احد المكونات تبعه تغيرات متكافئة أو متناسبة فى المكونات الأخرى .

السماع ecouteur
الفرد الذى يشق اشارة جنسية من سماع القصص والأخبار الجنسية ، أو من سماعه للاصوات المتضمنة فى اللقاءات الجنسية .

اختصار (صدمة الرجطة الكهربائية) ECS
اختصار مصطلح electroconvulsive shock .

نشوة ecstasy
يعنى المصطلح فى الطب النفسى حال من الابتهاج أو الفرح الشديد أحيانا متأخر فى الحالات الصرعية أو فى حالات التنويم النفسى . وفى المجال الجنسى تعنى النشوة قمة الاشارة الجنسية وخبرة للذة لحظة الانتعاط

(هزة الجماع الأخيرة) • وفى المجال الدينى تعنى النشوة حال من الوجد وخبرة - اشبه بالغيبوبة - بالاتحاد بالكون (اتحاد مولى) .والمتمصوف أو الشخص الواحد ecstatic .

اختصار (علاج الرجة الكهربائية)
ECT
اختصار مطلق electroconvulsive treatment .

مقطع (خارجى)
-ecto-
مقطع يشير الى ماهو خارجى أو برانى .

اكتودرم ، الجلد الخارجى
ectoderm
الطبقة الخارجية من خلايا العلقة embryo النامية بعد ان تكون طبقات الجرثومة الأولية من مختلف انماط الانسجة قد تكونت . ومن الطبقة الاكتودرمية يتكون الجلد والاذن والفرد والأغشية المخاطية والجهاز العصبى واعضاء الحس الخارجية . مثل الاذان والعيون . والمفلة منها ectodermal . (انظر المرحلة الامبريونية أو المرحلة العلقية embryonic period فى هذا الجزء) .

النمط خارجى التركيب
ectomorph
واحد من الأنماط البنائية التى قدمها " شيلدون " W.H. Sheldon
يتميز بالبنية الجسمية النحيلة الطويلة والهشة الذى يرتبط بالمزاج التوتري المعى (هو الميل الى الانطواء والكف وحب العزلة) ويسمى النمط الجسمى الاكتو مورفى ectomorphic body type (انظر توتر معى cerebrotonia فى الجزء الثانى) .

مقطع (جراحى)
-ectomy-
مقطع يشير الى ماله صلة بالازالة الجراحية لأى جزء من اجزاء الجسم .

انتباز ، انتقال
ectopia
وضع غير طبيعى أو شاذ لأحد اعضاء الجسم أو احد اجزائه .

الحمل المنتبذ ، الحمل خارج الرحم
ectopic pregnancy
الحمل الذى يحدث خارج الرحم . ويسمى أيضا الحمل خارج الرحم
extrauterine pregnancy وكذلك eccyesis أو paraacyesis

ectopic testis الخصايا المعلقة ، الخصايا خارج المفن
الخصايا التى تنزل بطريقة خاطئة من التجويف البطنى وتصبح مستقرة خارج المفن.والخصية خارج المفن قد تستقر خلف الطبقات النسيجية الخارجية للفخذ أو فى منطقة العجان .

ectoplasm اکتوبلازم ، الطبقة الخارجية من الخلية
الطبقة الخارجية من الخلية أو من خلية كائن حي . وهو أيضا من مصطلحات الباراسيكولوجى parapsychology ويشير الى مادة يقال أنها تنبعث من الشخص الذى يقوم بدور الوسيط .

ectosac الطبقة الخارجية من جيلة الخلية
الطبقة الخارجية من السيتوبلازم (جيلة الخلية) فى الكائنات الحية وحيدة الخلية .

ectosuggestion الايحاء الخارجى

ectropion انقلاب جفن العين للخارج
تحرك جفن العين للخارج بشكل يكشف عن الغشاء المخاطى لباطن الجفن .

eczema اكزيما
التهاب جلدى يتمف باحمرار وحك الجلد ثم تظهر بعد ذلك قشور جافة على الجلد .

edema استسقاء ، تجمع مائى فى الجسم
تراكم متزايد من السائل فى خلايا الجسم أو فى الاعضاء أو فى التجويفات . وقد يكون السبب فى هذه الحال فقدان السائل خلال جدران الأوعية الدموية كاعراض لاضطراب الدورة الدموية أو تقطع سريان السائل الشوكى المخى بسبب اعاقه الممر أو فشل الانسجة فى تشرب الزائد (انظر استسقاء مخى cerebral edema فى الجزء الثانى) .

edge detail استجابة جزئية طرفية
الاستجابة الجزئية الطرفية فى نظام تصحيح اختبار بقع الحبر (رورشاخ) .

edging النظر من الطرف
ميل المفحوص الذى يستجيب لاختبار بقع الحبر(رورشاخ) الى النظر الى بطاقات الاختبار من طرفها .

edible reinforcer

معزز الطعام

• استخدام الطعام المفضل كمعزز للسلوك المطلوب

Edinger, Ludwig

ايدنجر ، لودفيج

• عالم تشريح المانى (١٨٥٥ - ١٩١٨)

Edinger-Westphal nucleus

نويات ايدنجر - وستفال

تجمع من خلايا عصبية صغيرة تحتوى على الممر الباراسمبتاوى الى العفلة الهدبية وعفلة انسان العين العاصرة التى تلعب دورا فى التكيف البصرى .

edipism

أذى العين الذاتى

• ويعادل مصطلح oedipism نسبة الى اسطورة أوديب .

EDR

اختصار (استجابة جلدية كهربية)

• Electro Dermal Response اختصار لمصطلح

edrophonium

ايدروفونيوم

عقار شبيه فى تأثيره بالكولين له مفعول لفترة قصيرة ويستخدم كعامل مضاد للكورار (الكورار curare سم نباتى من فصيلة الجوز المقيء) وفى تشخيص اضطرابات الوهن العفلى myasthenia disorders . وهو كعقار شبيه بالكولين فانه ينتج اشارا شبيهه بتلك التى يحدثها الاستيل كولين ولو انها اقل قوة فى العادة . وهو مضاد لخماثر الاستيل كولين ocetylcholinesterase ويبدو أن له مفعولا مباشرا على لوحة نهائية الحركة فى الوملات العفلية العصبية . ويسمى أيضا تنسيلون Tensilon.

educability

القابلية للتعلم

• الامكانية أو الاستعداد للتعلم الاكاديمى

educable

قابل للتعلم

مصطلح ينطبق على الأفراد المتخلفين عقليا من المصنفين فى الفئة المعتدلة التى تتراوح نسبة ذكائها بين ٥٠ - ٧٠ وهم قادرون على التحميل الدراسى حتى مستوى الصف الخامس تقريبا .

educable mentally retarded

متخلف عقلى قابل للتعلم

ينطبق المصطلح على فئة من المتخلفين تخلفا معتدلا بحيث تتراوح

نسبة الذكاء لديهم من ٥٠ - ٧٠ وهى نسبة تسمح بتعليمهم حتى نهاية المرحلة الابتدائية وتمكنهم بالتالى من تعلم بعض المهارات الاساسية لحرفة من الحرف البسيطة أو اليدوية بما يجعلهم اقرب الى الاعتماد على أنفسهم والاستقلال - ولو نسبيا - عن الآخرين .

educable neurologically handicapped معاق عصيا قابل للتعلم
ينطبق المصطلح على فئة المصابين اصابة عصبية تؤثر على قدراتهم التعليمية وأداؤهم الدراسى بحيث يكونون اقرب الى حالات التخلف العقلى المعتدلة وهم مثلهم قابلون للتعلم .

educand المتعلم

educateur مرشد مدرسى

education التربية أو التعليم

educational acceleration التسارع التعليمى ، التعجيل التعليمى
تقدم تعليمى بمعدل أسرع من المعتاد خلال عدد متباين من الاجراءات مثل تقوية المناهج ودمج عامين دراسيين فى عام واحد، أو تخطى صف دراسى grade-skipping . وقد خططت هذه الاجراءات لتوفر للاطفال الموهوبين أعمالا تتناسب مع قدراتهم . ويظن بعض المربين ان تخطى صف دراسى قد يتضمن مخاطر محتملة اذا كان نمو الطالب الاجتماعى والانفعالى أقل فى مستواه من نموه العقلى مما يخلف فجوة فى نمو شخصيته . ويطلق على هذا المفهوم أيضا تسارع دراسى أو مدرسى scholastic acceleration.

educational age العمر التربوى أو التعليمى
مستوى اداء الطفل فى المواد الدراسية كما يقاس باختبارات التحصيل الأكاديمية المقننة ، أو هو ما يوازي مستوى تحصيل تلميذ متوسط فى عمر زمنى معين كما تقيسه اختبارات التحصيل المقننة . ويعرف اختصارا بالحرفين (E.A.) .

educational alternatives البدائل التربوية

educational anthropology علم الانسان (الانثروبولوجى) التربوى
العلم الذى يعنى بتطبيق مبادئ علم الانسان على المؤسسات والعمليات التربوية .

التقدير التربوي educational assessment
قياس قدرة الطالب أو تحصيله بوسائل القياس المقننة حسب الجانب
المقاس .

السلطة التربوية educational authority

الارشاد التربوي educational counseling
فرع الارشاد المختص بتوجيه الطلبة في اختيارهم للبرامج التربوية
واختيار الكليات أو المدارس الفنية التي يلتحقون بها . وقد يتعلق
أيضا بالمشكلات المرتبطة بالمدرسة والتي تعيق الاداء مثل معوقات
التعلم . ويرتبط الارشاد التربوي ارتباطا وثيقا بالارشاد المهني وذلك
للملة الوثيقة بين التدريب التربوي أو التعليم والاختيار المهني .
(انظر اخصائ نفس ارشادى counseling psychologist في الجزء الثاني) .

التشخيص التعليمي educational diagnosis
استخدام الاختبارات والمقاييس في تحديد مستوى التلميذ العلمي
والأكاديمي . ويفيد تحديد هذا المستوى في توجيه التلميذ نحو البرامج
التي تناسبه . كما تفيد في التعرف على أية معوقات قد تعترض سبيله
الدراسي . وبالتالي تساعد في تحديد خطة التغلب على هذه العموية .

التوثيق التربوي educational documentation

التبادل التربوي educational exchange
تبادل الخبرات التربوية بين البلدان المختلفة .

التوجيه التربوي educational guidance
اكتشاف قدرات التلميذ وتوفير البرامج التربوية التي تناسبها
وتوجيه التلميذ الى الالتحاق بها .

السلم التعليمي educational ladder

اعمى تعليميا educationally blind
مصطلح يشير الى حالة التلميذ ضعيف البصر الى الدرجة التي لايمكنه
ان يستفيد من الامكانيات والفرص التعليمية العادية والمتاحة ، وبالتالي
فانه في حاجة الى التعليم بطريقة برايل أو بطريقة الاستماع .

معاق تعليميا educationally handicapped
مصطلح يشير الى الأطفال ذوي المشكلات التعليمية ايا كان مصدرها .

educationally subnormal **دون النواء تربويا**

وهم الاطفال الذين يتراوح نسبة ذكائهم بين ٤٥ - ٨٠ ويرى البعض انه من الافضل ان يتعلموا فى مدارس خاصة بهم بينما ترى الاتجاهات الحديثة ان يتعلموا مع الاطفال العاديين وأن تراعى الفروق الفردية بينهم وبين الآخرين .

educational measurement **القياس التربوى**

يشير المصطلح الى تنمية وتطبيق الاختبارات المستخدمة فى قياس قدرات الطلبة .

educational media **الوسائل التعليمية ، الوسائط التعليمية**

ومفردتها الوسيلة التعليمية educational medium .

educational potentiality **امكانية تعليمية**

يشير المصطلح الى اعلى درجات الاداء العلمى والاكاديمى التى يمكن ان يصل اليها الفرد فى ضوء امكانياته .

educational potential **الاولويات التربوية**

الامور التربوية التى لها الاسبقية على غيرها عند تخطيط البرامج أو عند تنفيذها .

educational programs **البرامج التربوية**

يعنى هذا المصطلح فى التأهيل الخدمات التى تقدم للاطفال العاجزين وتتبنى طرقا ومواد تدريسية مقننة تناسب نمط الاعاقة لكى يصل الفرد الى اقصى مستوى من التدريب حسب قدراته وتشمل أنواع البرامج التربوية الطريقة الوصفية - التشخيصية وطريقة عبر المجموعات cross-categorical approach والمنهج الذى يقدم فرديا .

educational psychologist **اخصائى نفس تعليمى**

الاخصائى النفس الذى يهتم بتطبيق الأسس النفسية فى تعليم الاطفال ويقدم الخدمة النفسية فى مجال التحصيل الدراسى .

educational psychology **علم النفس التربوى**

الفرع من علم النفس الذى يتعلق بمبادئ ونظريات علم النفس التى يمكن أن تطبق على طرق التعلم وفى مواجهة المشكلات السيكولوجية التى تنشأ فى النظام التربوى .

educational quotient

النسبة التربوية

نسبة العمر التربوي الى العمر الزمني مضروبة في ١٠٠ (اي ان النسبة التربوية = $\frac{\text{العمر التربوي}}{\text{العمر الزمني}} \times 100$) وتعرف اختصارا بالحرفين (E.Q.) .

educational retardation

تخلف تعليمي

فشل الفرد في أن يصل الى مستوى في التحصيل الدراسي والانجاز الأكاديمي الى المستوى الذي توهله له قدراته وامكانياته العقلية والتعليمية .

educational subnormal

الأشخاص دون المستوى التعليمي

مصطلح ينطبق على التلاميذ الذين يكون اداؤهم التعليمي اقل من المستوى المتوسط مثل اقرانهم، ويبدو هذا الاداء أقرب الى مستوى اداء المتخلفين عقليا .

educational tests

اختبارات تربوية

educational therapist

معالج تربوي

مهني في التأهيل يختص بتطبيق فنيات التدريس على الأشخاص الذين يعانون من إعاقات انفعالية أو جسمية . وعادة ماتكون المقررات على مستوى المدرسة الثانوية وقد تؤدي الى دبلومه أو شهادة مكافئة لنهاية المرحلة الثانوية . وهدف المعالج التربوي هو المساعدة على بناء درجة مقبولة من تقدير الذات والثقة عند المرفى في أنفسهم وجعلهم على صلة مستمرة بعالم الناس والأفكار .

educational wastage

الهدر التربوي

عدم الحصول على عائد أو مردود يساوي الجهود والامكانيات البشرية والمادية التي انفقت في عملية التربية .

education stage

مرحلة التربية

يشير هذا المصطلح الى المرحلة في العلاج التحليلي "لـ يونج" والذي يكتسب فيها المريض تكيفا اكثر فاعلية مع المطالب البيئية والاجتماعية .

education voucher

المنحة التعليمية

منحة مالية يستعين بها الطالب لاتمام تعليمه في المدرسة .

educative

مثقف ، مرب

- educative experience خبرة مثقفة ، خبرة مربية
- educative microsociety المجتمع المصغر العربي
المف الدراسي أو الفصل المدرسي من حيث انه جماعة ووسط يشبه
المجتمع الكبير يتدرب فيه التلميذ على التوافق مع المجتمع الكبير .
- educator المربي ، المعلم
- educology علم التعليم
دراسة المهارات التدريسية دراسة علمية .
- Edwards, Allen L. ادواردز ، الين ل
عالم نفس أمريكي (١٩١٤ -) (انظر قائمة ادواردز للتفضيل
الشخصي Edward's Personal Preference Schedule فيما يلي) .
- Edwards, John Hilton ادواردز ، جون هيلتون
عالم انجليزي في الوراثة (١٩٢٨ -) .
- Edwards Personal Preference Schedule قائمة ادواردز للتفضيل الشخصي
قائمة شخصية ممت لطلبة الكليات والراشدين حيث يقدر من خلالها مدى
قوة خمس عشرة حاجة - وهي التي اثبتها موراي Murray - على اساس
اسلوب الاختيار الاجباري forced choice وهي حاجات التحميل
achievement والنظام order الخفوع deference والاستقلال
autonomy والاستعراض exhibition والسيطرة dominance والمعاوضة
succorance والعطف nurturance والتغيير change والتحمل
endurance والجنسية الغيرية heterosexuality والعدوان aggression
والتأمل الذاتي intraception لوم الذات abasement والتواود
affiliation . وقد نقل جابر عبد الحميد هذا المقياس الى اللغة
العربية وطبقه على عديد من العينات المصرية والعراقية والقبطية
(دار النهضة العربية ، القاهرة ١٩٧٣)
- Edward's syndrome زملة ادوارد
وهي تثلك الصبغى ١٧ والصبغى ١٨. والتثلك يعنى ان يكون الصبغى
مثلا وليس شائبا أو مزدوجا كالمعتاد، مما يعتبر شذوذا .

E.E. اختصار (العواطف المعبر عنها)

حرفان يشيران الى مصطلح العواطف المعبر عنها expressed emotions.

E.E.G. اختصار (رسم المخ الكهربى)

حروف تشير الى رسم المخ الكهربى electroencephalograph.

E.E.G. examination فحص رسم المخ الكهربى

الطريقة التى يتم من خلالها تشخيص الاداء السوى أو غير السوى لوظائف المخ الحى بتقييم تسجيلات ذبذبات " رسم المخ الكهربى " (EEG). وهذا الفحص يمكن اخصائى الاعصاب من تقرير ما اذا كانت هذه التسجيلات تختلف عن التسجيلات السوية أو العادية لأنماط تموجات المخ سواء فى حال اليقظة أو فى حال النوم مما يمكن أن ينسب الى أورام أو بؤر صرعية أو أية أنماط أخرى من عيوب المخ . (انظر موجات المخ brain waves فى الجزء الثانى ورسم المخ الكهربى electroencephalograph فى هذا الجزء) .

effect النتيجة ، الأثر

النتيجة التى تترتب على حادث أو ظاهرة فى اطار سببى - كما يستخدم ثورنديك المصطلح بمعنى أثر حال الاشباع أو عدم الاشباع على رابطة تعليمية .

effectance motive دافع التأثير

الدافع الذى ينمو فى الطفولة لحيارة الكفاءة وللمبادأة فى القيام بالمشروعات وللوصول الى طرق فعالة لمواجهة البيئة . ويعتقد منظرون كبار عديدون مثل أدلر واريكسون ان حاجة الأطفال للسيطرة على مشاعر الدونية لديهم تسهم فى نشأة الدافع لحيارة الكفاءة .

effect gradient مدرج التأثير ، معال التأثير

(انظر مدرج التأثير gradient of effect فى هذا الجزء) .

effective-habit strength قوة العادة الفعالة

قوة الاستجابة المتعلمة والتى تأسست بفعل التدعيم وتتقرر - هذه القوة - حسب عدد مرات التدعيم (وهى من المفاهيم التى قدمها " كلارك هل " C. Hull) .

effective-reaction potential

جهد الاستجابة الفعالة

قوة الجهد الاستجابى (احتمال صدور الاستجابة) مخصصا منه آيه ميول
كافة .

effective stimulus

مثير فعال

المثير الذى ينتج استجابة .

effective temperature

درجة الحرارة الفعالة ، درجة الحرارة الحقيقية

دليل عن درجة الحرارة فى بيئة معينة . وتستخلص هذه الدرجة
باحساب درجة الحرارة ومستويات الرطوبة معا .

effect law

قانون الأثر

effector

مستجيب ، مرسل عصبى

نهاية عصبية حركية تولد النشاط فى خلايا النسيج المجاور كأن
تجعل عذلة تنكمش أو غدة تفرز .

effect spread

انتشار التأثير

effeminacy

التأنث

اتصاف الذكر بصفات انثوية جسمية مع وجود السمات الانثوية فى
سلوكه أيضا . والمتخنث effeminate والفعل يؤنث أو يخنث effeminize

effeminate homosexuality

جنسية مثلية ذكرية متخنثة

تفضيل بين الذكور الذين يتسمون بسمات جسمية ونفسية انثوية
لبعضهم البعض كموضوعات جنسية .

efferent

معدّر ، ناقل

توصيل أو نقل (نبضات الجهاز العصبى) من الجهاز العصبى المركزى
الى الوحدات المستجيبة فى العضلات أو فى الغدد . والنقل أو التمدير
efference (قارن هذا المفهوم بمفهوم مورد ، وارد afferent فى
الجزء الاول) .

efferent motor aphasia

حبسة حركية لغوية معدرة

شكل من الحبسة التعبيرية تتميز بالمعوبة فى توضيح مخارج الحروف
وتتابع الكلام الذى يعزى الى عيوب فى الجزء السفلى من يسار المنطقة

قبل الحركية . (قارن بالحيسة الحركية afferent motor aphasia . بشأن
هذا المصطلح انظر الجزء الاول) .

عصب مخرج efferent nerve
حزمه من الخلايا العصبية تنقل النبضات من الجهاز العصبي المركزي
الى العفلات والغدد مما يجعل صدور الاستجابة ممكنا .

واهن effete
الشخص الضعيف المنهك والذي يؤثر هذا الضعف على انتاجه وعلى قدرته
على العمل .

فاعلية efficacy
التأثير الفعال، وغالبا مايكون مرغوبا فيه . ويمكن ان يكون هذا
الوصف لطريقة في التدريس أو في العلاج .

دراسات الفاعلية efficacy studies
الدراسات التي تقارن اداء المجموعات المتشابهة في بعض المتغيرات
والمختلفة في متغيرات أخرى بهدف تقييم أثر المتغيرات المختلفة .

الفعالية ، الكفاءة efficiency
نسبة الطاقة المستنفذة الى بلوغ النتيجة المرجوة .

أسلوب الشكل - الجهد effort-shape technique
أسلوب يستخدم في علاج الرقص والحركات (كما يحدث في الملاحظة
المنظمة للحركات الانسانية عموما) قائم على تحليل عوامل مثل انسياب
التوتر العضلي بين الحركة المحددة والحركة الحرة والتي تناسب نحو
الجسم أو بعيدا عنه .

زملة الجهد effort syndrome
استجابة قلق ترتبط مع الاجهاد أو التوتر الزائد وتتميز بأعراض
مثل خفقان القلب والانهاك وتقطع الانفاس والضعف العصبي الدوراني، وكل
هذا لا يتناسب مطلقا مع قدر الجهد الذي بذل .

سبب كاف ، سبب فاعل efficient cause
مجموع العوامل السابقة التي تؤدي الى حادث أو أثر معين .

E-F Scale مقياس التمرکز حول الذات - التسلطية

مقياس من ثلاثين فقرة مشتق من مقياس منيسوتا المتعدد الأوجه للشخصية (MMPI) بهدف قياس عامل التمرکز حول الذات والتسلطية .

egalitarianism الالتزام بالمساواة

التقيد أو الالتزام بمبدأ المساواة الشاملة بين الناس سياسيا واجتماعيا. ويأخذ هذا المصطلح في علم النفس التربوي معنى اعطاء فرص متساوية للأفراد حتى وان كانوا مختلفين في قدراتهم .

ego الأنا

يقدم بهذا المصطلح في مدرسة التحليل النفسي المكون من الشخصية الذى يتعامل مع العالم الخارجى ومطالبه العملية، وبتحديد أكثر فان الأنا هو الذى يمكننا من أن ندرك وان نفكر وان نحل المشكلات وان نختبر الواقع وأن نوفق بين دفتاتنا الغريزية (الهى Id) تلبية لاوامر الضمير (الأنا الأعلى super ego) انظر المصطلحات الآتية:

	alter-egoism	غيرية ، ايثاريه
	alter ego	الأنا الأخرى
	auxiliary ego	الأنا المساعدة
فى الجزء الأول	antilibidinal ego	الأنا الضدليدية
	body ego	الأنا البدنى
	bodily ego feeling	مشاعر الأنا الجسمية
	counter ego	الأنا المضاد
فى الجزء الثانى	body ego concept	مفهوم الأنا البدنى
	dream ego	أنا الحلم
	double superego	الأنا الأعلى المزدوج
	extinction of ego	انطفاء الأنا
	existential ego	وظيفة الأنا الوجودى
فى هذا الجزء	group superego	الأنا الأعلى الجملى

ego-alien الأنا المغاير

وتكافئ الأنا المعارض ego-dystonic .

ego-alter الأنا الآخر

إذا اعترف الأنا بأن آخر فانه يتعامل معه وتقوم بينهما علاقة

متبادلة على اساس ان الانا الاملية رمز للشخص بينما تمثل الانا الآخر
شخصي ثان أو الآخرين بصفة عامة . والاعتراف بالانا الآخر خطوة فى سبيل
النمو الاجتماعى فالانا ينفج ويتطور بقدر ما يعترف بالانوات الأخرى .
وهذا الاعتراف هو الاساس فى السلوك الديموقراطى حيث يقر الفرد بمبدأ
الحوار مع الآخرين والاستعداد للنزول على رأيهم ولو خالف رأيهم الشخص .
وفى المقابل فى السلوك الدكتاتورى يفشل الانا فى الاعتراف بانوات أخرى
تقوم بجانبه ويمكن ان تخالفه .

نظرية الانا الآخر ego-alter theory
المفهوم الذى يتضمن ان التفاعل الاجتماعى محكوم بادراك الفرد
لنفسه فى علاقته مع الآخرين (المعايير) ، وايضا يشير المفهوم الى
النظرية التى تذهب الى أن المؤسسات الاجتماعية تقوم على أساس الاهتمام
الذاتى .

تحليل الانا ego analysis
يعنى المصطلح فى التحليل النفسى الفنيات التحليلية النفسية التى
توجه نحو اكتشاف جوانب القوة وجوانب الضعف فى الانا ونحو الكشف عن
الدفاعات ضد الدفعات غير المقبولة . وتحليل الانا شكل اكثر تقصرا من
التحليل النفسى لأنه لا يحاول ان ينفذ الى أقصى أصول الدفعات والمكبوتات .
(انظر قوة الانا ego strength فى هذا الجزء) .

الانا والذات ego and self
يشير مفهوم الانا بصفة عامة الى احد مكونات الشخصية بجانب مكونات
أخرى مثل الهى والانا الأعلى ، اما مفهوم الذات فيشير الى الشخصية ككل
فى مقابل الشخصية الإخرى .

اعاقة الانا ego block
اي عامل يعوق الانا فى نشاطه ويعترض سبل نموه . .

قلق الانا ego anxiety
القلق الذى يتسبب عن المطالب المتعارضة للانا والهى والانا الأعلى .

حدود الانا ego boundaries
الحدود المرنة التى توجد - طبقا لعالم التحليل النفسى " بول
فيدرن " (Paul Federn) - بين الانا والاشعور (الحدود الداخلية)

وبين الأنا والعالم الخارجى (الحدود الخارجية) فإذا تميّعت الحدود الداخلية كما يحدث فى حال النوم فإن المادة المكبوتة قد تدخل حيز الشعور ، فإذا ما تميّعت الحدود الخارجية فإن الفرد يخبر مشاعر عدم الواقعية .

فقدان حدود الأنا

ego-boundary loss

حال تحدث فى مرض الغمائم وفيها تفقد معالم parameters الأنا ويكون الأنا فى هذه الحال غير قادر على اختبار الواقع وتندمج مع الا أنا non ego أو مع هوية كونية للعالم بأسرة .

شحنة الأنا

ego cathexis

يعنى المصطلح فى التحليل النفسى تركيز الطاقة النفسية فى الأنا الشعورى ووظيفته التنفيذية فى تحقيق التكامل بين الهى والأنا والأنا الأعلى فى عملية توافق مع الواقع . وشحنة الأنا شكل من اشكال النرجسية . وتسمى أيضا " الطاقة النفسية للأنا " أو " لبيدو الأنا " ego libido

متمركز حول الأنا ، متمركز حول الذات

egocentric

تمركز ذاتى أو متمركز زائد حول حاجات الفرد الخاصة ورغباته ومشاعره وغالبا ما يكون الفرد غير مكترث أو غير مبال بحقوق الآخرين أو اهتماماتهم . وعند بياجيه يميز المصطلح نمطا من التفكير توجهه حاجات واهتمامات الذات . (انظر مصطلحات هوس الأنا أو هوس الذات egomania والتتمركز حول الأنا أو التتمركز حول الذات ego centrism والبعد عن التتمركز decentration فى هذا الجزء) .

الحديث المتمركز حول الذات

egocentric speech

الحديث الذى لا يحاول ان يتبادل الأفكار مع الآخرين أو يأخذ فى اعتباره وجهات نظر الشخص الآخر . وطبقا لبياجيه يظل هذا النمط من الحديث سائدا أو منتشرا عند الاطفال حتى سن السابعة . أو الثامنة بينما يرى علماء اخرون مثل مكارشى McCarthy ان الأطفال بالمكانهم ممارسة الحديث المتطبع اجتماعيا socialized speech فى سن الثالثة أو الرابعة . أما عند فيجوتسكى Vigotsky فإن الحديث المتمركز حول الذات ينمو فى اطار ومن خلال الحديث الداخلى ، أو فى اللغة الداخلية inner language .

egocentrism

التمركز حول الذات

يعنى المصطلح فى النمو المعرفى الميل الى التفكير بان الآخرين يرون الاشياء من نفس وجهة النظر الخاصة بالفرد ، وأنهم يستخلصون نفس الأفكار والمشاعر وأساليب السلوك عند الآخرين كما يفعل الفرد . (انظر متمركز حول الذات egocentric فيما مضى) .

ego complex

عقدة الانا

مصطلح استخدمه " يونج " (Jung) ويشير به الى تركيز الطاقة النفسية فى الانا أو الذات .

ego-coping skills

مهارات الانا فى المواجهة

أساليب تكيفية ينميها الفرد ليتعامل من خلالها مع المشكلات الشخصية والظغوط البيئية .

ego decomposition

تحلل الانا

قمة الانا فى الأحلام الى ميول متعددة تمثلها الأحداث والاماكن والأفراد والموضوعات المختلفة .

ego defect

عيب الانا

اي عيب أو نقص فى الانا مثل تعطل احدى وظائفه .

ego defense

دفاع الانا

يعنى هذا المصطلح فى التحليل النفس حماية الانا من الدفعات والصراعات المهددة باستخدام ميكانزمات الدفاع (انظر ميكانزم الدفاع defense mechanism فى هذا الجزء) .

ego-defense mechanism

ميكانزم دفاع - الانا

(انظر ميكانزم الدفاع defense mechanism فى هذا الجزء) .

ego development

نمو الانا ، ارتقاء الانا

يعنى المصطلح فى التحليل النفس الانتقال التدريجى من جانب الهى الى جانب الانا كنتيجة للمطالب البيئية . ويمضى نمو الانا من المرحلة قبل الشعورية والتي فيها تنمو الشحنة النفسية للانا جزئيا الى المرحلة الشعورية التى تكتمل فيها وظائف الانا مثل الاستدلال والحكم واختبار الواقع وتساعد على حماية الفرد من التهديدات الداخلية والخارجية . ويسمى أيضا تكوين الانا ego formation .

مرفوض من الأنا ، غير مقبول من الذات
ego-dystonic
مصطلح يستخدم لوصف الدفعات والرغبات أو الأفكار غير المقبولة أو المملوثة من الأنا أو الذات . ويسمى أيضا ego-alien بمعنى غريب على الأنا أو غريب على الذات .

جنسية مثلية غير مقبولة من الذات
ego-dystonic homosexuality
اضطراب نفسى جنسى فيه يشكو الفرد من أنه لا يستطيع ان يستشأر أو لا يستطيع ان يستشأر استشارة كاملة من أفراد الجنس الآخر، ومن هنا فإنه لا يستطيع ان يبدأ علاقات جنسية غيرية، أو ان يحافظ عليها كما هو مرغوب مع وجود نمط مستمر وملازم للاستشارة الجنسية المثلية التى يقرر الفرد صراحة عدم رغبته فيها وتكرره المستمر بسببها . وهذه الحالة كثيرا ماتكون مصحوبة بمشاعر الوحدة والخجل والقلق والاكتئاب (DSM III) .

فشل الأنا
ego failure
فشل الأنا فى وظائفه الأساسية وهى كفدوافع الهى الخطرة لتعارضها مع معايير الأنا الأعلى والتى هى معايير المجتمع ، أو الفشل فى أحداث التوازن بين مطالب الهى ومطالب الأنا الأعلى .

تكوين الأنا
ego formation
ويكافئ مصطلح نمو الأنا أو ارتقاء الأنا ego development .

وظائف الأنا
ego functions
يعنى هذا المصطلح فى التحليل النفسى الأنشطة المتعددة للأنا بما فيها ادراك العالم الخارجى والوعى بالذات وحل المشكلات والسيطرة على الوظائف الحركية والتكيف مع الواقع والذاكرة والتوفيق بين الأفكار والدفعات المتصارعة . ويوصف الأنا كثيرا بأنه الوكيل التنفيذى فى الشخصية ويعمل حسب مبدأ الواقع .

مثال الأنا
ego ideal
يعنى المصطلح فى التحليل النفسى ذلك الجزء من الأنا الذى يكون بمثابة المستودع للتوحدات الايجابية المسقطة مع القيم والأهداف الوالدية والتى يعجب بها الطفل أصلا ويرغب فى أن يقتدى بها مثل الاستقامة والولاء والاخلاص . ويعمل مثال الأنا كنموذج أمام الفرد للكيفية التى يريد ان يكون عليها . ولأن التوحدات الجديدة تدمج فى الحياة

اللاحقة فيما بعد فأنها عرضة للتطور والتغير . ويسمى أيضا مثال الذات self ideal .

هوية الأنا ego identity
يعنى المصطلح فى التحليل النفسى خبرة الفرد لذاته ككيان معترف به ووحدة مستمرة، ناتجة عن تكامل مثال الأنا الفريد والخاص بالفرد مع أدوار الحياة وأساليب التوافق مع الواقع . وعند " أريكسون " تعتبر هوية الأنا هى الاكتساب التدريجى للاحاساس بالاستمرارية والاستحقاق والتكامل وكان يعتقد ان هذا الاكتساب يمثل العملية الأساسية فى ارتقاء الشخصية وتطورها .

غرائز الأنا ego instincts
يعنى المصطلح فى التحليل النفسى الغرائز غير الجنسية مثل الأكل والتبرز والتبول والتي توجه نحو بقاء الذات . وعلى ايه حال فان غرائز الأنا يمكن أن تشبق . (انظر مصطلح تشبيق erotization) .

تكامل الأنا ego integration
عملية تنظيم الجوانب المتعددة من الشخصية (دوافع ، اتجاهات ، اهداف) فى كل متوازن .

تكامل الأنا مقابل اليأس ego integrity versus despair
وهى المرحلة الأخيرة من مراحل اريكسون الثمان . فالإنسان فى أواخر العمر قد ينظر الى حياته الماضية فى يأس وقنوط يرى حياته سلسلة من الفرص الضائعة والأخطاء التى فات أو ان اصلاحها، أو ان يكون لديه ما اسماه اريكسون التكامل وهو ان ينظر الى حياته نظرة رضا مستمرا فى الاستمتاع مع احفاده متبنيا اراء ايجابية بصفة عامة . (انظر مراحل اريكسون الثمانية للإنسان Erikson's Eight Stages of Man فى هذا الجزء) .

اندماج أو انشغال أو انغماس الذات أو الأنا ego involvement
الدرجة النسبية للاندماج أو الالتزام أو الاهتمام الظاهر من جانب الفرد نحو أية مشكلة أو هدف . ويكون اندماج الذات أو انشغالها بقدر ما يبدى الفرد اهتماما وتوحدا بعمل ما أو حادث أو موقف . والياديين التى ينشغل فيها الفرد ذاتيا تتحدد حسب اهدافه . ومماذن تقديره لذاته. وتؤدى مواقف انغماس الذات المرتفع الى الإشارة ولكنها تؤدى فى بعض الحالات الى الضغوط .

أنثرة

egoism

خصيصة فى الشخصية تتميز بالأنانية والسلوك القائم على الاهتمام الذاتى مع التغاضى عن حاجات الآخرين . والصفة أخرى egoistic ويقابلها ايشارى altruistic وهو الفرد الذى يهتم بخير الآخرين وصالحهم حتى أنه يقدمهم على نفسه .

أنوى

egoist

الشخص المتمركز حول ذاته .

الانتحار الاغترابى

egoistic suicide

نمط من الانتحار يكون نتيجة لمشاعر الفرد بالاغتراب الشديد عن الآخرين وعن المجتمع بصفة عامة .

النظرية الأنوية فى الاحلام

egoistic theory of dreams

ان يدور موضوع الحلم حول شخص الحالم نفسه ، حيث يكون الحالم هو بطل القصة، وقد ينسب الى احد شخصيات الحلم بعض الدوافع والنزعات والافعال ولكنها تكون خاصة ببطل الحلم ، الذى هو الحالم ، ويحدث هذا بفعل التمويه على رقابة الحلم .

ليبدو الأنا ، طاقة الأنا

ego libido

وتكافئ مصطلح شحنة الأنا ego cathexis .

علم الأنا

egology

مصطلح مكه "رادو" (Rado) وكان يقصد به دراسة الأنا أو الذات .

هوس الأنا

ego mania

انشغال زائد بالذات الى حد المرض، وهو الميل الى التمرکز الكامل حول الذات والأنانية متجاهلا بقسوة لحاجات الآخرين ، مع الاهتمام فقط باشباع الدفوعات والرغبات الخاصة للفرد .

نموذج الذات

ego model

الشخص الذى ينمط الفرد أنه أو مثال الأنا لديه طبقا له . وهو الشخص الذى يعجب به ويتوحد معه ويحاول ان يقتدى به .

تفسير ذاتى اسقاطى

ego morphism

تفسير سلوك الآخرين من زاوية دوافع الفرد الخاصة وحاجاته ورغباته .

ego needs

حاجات الأنا

ego neurosis

عصاب الأنا

عصاب تتمثل أعراضه في الاضطرابات الناتجة عن فشل الأنا في القيام بوظائفه .

ego nuclei

نويات الأنا

المكونات الأولى للأنا التي تنشأ خلال المراحل الفمية والشرجية .
ويستخدم المصطلح أيضا على وجه الخصوص والتفرد من جانب "Weiss" (Weiss)
الذي كان يعتقد ان نويات الأنا تكامل بين الخبرات الجديدة والخبرات
القديمة بربطها جميعا بالمعرفة المكتسبة بالفعل .

ego-object-polarity

استقطاب موضوعات الأنا

التمييز بين ماهو ذات (ينتسب الى الأنا) وما ليس ذاتا (لاينتسب
الى الأنا) .

egopathy

مرض الأنا

اتجاهات وأفعال عدائية تنشأ من الاحساس المبالغ فيه من جانب
الفرد بأهميته الذاتية وغالبا ما يقترب هذا بالميل القهري إلى
استهجان الآخرين .

ego psychology

علم نفس الأنا

يعنى المصطلح في نظرية التحليل النفس التأكيد على وظائف الأنا
في ضبط الدفعات والتعامل مع البيئة الخارجية في مقابل علم النفس
الذى يركز على الغرائز الأولية للجنس والعدوان
Id Psychology . وفى نظرية "أدلر" يستخدم مصطلح علم نفس الأنا
hostility ليشير الى وجهة نظره القائلة بأن الكائنات البشرية محكومة بدافع
شعوري للتعبير والخلق بأسلوب خاص وفريد بها فى الحياة بدلا من ان تكون
محكومة بدفعات عمياء لامنتظية تعمل على المستوى اللاشعوري .

ego psychopathology

العلاج النفس للأنا

منهج طوره " بول فيدرن " (Paul Federn) أو " ادوردو ويز " (Edoardo Weiss)
اساسا لعلاج الاضطرابات الذهانية والغصامية .
ويقوم هذا المنهج العلاجى على اساس المفهوم القائل بان الاضطراب العقلى
يتضمن ضعفا فى تكامل كفاءات الأنا وتميعا فى الحدود بين الأنا والواقع

الخارجى أو بين الأنا والهى . ويعتمد هذا العلاج بدرجة كبيرة على قضية إعادة توجيه شحنة الأنا (القوة المتكاملة) وعلى كبت دفعات الهى وزيادة القدرة على اختبار الواقع وعلى حل المشكلات الحالية التى قد تعيق التوافق .

مقاومة الأنا

ego resistance

مصطلح يشير الى مقاومة الأنا لعملية التحليل بما فيها من اعتراف بالدفعات المكبوتة والاستمرار بالدفاعات والاستعداد للتخلّى عنها . ويكافئ مصطلح الكبت - المقاومة repression-resistance .

انقسام الأنا

ego splitting

يعنى المصطلح طبقاً لـ " ميلانى كلاين " (M. Klein) الميكانيزم الذى يدافع به الوليد عن اناء ضد غريزة الموت بالتمييز بين الموضوعات السيئة . وانقسام الأنا ميل يعمل ضد الوظيفة التأليفية للنفس ، وبذلك فهو وجود مشترك مرضى لانظمة شخصية مختلفة مثل الذى يحدث فى الشخصية المتعددة multiple personality .

حال الأنا

ego state

الحال المتكاملة للعقل التى تحدد علاقاتنا مع البيئة والاشخاص الآخرين . وفى العلاج النفس للأنا لصاحبه " بول فيدرن " و " ادورد ويز " هناك حالان أساسيان للأنا واحدة تقيم الحواجز التى تفصل بين الأنا عن الهى والثانية تفصل الأنا عن الواقع الخارجى وفى تحليل " ايرك بيرن " (Eric Berne) التفاعلات تقوم انماط سلوكنا على التفاعل بين ثلاث حالات للأنا : الأنا الوالديه parent ego والأنا الراشدة adult ego والأنا الطفلية child ego (انظر العلاج النفسى للأنا فيما مضى) .

قوة الأنا

ego strength

قدرة الذات الشعورية على ان تحتفظ بتوازن فعال بين الدفعات الداخلية والواقع الخارجى . وبالمصطلحات الفرويدية فان قوة الأنا هى قدرة وكفاءة الأنا على التوسط بفاعلية بين الهى والأنا الأعلى ومطالب الحياة . والفرد ذو الأنا القوى يمكنه ان يتحمل الاحباط والفغوط وأن يؤجل الاشباع وان يعدل الدوافع الأنانية حين الضرورة وان يفض الصراعات الداخلية والمشكلات الانفعالية قبل ان تؤدى الى العصاب .

ego stress

اجهاد الأنا ، ضغوط الأنا

أى موقف داخلى أو خارجى ينتج ضغوطا تتطلب تكيفا من جانب الأنا ،
غالبا ما يعبر عنه باستجابات دفاعية غير عادية مثل التفكك dissociation
أو التبددين somatization أو الرعب panic .

ego structure

بنية الأنا

النمط الثابت لسمات الشخصية الذى يؤثر فى عمليات الأنا .

ego suffering

معاناة الأنا

يعنى المصطلح فى التحليل النفسى مشاعر الذنب التى يستشعرها الأنا
من جراء القوى العدوانية للأنا الأعلى عندما تعارض الأنا .

ego-syntonic

متناغم مع الأنا

متوافق مع الأنا أو مع مفهوم الذات الشعورى . ويقال عن الأفكار
والرغبات والدفعات وأساليب السلوك انها متناغمة مع الأنا عندما لا تشكل
تهديدا له وعندما تعمل بدون اعاقه من جانب الأنا الأعلى . وقد تكون
الجنسية المثلية متناغمة مع الأنا . (انظر المصطلح المقابل وهو
مرفوض من الأنا ego dystonic فى هذا الجزء) .

ego theory

نظرية الأنا

توجه لاحق فى التحليل النفسى يهتم بالأنا ووظائفه بعد اهتمام
التحليل فى بداية نشأته بالعمليات اللاشعورية البعيدة عن سيطرة الأنا
وبالطاقة الغريزية التى تمثل خطرا على الأنا وتهديدا له .

ego threat

تهديد الأنا

الخطر الذى يستشعره الأنا مثل دفعات الهى الخطرة أو الحاج دافع
مكبوت للتعبير عن نفسه .

egotism

اعتداد مفرط بالذات ، عجب ، خيلاء

خيلاء زائد وانشغال مبالغ فيه ببيده الفرد نحو ذاته ونحو أهميته .
والصفة هو المختال egotistic (انظر مصطلح الأثره egoism فى
هذا الجزء) .

ego transcendence

تجاوز الأنا ، سمو الأنا

تعبير يستخدم أحيانا للإشارة الى المشاعر التى تخبر أساسا خلال

الحالات المتغيرة للشعور بان الفرد أصبح بعيدا عن الاهتمام بالذات ومن هنا يكون قادرا على ادراك الحقيقة على أسس أقل تمركزا حول الانسان anthropocentric واكثر اعتمادا على الموضوعية .

ضعف الأنا ego weakness

عدم القدرة على التحكم فى الدفعات وعلى تحمل الأحمال، مع الشعور بخيبة الأمل أو الاجهاد والفرد ذو الأنا الضعيف يعانى من القلق والصراعات ويستخدم الميكانيزمات الدفاعية بكثرة وهو عرضة لأن ينمى جوانب نقص فى الشخصية أو اعراضا عضائية .

الرمد المصرى Egyptian ophthalmia

التهاب العين (انظر تراكوما trachoma) .

اختصار (اختبار ا ج ي) EGY test

اختصار يشير الى اختبار "سلسلة كنت للمهارات الاضطرارية"

(Kent Series of Emergency Skills) .

أرت ، هينريش Ehret, Heinrich

طبيب المانى (١٨٧٠ -) .

زملة أرت Ehret's syndrome

شكل من الشلل له تأثير على الاشارات العفلى العصبى يبدو فيه المريض وكأنه يجاهد لكى يعوض اصابة مؤلمة . ومع استمرار هذه الحال فانه يحدث ضمور عفلى وتقلصات . وبعض المؤلفين يعتبرون هذا الاضطراب نمطا من الشلل الهستيرى .

أرليش ، بول Ehrlich, Paul

عالم المانى فى البكتريا (١٨٥٤ - ١٩١٥) (انظر مصطلح انيميا اديسون - بيرمر Addison-Biermer anemia فى الجزء الأول أو انيميا بيرمر - أرليش Biermer-Ehrlich anemia فى الجزء الثانى) .

ايدلبرج ، لورفيج Eidelberg, Ludwig

محلل نفسى أمريكى ولد فى النمسا (١٨٩٨ - ١٩٧٠) (انظر مصطلحات:

الرمزية الذاتية - acting in autosymbolism - كتمان فى الجزء الأول .

- احلام اللون color dreams - غطاء واقى barrier
فى الجزء الثانى
- التعصب fanaticism - شاشة الحلم dream screen
فى هذا الجزء .

صورة تخيلية eidetic image
صورة عقلية عادة ماتكون بصرية ولكن أحيانا ماتكون سمعية وهى
تمثل ادراكا فعليا وليس من المعتاد ان تكون الصورة واضحة ومليئة
بالتفاصيل . وقد يحدث شكل من الصور التخيلية عند المرضى بمرض
التناتوس litany disease أو مرضى بارذو Basedow disease
(فرط افراز الغدة الدرقية) . ولكن هذه الصور تحدث أساسا للأطفال
حيث تحدث عند حوالى ١٠٪ منهم صور تخيلية واضحة ، كما تحدث عند ٥٠٪
منهم ، أو اكثر بعض هذه الصور . وفى حالات قليلة يمكن ان تستمر الصور
التخيلية الى مابعد المراهقة ، مثل الذين يظهرن ذاكرة فوتوجرافية
أو عند الفنانين . وتسمى أيضا صورة الذاكرة الأولية primary memory
image.

النمط التخيلى eidetic type
نمط من البنى الجسمية يكون المخ الملمح الأساسى فيه التصور
التخيلى .

علاقة الانسان بنفسه ، ايجنولت Eigenwelt
مفصلح قدمته المدرسة الوجودية وتشير به الى علاقة الانسان بنفسه .
والكلمة تعنى فى اللغة الالمانية العالم الخاص بالفرد own world .

ازاجوانين - 8-azaguanine
حامض نووى مقاوم يستخدم فى تجارب تعلم معينة . واذا حقن فى
مستودع السائل المخى الشوكى فى مخ الفأر فإن المادة وهى مماثلة
لحامض الجوانين النووى تتحد مع الحامض الوراثى (RNA) فى الأنسجة
المخية منتجة اثارا تعليمية معينة . ويمكن للازاجوانين - 8 ان يتحكم
فى أورام معينة مما تصيب الفأرة وذلك بسبب مفعوله الأيضى المضاد .

العصب الجمعى الثامن eighth cranial nerve

Einstellung

وجهة عقلية ، اتجاه عقلى

وجهة عقلية أو اتجاه من نسبيا (والمصطلح المانى ويعنى اتجاه) وهو الميل الى السلوك والتصرف أو ادراك موقف على نحو قائم أو سبق تحديده مثل الميل الى تطبيق الأساليب السابقة التى تثبت نجاحها فى حل المشكلات الجديدة .

eisotrophobia

خوف الانعكاس ، خوف المرايا

الخوف المرضى من النظر الى المرايا أو من رؤية الفرد صورته منعكسة على سطح لامع . وتسمى أيضا خوف الطيف . spectrophobia

either-or situation

موقف هذا أو ذاك

حال من الشك والتأرجح عادة تظهر فى عدم القدرة على الاختيار بين شيئين مختلفين متاحين فى نفس الوقت وكلاهما مرغوب فيه . وهذا الموقف كثيرا ما يعبر عنه فى احلام الشخص العصابى (انظر صراع الأقدام - الأقدام approach-approach conflict فى الجزء الأول) .

either-or thinking

تفكير هذا أو ذاك

(انظر مصطلح التفكير الثنائى dichotomous thinking) .

ejaculatio deficiens

جماع بلا قذف

وتكافئ التعبير اللاتينى coitus sine ejaculatione ويعنى جماع بلا قذف .

ejaculation

قذف

الاخراج الآلى للحيوانات المنوية والسائل المنوى خلال القضيب والناتج عن تقلصات الارادية والارادية للمجموعات العضلية المتعددة .

ejaculation physiology

فسيولوجية القذف

نشاط الأجهزة العصبية والعضلية والدورية وأجهزة الأعضاء الأخرى التى ترتبط مع عملية الطرد الاجبارى للمنى خلال القضيب . ويبدأ القذف بإشارة ذاتية بأن الفعل لا يمكن تجنبه فتتولد دفعات حركية وتسبب تشنجات ايقاعية فى البروستاتا والأوعية المنوية والقناة الدافقة للمنى والمبال أو الاحليل urethra كل هذا مع تقلصات المجموعات العضلية الهيكلية .

ejaculatio praecox

قذف ميكرو

القذف الذى يحدث قبل الأوان premature ejaculation فقد يحدث قبل الإبلاج أو بعده مباشرة .

ejaculatio retardata **قذف متأخر ، قذف معوق**

قذف متأخر أكثر من اللازم retarded ejaculation خلال الاتصال الجنسي ، وعادة ما يعزى ذلك الى عوامل نفسية المنشأ أو التقدم فى العمر أو تناول العقاقير أو فى حال أعمى القلق ولكنه قد يحدث اراديا كذلك .

ejaculator seminis **العضلة القاذفة**

وتعادل العضلة الاسفنجية المنتفخة bulbospongiosus muscle وهى العضلة التى تساعد على قذف السائل المنوى عند الرجل .

ejaculatory duct **القناة القاذفة**

ممر يوجد على جانبى غدة البروستاتا ويتكون من اتحاد القناة الناقلة وقناة الحويصلة المنوية . والقناة القاذفة على كلا الجانبين تلتقى فى البروستاتا وتفرغ مادتها فى المبال عند نقطة تقع اسفل المثانة.

ejaculatory incompetence **عجز القذف**

ويعادل التعبير اللاتينى coitus sine ejaculatione ويعنى جماع بلا قذف .

Ekbom, Karl-Axel **اكبوم ، كارل - اكمل**

طبيب سويدي (١٩٠٧ -) .

ejective stage **المرحلة الاخراجية**

من المصطلحات التى قدمها " بولدوين " (Baldwin) حيث يمثل إحدى المراحل الثلاث التى يرى ان الطفل يمر بها فى تطوره . وهى المرحلة الاسقاطية وفيها يهتم الطفل بافعال لا يفهم معناها ولا يستطيع تقليدها، ثم المرحلة الذاتية التى يكون فى مكنته خلالها فهم افعال الآخرين وتقليدها فالمرحلة الاخراجية التى يزداد فيها فهمه للآخرين ولافعالهم درجة متقدمة .

Ekbom's syndrome **زملة اكبوم**

احساس بالفجر والاضطراب والاختلاجات أو عدم الراحة يحدث فى السيقان عندما ينوى الفرد ان يأوى الى فراشه ليلا . ويعتقد ان هذا الاحساس ينتج عن عطب فى الدورة الدموية ولكنه يظهر أيضا بنسبة اكبر عند المرضى العصائيين . وتسمى هذه الزملة بتسميات أخرى مثل : زملة السيقان المضطربة restless-legs syndrome وزملة سيقان جيمى Jimmy-legs

syndrome الكنع (الحركات التمعجية) السريع tachyatheosis
وزملة وتماك - اكبوم Wittmaack-Ekbom syndrome .

حروف دالة (جهاز تسجيل نبضات القلب) EKG
حروف دالة تشير الى جهاز تسجيل نبضات القلب électrocardiograph
وتستخدم احيانا للاشارة اليه الحروف ECG .

اعمال ، احكام ، تطوير elaboration
العملية الشعورية أو اللاشعورية لتنمية فكرة واطافة تفاصيل
وعلاقات من شأنها ان تجسم أو تضخم المفهوم الأملى .

الدافع الحيوى élan vital
من الممطلحات التى استخدمها الفيلسوف الفرنسى برجسون (١٨٥٩ -
١٩٤١) . ويمف الدافع الحيوى بأنه تيار من الشعور نفذ الى المادة
وكان السبب فى ظهور اجسام حية ، ووجهة تطورها وانتقل من جيل الى جيل
بالتكاثر مسببا تغييرات تتراكم وتنتج انواعا جديدة .

ابتهاج elation
حال من الفرح الشديد والتفاؤل المبالغ فيه والاشارة المضطربة .
وهذه الحال من الأعراض الأساسية فى الهوس المزمن ، ولكنها توجد أيضا فى
الخدل العام (الشلل الخفيف العام) فى الاشارة الفصامية والذهان
المحبوب بأورام فى المخ .

خيول البرفيلد Elberfeld horses
خيول دربت فى بداية القرن العشرين (حوالى ١٩٠٠) فى البرفيلد
بألمانيا لأن تستجيب الى اشارات والماعات المدرب ومن هنا تبدو وكأنها
قادرة على حل المسائل الرياضية (انظر هانس الذكى Clever Hans) -
وهو اذكى خيول البرفيلد - فى الجزء الثانى) .

فقدان الشهية الانتقائى elective anorexia
فقدان الشهية المرتبط بجهد شعورى لتحديد كمية الطعام المتناولة
والمحبوب بالاشمئزاز من الطعام .

الصمت الانتقائى elective mutism
اضطراب نادر يحدث فى مرحلة الطفولة يتميز بالرفض المستمر للحديث

فى معظم المواقف الاجتماعية بما فيها مواقف الدراسة على الرغم من قدرة الطفل على الكلام وعلى فهم اللغة . ولا يحدث فى هذه الحال أى من الاضطرابات الجسمية أو العقلية الأخرى . وقد تكون الحماية الأمومية الزائدة والبقاء فى المستشفى لفترة ، أو الالتحاق بالمدرسة من العوامل التى تهين لهذا الاضطراب . (DSM - III) .

Electra complex

عقدة الكترا

يعنى هذا المصطلح فى التحليل النفس المشيل الأنشوى لعقدة أوديب عند الذكر . والذى يتضمن حب الابنه لأبيه والغيرة من الأم لحرمانها من قضيب . وهذا المصطلح والذى لا يستخدم الآن اشتق من قصة الكترا ابنه أجا ممنون والتى أغرت اخيها اوريستس ليقتل أمهما كليمنسترا وعشيقتها ايجستوس بعد ان قتل أبيهما وتزوجا .

electrical activity of brain

النشاط الكهربى للمخ

شحنات كهربية تلقائية تلاحظ فى خلايا المخ عند البشر والحيوانات العليا . وقد كشف عن النشاط الكهربى للمخ " كاتون " (R. Caton) وآخرين حوالى عام ١٨٧٥ ، ولكنه لم يكتشف بالتفصيل حتى تطوير أجهزة التسجيل الكهربى المعقدة فى ثلاثينات القرن العشرين . وقد تتباين ذبذبات النشاط الكهربى للمخ من واحد الى أكثر من ٥٠ سيكل فى الثانية فى التردد ومن ٥٠ الى ٢٠٠ ميكروفولت فى السعة كما تسجل بواسطة الأقطاب التى تعلق على فروة الرأس الإنسانى . (انظر موجات المخ Brain Waves فى الجزء الثانى . ورسم المخ الكهربى electroencephalograph فى هذا الجزء) .

electrical habituation

التعود الكهربى

استخدام تسجيلات رسم المخ الكهربى لدراسة الجهد الكهربى المثار والمرتبط بالمشيرات الشرطية وغير الشرطية .

electrical intracranial stimulation

الإشارة الكهربائية داخل الجمجمة

electrical stimulation

الإشارة الكهربائية

فى علم النفس العصبى يعنى المصطلح استخدام الوبائل الكهربىة أو الالكترونية لتوليد احساسات واستجابات للنبيورونات الحركية والحسية المتعددة . وتستخدم الإشارة الكهربائية أيضا فى دراسة مناطق المخ المرتبطة بإثار الذاكرة ولتتبع ممرات الدفعات خلال الأبنية المتعددة .

الإشارة الكهربائية للقشرة electrical stimulation of cortex

استخدام الشحنات الكهربائية خلال الأقطاب التي تغرس في خلايا المخ لحدوث تأثير مرغوب فيه . وفي تجارب الحيوان فأن تأثير الثواب أو العقاب يعتمد على وضع الأقطاب وعلى شدة الإشارة . كما ان الإشارة الكهربائية للقشرة يمكن ان تستخدم لتحسين القدرة على الاستدعاء، وهو في هذه الحال استخدام علاجي .

الإشارة الكهربائية عبر الجمجمة electrical transcranial stimulation

الكوريا الكهربائية ، مرض الرقص الكهربى electric chorea

نوع من انواع الكوريا يرتبط عادة مع الإصابة بالملاريا .

الرمد الكهربى electric ophthalmia

الحواس الكهربائية electric senses

مستقبلات الجهاز العصبى أو الاعضاء الأخرى في حيوانات معينة التى تمكنها من اكتشاف أو توليد تيارات كهربائية . وبعض السمك مثل الاطروط والسلامون يتجنب التيار المكهرب الناتج عن سلك معلق فى المجرى ويمكن تمييزه عن الكائنات البحرية الأخرى التى لاكتشف التأثير الكهربى . اما اسماك الجلكا وهى اسماك غضروفية (lampreys) فهى تولد تيارا كهربيا تستخدمه فى اكتشاف ضحاياها واعجازها .

رسم القلب الكهربى electrocardiogram

أشار تشبه الموجه تمثل العمل الكهربى لانسجة عضلة القلب كما يحدث خلالها الحركة الدائرية النمطية من انقباض وارتخاء . وتكتشف التيارات الكهربائية بواسطة اقطاب توضع على صدر المريض وتكبر الى اكثر من ثلاثة آلاف مرة فى رسم القلب الكهربى (ECG, EKG) electrocardiograph وهو الجهاز الذى يقوم بالرسم . ونمط الموجه فى الرسم يكشف عن حال الغرف والصمامات المتعددة فى القلب .

تغيرات فى نشاط القلب electrocardiographic effect

تغير فى النشاط الكهربى للقلب ، ويحدث كثيرا كآثار جانبية لتناول عقاقير الفينوثيازينات phenothiazines خاصة الشيوريدازين thioridazine (واسمه التجارى ميللاريل) (Mellarit) والذى يوصف لأغراض التهدئة (tranquilization) .

electrocardiograph technician **فنى الرسم الكهربى للقلب**

أحد الفنيين الطبيين الذى يستخدم جهاز رسم القلب الكهربى (ECG, EKG) لتسجيل النبضات الكهربائية التى تحدثها انقباضات عضلة القلب . اما مسئولية تفسير هذه التسجيلات فهى من اختصاص الطبيب وعادة مايكون من اخصائى القلب . وينبغى الا يقل مؤهل هذا الفنى عن نهاية المرحلة الثانوية مع تدريب فى المستشفى أو فى اى مؤسسة طبية أخرى على استخدام الجهاز .

electroconvulsive treatment **علاج الرجفة الكهربائية**

شكل من اشكال العلاج الكهربى الذى يخلو من الألم قدم لأول مرة فى عام ١٩٣٨ من جانب اثنين من الاطباء النفسيين الايطاليين وهما " سيرليتتى " (U. Cerletti) و " بنى " (L. Bini) وطبق أولا على مريضى الاكتئاب والمرضى الفصامين . ويحضر المريض لهذا العلاج عن طريق تخديره بأحد مشتقات الباربيتورات ثم حقنه بمركب كيمائى يسبب الارتخاء . ويسلط تيار كهربى لجزء من الثانية بواسطة أقطاب مثبتة على صدغى المريض ، وفى الحال تحدث نوبة على مرحلتين (توترية tonic ثم ارتجاجية clonic) . والعلاج المعتاد ثنائى الجانبين ولكن الإشارة احادية الجانب للنصف الكروى غير المسيطر وتتم بهدف تقصير فترة فقدان الذاكرة التى تلى العلاج . ويعرف هذا العلاج اختصارا بالأحرف ECT .
• ويسمى أيضا علاج الصدمة الكهربائية (EST) electroshock therapy
• (انظر علاج تخلجى convulsive therapy فى الجزء الثانى)

electrode placement **وضع الأقطاب (الكهربائية)**

وضع الأقطاب على فروة الرأس أو على الخلايا العصبية لتسجيل التغيرات التى تحدث فى الجهد الكهربى المتسبب عن النشاط العصبى . وللعمل التشخيصى عند الانسان يستخدم ستة عشر (١٦) قطبا تثبت فى اماكن معينة على فروة الرأس كما تثبت أقطاب مرجعية على الأذن وعلى قمة الجمجمة . وفى الدراسات التى تناولت الحيوان وبعض الدراسات التى تناولت الانسان تستخدم أقطاب صغيرة شبيهة بالابرة وتثبت فى خلايا مخية معينة .

electrodermal audiometry **قياس السمع بكمية الجلد**

اختبار غير منتشر يقوم على قياس حدة السمع اعتمادا على مقاومة الجلد عند الاستجابة الى الاصوات ويستخدم مع الأطفال الذين يعانون من ضعف السمع .

تغيرات جلد كهربية electrodermal changes

التغيرات التي تحدث في الجلد من حيث قابليته للنقل الكهربى .

استجابة جلدية كهربية electrodermal response

التشخيص الكهربى electrodiagnosis

استخدام الأدوات الكهربائية مثل رسم المخ الكهربى —
electroencephalograph ومخطط الكهربائية العفلية electro-
myograph كأدوات تشخيصية . ويشير المصطلح أيضا الى تسليط التيار الكهربى على
الأعصاب والعضلات لأغراض التشخيص .

قياس سمعى مخى كهربى electroencephalic audiometry

قياس حساسية السمع باستخدام رسم المخ الكهربى . ويحصل على
القياسات الأساسية من التغيرات فى أنماط موجات المخ عندما تقدم مثيرات
صوتية فوق مستوى العتبة الحسية الفارقة .

رسم المخ الكهربى electroencephalogram

الرسم الذى نحصل عليه باستخدام رسم المخ الكهربى electro-
encephalograph (انظر رسم المخ الكهربى فيما يلى) .

رسم المخ الكهربى electroencephalograph

جهاز يضخم ويسجل النشاط الكهربائى للقشرة المخية خلال أقساط
تثبت على مناطق متعددة من الجمجمة . والتسجيلات الناتجة أو ما يسمى
برسم المخ الكهربى electroencephalogram (EEG) لأنماط موجات
المخ أو ايقاعات بيرجر Berger rhythms كثيرا ما تستخدم فى الدراسات
حول أنشطة اليقظة ومراحل النوم والنعاس والاحلام وفى اكتشاف وتشخيص
عيوب المخ والأورام والصرع . ويعرف اختصارا بالأحرف EEG (انظر النشاط
الكهربى للمخ electric activity of brain فيما سبق) .

فنى الرسم الكهربى للمخ electroencephalograph technician

عضو فى هيئة العمل فى مستشفى أو فى عيادة أو فى اى مؤسسة طبية
أخرى الذى يستخدم جهاز رسم المخ الكهربى (EEG) لتسجيل موجات المخ
المريض باستخدام أقطاب تعلق على مخ المريض . وتفسر التسجيلات من قبل
طبيب وعادة مايكون مختصا بالأمراض العصبية أو الأمراض النفسية بغية

اكتشاف الوان الشذوذ المخية . وعادة مالا يقل مؤهل هذا الفنى عن شهادة المرحلة الثانوية ثم يتلقى تدريباً على استخدام الجهاز .

electrolarynx رسم الحنجرة الكهربى .
طريقة لمعرفة التهابات الحنجرة التى تؤثر فى الصوت وفى الكلام .

electrolepsy مرض الكوريا الكهربائية
ويعادل مرض دوبيني Dubini's disease .

electrolyte imbalance عدم توازن تحلىلى
مستويات شاذة فى واحد أو أكثر من المنحلات الكهربائية أو الشوارد الكهربائية electrolytes أو ايونات الكيمائيات التى تلعب دوراً حيوياً فى توازن السوائل وتوازن الحمض القاعدى أو أية وظائف أخرى لخلايا الجسم . والمنحلات المتضمنة فى عدم التوازن التحلىلى تشمل الموديوم اللازم لتنظيم المياه ولتؤدى وظائف الأعصاب والعفلات بشكل سوى والبوتاسيوم الذى يكون ضرورياً لتوازن الحمض القاعدى والكلسيوم الذى يكون أساسياً لاداء وظائف الدم والعفلات على نحو سوى .

electromyograph الرسام العفلى الكهربى
اداة تسجل الجهد الكهربى للعفلات خلال اقتراب تثبت فى مختلف المجموعات العظمية سواء فى حال الارتخاء أو فى حال اداء الأنشطة المختلفة. وتستخدم هذه الاداة فى علاج التغذية الراجعة الحسية وفى دراسة الأمراض التى تحدث فى الجهاز العفلى مثل سوء التغذية العفلى muscular dystrophy ووهن العضلات myasthenio gravis والمعر التشنجى spasmodic torticollis ويعرف الرسام اختصاراً بالأحرف (EMG) .

electronarcosis التنويم الكهربى
اجراء المدة التشنجية الكهربائية للمخ مما ينتج عنه فى البداية مرحلة توتيرية أو مقوية tonic phase تليها مرحلة ارتجاجية clonic phase والتى تحدد أو تتجنب بالاشارة المستمرة . والتنويم الكهربى بصفة عامة اجراء علاجى اقل فاعلية من الجرعة الكهربائية المقننة ECT .
ويستخدم اسلوب التنويم الكهربى أيضاً فى احداث الاسترخاء وجلب النوم .
(انظر علاج النوم - الكهربى electro-sleep therapy فيما يلى) .

electronic aids

معينات الكترونية

وسائل الكترونية تمكن الشخص المعاق من أن يعيش معتمدا على نفسه .
وقد تشمل هذه المعينات المسجلات الصوتية وجهاز اتصالات محمول وجهاز
راديو متنقل للاتصالات وكذلك الأدوات التى تضىء الفوء وتفتح الأبواب
وتدفع الكرسي المتحرك .

electrooculogram

تسجيل حركة العينين كهريا

بيان لحركة العينين فى حدود مسافة محصورة بين نقطتين محدودتين .
ويدون هذا التسجيل على اوراق تسجيل المخ الكهربى . ويعرف التسجيل
اختصارا بالأحرف (EOG) .

electroolfactogram

تسجيل الاستجابة الشمية كهريا

تسجيل استجابات نهايات العصب الشمى للروائح المثيرة والمتعددة .
ويمكن ان يستخدم هذا التسجيل فى تشخيص اضطرابات من قبيل فقدان الخشم
anosomia أو فقدان حاسة الشم بعد اصابة أو مرض يؤثر على المستقبلات
الشمية . ويعرف هذا التسجيل اختصارا بالأحرف (EOG) .

electrophobia

خوف الكهرباء

الخوف المرضى من الكهرباء .

electrophoresis

الترحيل الكهربى

طريقة فى التحليل الكيمائى تنفصل فيها الجزيئات المتعددة للخليط
بتأثير المجال الكهربى فتذاب المواد فى سائل وتؤخذ عينة وتوضع على
ورقة أو على أى وسط آخر ثم يسقط تيار كهربى . وتحدد الجزيئات بالاتجاه
والسرعة التى تظهر فى حركتها تجاه المطلق anode (القطب الموجب فى
البطارية أو المهبط cathode (القطب السالب فى البطارية) (انظر
وصف التلون أو الكروماتوجرافيا chromatography فى الجزء الثانى) .

electrophysiology

فسيولوجيا كهربية

دراسة دور الكهرباء فى فسيولوجيا وظائف الكائن الحى . ويفترض
المفهوم التقليدى للفسيولوجيا الكهربية أن النبضة العصبية موجهة متنقلة
تمنع الاستقطاب متحركة بسرعة ثابتة عبر الممر العصبى مع نمط مصاحب من
التيارات الدائرية حول وخارج الممر .

electroretinogram **رسم شبكة العين**
تسجيل النشاط الكهربى لنهايات العصب الشبكي عندما تثار بومضات
من الضوء . وتكتشف الاستجابة بالمقياس الجلفانى المثبت عن سطح مقلمة
العين . ويعرف الرسم اختصارا بالأحرف (ERG) .

electroshock therapy **علاج الصدمة الكهربائية**
ويعادل علاج الرجفة الكهربائية electroconvulsive treatment .

electro-sleep therapy **علاج النوم - الكهربى**
علاج من الاكتئاب والقلق المزمن والأرق يخلق حالا من الارتخاء والنوم
من خلال التعرض لإشارة عبر جمجمة كهربية electrical transcranial
stimulation (ETS) منخفضة الجهد ، وهو أسلوب نشأ وطور فى روسيا
فى الأربعينات وقد استخدم فيه أداة سميت "الالكترسون" electrosone

electrostimulation **إشارة كهربية**
أسلوب منفرد، أو يمثل تدعيما سلبيا من حيث أنه يتفمن التعرض لصدمة
كهربية . (انظر علاج النفور aversive therapy فى الجزء الأول) .

electrotherapy **العلاج الكهربى**
مصطلح عام يشير الى استخدام تيار كهربى مع الجهاز العصبى المركزى
كأجراء علاجى (انظر علاج الرجفة الكهربائية electroconvulsive treatment
فيما سبق فى هذا الجزء) .

electronic conduction **توصيل الكترونى**
نمط من انتقال الدفعة العصبية التى قد تحدث فى بعض الألياف العصبية
أو العظلية فى مسافة قصيرة بالإضافة الى أو بدلا من خواص التوصيل المحورى
core conduction المعتاد للألياف . ويرتبط التوصيل الالكترونى
بالطاقة الكهربائية التى تتسرب من الغمد العازل لليفة العصبية . ويسمى
أيضا التوصيل المقو أو المنعش tonic conduction .

electrotonus **تغير كهربى**
التغير فى حالة العصب أو العفلة الذى يلى تسليط تيار كهربى .

element **عنصر**
أبسط وحدات التحليل ، وهو الوحدة الفرعية للاحساس أو التصور أو

الحال الوجدانية التي لا يمكن ان تحلل الى مكونات أبسط ، أو ان تخفض
اكثر من ذلك . والعنصر في نظرية المعلومات الشيء الذي ينتمي الى
مجموعة .

المذهب العنصري
elementalism
المذهب الذي يرى امكانية رد الظواهر الى عناصرها مقدمة لدراستها
وتحليلها .

العنصرية
elementarism
ويكافئ مصطلح المذهب الذري atomism (انظر الجزء الاول
بشأن المذهب الذري) .

القلق الأولي
elementary anxiety
ويكافئ مصطلح " الفرع الأملئ " primordial panic .

أخايل أولية
elementary hallucination
احساسات بسيطة بدون مشيرات خارجية مباشرة عادة ماتضمن احاسيس
بصرية وسمعية وتتكون من رؤية ومضات أو اعتمات غير محددة الشكل أو
سماع تمتعات أو طرقات .

داء الفيل
elephantiasis
تضخم شاذ لاجد اعضاء الجسم .

مرض رجل الفيل
elephant man's disease
ويكافئ مرض فون ريكلمنجهاوزن Von Recklinghausen's disease .

هوس الحرية
eleutheromania
الرغبة الملحة والمرضية بالانطلاق والتحرر .

ارتفاع
elevation
المستوى الاجمالى أو الاتجاه العام للصفحة النفسية للفرد على أى
اختبار .

خوف المصعد
elevator phobia
الخوف المرضى من ركوب المصاعد والذي ربما يمثل خوفا من الارتفاع
اى الاكروفوبيا أو خواف المرتفعات (acrophobia) وتمثل احساسات ذات

مبغة جنسية بالتوازن والمكان، أو الخوف من ان يبقى الفرد فى مكان
مغلق اى الكلوستروفوبيا أو خواف الأماكن المغلقة claustrophobia .

العصب الجمعى الحادى عشر eleventh cranial nerve
وله تسمية أخرى وهى العصب الاضافى accessory nerve ووظيفته
الأساسية انه يساعد العصب العاشر فى اداء وظائفه .

مرض وجوه الجن elfin facies
مرض معقد يتضمن الفشل فى النجاح وفرط الكلسيوم فى الدم والمظهر
الوجهى الغريب والتخلف العقلى . ويحدث فى معظم الحالات فيق فى الشريان
الأورطى . وبعض المرضى درجة ذكاء متوسطة أو عادية ولكن معظمهم دون
المتوسط وتنحصر نسبة ذكائهم بين ٤٠ - ٧٠. كما يحدث نقص وضعف فى قوة
العظلات فى الطفولة عند بعض الحالات . ويسمى هذا المرض ايضا زملة " فرط
الكلسيوم فى الدم " hypercalcemia syndrome .

قائمة مراجعة الجن Elgin check list
قائمة انماط سلوك ترتبط بالأذنة .

سلوك منتزع elicited behavior
ويكافئ مطلق سلوك استجابى respondent behavior .

دوافع الاخراج elimination drives
الحافز على طرد البراز والبول من الجسم . وللعوامل النفسية
تأثيرات هامة على هذه الدوافع . وعند الأطفال الصغار فان التغوط (طرد
البراز) يمكن ان يشار بالترميز (ربطه بعلامات ورموز معينة)، وإذا كان
هناك نقص فى الدفء العاطفى عند الطفل كما فى الأطفال الذين يعيشون فى
المؤسسات فانهم غالبا ما يصابون بالامساك . ومن الحقائق المعروفة جيدا
الآن أن التوتر والفرغ ربما ترسب اخراجا لا اراديا من كل من الحالب
(تبول) والأمعاء (تبرز) انظر ملاحظات :

- الطبع الشرجى anal character - الشبقية الشرجية anal erotism
فى الجزء الأول
- التحكم فى التبرز bowel control - التحكم فى المثانة bladder control
فى الجزء الثانى

- سلس البراز الوظيفى functional encopresis
- التبول اللا ارادى الوظيفى functional enuresis فى هذا الجزء

elision

سقوط لفظي

اضطراب لغوي يتميز بسقوط بعض المقاطع اللفظية اثناء الحديث (انظر حذف أو اضرار ellipsis) .

elite

نخبة ، صفوة

مجموعة الاشخاص الذين يحتلون مركزا مرموقا في المجتمع، أو المجموعة التي اكتسبت شهرة في مجال معين، أو الاقلية الحاكمة، أو الفئات الذين يختار منهم افراد هذه الطبقة .

elite higher education

التعليم العالي للنخبة

نوع التعليم العالي الذي يتشدد في شروط القبول وفي التخرج بهدف تحديد عدد الخريجين ورفع مستواهم .

elitism

النخبية

من معاني هذا المصطلح الايمان بحق النخبة في الحكم، والشعور بالانتماء الى النخبة. ومن معانيه ايضا المفهوم التربوي الذي يذهب الى ان التعليم العالي يجب ان يكون مقصورا على النخبة الممتازة من طلاب المرحلة الثانوية فقط .

Elithorn maze

متاهة اليثورن

متاهة ورقة وقلم تتطلب من المفحوص ان يتبع ممرا عبر نمط من الخطوط المنقطة تشكل فسيفساء من الأشكال الماسية . ويظهر عدد كثيف من النقاط المبعثرة عشوائيا عبر الخطوط المنقطة وتشكل نمطا متداخلا يجب أن يمر خلاله خط القلم الرصاص . ومتاهة اليثورن اداة متميزة للأخريين لاكتشاف علامات الاصابة المخية .

ellipsis

حذف ، اضرار

حذف كلمات في الكتابة أو الحديث أو من الأفكار الهامة في التداوي الحر أو في الاحلام . ويعني المصطلح في التحليل النفسي الجهود التي تبذل لاستعادة هذه الأفكار .

Ellis, Albert

الليز ، البرت

عالم نفس أمريكي (١٩١٣ -) .

Ellis, Havelock

إليز ، هافلوك

عالم انجليزى فى علم الانسان (الانثروبولوجى) (١٨٥٩-١٩٣٩) . وقد اشتهر اليزر بانه غير الاتجاهات العامة نحو المشكلات الجنسية (وذلك فى كتابة دراسات فى علم نفس الجنس Studies in the psychology of sex) وهو مكون من سبعة اجزاء نشر بين (١٨٩٧ - ١٩٢٨) . كما اشتهر برأيه فى أن الافراد الاعلام والبارزين ينحدرون من أسر مهنية لديها أقل قدر ممكن من نسبة الامصابات بالمرض العقلى على عكس ماكان شاعرا فى تلك الأيام (بداية القرن العشرين) . (انظر الشهوية الذاتية auto erotism فى الجزء الأول) .

Ellis, Richard White Bernard

إليز ،ريتشارد وايت برنارد

طبيب انجليزى (١٩٠٢ -) (انظر زملة اليزر فان كريفلد فيما يلى) .

Ellison, Edwin Homer

الليسون ، ايدوين هومر

جراح أمريكى (١٩١٨ - ١٩٧٠) .

Ellis-Van Creveld syndrome

زملة إليز - فان كريفلد

اضطراب كرموزومى متنح يتميز بتعدد الأصابع والشعر سىء التكوين والوان الشذوذ فى الأسنان والأظافر والهيكل العظمى . والمرض بالالفين بهذه الزملة لا يكون بمقدورهم قبض اليد باحكام . وتعانى حوالى نصف الحالات التى درست من بعض جوانب القصور ولكن ذكاءهم كان عاديا . وقد وجد ان حوالى عشر حالات المرض الآخرين متأخرين عقليا . وتسمى الزملة أيضا " سوء النمو الأدمى الغضروفى " chondroectoderma dysplasia .

elopement

هروب المريض

يقصد بهذا المصطلح فى الطب النفسى رحيل المريض من المستشفى أو المؤسسة العلاجية بدون اذن .

eloquence

فصاحة ، بلاغة ، بيان

ان تكون كل لفظة بيّنة واضحة المعنى، وان تصاغ المعانى فى عبارات صحيحة فصيحة وان يؤدى المعنى بطرق مختلفة، وان يتحلّى الاسلوب بالتشبيهات والكتابات والاستعارات .

توضيح
elucidation
المرحلة الثانية من منهج يونج التحليلي والذي يركز فيه المعالج على تفسير لاشعور المريض الفردي والجمعي .

مذهب المذود
emanatism
المذهب الذي يرد الوجود كله الى فيض الله كما يفيض النور عن الشمس والحرارة عن النار .

تحرر القاصر
emancipated minor
المصطلح القانوني الذي يشير الى القاصر الذي يؤكد استقلاله ويمارس التصرف العام في حياته ومن هنا فانه قد يطالب بحقوقه الشرعية كشخص بالغ كامل الأهلية .

اضطراب التحرر
emancipation disorder
مشكلة طب نفسية تواجه الشاب في مرحلة الرشد المبكر، وفيها يخبر المراهقات بين الرغبة في الحرية من التحكم الوالدي وبين مسئوليات الاستقلال . وتشمل اعراض هذه المشكلة عدم الحسم والوطن أو الحنين الى الوطن والمنزل homesickness والاعتماد الزائد على الرفاق والاعتماد الشديد المتناقض على النصائح الوالدية .

نشاطات التحرير
emancipatory strivings
محاولات يبذلها الشاب ليحرر نفسه من نفوذ أو سيطرة والديه وليحصل على الاحساس بالاستقلال والاعتماد على النفس . ونضال التحرر يكون ظاهرا بشكل واضح في مرحلة المراهقة وربما يأخذ هذا النضال صورة ايجابية حيث يشجع الشاب في خوض تجارب بنائية جديدة أو فرص تربوية لها قيمتها وقد يأخذ صورة سلبية مثل الخروج على قواعد المدرسة أو الكلية، أو تبني روح تخريبية أو الاندفاع والاستهارة الجنس أو تعاطي المخدرات أو الانضمام الى عصابات الجانحين .

حلم محرج
embarrassment dream
الحلم الذي يشعر صاحبه بالخجل أو الاحراج كأن يتفمن الحلم ظهوره عاريا امام الناس .

اختبار الاشكال المتضمنة
Embeded Figures Test
اختبار يتطلب من المفحوص ايجاد وتعقب صورة بسيطة في شكل معقد .

وفى بعض الحالات يزداد التعقيد بوجود خلفية ملونة بشكل غير منتظم . وقد استخدم الاختبار لتبين العلاقة بين سمات الشخصية والعمل الإدراكى ، خاصة كوسائل تظهر أن الأفراد المستقلين عن المجال field-independent يميلون الى اتباع مداخل فعالـة المشاركة فى التعلم ، بينما يستخدم الأفراد المعتمدون على المجال field-dependent فى أغلب الاحوال مداخل تتضمن المشاهدة وليس المشاركة فى التعلم . كما انهم - المعتمدين - منفتحون واستجابيون بدرجة اكبر لسلوك الآخرين . وقد عرب الصورة الجمعية من هذا الاختبار كل من سليمان الخضرى وأنور الشراوى .

emblem لغة غير لفظية ، اشارة
ايماة حيوية غير لفظية تحل محل الكلمة أو الجملة المنطوقة
وتحقق التواصل بارسال الرسالة التى يفهمها معظم الأفراد فى الثقافة .
مثل هز الرأس يمئة ويسرة للتعبير عن الرفض أو قول " لا " والايماة
بالرأس الى أعلى وأسفل للتعبير عن الموافقة أو قول " نعم " .

embolalia حشو كلامى
اضطراب فى الحديث يتضمن كلمات أو اصوات لامعنى لها تقحم على الجملة .
وغالبا ما يرتبط هذا الاضطراب بالتهتهة . وتسمى أيضا embololia .

embolism انسداد دموى
انقطاع أو تقطع سريان الدم باعاقبة الوعاء الدموى بسدادة أو صمامة
embolus أو بمادة اعتراضية يحملها مجرى الدم . وقد تكون السدادة
جلطة دموية أو فقاعة هواء أو قطعة صغيرة من الدهون أو أى مادة أخرى
مثل كتلة البكتريا أو خلايا الانسجة . وعادة مايحدث الانسداد الدموى عند
النقطة التى يتفرع فيها الوعاء الدموى أو يغيق . والاعراض التى ترتبط
بانقطاع السريان العادى للدم الطازج لجزء من العضو تشمل الألم والخدر
(فقدان الحس) وفقدان درجة حرارة الجسم فى المنطقة المصابة . والانسداد
فى الشريان التاجى قد يسبب سكتة قلبية مميتة ، ولو كان فى المخ فان
ذلك يؤدى الى سكتة مخية قد تكون مميتة هى الأخرى ، ويتوقف ذلك على
الانسجة التى حرمت من الدم .

embracing behavior سلوك العنناق
شكل من السلوك الباحث عن الاتصال أو الملة عند الأطفال والكبار
وعند الحيوانات العليا (الشمبانزى) فى المواقف الضاغطة

والمهددة . وهذا النوع من العناق (كما يتقابل بالعناق الذى هو صورة من التعبير العاطفى أو الجنس) من الوسائل الأولية للبحث عن الراحة والتخفف من القلق .

جنين علقه
embryo
فى النمو الانسانى قبل الولادى يشير المصطلح الى الكائن الحى النامى خلال الاسابيع الشمان الاولى بعد الحمل . ويستخدم مصطلح fetus بمعنى جنين بعد ذلك . ومنها الصفة أمبريوى embryonic أى ما يخص هذه المرحلة (انظر المرحلة الامبريوية embryonic period فيما يلى) .

علم الاجنة
embryology
العلم الذى يدرس تطور الكائنات الحية وارتقاءها منذ تلقيح البويضة أو الاخصاب وحتى لحظة الميلاد .

المرحلة الامبريوية (العلقية)
embryonic period
فى النمو الانسانى قبل الولادى يشير المصطلح بالتقريب الى فترة الاسابيع الستة التى تنمو فيها الأغشية الداخلية (اندوديرم endoderm والوسطى (ميزوديرم mesoderm) والخارجية (اکتوديرم ectoderm) . وخلال هذه الفترة يعتقد أن العلقه تزيد فى الحجم بما يقارب مليونين فى المائة . وتلى المرحلة الامبريوية (العلقية) المرحلة الجرثومية (مرحلة النطفة أو الزايغوت zygote) وتسبق المرحلة الجنينية (fetal period) التى تبدأ مع بداية الشهر الثالث من الحمل .

علم أمراض الاجنة
embryopathology
العلم الذى يدرس الأمراض والاضطرابات التى تحدث للجنين داخل الرحم .

قتل الجنين
embryopathy

تغذية الجنين
embryotrophy

بزوغ ، انبثاق
emergence
(انظر نظرية النشوء العارضى أو نظرية البزوغ epigenetic theory فيما يلى) .

عدوى الطوارئ emergency contagion

العملية التي تشير من خلالها الاستجابات الانفعالية لفرد ما - لحال طوارئ مفترضة - استجابات مشابهة عند فرد آخر يحس أو يلاحظ دلالة الطوارئ ولكنها ليست السبب المفعل .

عسر التحكم في الطوارئ emergency dyscontrol

مصطلح استخدمه " رادو " (S. Rado) ويمف به الميل الى المبالغة في ردود الفعل الانفعالية في مواقف الطوارئ وعدم القدرة على استخدام الوسائل المتاحة للتعامل معها بكفاءة .

تدخل طوارئ emergency intervention

يقدم بالمصطلح في علم النفس الاجتماعي العمل الذي يؤدي لحساب أو لصالح شخص آخر أو اشخاص آخرين في موقف ضاغط وربما كان خطيرا . ويتسم العمل بدون توقع لمكافأة كبيرة أو بدون مكافأة على الاطلاق . (انظر تأثير المشاهد bystander effect في الجزء الثاني) .

علاج نفس الطوارئ emergency psychotherapy

علاج نفسي فعال للمرضى الذين تعرضوا لخبرات صادمة أو فترة من الضل في التعويض وأصبحوا في حال من القلق الحاد والفرع والصدمة أو تراودهم أفكار الانتحار . وتعتمد الطرق النوعية المستخدمة على طبيعة حاجات المريض المتضمنة في الموقف . وقد يشمل التنفيس والاسترخاء باستخدام الايحاء التنويمى أو بدون استخدامه وإعادة التأكيد والتفريغ الانفعالى بإعادة معيشة الخبرة من جديد والدعم الانفعالى والذي يجلس فيه المعالج هادئا مع المريض .

خدمات الطوارئ emergency services

خدمات يقدمها مركز الصحة النفسية في الحى أو المجتمع المحلى أو تقدمها أى مؤسسة علاجية أخرى كان تكون عيادة أو مستشفى . عام ، وذلك في المواقف الطارئة مثل الكوارث التي تصيب مجموع السكان في الحى أو المجتمع المحلى ، أو في حال الأزمات التي تؤثر على الأفراد والأسر . (انظر التدخل في الأزمة crisis intervention في الجزء الثاني)

معلم الضرورة emergency teacher

معلم يستعان به في التدريس بصورة مؤقتة نظرا لعدم اكتمال مؤهلاته من ناحية ولقلة عدد المعلمين المؤهلين من ناحية أخرى . وعادة ما

تعطى الفرصة لهذا المعلم لكي يستكمل اعدادته وتأهيله، والا استغنى عنه عندما يتوافر المؤهلون للقيام بالعمل .

نظرية الطوارئ في الانفعالات
emergency theory of emotions
نظرية " كانون " (Canon) التي تقول بان التغيرات الحشوية والانفعالية تكون محكومة بالجهاز العصبي الذاتي وتهيئنا للكر أو للفر خلال حالات الطوارئ .

تطور مفاجئ
emergent evolution
النظرية الذي تذهب الى ان ظاهرة جديدة غير متنبأ بها تتطور عن تفاعل عوامل أبسط .

قيء
emesis
تقيؤ أو ارجاع ما في الجوف ويكتب أحيانا emesia .

مقطع (قىء)
emet-
مقطع يشير الى ماله علاقة بالتقيؤ وهو مشتق من الكلمة الاغريقية بمعنى تقيأ .

هزال قيء
emetatrophía
حال من الضعف والهزال تحدث نتيجة للقيء المستمر على نحو ماترى عند بعض المصابين بفقدان الشهية العصبي anorexia nervosa .

مقيء
emetic
مادة مقيئة أو تسبب القيء كأن تكون عقارا .

هوس التقيؤ
emetomania
رغبة مرضية في التقيؤ، وهي عادة أحد اعراض الهستيريا .

خواف التقيؤ
emetophobia
الخوف المرضي من التقيؤ، وهو استجابة هستيرية (تحولية) شائعة .

حروف دالة (مخطط كهربى للعضلات)
EMG
حروف دالة على المخطط الكهربى للعضلات (electromyograph) .

مقطعان (دم)
-emia; -aemia
مقطعان يشيران الى ماله علاقة بالدم .

emic

مفهوم خاص بثقافة ما

يشير الى المفاهيم والأبنية التى تجسد المعنى فقط فى سياق ثقافى مخطط ، أو المفاهيم التى ليست عالمية مثل صدمة المستقبل Future Shock . قارن بمفهوم etic بمعنى الذى يتعلق بالمفاهيم العامة فى جميع الثقافات المعروفة (انظر المفهوم الأخير فيما يلى فى هذا الجزء) .

eminence

بروز ، تفوق

مصطلح يشير الى معنى البروز على الآخرين أو تجاوزهم والتفوق عليهم . ويستخدم بصفة خاصة عندما يكون هؤلاء الآخرون كثيرين .

emission

قذف (ليلى)

يشير الى قذف السائل المنوى خاصة عندما يحدث اثناء النوم .

emitted behavior

سلوك منبعث

استجابات أو تتابع استجابات والتى لاتعتمد فى اثارها على مشيرات خارجية ، ولكنها تحدث كنتيجة للحال الداخلية للكائن الحى .

emmenia

الحيف ، الطمث

emmenology

مبحث الحيف

Emmert's law

قانون اميرت

المبدأ الذى يذهب الى ان حجم الصورة البعدية أو الصورة الذهنية يزيد بزيادة المسافة بين الصورة والخلفية التى تسقط عليها .

emmetropia

سلامة البصر

أو البصر السليم وتكتب أحيانا emmetropism .

emote

يتهيج ، ينفعل

ينفعل أو يتهيج أو يستجيب لمثير استجابة انفعالية .

emotion

انفعال

نمط استجابى معقد من التغيرات فى الأنسجة العصبية والحشوية وأنسجة الهيكل العظمى كاستجابة لمثير . ويتناسب نمط وشدة رد الفعل أو الاستجابة مع المثير والذى ربما كان سارا أو مهددا أو من أى طبيعة

emotional dependence

الاعتماد الانفعالى

الاعتماد على الآخرين من أجل السند والراحة والقوت .

emotional deprivation

الحرمان الانفعالى

نقص فى كفاية الدفء والمودة والاهتمام خاصة من جانب الأم أو من يقوم مقامها اثناء سنوات الطفولة الأولى . وهى حال تحدث عموماً عند الانفصال عن الأم وفى حال تجاهل الطفل أو اساءة معاملته أو فى ابعاد الطفل فى مؤسسة . ويسمى أيضاً emotional acresentism.

emotional deterioration

تدهور انفعالى

حال انفعالية تلاحظ عند نزلاء المستشفيات من مرضى الفصام المزمنين . وتتميز هذه الحال بعدم الاكتراث نحو أنفسهم وباللامبالاه بما يحدث حولهم وبمن يحيط بهم من الناس كما تتميز هذه الحال بردود الأفعال الانفعالية غير المناسبة .

emotional development

الارتقاء الانفعالى

زيادة تدريجية فى القدرة على خبرة مختلف انواع الانفعالات والتعبير عنها . مبتدئة بالتهيج المنتشر للوليد كاستجابة للاشارة الحادة أو فقدان السند ومستمرة بالسرور المعبر عنه بالاسترخاء الجسمى وبعدم السرور (الضيق) المعبر عنه بالصراخ الى الابتسام والعبوس عند اكماله ثمان أسابيع . ويستطيع أن يعبر عن انفعالات الابتهاج والخوف والغضب والاشمئزاز عند بلوغه الشهر السادس ويعبر عن الخوف من الغرباء فى الفترة من الشهر السادس الى الشهر الثامن . اما التعبير عن مشاعر المودة والغيرة فيعبر عنها فى غضون العام الثانى . ويعبر عن غضبه فى صورة تفجرات مزاجية بعد ذلك بعام أو نحوه . وهناك عوامل تلعب دوراً رئيساً فى انفعالات الطفل ونموها مثل تحكم القشرة المخية وتقليد الآخرين والتأثيرات الغذائية وجو المنزل والاشراط .

emotional disorder

الاضطراب الانفعالى

ويكافئ مصطلح المرض الانفعالى emotional illness .

emotional divorce

الطلاق العاطفى

العلاقة الزوجية التى يعيش فيها كل من الزوج والزوجة فى عالمين منفصلين مع غياب التفاعل السوى بين الشريكين .

التعبير الانفعالي (العاطفي)
emotional expression
الانفصاح السلوكي عن الانفعالات بوسائل مثل الابتسام والفك والايحاء وايضا عن طريق التغيرات الجسمية مثل ضربات القلب السريعة والتوتر العفلى التى تكون جانبيا متكاملا للاستجابات الانفعالية .

التسطح الانفعالي
emotional flatness
ويكافئ مصطلح " الوجدان المسطح " (flat affect)

الطوفان الانفعالي
emotional flooding
تعبير انفعالي غير مسيطر عليه وغير قابل للسيطرة مثل البكاء المستمر . ويستخدم هذا السلوك احيانا من جانب المرضى الهستيريين كوسيلة لاستدرا العطف أو للمساعدة فى الهرب من موقف كرهه .

عاقبة انفعالية
emotional handicap
يعنى المصطلح فى علم النفس التربوى الاضطراب السلوكى أو اضطراب التعلم الذى يمنع الطفل من أن يؤدي وظائفه على نحو عادى أو سوى فى الصف الدراسى العادى سواء من الناحية الاجتماعية أو من الناحية الأكاديمية .

المرض الانفعالي
emotional illness
اضطراب سيكولوجى يتميز بالاستجابات الدالة على سوء التوافق مثل المخاوف غير المعقولة وغير المسيطر عليها والقلق المستمر والعداوة الشديدة . والمرض الانفعالي مصطلح عام غير متخصص وغالبا ما يستخدم من قبيل التخفيف لى نمط من الاضطراب العقلى العصابى أو الذهاني . ويسمى أيضا الاضطراب الانفعالي .

فجاجة انفعالية
emotional immaturity
الميل الى التعبير عن الانفعالات بدون مقاومة أو التعبير عن الانفعالات بنفس الطريقة التى يعبر بها الأطفال . والفجاجة الانفعالية مصطلح شائع يشير الى بعض أعراض سوء التوافق .

تلقيح انفعالي
emotional inoculation
تخيل أو ممارسة سابقة أو تدريب معرفى على القلق يولد خبرة . والتدريب يخفف القلق لانه يسمح للفرد أن يتوقع ردود الفعل وبالتالي يخطط للاستجابات .

emotional insight

الاستبصار الانفعالى

الوعى بردود الفعل الانفعالية للفرد وللآخرين . وفى العلاج ينصرف المعنى الى وعى المريض بالقوى الانفعالية مثل الصراعات الداخلية أو الخبرات الصادمة التى تكمن وراء أعراضه . ويعتبر فرويد وعلماء آخرون ان هذا الشكل من الاستبصار متطلب سابق لحدوث التغير العلاجى المطلوب .

emotional insulation

العزل الانفعالى

ميكانيزم دفاعى يتكون من اللامبالاة والانفصال عند الاستجابة للمواقف المحبطة أو الاحداث المخيبة للآمال . وتوجد الدرجات المتطرفة من العزل الانفعالى بين حالات البلادة الكاملة والذهول الكتانونى (التخشبى) .

emotional instability

عدم الثبات الانفعالى

الميل الى اظهار تغيرات سريعة وغير متوقعة فى الانفعالات .

emotionalism

الانفعالية

الرضوخ للعواطف أو غلبة الانفعال على التفكير أو النظر الى الأمور بصفة عامة من الناحية الانفعالية . والصفة منها انفعالى .

emotionally disturbed

المضطربون انفعاليا

الافراد الذين لا يستطيعون ممارسة التحكم المطلوب فى انفعالاتهم حتى يظل السلوك فى الاطار الاجتماعى المقبول . وهذا الاضطراب يمتد من الدرجات الهينة أو البسيطة والتى لاتستدعى تعليم التلاميذ منهم على سبيل المثال فى مجموعات خاصة الى الحالات الشديدة والتى تعتبر حالات عصابية .

emotionally handicapped child

الطفل المعاق انفعاليا

مصطلح من علم النفس التربوى يطلق على الطفل الذى يكون سويا من الناحية العصبية ويكون ذكاؤه متوسطا أو أعلى من المتوسط ولكنه لا يودى الاداء السوى (المتوقع منه) الذى يؤديه الآخرون) فى الصف الدراسى العادى كنتيجة لمعوبة فى التعلم أو لاضطراب سلوكى .

emotionally unstable personality

الشخصية غير الثابتة انفعاليا

من مصطلحات الدليل التشخيصى والاحصائى لاضطرابات العقلية - الطبعة الأولى (DSM - I) ويستخدم لوصف اضطرابات سمة شخمية تتميز بالفجاجة ونقص التحكم فى الانفعالات التى تؤدى الى استجابات مثل انفجارات

الغضب المتكررة لأسباب لاتستحق ذلك والتحمل الضعيف للاحباط والفجسوط
والتهجم sulking والمشاكة quarrelsomeness والعناد stubbornness

النضج الانفعالى emotional maturity
مستوى الراشد فى التعبير عن الانفعالات والتحكم فيها مقابل السلوك
الانفعالى الطفلى .

الغذاء الانفعالى emotional nutriment
(انظر التحليل المباشر direct analysis فى هذا الجزء) .

اعادة التربية الانفعالية emotional reeducation
علاج نفسى يركز على تعديل اتجاهات المريض ومشاعره وردود أفعاله
بمساعده على اكتساب قدر اكبر من الاستبصار بصراعاته الانفعالية وسلوكه
الانهمامى، والأهداف النمطية لهذا العلاج هى زيادة الثقة بالنفس والروح
الاجتماعية والاعتماد على الذات ، اما طرق اعادة التربية النمطية فهى
المناقشات الجماعية والارشاد الشخصى وعلاج العلاقات ، كما تشمل هذه
الطرق دراسة اتجاهات المريض نحو نفسه كذلك نحو أساليبه الخاطئة فى
التعامل مع مشكلات الحياة .

التخفيف الانفعالى emotional release
التفريغ أو الاخراج المفاجئ للانفعالات التى كانت قد حبست أو
كبتت .

استجابة انفعالية emotional response
رد الفعل الانفعالى نحو الناس والأحداث . وهى تحدث فى وقت مبكر من
حياة الانسان حتى ان سبترز (Spitz, 1974) أوضح ان العلامات الأولى
على الاستجابات الانفعالية تظهر فى الاسابيع الأولى من الحياة حيث تظهر
علامات القلق على الوليد وتحاول الأم ان تخفف منها بحمله ومداعبته .
واذا أودع الطفل فى مؤسسة فان الاستجابات الانفعالية تتحدد وقد ينمو
الطفل متبلدا .

تقييد انفعالى emotional restriction
مصطلح ينطبق على الاشخاص ذوى الانفعالات المحددة .

الأمن الانفعالى
emotional security
مشاعر السلامة والثقة والتحرر من الارتياح والتوجس وعند " كاريين هورنى " (K. Horney) يعتبر الأمن الانفعالى المحدد الكامن للسلوك بينما هو نفسه عند " هارى ستاك سوليفان " (H. S. Sullivan) محدد بالدرجة الأولى بعلاقتنا البينية الشخصية .

حال انفعالية
emotional state
الحال التى يكون عليها الكائن الحى اثناء مروزه بموقف يتعرض فيه لخبرة لها صفة وجدانية .

عاصفة انفعالية
emotional storm
فيضان مفاجئ وعنيف من الانفعالات غير المتحكم فيها . ويخبرها احيانا الأفراد المصابون بصرع الغص المدعى أو اصحاب الاضطرابات التفجيرية.

الغغوط الانفعالية
emotional stress
(انظر التوتر الانفعالى emotional tension فيما يلى) .

الذهول الانفعالى
emotional stupor
شكل من الذهول الوجدانى يتميز بالاكتئاب أو القلق الحاد والممحب بالخرس .

الامدادات الانفعالية
emotional supplies

الدعم الانفعالى
emotional support
الطمأنة والتشجيع والموافقة عندما تستقبل من فرد أو من جماعة . والدعم الانفعالى عامل اساسى فى الاحتفاظ بالروح المعنوية وفى مناهج الايحاء مثل التى تستخدم فى جماعة الكحوليين المجهولين (بشأن جماعة الكحوليين المجهولين A.A. انظر الجزء الأول) .

التوتر الانفعالى
emotional tension
مشاعر الاجهاد السيكلوجى وعدم الراحة التى تحدث نتيجة مواجهة مواقف الخطر والتهديد وفقدان الأمن الشخصى وكذلك الغغوط الناتجة عن الصراعات الداخلية والاحباط وفقدان تقدير الذات والأس .

القصى المثير للانفعال
emotive imagery
أحد درجات أو تباينات الازالة المنظمة للحساسية استخدم من قبل

" لازاروس " (A.A. Lazarus) مع الاطفال الذين يعانون من الخوفات (المخاوف المرضية أو الفوبيات) . فترتب مخاوف الطفل فى قائمة بحسب درجة شدتها ثم يقص المعالج واحدة من احب القصص الى الطفل ولكنه يركز على أقل الملامح والاحداث اشارة للخوف ، ثم يتقدم خطوة فخطوة الى اكثرها اخافة فى القمة وهكذا .

emotive processes

العمليات الانفعالية

(انظر مصطلح معرفة cognition فى الجزء الثانى) .

emotive therapy

العلاج المثير للانفعال

منهج علاجى نفسى يقوم على اشارة اتجاهات المريض العادية والانهازمية واستجاباته الانفعالية .

emotivity

الانفعالية

الافراط الانفعالى أو التهيج الانفعالى الزائد مما يعتبر علامة على عدم الاتزان الانفعالى .

empathic understanding

الفهم المتعاطف

الاستبصار بمشاعر وأفكار أو اتجاهات شخص آخر ويحدث هذا نتيجة اسقاط الفرد ذاته على موقف هذا الشخص ، بمعنى أن يفتح الفرد نفسه فى موقف الآخر .

empathy

تعاطف

الوعى الموضوعى بأفكار ومشاعر شخص آخر والمعانى التى تتضمنها هذه المشاعر والأفكار . وعلى يؤكد مواصلة موضوعيته ويفصل المشاعر حتى حينما يواجه بأمور نفسية مزعجة .

emphysema

انتفاخ الرئة

ورم يحدث فى الحويصلات الهوائية ويؤثر على عملية التنفس .

empirical

تجربى

مايتعلق بالملاحظة والقياس أو التجريب فى مقابل النظرى أو التفسيرى .

empirical construct

بناء تجربى ، منشأ تجربى

(construct فى الجزء الثانى) .

انظر مصطلح مفهوم أو تكوين

بناء الاختبار بالمحك - التجريبي empirical-criterion keying

طريقة تستخدم في اختبار الأسئلة لاختبارات وقوائم الشخصية يختار فيها الفقرات ويحدد أوزانها طبقا لمحك خارجي مثل استجابات المرضى النفسيين أو تقديرات مرتبة استخلصت من عينة تقنيين كبيرة .

بيانات تجريبية empirical data

معلومات وقائع معتمدة على الخبرة وليس على الاستدلال .

قانون تجريبي empirical law

القانون القائم على حقائق أو ملاحظات ويعبر عن علاقة عامة بين المتغيرات .

الأناتجريبية empirical me

مصطلح يشير الى كل ماينتسب الى الفرد سواء ما يتعلق بممتلكاته المادية أو صفاته النفسية والعقلية أو بنيته الجسمية . وتعادل مصطلح الذات التجريبية empirical self .

علم النفس التجريبي empirical psychology

الدراسات النفسية التي تعتمد على الملاحظة والتجربة ويقابله علم النفس العقلاني rational psychology القائم على المبادئ الفلسفية العامة .

استراتيجية تجريبية عقلانية empirical-rational strategy

يعنى هذا المفهوم في علم النفس الاجتماعي الفكرة القائلة بأن التغير المجتمعي والمؤسسي يمكن أن يحدث إذا تعرض الجمهور الى بيانات ودلائل قائمة على الحقائق المقنعة بشكل كاف . ويذهب المفهوم الى أن العقل وحدة يمكن ان يدفع الناس لتغيير اتجاهاتهم . وعلى ايه حال فان هذا المنهج يبدو محلا للشك لان التحذيرات العامة التي يطلقها الجراحون عن المخاطر الطبية التي يتعرض لها المدخنون لا يبدو أنها تمثل رادعا فعالا .

الذات التجريبية empirical self

وتعادل مصطلح الانا التجريبية .

empirical test فحص تجريبي ، اختبار تجريبي
اختبار صحة فرض ما خلال البيانات التجريبية أو البيانات المستمدة
من الملاحظة .

empirical validity المصدق التجريبي
قياس دقيق أو تنبؤ بالاداء كما يستدل عليه من البحث . ويشير
المصطلح الى الاختبار الذى له أكثر من مجرد المصدق الظاهرى .

empiricism التجريبية ، الامبيريقية
النظرية الفلسفية التى قدمها " جون لوك " (John Locke) والتى
تذهب الى ان العقل عند المولد يكون صفحة بيضاء (tabula rasa) وان
كل المعلومات تشقت من الخبرة الحسية . وتؤدى هذه النظرية الى الرأى
القائل بان كل العلوم بما فيها علم النفس يجب ان تقوم على الحقائق
التجريبية الموضوعية والمكتشفة من خلال الملاحظة الطبيعية والتجارب .

empiric-risk figure تقدير نسبة المخاطرة امبيريقيا
يعنى التعبير فى الإرشاد التكويني النسبة المئوية التى تمثل
مخاطر الاضطرابات الشائعة مثلما فى الفصام والاكتئاب حيث تكون هناك
دلائل على وجود عوامل جينية لميكانزمات غير معروفة . ويعتمد هذا
التوقع على تقاريير تبين تكرار حدوث الاضطرابات فى سلاسل كبيرة
من الأسر (بالإضافة الى نسبة احتمال ٣ فى المائة تقريبا لوجود التأخر
العقلى أو العيوب الولادية عند كل من الزوجين حين انجاب الطفل) .

employee evaluation تقويم العامل
فى علم النفس الصناعى الحكم على سلوك العامل وبعض خصائصه الشخصية
المعنية التى تفصح عن نفسها من خلال العمل . وتتم عملية الحكم —
خلال استشارى أو رئيس يقيم السلوك أو المروؤس من زاوية العمل . وتسمى
أيضا تقييم العامل .

employees assistance program برامج مساعدة العاملين
خدمات نفسية ارشادية تقدمها الشركات الكبرى للعاملين فيها . وتوجه
بصفة خاصة للمضطربين انفعاليا أو الذين يتعاطون الكحوليات أو المدمنين
للعقاقير .

employment interview

مقابلة توظيف

مقابلة تتم مع مقدم طلب لشغل وظيفة أو عمل وفيها يقوم رئيس شئون العاملين أو المدير التنفيذي أو الرئيس ذو السلطة الاشرافية بالاعمال الآتية :-

- يطلع المتقدم على معلومات ويجب على اسئلة حول الشركة تشمل انتاجها واحوال العمل بها والأرباح والأجور التى تقدم .

- يقدم وصفالأعمال المتاحة والتى يظهر متقدم الطلب اهتماما بها .

- يحصل على معلومات حول مقدم الطلب تمكنه فى النهاية من ان يمل الى حكم أولى حول مدى مواءمة المتقدم لعمل معين أو لأعمال معينة . وتسمى أيضا مقابلة العمل job interview .

employment workshop

ورشة توظيف ، مشغل استخدام

emprosthotos

انحناء الجسم الى الامام ، تقوس أمامى

حال من التقلى الكراى للعضلات القابضة تجعل الظهر يميل الى الانحناء الى الامام . وهذه الوضعية للجسم تقابل وضعية الانحناء الى الخلف opisthotonos . كما يسمى التقوس الأمامى ايضا tetanus anticus

emptiness fear

الخوف من الخلاء

ويعادل مصطلح خواف الخلاء kenophobia .

empty-chair technique

اسلوب الكرسي - الفارغ

تمارين علاجى جشطلتى يقوم فيه المريض بحوار انفعالى مع جانب من نفسه أو مع احد الاشخاص من ذوى الأهمية السيكلوجية لديه مثل الأم . حيث يتخيل المريض ان من يحاوره يجلس فى كرسي فارغ أمامه ، ثم يحدث تبادل فى الكراسى فيصبح هو ذلك الجانب من نفسه أو الشخص ذا الأهمية .

empty nest

العش الفارغ

مصطلح شائع يستخدم لوصف منزل الأسرة بعد ان يكون الاطفال قد ملوا الى سن النضج وتركوا المنزل وأقاموا لهم بيوتا أو أسرا خاصة بهم .

empty organism

الكائن الحى الفارغ

مصطلح يستخدم أحيانا لوصف مدخل المثير - الاستجابة فى علم النفس الذى يهمل الدوافع والأنشطة الداخلية عند الكائن الحى . ويطلق الوصف على سبيل الاعتراض والنقد لهذا المدخل .

empty set الاتجاه الفارغ
الاتجاه الذى ليس له عناصر أو عوامل أقل . أو هو الاتجاه المنفرى
• null set •

empty word الكلمة الفارغة
الكلمة التى ليس لها معنى خاص بها وتعتبر أساسا عن علاقات نحوية
(انظر كلمة وظيفية function word فيما بعد فى هذا الجزء) •

EMR حروف دالة (متخلف عقلى قابل للتعليم)
حروف داله تستخدم اختصارا وإشارة الى مفهوم المتخلف العقلى
القابل للتعليم educable mentally retarded (انظر قابل للتعليم
educable فى هذا الجزء) •

emulation منافسة ، محاكاة
محاولة الفرد أن يكون اداؤه مساويا لاداء فرد آخر أو الافراد
الأخرين •

emylcamate اميلكاميت
عقار مهبط معتدل للجهاز العصبى المركزى • وربما يستخدم كأحد
المهدئات الحضرى وبماثل تأثيره الفارماكولوجى المسكنات الأخرى • وهو
ليس فعالا فى علاج الأذنه •

-en-; -endo-; ento-; em- مقاطع (داخل)
مقاطع تشير الى ماله صلة بمفهوم الداخل أو داخلى •

enabler مساعد ، معين
عفو فى المجتمع المحلى أو احد افراده ممن يساعدون فى عدم بقاء
المرضى النفسيين فى المستشفيات وذلك بمساعدتهم على ان يكتفوا أنفسهم حسب
انظمة الحياة اليومية العادية • وربما يقبل هذا المساعد المرضى فى
منزله أو يذهب اليهم فى منازلهم •

enabling behavior السلوك المعين
السلوك الذين يعين الفرد أو يمكنه من أداء عمل ما •

enactive mode المزاج الفعال أو النشاط
مصطلح "برونر" الذى استخدمه لوصف الطريقة التى يستخدمها الطفل

فى البداية لمعرفة بيئته خلال التفاعلات الفيزيكية مثل الزحف على البطن ويعرف هذا المزاج من خلال العمل اما المزاج الأيقونى أو التمسويى iconic mode فيعرف من خلال الصور الذهنية والمزاج الرمزي symbolic mode فيعرف من خلال اللغة والمنطق .

الفترة الفعالة أو النشطة
enactive period
مصطلح قدمه " برونر " ليمف به الفترة من نمو الطفل التى يكتسب فيها الوليد القدرة على التحكم فى موضوعات وأحداث البيئة .

مينا الاسنان
enamel
الطبقة البيضاء التى تغطى الاسنان .

مفهوم التضاد
enantiodromia
فكرة هيراقليطس عن ان الأشياء تنقلب الى معكوسها أو فدها كما عبر عنها " كارل يونج " ويشير " التضاد " الى التوازنات الضرورية التى تحكم الحياة النفسية كما فى التأثير المتبادل أو التفاعل بين الشعور واللاشعور ، الميول الانطوائية والميول الانبساطية ، وأنا والظل . وقد أكد يونج على حاجة الفرد ان يعرف اقطابه الداخلية وأن يوحد بينها فى الوعى .

هذا محفوظ
encapsulated delusion
النظام الهذائى الذى يبعد عن الحياة بحيث لا يكون له أى تأثير فعال على سلوك الحياة اليومى .

نهاية مغمدة
encapsulated end organ
الجزء الطرفى من ليفة العصب الحس والتى عادة ماتكون موجودة فى الانسجة المحيطية كما فى الجلد وتغلف بغمد غشائى . ومن انواع التهابات المغمدة " جسيمات ميسنر " (Meissner's carpuscles) فى الجلد الأملس التى تميز الاحساسات اللمسية . والجسيمات الباسينية Pacinian corpuscles فى الابنية الليفية العميقة الحساسة الى احساسات الضغط .

استغلاق
encapsulation
يتقدم بهذا المصطلح فى الطب النفسى ميل المريضى الضامى الى الاحتفاظ بحياته الهذائية منفصلة عن نظام العالم الواقعى .

encephale isole

الدماغ المعزول

مصطلح فرنسي يعنى حرفيا المخ المعزول (isolated brain) ويشير المصطلح الى المخ الأوسط التى يحدث به قطع مستعرض ولكن يظل المفحوص حيا ولكن فى حال دائمة من النوم أو اللاشعور . وأحيانا ماتحدث هذه الحال بشكل تجريبي فى معامل الحيوان .

encephalic angioma

ورم وعائى مخى

encephalitides

عامل مسبب للتهاب الدماغ

encephalitis

التهاب الدماغ

التهاب المخ الذى يحدث لعوامل كثيرة منها المعادن الثقيلة مثلما فى حال التهاب الدماغ الرصاصى . ولكن معظم الحالات تحدث نتيجة فيروسات التى ربما تنقل بواسطة القراد (حشرة تمتص الدم) أو الناموس أو أى حشرات من التى تعض او خلال العدوى نتيجة الاختلاط بالمرضى . وقد تكون الاعراض معتدلة شبيهة بخصائص الانفلونزا أو قد تكون خطيرة جداً مصحوبة بالحمى والهتزاز والتشنجات والغيوبة والموت (انظر التهابات بركستاف الدماغية - Bicker-Staff's encephalitis فى الجزء الثانى . ومرض اكونومو Economo's disease والتهاب الدماغ الخيلسى equine encephalitis فى هذا الجزء) .

encephalitis lethargica

التهاب الدماغ السباتى

• ويعادل " مرض اكونومو " (Economo's disease)

encephalization

دماغية ، تطور دماغى

هى اللحائية أو نقل الوظائف العقلية من مناطق المخ الأولية تطوريا الى المراكز اللحائية cerebral centers كخطوات فى تطور العقل .

encephalocele

فتق الدماغ

• فتق ولادى فى المخ يحدث نتيجة فالج فى الجمجمة .

encephalofacial angiomatosis

اورام وجهية دماغية

(Sturge-Weber syndrome) ويعادل " زملة ستورج - وير "

وهو مرض عصبى جلدى يتصف بالنوبات الصرعية والتأخر العقلى .

encephalogram صورة (شعاعية) للدماغ

صورة بأشعة x للجمجمة بعد حقن الهواء في المناطق التي عادة ما تكون مليئة بالسائل المخي الشوكي .

encephalography تخطيط (رسم) الدماغ

encephalomalacia تلين الدماغ

تلين المخ الذي يحدث عادة بسبب تدهور الأنسجة التي لا يملأها امداد مناسب من الدم .

encephalo myelitis التهاب الدماغ والنخاع الشوكي

التهاب الجهاز العصبي المركزي يتضمن أنسجة كل من المخ والجبل الشوكي . والعوامل المعدية في هذه الحال هي بصفة عامة نفس العوامل التي تسبب التهاب الدماغ encephalitis ولكن العامل المرسب هو التطعيم بطعم الجدري وربما كان هناك أكثر من اثني عشر نوعا من الفيروسات بما فيها فيروسات الهربس والزهرى والدين تكون من العوامل المسببة لهذا المرض .

encephalomyelopathy اعتلال الدماغ والسحايا

encephalon المخ ، الدماغ

ويعادل مصطلح brain .

encephalopathy مرض الدماغ

أي مرض يصيب الدماغ أو المخ . انظر مصطلحات
- التهابات الدماغ الناتجة عن أحمر المفاقر bilirubin encephalopathy
- مرض بنزونجر Binswanger's disease

- خبل الملاكمين boxer dementia
في الجزء الثاني

epilptogenic encephalopathy - التهاب الدماغ الصرعى

hyperkinetic encephalopathy - التهاب الدماغ مع فرط الحركة
في هذا الجزء .

encephalos الدماغ

ويعنى المخ والمخيخ .

encephalosis

اضطراب دماغى

اضطراب مخى تدهورى يحدث نتيجة عدوى ويتميز بنوبات مداع وبالتهيج وعدم الثبات والبلادة والذهول والتشنجات . ويظهر بعض النريف فى الانسجة المخية والاحتشاءات أو الانسدادات والأنماط الأخرى من الإصابة فى الأوعية الدموية كما يحدث تدهور فى العقد .

encoding

ترميز

تحويل المعطيات أو المدخلات الحسية الى شكل قابل للتجهيز على نحو معين ثم يودع فى الذاكرة . وكذلك فان المصطلح يعنى فى مجال الاتصالات تحويل الرسائل والبيانات الى رموز أو علامات قابلة للنقل بقناة اتصال .

encopresis

عدم التحكم فى التبرز ، سلس التبرز

functional encopresis ويعادل مصطلح عدم التحكم فى التبرز الوظيفى

encounter

لقاء ، مواجهة

مواجهة مباشرة أو اندماج بين فرد وآخر أو بين اعضاء فى جماعة على المستوى الانفعالى .

encounter group

جماعة المواجهة

شكل من ديناميات الجماعة الصغيرة فيه يرتقى الاستبصار البنائى والحساسية نحو الآخرين والنمو الشخصى خلال التفاعلات على المستوى الانفعالى ويقوم القائد بوظائفه كمحفز وميسر اكثر منه معالجا ويركز على مشاعر وتفاعلات هنا والآن . وكان هذا المنهج تطورا لتدريب الجماعات الذى اقترحه كيرت ليفين (K. Lewin) ولكن المصطلح الحالى من وضع " مورينو " (J. L. Moreno) .

encounter movement

حركة المواجهة

اتجاه أو نزعة نحو تكوين الجماعات الصغيرة التى تستخدم فيها الفنيات والوسائل المتعددة مثل المواجهة والالعاب واعادة لعب الدور لاشارة الوعى ونمو الشخصية والتفاعلات المنتجة .

enculturation

تشاقتف

العملية التى تتضمن تعديل الاتجاهات واساليب السلوك واللغة فى محاولة للتوافق مع ثقافة مختلفة .

encyclopaedia **دائرة المعارف ، الموسوعة**

مؤلف يتضمن قدرا من كل فروع المعرفة ترتب مواده ترتيبا أبجديا ودوائر المعارف الشهيرة مثل دائرة المعارف البريطانية تصدر طبعات متتالية ينشر فيها آخر ما وصلت اليه المعرفة فى مختلف الفروع وتكون مرجعا للقارئ المثقف والباحث المتخصص .

endarterectomy **ازالة بطانة الشرايين**

اجراء جراحى يتم بموجبه ازالة الطاعون الذى يمثل تغلبا عسيديا من تجويف الشريان المخى . وبازالة التراكم الطاعوني فان حمل الشريان يتفخم ويسمح بالمزيد من تدفق الدم الى الأنسجة المخية . ويحدث هذا بمفة خاصة فى الشرايين السباتية على مستوى الشعب . ويتم تشخيص مرض الطاعون الشريانى بالسمع فوق الصوتى (ultrasound) أو بتصوير الأوعية بالأشعة .

end brush **نهاية المحور**

النهاية المتشعبة للمحور .

end buttons **ازرار النهاية**

يعنى مقابض المشتبك العصبى synoptic knobs .

endemic **مستوطن**

يشير المصطلح الى منطقة خاصة أو نوعية أو أمة أو شعب كما يشير المصطلح عادة الى مرض يرتبط بعادات أو بأساليب حياة الناس فى منطقة معينة . قارن بين هذا المصطلح وبين مصطلحي epidemic ، pandemic بمعنى وبائى .

-endo- **مقطع (داخل)**

مقطع يشير الى ماله علاقة بمفهوم داخل أو داخلى .

endo carditis **التهاب بطانة القلب**

التهاب بطانة القلب أو الشغاف endocardium . وتصاب الصمامات أيضا بالالتهاب . اما اسباب هذا الالتهاب فتتمثل فى عدوى البكتيريا أو الفطر مثل الزهري والدرن والكورة العنقودية staphylococcus وأحيانا الغزو الريكتيسى rickettsial invasion لصمامات القلب الذى يتبع إصابة بالحمى (انظر التهاب بطانة القلب البكتيرى bacterial endo carditis

الاندماج الداخلى
endocathection
الممطلح الذى قدمه " مورى " ويقصد به التركيز الداخلى على
الطاقة النفسية والانسحاب من المشاغل الخارجية . ويقابل هذا الممطلح
الممطلح الآخر وهو الاندماج الخارجى exocathection .

ماقبل المفهوم
endocept
مصطلح يستخدم من قبل المدرسة المعرفية - الارادية للابنية العقلية
اللاتصورية وقبل اللفظية التى تحدث بين المرحلة الطيفية phantasmic
phase للواقع الداخلى والى نهاية العام الأول من الحياة وبين
المراحل التالية التى تصبح فيها الابنية ممثلة أو معوره وتؤدى الى
الفعل . وماقبل المفهوم هى حالات مشاعر تقارن بالمشاعر الاوتيانوسية
عند فرويد (النكوص الى مرحلة باكورة من الانفعال يعيش فيها الفرد
المبكر جدا قبل ان تتمايز اناه عن العالم الخارجى) وتعد المشاعر
بمثابة ارهاصات لحالات الخبرة الجمالية وخبرة التعاطف مع الآخرين .

القوة المستدخلة
endocratic power
مصطلح عند المدرسة المعرفية - الارادية ويعنى نقل وتحويل الأوامر
أو الاتجاهات الامرة من الاء والسلطات الأخرى الى قوة داخلية تمارس
نفوذا على افعال الفرد وأفكاره . واذا كان هذا الامتصاص أو الاستدخال
رائدا أو مبالغا فيه (فائض مستدخل endocratic surplus) فإنه
يؤدى الى الطاعة العمياء أو الى قبول الطغيان .

الغدة الصماء
endocrine gland
وتعادل الغدة اللاقنوية ductless gland .

اضطراب غدى صمى
endocrinism
اعتلال أو مرض ينتج عن اضطراب الغدد الصماء .

اضطرابات أيضية وفرازية داخلية
endocrinological and metabolic disorders
اى حال عقليه شاذه أو غير عادية تحدث أو تتفاقم نتيجة اضطراب
الوظيفة الايضية أو الوظيفة الهرمونية أو كليهما . وتعود كثيرا من
اشكال التخلف العقلى الموروث أو العيوب العصبية الى اخطاء ولادية فى
عملية الايض أو التمثيل الغذائى . وربما تتضمن اضطرابات افراز الغدد
مشكلات وظيفية تعزى الى شذوذ بالزيادة أو النقصان فى معدل افراز

الغدد النخامية والدرقية والادرينالية أو الهرمونات الجنسية . (انظر الأسس الغذائية للسلوك behavioral endocrinology في الجزء الثاني) .

اختصاصي الغدد الصماء
endocrinology

علم الغدد الصماء
endocrinology
العلم الذي يدرس بناء الغدد الصماء ووظائفها ونوعية افرازاتها والاضطرابات التي تترتب على اختلال افرازاتها .

العلاج الهرموني
endocrinotherapy
العلاج بافرازات الغدد الصماء .

اندودرم ، الطبقة الداخلية للعلاقة
endoderm
طبقة الخلايا الداخلية في العلاقة (embryo) والتي تنمو منها الأجهزة المعوية المعوية والكبد والرثتان والاعضاء الحيوية الأخرى وكذلك بعض الغدد . والمصطلح يعني حرفيا الجلد الداخلي inner skin . أما الطبقتان الأخريان فهما الاكتودرم ectoderm (الخارجية) والميزودرم mesoderm (الوسطى) .

الزواج الداخلي
endogamy
ممارسة تضييق الزواج بأعضاء من النسق القرابي أو الفتوى أو الديني أو الطبقي ويقابله الزواج الخارجي exogamy .

عوامل داخلية
endogenetic factors
وتعادل عوامل داخلية المنشأ endogenous factors كما نكتب أحيانا endogenic factors .

داخلي المنشأ
endogenous
يشير الى حادث أو تأثير يتولد داخل الكائن الحي كما في الاكتئاب داخلي المنشأ endogenous depression أو التخلف العقلي المحدد وراثيا .

الاكتئاب داخلي المنشأ
endogenous depression
الاكتئاب الذي ينشأ ويتولد داخل النفس كأن يكون بسبب الدفعات المتناقضة أو دفعات العداوة التي تعمل على المستوى اللاشعوري . ومثل هذه الدفعات تولد مشاعر الأثم والذنب التي تشاهد بكثرة عند الاكتئابيين من هذا النمط . ويقابل هذا النمط الاكتئاب الاستجابي reactive depression

endogenous factors

العوامل الداخلية

عوامل سببية تتور داخل الكائن الحي بما فيها العوامل الوراثية التى تسبب فى بعض الحالات التخلف العقلى . والعوامل البنائية التى يعتقد كثير من الباحثين أنها تمثل الجذور فى الغصام وذهان الهوس - الاكتئاب (الذهان ثنائى القطب) . والعوامل النفسية مثل الصراعات النفسية الداخلية . وتكتب هذه العوامل أيضا endogenetic factor, . endogenic factors .

endogenous mental deficiency

تخلف عقلى داخلى المنشأ

endogenous rhythm

الايقاع الداخلى

ويعادل الايقاع البيولوجى أو الحيوى biological rhythm .

endogenous stimulation

الاشارة الداخلية

الاشارة التى تحدث داخل الكائن الحي مثل الاشارة خلال النوم من طراز حركة العين السريعة (REM sleep) ويقابلها الاشارة الخارجية . exogenous stimulation .

endogenous thyrotóxicosis

تسمم درقى داخلى

endolymph

اللمف الداخلى

سائل فى أغشية التيه فى الأذن الداخلية (وهو سائل مائل للمفلة ذو تفاعل قلوئى) ويساعد اللمف الداخلى فى ترجمة الذبذبات الصوتية المنقولة عبر الأذن الوسطى فى النبضات العصبية المحمولة الى عفو السمع عن طريق العصب السمعى أو الصوتى .

endolymphatic potential

الجهد اللمفاوى الداخلى

واحد من الجهود الكهربائية العديدة التى يقاس باقطاب تلمق على المنطقة الحلزونية (القوقعة) من الأذن .

endometrial cycle

الدورة الرحمية الداخلية

نمط من التكاثر مع فقدان الانسجة الرحمية الداخلية خلال الدورة الانتاجية الأنثوية . وهذه الدورة تتبع ايقاع الانطلاق الشهرى للبويضة من المبيض ويصبح الغشاء المبطن للرحم آتخن وأغنى انتظارا لاسـتـزراع البويضة المخصبة . وإذا لم تخصب البويضة فان الغشاء المبطن للرحم

يطرحها خارجا . ويصبح الحظام الدموى الناتج من ذلك هو الحيص . وتبدأ
الدورة الرحمية مرة أخرى فى نهاية الفترة .

التهاب الغشاء المبطن (البطانة) للرحم
endometritis
التهاب بطانة الرحم أو الأغشية المخاطية المبطن للرحم . ويمكن أن
ان يحدث هذا الالتهاب كنتيجة لمولد طفل أو كنتيجة لورم حميد يسمى الورم
المخلوى syncytioma .

بطانة الرحم ، الغشاء المبطن للرحم
endometrium
طبقة الخلايا المبطن للرحم . وتتباين الأغشية المبطن فى درجة
شخانتها خلال الدورة الحيضية وتصل الى القمة فى التكاثر الخلوى تقريبا
بعد اسبوع واحد من التبويض ويتدفق خارجا دم الحيض بعد اسبوعين من
التبويض ان لم تخصب البويضة . (انظر الدورة الرحمية
endometrial cycle) .

النمط داخلى التركيب أو الأنماط الجسمية
endomorph
واحد من الأنماط البنائية أو الأنماط الجسمية التى اقترحها
" شيلدون " (W. H. Sheldon) . ويتميز هذا النمط بالبنية
الجسمية المستديرة الناعمة . وقد وجد أن هذه البنية ترتبط ارتباطا
عاليا بالمزاج الخشوى (الميل نحو الراحة الجسمية والأكل والاسترخاء
وصحة الآخرين) . وقد سمي هذا النمط بالداخلى التركيب نسبة الى لفظة
endomorphe الاغريقية بمعنى التكوين الداخلى . ويسمى هذا النمط
أيضا النمط الجسمى الداخلى التركيب (الأندومورفى)
endomorphie - bodytype .

التفوه الداخلى
endophasia
استعادة الكلمات والجمل فى الذهن أو فى العقل .

التهاب باطن العين
endophthalmitis

النسيج الشبكى الداخلى
endoplasmic reticulum
شبكة من الأبنية الانبوعية والحويصلية تمتد الاغشية النووية الى
الأغشية الخارجية لخلايا الجسم . ووظيفة النسيج الشبكى هى افراز
البروتينات والمواد الشحمية واطلاق الجلوكوز ونقل المواد . ويوجد هذا
النسيج الشبكى على اشكال وانماط مختلفة من الخلايا .

endopsychic نفسى داخلى
مصطلح يشير الى المواد اللاشعورية أو العمليات النفسية الداخلية
ويقابلها خارجى .

endopsychic censor الرقيب النفسى الداخلى
ويعادل مصطلح رقيب censor .

endopsychic perception الادراك النفسى الداخلى
الادراك أو الاستبصار الذى ينبع من داخل العقل خاصة من مصادر
لاشعورية .

endopsychic structure البناء النفسى الداخلى
يقصد بهذا المصطلح فى التحليل النفسى البناء النفسى الداخلى
للعقل شعورى وقبل شعورى ولاشعورى ، وفيما بعد فى نظرية فرويد، تقسيم
البناء النفسى الى الهى والانا والاأنا الأعلى .

endorgan عضو طرفى
البنية الطرفية لنهاية العصب .

endorphin اندورفين
سلسلة قصيرة من الأحماض الأمينية لها نفس البنية الكيميائية لبروتين
هرمون الغدة النخامية . وقد عرفت انواع متعددة من الاندورفين لكل منها
تأثير عصبى . فهناك اندورفين - ألفا Alpha-endorphin وتأثيره
مسكن أو مهدئ وهناك اندورفين - بيتا Beta-endorphin فانه يسبب
السلوك العدوانى ، أما اندورفين - جاما فانه يسبب
حالات شبيهة بالكاتونيا (حالات تخشبية) . وتعاق التأثيرات بعقاقير
المورفين المسكنة دالة على أنها اشكال طبيعية من المسكنات .

endowment موهبة طبيعية
موهبة طبيعية عقلية أو جسمية . (انظر مصطلح الجبلة constitution
فى الجزء الثانى) .

end plate مفحة طرفية
طرفيه ليفية عصبية حركية متخصصة تشكل ومله مع الخلية العظلية .

end pleasure

لذة نهائية

يعنى المصطلح فى التحليل النفسى التخلص من اللاذ من التوتر خلال
هزة الجماع .

end spurt

أقصى الجهد قبل نهاية العمل

الانتاجية المتزايدة أو ازدياد الاداء ويلاحظ بكثرة قرب نهاية المهمة
أو سلسلة المحاولات أو العمل اليومى . ويلاحظ أيضا بصفة عامة مرتبطا
بالمحاولات الرياضية مثل جرى المسافات الطويلة .

end-stage renal disease

مرض المرحلة النهائية الكلوى

مرض كلوى مزمن يرتبط بالفشل الكلوى وتتضمن انواع هذا المرض
الالتهاب الكلوى glomerulone phritis واضطرابات المسالك البولية
الانسدادية غير المعالجة والمرض الكلوى التوتري والاضطرابات الأيضية
والشذوذات والأورام . وعادة ما يكون لهذا المرض مضاعفات سيكلوجية مادامت
المعالجة تتطلب أو يترتب عليها اضطرابات فى العمل وفى الزواج وفى
العلاقات العائلية وتغيرات عديدة فى أسلوب الحياة .

end state

الحال النهائية

وصف مفعل للخصائص التى تحدد سلوكا معينافى صورته المتطورة مثل
وصف جوانب وخصائص الفردية كنتيجة نهائية لعملية الانفصال - الفردى .
(كما يصفها ماهلر Mahler) . والحال النهائية هى هدف أو ذروة
المراحل التقدمية للنمو . وبمجرد ان تحدد حال نهائية فان الاهتمام
يتركز على الوصف الدقيق للمراحل التى تؤدى اليها . ومفهوم الحال
النهائية أمر هام فى علم النفس النمائى .

enelicomorphism

نسبة صفات الكبار الى الأطفال

نسبة سمات الكبار أو دوافعهم الى الأطفال . وتفسير سلوك الأطفال
من الزاوية التى تناسب الكبار وتسمى أيضا adultomorphism .

enema addiction

ادمان الحقنة الشرجية

الاعتماد على استخدام الحقن الشرجية لتفريغ الأمعاء . وربما ينشأ
هذا الادمان خلال استخدام الحقن الشرجية والعلينات بكثرة وعمليات العلاج
الذاتى والتى تخفف بدورها الحساسية العادية للمستقيم لوجود المواد
البرازية فى الأمعاء وتحدث هذه الحال بكثرة بين الأشخاص من ذوى الشخصيات

الوسايسة القهرية الذين يشعرون " بالقذارة " اذا كانت حركات الامعاء
العادية غير منتظمة .

علاج الحقنة الشرجية
enema drug administration .
(انظر علاج administration فى الجزء الأول) .

المعلم الخصم
enemy teacher
المعلم الذى تسوء علاقته بالتلاميذ حيث تنتهى ديناميات العلاقة بينه
وبين تلاميذه الى ان ينظروا اليه باعتباره عدوا لهم أو خصما يجب
مقاومته .

منشط (عقار)
energizer
عقار مضاد للاكتئاب له مفعول تخزين أو انتاج تيار من الطاقة
النفسية عند المريض .

طاقة
energy
مصطلح يشير الى القدرة على القيام بعمل ما .

طاقة اللعب
energy in play
النظرية التى تذهب الى ان اللعب ينشأ عن الطاقة الزائدة .

علاج اجبارى
enforced treatment
علاج اجبارى أو اضطرارى أو المفروض ويعادل forced treatment .

انجلمان ، جيودو
Engelmann, Guido
طبيب نمساوى (١٨٧٦ -) .

مرض انجلمان
Engelmann's disease
اضطراب هيكلى تقدمى موروث يتميز بتشخين المنطقة الوسطى من العظام
الطويلة مصحوبة بعفلات صغيرة ضعيفة . وقد يتأخر البلوغ الجنسى وكذلك
ظهور الخصائص الجنسية الثانوية وقد تفقد وظائف أحد الحواس بصفة خاصة
مثل الرؤية أو الشم أو السمع . ويكون حوالى عشر عدد المرضى لديهم نسبة
ذكاء دون المتوسط . ويسمى هذا المرض أيضا سوء النمو المشاش المتقدم
.progressive diaphyseal dysplasia

engineered classrooms حجرات الدراسة المصممة
برامج تربوية تقدم للتلاميذ الذين يعانون من مشكلات تعليمية تعتمد
على ماسبق ان تعلموه .

engineering model النموذج الهندسى

engineering psychologist الاخصائى النفسى الهندسى
الاخصائى النفسى الذى يتخصص فى تصميم المعدات والأجهزة وبيئة مكان
العمل لتساعد الافراد على ان يؤدوا اعمالهم بشكل اكثر فاعلية . وتتميم
كسولات رجال الفضاء من مسئولية الاخصائى النفسى الهندسى .

engineering psychology علم النفس الهندسى
الميدان النفسى الذى يتعلق ببحث وتطور وتطبيق وتقييم المبادئ
النفسية المرتبطة بالسلوك الانسانى يخصص وتصميم واستخدام البيئات
والنظم التى يعمل ويعيش فيها . ومن خلالها . ومن وجهة نظر الاخصائى النفسى
الهندسى فان الحاسوب مثلا لا ينبغي أن يصمم فى ضوء اعتبارات الكفاءة
الهندسية فقط ولكن ينبغي ان تصمم بعض اجزائه أو بعض ملامحه مثل لوحة
المفاتيح بحيث تناسب الحاجات النفسية والجسمية لمستخدم الجهاز .

English as a foreign language الانجليزية كلغة أجنبية
وتستخدم الأحرف EFL احيانا للإشارة الى هذا التعبير .

English for special purposes الانجليزية لأهداف خاصة
وتستخدم الأحرف ESL احيانا للإشارة الى هذا التعبير .

English as a second language اللغة الانجليزية كلغة ثانية
وتستخدم الأحرف ESL احيانا للإشارة الى هذا التعبير .

English melody العلة الانجليزية
وتعادل مرض شايينى Cheyne's disease وهو صورة من توهم المرض
وضعت لأول مرة عام ١٧٣٣ (انظر مرض شايينى فى الجزء الثانى) .

English Usage Test استخدام اللغة الانجليزية
أحد الاختبارات الفرعية فى اختبار ا . س . ت
ACT assessment
وهو برنامج وضعه لند كويست يستخدم فى تحديد اختبارات فرعية وهى :

استخدام اللغة الانجليزية - استخدام الرياضيات - القراءة فى العلوم الاجتماعية - القراءة فى العلم الطبيعى . (انظر اختبار ا . س . ت فى الجزء الأول) .

engram ذكرى ، اثر باق
تسجيل مفترض لمعلومات متعلمة قائمة على افتراض ان عمليات الاحتفاظ والاستدعاء تتطلب وحدة تخزين معلومات كهربية أو كيميائية أو وحدة من أى طبيعة أخرى فى المخ أو فى الجهاز العصبى المركزى وقد قدم هذا المصطلح " لاشلى " (K. S. Lashley) عام ١٩٥٠ ويسمى أيضا اثر الذاكرة .
memory trace .

engrossment افتتان الأب بولده
اندماج كامل من جانب الأب نحو ابنه حديث الولادة ويعبر عن ذلك بلمس الوليد وحمله وابداء الاعجاب به . وتؤكد الرابطة بين الأب والطفل مشاعر البهجة وتقدير الذات عند الوالد واعتراف بقيمته فى الأسرة .

engulfment توهم الابتلاع
شعور الفرد المعتقد للأمن الانفعالى فى طفولته بان الآخرين يشكلون تهديدا كبيرا له وانهم يمثلون خطرا عليه ويوشكون ان يبتلعوه .

enkephalin انكفالين
أى من الجزئيات الهضمية الموجودة فى المخ تنتج تأثيرا مشابها لتأثير المخدرات من شأنه أن يزيل الألم . وجزئيات leu-e; Met-e موجودة فى مناطق المخ التى تنتج زوال الألم عندما تثار بالكهرباء . ويعتقد أن الانكفالين يتفاعل مع جزئى هضمى (ببيتد) آخر فى المخ . ومادة الانكفالين تتحول من آن الى آخر الى الخلايا العصبية المتضمنة فى عملية التحكم فى الألم (انظر اندورفين endorphin فيما سبق) .

enlarged edition الطبعة المزيده
الطبعة التالية من مؤلف اذا كانت تحوى اضافات لم تكن موجودة بالطبعة السابقة .

enomania ولع بالكحوليات
الحاجة الشديدة والملحة لتناول الكحوليات نتيجة الادمان عليها .

enophthalmos

الخوصى

ارتجاج شاذ فى العين ويسمى أيضا enophthalmus.

enosophobia

خواف الاثم

الخوف المرضى من ارتكاب اثم لا يفتقر .

enriched environment

بيئة ثرية

enrichment program

برنامج اثراء

برنامج تربوى مصمم لتنمية الاستعداد الذى يوجد عند الاطفال الموهوبين بامدادهم بمنهاج موسعة . وهذه المناهج قد تقدم لهؤلاء الاطفال فى الصفوف العادية أو قد تقدم لهم فى فصول خاصة بهم لاتضم الا المتفوتين والموهوبين .

enhancement theory

نظرية الاثراء

نظرية فى التعلم تتشابه كثيرا مع نظرية التعزيز reinforcement theory ولكنها تختلف عنها فى انها تؤكد على المكافأة وخفض التوترات وارضاء الحاجات وتعتمد على ان الكائن الحى يقبل على مايعطيه اللذة وبالتالي فهى تهتم بما يزيد قدر اللذة . ولذا تؤكد على تقديس المكافآت عند الاستجابات المحيطة اذا اردنا تقدما فى التعلم . وهى تعتبر نظرية جزئية بالقياس الى نظرية التعزيز التى تتعف بدرجة اكبر من الكلية والشمولية .

entelechy

اكتمال ، الشئ الكامل فى نفسه

يطلق المصطلح على الشئ الذى يشتمل على الغاية منه أو على علة وجوده ، كما يطلق على الوسيط غير المادى الذى ينظم العمليات المادية .

-enter-; -entero-

مقطعان (معوى)

مقطعان يشيران الى ماله علاقة بالمعوى (الأمعاء) والمفة منها معدى أو معوى

enteric virus infection

العدوى الفيروسية المعوية

مرض ينتج عن الاصابة بواحد من فيروسات التهاب النخاع السجائى وقد تكون هذه العدوى من نوع التهاب المادة السجائية فى الحبل الشوكى polioomyelitis أو الالتهاب السحائى غير الفاسد aseptic meningitis

أو الخناق الحلاشي tierpangina أو التهاب عضلة القلب myocarditis
أو واحد من حالات الطفح exanthematas وقد صنف أكثر من سبعين فيروسا
باعتبارها فيروسات معوية لأنها تتكاثر في القناة المعوية المعوية
عند الإنسان . وتسمى هذه العدوى أيضا enterovial infection

مستقبل داخلي enteroceptor
وهو المستقبل الحشوى وأحيانا مايكتب .interocptor

اعتلاء الأمعاء enteropathy

تسلية entertainment
مايسرى عن النفس همومها وهواجسها وهي من أهداف الأعمال الفنية
والأدبية .

مطالب شاذة entitlement
مطالبة غير معقولة بمطالب خاصة من جانب الافراد النرجسيين بمن
فيهم المرضى البارانيين الذين يعتقدون انهم رؤساء أو انهم ذوى أهمية
الى درجة ان تحاك لهم دسائس ومكائد دولية .

برامج مساعدات العجزة entitlement programs
برامج تفعلها أجهزة حكومية أو مؤسسات خيرية تقدم بموجيها مساعدات
مالية وخدمات ومنافع اجتماعية للأفراد العاجزين جسميا وعقلياً . وتقدم
هذه المساعدات والخدمات من خلال برامج تأمين العجز والأمن الاجتماعى
ومصادر التمويل المشابهة .

كيان entity
كائن أو شيء له ذاتيته وكيانه أى أن له استقلالاً عن غيره ممن
الكائنات أو الأشياء .

مقطع (داخلي) ento
مقطع يشير الى ماله علاقة بمفهوم داخل أو داخلى ويتشابه مع
مقطع . endo

الطبقة الداخلية من نسيج الخلية entoderm
وتعادل مصطلح " اندوديرم " . endoderm

-entom-; -entomo-

مقطع (حشرة)

مقطع يشير الى ماله علاقة بالحشرة .

entomology

علم الحشرات

entomophobia

خوف الحشرات

الخوف المرضى من الحشرات (انظر خواف الحشرات acrophobia فى الجزء الأول) .

entoptic

داخل العين

مصطلح يستخدم لوصف الاستجابات التى مصدرها العمليات الكيميائية فى العين وليس الضوء .

entropion

انقلاب جفن العين للداخل

entorhinal-cortex lesion

عيب قشرى أو لحائى

منطقة مصابة من الأنسجة فى الجزء من المخ الذى يوجد مباشرة خلف الأعصاب الشمية فى فص الدماغ الشمى . ويؤدى هذا العيب فى الحيوانات الجيبية البرية الى النزعة العدوانية . ويحدد اللحاء أو القشرة المصابة باعتباره " مجال بروتمان الهندسى الخلوى رقم 28 Brodmann's cytoarchitectural field No. 28 .

entropy

تصور فى الطاقة

يعنى هذا المصطلح فى مبحث الحرارة والطاقة مقدار الطاقة الذى لا يمكن تحويله الى عمل . أو هو ميل الطاقة فى الكون لأن تصل الى حال من القصور الذاتى أو الخمود . وقد استخدم المصطلح فى البداية من قبل " كلوسيس (R.J.E.Clausius) عام 1850 فى تناظر مع مفاهيم : مع ، فى ، عن الطاقة . وفى الطب النفسى يعنى المصطلح عدم القدرة على تحويل الطاقة النفسية الى توافق فعال مع الواقع مثل ميل كبار السن الى الأنطواء والارتداد الى ذواتهم بحيث يصبحون جامدين ومتملبين وعسرى الهمم . وفى نظرية المعلومات يشير المصطلح الى مقياس لعدد النتائج أو المخرجات الممكنة من واقعة معينة .

entry

دخول ، مدخله (فى الجدول) ، مادة (فى معجم)

entry age سن الدخول
سن الدخول أو الالتحاق بالمدرسة .

entry behavior سلوك مدخل
يعنى المصطلح فى علم النفس التربوى مفهومًا معادلاً لمصطلح الاستعداد . readiness

enucleation الاستئصال الجراحى لأحد الأعضاء
استئصال أحد أعضاء الجسم عن طريق الجراحة . وغالباً ما ينصب هذا الأجراء على العين .

enumeration التعداد أو الأحصاء
أحصاء يحسب فيه كل واحد من أفراد الجماعة .

enuresis بوال ، تبول لا ارادى
(انظر البوال الوظيفى functional enuresis فى هذا الجزء) ،

environment بيئة
مجموع الحالات والعوامل الخارجية - الطبيعية (الفيزيائية) والحيوية (البيولوجية) والاجتماعية والثقافية - التى تؤثر على وظائف الكائن الحى . وقد تقاس البيئة الطبيعية من زاوية الحرارة ، ضغط الهواء ، الضوضاء ، التذبذب ، الغلاف الجوى أو مصادر الغذاء والقوت ، والتى يمكن بدورها أن تتخصص الى مدى من القيم مثل : ميزان الحرارة . (انظر علم البيئة أو علم التبيؤ ecology فى هذا الجزء) .

environmental approach المدخل البيئى
مدخل علاجى يقوم على توجيه الجهود الى تخفيض الضغوط الخارجية مثل ظروف العمل والمشكلات الاقتصادية التى تسهم فى نشأة الصراعات الانفعالية .

environmental assessment التقدير البيئى
تقييم العوامل والمتغيرات الموقفية والبيئية التى تؤثر على السلوك على اساس النظرية القائلة بأن اضطراب الوظائف تمتد أسبابه - على الأقل فى جزء منها - الى النسق الاجتماعى اكثر مما تمتد الى الفرد - والى خصائصه الشخصية . وكأمثلة على الأدوات التى تستخدم فى التقدير

البيئى " مقياس بيئة حجرة الدراسة " (Classroom Environment Scale)
ويقيس متغيرات من قبيل دعم المعلم وتحكم المعلم و " مقياس واردة لبيئة
العلاج " (Ward Atmosphere Scale) ويقيس متغيرات من قبيل دعم
الهيئة العلاجية استقلالية المريض واندماج المريض .

العزو البيئى environmental attribution
ويعادل مصطلح العزو الموقفى situational attribution .

التغير البيئى environmental change
(انظر تعبير تغير فى البيئة change of environment فى الجزء
الشانى) .

الحرمان البيئى environmental deprivation
غياب الشروط والعوامل التى تثير نمو الشخصية وارتقاءها مثل
الفرص التربوية والترويحوية والاجتماعية . ويرتبط الحرمان البيئى عادة
بالعزلة الاجتماعية والفقر والاقامة فى المناطق متدهورة المرافق فى
المدن الكبيرة. وقد تكون هذه العوامل شديدة الى الدرجة التى تسبب
تخلفا (عقليا) كاذبا pseudo retardation .

التصميم البيئى environmental design
التخطيط المبدع لمناطق المعيشة والعمل لرفع قيمتها ودرجة
جاذبيتها لسكانها، وقد ينصرف معنى المصطلح الى زيادة قيمة المناطق
الترويحوية . وقد تتراوح عوامل السكن من مجرد تلبية الحاجة الى مأوى
بسيط الى السكنى التى توفر عوامل الراحة والاعتبارات الجمالية البيئية
المعقدة والمتطورة مثل استخدام الوان الطلاء أو أطوال موجات معينة
للاضاءة التى توفر الفرصة لتحقيق أقصى درجات الاتقان فى اداء الأعمال .

التربية البيئية environmental education
دراسة البيئة الفيزيائية (الطبيعية) فى علاقتها بالمصادر
الطبيعية والطاقة والاقتصاديات والتنظيم الاجتماعى وعلم التنبؤ الأساس .

الهندسة البيئية environmental engineering
الاستفادة من الظروف البيئية والفراغ المحيط بالفرد أو الجماعة
فى تهيئة بيئة تعليمية مناسبة أو لضمان ضبط جيد لسلوك الفرد والجماعة.
وتهتم الهندسة البيئية بالعوامل غير التعليمية - أى التى لا ترتبط
بالمعلم أو التلميذ أو مادة التعلم - ولكنها تؤثر فى تعلم التلميذ .

الأثر البيئي environmental enrichment

مصطلح يشير الى البيئة الثرية بالاتصالات الاجتماعية ومواد اللعب والأنشطة المثيرة التي يبدو أنها ترفع من مستوى النمو الانفعالي والمخى والجنسى ومن مستوى النشاط عامة عند الأطفال والحيوانات مقارنة بالاطفال والحيوانات الذين يربون في بيئات منعزلة أو فقيرة .

الجماليات البيئية environmental esthetics

واحد من العوامل التي تسهم في تحديد نوعية البيئة . وقد تتضمن الجماليات البيئية جاذبية المنظر الطبيعي والفوضاء والمرور وتلوث الهواء وصيانة المنطقة. وقد تتأثر الجماليات البيئية بالقيم الخاصة بفلسفة اللذة عند المراقب فهو قد يرى حديقة صناعية كبيرة كحي مبتلى بالآفات أو كبيئة عمل جذابة .

عوامل البيئة environmental factors

كل الظروف والمتغيرات التي قد تؤثر على الكائن الحي من خارجه .

اخطار بيئية environmental hazards

عوامل بيئية تمثل بعض الخطر للكائن الحي أو للمجتمع المخلصى . وتشمل الاخطار البيئية في المنزل أو في مكان العمل اشياء مثل الأسلاك الكهربائية العارية. وتشمل اخطار المجتمع المخلصى اشياء مثل المفاعلات النووية أو معاصر المعادن مثل الرصاص. اما الأخطار البيئية بالنسبة للحيوانات البحرية فانها تتمثل في أشياء مثل القاء المصانع موادها السمية ونفاياتها الكيميائية أو الماء الساخن في مجارى المياه العذبة .

الغلب البيئي environmentalism

وجهة النظر أو النظرية التي تؤكد قيمة العوامل البيئية والثقافية والنفسية في تحديد سلوك الانسان ونمط شخصيته في مقابل وجهات النظر التي تتعلق من قدر الوراثة في هذا المجال .

نو التوجه البيئي environmentalist

الشخص الذي يعتقد أن البيئة والتعلم هي المحددات الأساسية للسلوك ومن ثم تكون السبب الرئيسى له في تذبذبات الشخصية الداخلية ففى القدرة والتوافق. والرأى البيئى يعتقد ان السلوك يتعدل السى درجة كبيرة فى مقابل الرأى الوراثى الذى يؤكد على دور الوراثة الجينية فى تحديد القدرة والذكاء والشخصية .

environmental-learning theory

نظرية التعلم - البيئي

ويعادل مصطلح نموذج التعلم learning model .

environmental-load theory

نظرية العبء - البيئي .

مفهوم ان بنى البشر لديهم قدرة محدودة للتعامل مع عوامل الضغوط البيئية . ويتحدد مدى هذه القدرة بناءً على مقدار المعلومات المدخلة التى يستوعبها ويعالجها الجهاز العصبى المركزى . وعندما يزيد العبء البيئى فان قدرة الفرد على الاستيعاب والمعالجة والجهاز العصبى المركزى يستجيب بتجاهل بعض المدخلات .

environmental manipulation

المعالجة البيئية

طريقة فى تحسين احوال المرضى العقليين بتغيير احوالهم المعيشية مثل انزال الطفل فى احد منازل التبنى اذا كانت ظروف الأسرة غير محتملة أو تحويل الشاب المريضى ونقله الى أحد بيوت الشباب المناسبة له أو احدى وحدات الإقامة المؤقتة half-way house التى عادة ما يلحق بالمؤسسات الاجتماعية . وتدريب نزلها على مواجهة الحياة .

environmental modification

التعديل البيئى

environmental-mold trait

سمة بيئية

من المصطلحات التى اقترحها " كاتل " (Cattell) ويشير به الى سمة الشخصية التى تنتج عن تأثيرات بيئية فى مقابل السمة الجبلية أو الغطرية constitutional trait .

environmental noise

ضوضاء بيئية

(انظر ايضا نظرية التمايز differentiation theory فى هذا الجزء) .

environmental press

المطلب البيئى

مصطلح " موراي " (H.A. Murray) للموقف أو الظروف البيئى (المطلب) الذى يثير حاجة مثل الشخص الذى يواجه حيوانا مفترسا فانه يخبر الحاجة الى الهرب أو الطفل الذى يولد له أخ أو أخت فانه يواجه الحاجة الى ان يتوافق مع الوالد الجديد .

علم النفس البيئي
environmental psychology
الفرع من علم النفس الذى يؤكد على اثار ونتائج التأثيرات البيئية على السلوك. وقد تتضمن التأثيرات البيئية التلوث بالضوء وتلوث الهواء والاضاءة الضعيفة وظروف المناخ الطبيعى مثل الجو العاصف .

الغغوط البيئية
environmental stress
حال من التوتر والاجهاد الشديد تثار بفعل موقف خارجى مثل معسكرات الاعتقال أو مواقف الفشل التى تفزع عبثا خاصا على الميكانيزمات التكيفية للفرد .

نظرية الغغوط البيئية
environmental-stress theory
مفهوم ان العوامل الذاتية والمعرفية تتحد لتؤلف تقدير الفرد لعوامل الغغوط البيئية كعوامل مهددة أو غير مهددة . فالمواطن فى القطب الشمالى والبدوى فى الصحراء كليهما لديه نفس استجابات الجسم الأوتونومية للعواصف الثلجية أو لموجات الحر الشديدة ولكن معرفتهما بعوامل الغغوط البيئية تؤدي الى اساليب سلوكية تكيفية مختلفة .

العلاج البيئي
environmental therapy
تنظيم البيئية الكلية المحيطة بالمريض خاصة فى مستشفى الأمراض العقلية لوسائل لتحسين فرص الشفاء . ويسمى أيضا العلاج الموقفى .
situational therapy .

الخدمات المتمركزة حول البيئة
environment-centered services
مصطلح يستخدم بكثرة فى الطب النفسى الصناعى ولكنه يطلح فى أى مجال لأنه يشير الى الحفاظ على الصحة الجسمية والنفسية للعاملين من خلال تحسين البيئية الطبيعية (الفيزيائية) (باستبعاد الضوضاء غير الضرورية والمواد السامة وتلوث الهواء) ومن خلال تحسين البيئية الاجتماعية النفسية باتامة علاقات واتجاهات بناءة على كل المستويات بالوسائل الآتية :-

- تطبيق المعرفة الخاصة بديناميات الجماعة .
- الحفاظ على الروح المعنوية للجماعة .
- اعطاء العاملين الفرصة للتنفيس عن احزانهم .

المذهب البيئي
environmentism
المذهب الذى يؤكد على دور العوامل البيئية فى تحديد السلوك .

envy

حسد

مشاعر غير سارة تتولد عن الرغبة في تملك ما يملكه شخص آخر مثل
الثروة أو الجمال أو المكانة . ويبدو أن الحسد شعور مركب من الاحباط
والطمع والغضب والشفقة على الذات، ويحتمل انه يخبر أول ما يخبر في اطار
تنافس الأخوة أو فيما اسماء فرويد " حسد القفص " . envy penis

enzygotic twins

التوائم وحيدة الخلية

ويعادل مصطلح التوائم احادية اللاقحة monozygotic twins

enzyme genes

جينات الانزيم (الخميرة)

وحدات الوراثة التي تؤثر على انساق الانزيمات (الخمائر) . قصور
في الانزيم يتسبب عن عيب جيني أو وراثي ويؤدي الى تخلف عقلي .

enzyme induction

تأثير الانزيم

أثر بعض العقاقير على الكبد يتميز بالنشاط المتزايد للأنزيمات
القادرة على أيض نفس العقار والعقاقير الأخرى . وقد تستحث الباربيتورات
الكبد لتنشيط أنزيمات تكون قادرة على أيض مدى عريض وواسع من العقاقير
ومن هنا تقلل فترة وفعالية أي من العقاقير التي قد تحطمها الانزيمات .

enzymes

انزيمات (خمائر)

جزئيات البروتين التي تقوم بدور المحفزات في الوظائف الجسمية
وتسبب نشاطا كيميائيا في المواد الأخرى بدون ان تكون جزءا من المنتج
النهائي . وتعرف الانزيمات مع بعض الاستثناءات بدورها في العمليات
الفيولوجية مثلما يحدث في تحويل الجلوكوزيدات أو السكريات
glucosidases الى جلوكوزات أو سكر العنب glucose أو مع
خمائر الاستيل كولين التي تنقسم الى جزئيات الاستيل كولين بمجرد أن
تتم مهمة النقل العصبي .

-eo-; -eos-

مقطعان (فجر ، بداية)

مقطعان يشيران الى ماله علاقة بالفجر أو بأى " بداية " نسبة الى
الكلمة الاغريقية بمعنى " فجر " .

EOG

حروف اوائلية (تسجيل حركة العينين كهربيا)

حروف اوائلية تستخدم اختصارا للاشارة الى مفهوم " تسجيل حركة
العينين كهربيا " electro:oculogram .

حروف اوائلية (تسجيل الاستجابة الشمية كهربيًا)
EOG
حروف أوائلية تستخدم اختصاراً للإشارة إلى مفهوم " تسجيل الاستجابة الشمية كهربيًا " electro olfactogram .

الأيونية ، ارتداء الرجال ملابس النساء
eonism
تبنى الذكر للسلوك المرتبط بالدور الانثوي أو العكس كما يحدث في ارتداء الفرد للملابس الخاصة بالجنس المخالف transvestism (نسبة إلى السياسي والمغامر الفرنسي شارلي إيودي بومون الذي مات عام ١٨١٠م والذي ظل مرتدياً ملابس النساء لعدة سنوات) . وغالباً ما يستخدم مصطلح transvestism للإشارة إلى ارتداء الرجال لملابس النساء وليس العكس.

ندرة كريات الأيوزين
eosinopenia
جزء صغير لشكل شاذ من المستحفظات أو الكريات البيضاء المحببة في الدم أو في أي سائل جسي آخر . وقد ترتبط ندرة هذه الكريات بأنماط معينة من العدوى البكتيرية أو الحموية .

ازدياد الحمضات في الدم
eosinophilia
ارتفاع غير عادي في مستوى المستحفظات أو الكريات البيضاء المحببة في الدم أو في أي من السوائل الأخرى . ان وجود المستحفظات عادة ما يكون مؤشراً على استجابة حساسية أو على العدوى . وتؤخذ مسحات قشع أو عينات من الإفرازات الأنفية من المريض الذي يعاني من نوبات ربوئية أو التهاب حساسية الأنف التي قد تحتوي على خلايا جسمية مما تزيد فيها الحمضات .

خوف الفجر
eosophobia
الخوف المرضي من الفجر أو من طلوع الشمس .

حروف اوائلية (جهد مثار)
EP
حروف اوائلية تستخدم اختصاراً للإشارة إلى مفهوم الجهد المثار . evoked potential .

ابيتا
epena
نشوق مولد للأخايل يعد من اللحاء الراتنجي الأحمر لأشجار الفيرولا التي تنمو في أمريكا الجنوبية . وتسمى أيضاً نياكو nyakwana أو بارريكا parica أو ياكى yakee .

epencephalon مختص بالدماغ الخلفى
ويعادل مصطلح . metencephalon

ependyma بطانة بطينات المخ وقناة الحبل الشوكى
الأغشية المبطنة لبطينات المخ وللقناة المركزية للحبل الشوكى .

ephebiatrics طب المراهقة
الفرع من الطب الذى يختص بنمو المراهقة وأمراضها خاصة مايتعلق
باضطراب هذه المرحلة وأمراضها .

ephebic oath قسم الولاء
القسم أو اليمين الذى يقسمه الطلاب عند التخرج بالولاء للدولة
والمجتمع .

ephedrine افدرين
أحد الهرمونات المنبهة أو المشيرة .

ephemeral mania هوس مؤقت ، هوس زائل ، هوس عابر
ويعادل مصطلح . mania transitoria

-epi مقطع (فوق)
مقطع يعنى مفهوم فوق . upon, above, over

EPI حروف اوائلية (اندماج زائد)
حروف اوائلية تشير الى تعبير extrapyramidal involvement كما
يشير المصطلح اساسا الى اعراض مثل الارتعاشات والاثار الجانبية الأخرى
للباركنسونية التى تسببها مركبات الفينوزيازين . وقد تستخدم هذه
الحروف احيانا للإشارة اختصارا الى قائمة ايزنك للشخصية (Eysenck
Personality Inventory, EPI) .

epicene خنثى
فرد يجمع بين الصفات الذكورية والانثوية معا .

epicritic sensation الاحساس الثانوى
احساس جلدى مثل الفطط أو الحرارة الذى يخبره المفحوص عند مستوى
منخفض جدا من عتبة الحساسية . وقد افترض " هنرى هيد " Henry Head

فى عام ١٩٢٠ ان الحيوانات الدنيا قد تكون أقل حساسية من البشر
للمثيرات الجلدية . وهذا الاحساس من درجة ثانوية بالقياس الى الاحساس
بالألم والحرارة الشديدة .

الشعور الغنوصى
epicritic sensibility
الغنوصى هو معرفة اشياء دينية تعلو على مستوى عامة المؤمنين أو
على مستوى العقيدة الرسمية . وقد اختلفت الأفكار الغنوصية بأفكار
سرية وخفية بل وملحدة أحيانا . وهى فى مجملها آراء مضمون بها على
غير أهلها، وهى أفكار تجمع بين القبالية والافلاطونية الحديثة مع بعض
التعاليم الشرقية القديمة كالمزدكية والمانوية . ويعادل المصطلح مصطلح
الوظيفة الغنوصية gnostic function .

النسق الثانوى
epicritic system
واحد من النسقين الفرعيين من شبكة الأعصاب الحسية . ولهذا النسق
مستقبلات حساسة لحركة المفاصل ولمس الضوء والغفط العميق .

الإبيقورية
Epicurianism
نسبة الى الفيلسوف الاغريقى ابيقور (٢٤٢ - ٢٧٠ ق م) والذي كان
يرى ان اللذة وحدها هى الخير الأسمى والألم وحده هو الشر الأقصى . ويعترف
باللذة الحسية ولكنه يحولها الى مذهب فى الزهد باعتبار ان كل لذة
خير ما لم تقترن بالألم فتتمير شرا . واللذة مطلوبة حتى وان جاءت عن
طريق الألم . فاللذة عنده تجمع بين الزهد والمنفعة . واللذة فى صورتها
الجسمية تتمثل احسن ما تتمثل فى المحبة الجسمية وفى صورتها العقلية
تتمثل - أحسن ما تتمثل - فى التحرر من الخوف والقلق . وابيقور هو
الذى تنسب اليه المقولة ان الفلسفة هى محاولة جعل الحياة سعيدة بالنظر
والمعرفة .

متفش ، منتشر ، وبائى
epidemic
يشير المصطلح بمعة عامة الى مفهوم متفش أو منتشر كأن يكون هناك
مرض متفش أو منتشر .

التخشب المنتشر
epidemic catalepsy
حال يحدث فيها التخشب بين عدد من المفحوصين فى نفس الوقت كنتيجة
للتوحد أو للتقليد .

epidemic encephalitis التهاب المخ الوبائي
ويعادل مصطلح مرض اكونومو . economo's disease

epidemic hysteria الهستيريا الوبائية
ويعادل مصطلح الهستيريا الجماعية . mass hysteria

epidemiology علم الأمراض الوبائية
العلم الذى يدرس حدوث الحالات المرضية المتعددة وتوزيعها والعلاقات
الأخرى بالعوامل من قبيل الوراثة ، البيئة ، التغذية ، العمر وقت
هجمة المرض . ونتائج الدراسات الوبائية تهدف الى ايجاد قرائن أكثر
مما تهدف ايجاد علاقات سببية .

epidermis البشرة
الطبقة الخارجية للجلد .

epididymis البربخ
انبوب مستطيلة تمتد من داخل الخصية ووظيفتها حفظ وتخزين الحيوانات
المنوية . ويستقبل البربخ الحيوانات المنوية من الأنابيب الملفوفة
coiled tubules داخل الخصيتين . انها مجعدة أو ملتفة وإذا فكت
فانها تصل الى عشرين قدما فى الطول وتفرغ موادها فى القناة الناقلة .

epididymitis التهاب البربخ
التهاب البرنج الذى يتميز بألم شديد والتورم والحساسية الشديدة
للألم فى الخصيتين والصفن . والسبب غالبا مايكون عدوى فى البروستاتا
أو فى المجرى البولى التى تنتشر الى البربخ . وقد ترتبط امراض النكاف
(التهاب الغدة النكفية) والدرن والسلان مع التهاب البربخ . ويتضمن
العلاج تقديم مضادات حيوية للمريض مع الزامه الراحة وتجنب تناسول
الكحوليات والطعام الذى يحتوى على التوابل والنشاط الجنىسى .

epigastric فوق المعدة

epigenesis البزوغ اللاحق
النظرية القائلة ان الخصائص الجديدة التى لم تحدد بالبويضة
المخصبة الأصلية يمكن أن تنشأ فى خلال عملية التطور والارتقاء الامبريوى
أو العلقى ، كما تتضمن هذه النظرية الافتراض ان الشعور يظهر عندما

تمل المادة الحية الى مستوى معين من التعقيد . وبالإضافة الى ذلك فقد استخدم المصطلح من قبل أريك أريكسون للإشارة الى بزوغ أهداف ومخاطر مختلفة خاصة بكل مرحلة من تطور الأنا ومن النمو الاجتماعى . وتقابل هذه النظرية نظرية البزوغ السبقى epigenetic التى تذهب الى ان جميع اعضاء الجنين موجوده وجودا سبقا فى الجرثومة .

نظرية البزوغ ، نظرية النمو العارضى
epigenetic theory
مفهوم أن العقل والشعور ينموان بشكل غير متنبأ به من المادة الحية فى سياق التطور عندما يصل الى مستوى عال من التعقيد . ويسمى أيضا . emergence .

نهاية
epiglottis
عضو غضروفى خلف الحنجرة وظيفته ان يمنع الطعام الممضوغ من أن يدخل فى القصبة الهوائية .

الصرع التخطي
epilepsia cursiva
مصطلح مهجور لا يستخدم الآن يصف حال من الجرى بلا هدف مع غيم الشعور خلال نوبة من الصرع الحركى نفسى ، وفى بعض الاحيان تحدث بعد نوبة صرعية كبرى .

الصرع
epilepsy
مجموعة من الاضطرابات ترتبط مع اختلالات فى الشحنات الكهربائية فى خلايا المخ ، وتتميز بسورات عارضة أو راجعة من تعتيم أو فقدان الشعور ، وغالبا ما يصاحبها نوبات تشنجية أو سلوك آلى. والمصطلح مشتق من اللفظة الاغريقية epilepsy بمعنى نوبة . وقد تكون هذه الحال :
- عرضية symptomatic بمعنى انها تعزى الى عوامل معروفة مثل التهاب المخ ، الحمى الشديدة ، ورم فى المخ ، اختلالات حشوية ، شذوذ بنائى ، أو مرض تدهورى .
- ذاتى idiopathic بمعنى انه لا يعرف أصله، أو انه يعزى الى عيب مخى غير محدد .

وقد توجد الاستعدادات الوراثية للمرض فى بعض الحالات ولكن ليس فى كلها. ويسمى أيضا مرض السقوط falling sickness . ومن أشهر انماط نوباته: النوبة الكبرى grand mal والنوبة الصغرى petit mal والصرع الحركى النفسى psychomotor epilepsy والصرع الجاكسونى Jacksonian epilepsy .

والصرع التخبطي epilepsia cursiva والنوبة الأوتونومية automatic seizure النوع الغلاب (الذى لايقاوم) arcolepsy ، النوبة الفجائية cataplexy انظر أيضا المصطلحات الآتية :

الصرع الحركية	akinetetic seizure	فى الجزء الاول
الصرع البطنى	abdominal epilepsy	، ، ،
مضادات الصرع	antiepileptics	، ، ،
الصرع الهضمى	digestive epilepsy	فى الجزء الحالى
الصرع المخى المركزى	centrencephalic epilepsy	فى الجزء الثانى
صرع الجرى	dromolepsy	فى الجزء الحالى

خوف الصرع epilepsy fear

ويعادل مصطلح hylephobia بمعنى الخوف من المذاهب المادية .

غياب صرعى epileptic absence

نمط من النوبة الصرعية المفردى والتي يخبر فيها المريض تعطل قصير للوظائف العقلية ونسيان سلفى للحادث . غالباً ما يدوم هذا التعطل من خمس ثوان الى خمس عشرة ثانية . وخلال هذا الغياب لا يكون المريض فى حال استجابية بل أنه يتوقف عن اداء أى عمل كان يؤديه . ويمكن ان تحدد هذه الحال بسهولة بواسطة رسم المخ الكهربى (EEG) .

قشعريرة صرعية ، انذار صرعى ، ارهاص صرعى epileptic aura

افصاح أو ارهاص عن النشاط العصبى أو الفسيولوجى الذى يسبق التشنج الصرعى . وقد يتفهم هذا الارهاص احساس حشوى غريب مصحوب بتأثير بؤرى يتحدد بموقع العيب فى المخ والذى يرتبد بدوره بنوع الاضطراب . وتدل الحركات الانشائية غير الارادية التى تحدث قبل النوبة على وجود عيب فى الفص المدغى الامامى من المخ . كما ان الانذار المتمثل فى الأخابيل الشمية هو افصاح عن تشنج ناتج عن عيب فى الفص المدغى الامامى وهكذا . (انظر انذار الصرع aura فى الجزء الأول) .

الصداع الصرعى epileptic cephalaea

نمط من الصرع يحدث فى معظم الحالات عند الأطفال ويتميز بصداع شديد كعرض أساسى فى هذا النمط .

الطبع الصرعى epileptic character
ويعادل مصطلح الشخصية الصرعية epileptic personality.

حالات الغيم الصرعية epileptic clouded states
حال تحدث فيها اعراض ذهانية مثل الاخاييل والذهول قبل أو بعد
النوبة التشنجية .

صرخة صرعية epileptic cry
صرخة مؤقتة تنتج عن انكماش مفاجيء في الصدر والعفلات الحنجريّة
خلال الطور التوتري من النوبة الكبرى . وأحيانا وتسمى بالصرخة الأولية
. initial cry .

التدهور الصرعى epileptic deterioration
تدهور عقلى تقدمى يحدث بين حوالى ٥% أو أقل من المرضى الصرعيين
خاصة من الذين يصابون بالنوبات طوال حياتهم . وقد يعزى التدهور
الصرعى الى انحطاط الخلايا العصبية بسبب اختلالات فى الدورة الدموية
خلال النوبات. ويسمى أيضا الخبل الصرعى epileptic dementia .

اضطرابات صرعية epileptic disorders
وتعادل مصطلح اضطرابات تشنجية convulsive disorders .

مكافئ صرعى epileptic equivalent
نوبة صرعية أو حال لا هى نوبة مغرى ولا هى نوبة كبرى. ويعتقد ان
هذه الحال قد تأخذ مكان النوبات من هذين التمثيلين مثل النوم المخدر
أو حال الشرود . ويطلق بعض الباحثين هذا المصطلح على الصرع الحركى
النفسى .

هياج صرعى epileptic furor
نمط السلوك العنيف ينشأ المريضى بعد النوبة الصرعية . وقد يسمى
أحيانا هياج مابعد النوبة الصرعية epileptic fugue .

شخصية صرعية epileptic personality
نمط من الشخصية يلاحظ بين اقلية من الافراد المصابين بالصرع، وربما
يعزى الى ردود الفعل الاحباطية والوان القلق التى يولدها المرض اكثر
من كونها تعبر عن استعدادات تكوينية . ويوصف هؤلاء الافراد بأنهم

متهيجون وعنيدون ومتمركزون حول ذواتهم وغير متعاونين وعدوانيين .
ويسمى النمط أيضا الطبع الصرعى epileptic character .

الذهان الصرعى epileptic psychosis
نمط من الذهان يشيع بين المرضى الصرعيين ويتضمن الأخاييل والاضطراب الانفعالي والأفكار البارانية التى قد تكتسب طابعا دينيا .

نوبات صرعية الشكل ، نوبات صرعانية epileptiform seizures
تتشبه نوبات هستيرية (تحولية) تشابه النوبات الصرعية . كما ان المصطلح ينطبق أيضا على التشنجات التى تسببها الإصابة المخية ، أو أى مرض معد يتضمن الحمى الشديدة . (انظر التشنجات الهستيرية hysterical convulsions فى هذا الجزء) .

اعتلال الدماغ الصرعى (النشأء عن الصرع) epileptogenic encephalopathy
مرض المخ الذى ينتج عن النوبات الصرعية . ويمكن ان تسبب التشنجات الصرعية المتكررة فى إصابة تقدمية عنيفة للانسجة المخية فيما وراء بؤرة المنشأ .

بؤرات صرعية (مرتبطة بالصرع) epileptogenic foci
مواقع فى المخ تكون هى مصادر الشحنات الكهربائية الشاذة ترتبط مع النوبات الصرعية . فترتبط النوبات الصرعية الصغيرة مثلا مع بؤرة فى السرير البصرى thalamus بينما يصاحب السلوك الحركى النفسى الصرعى ببؤرة شاذة فى الفص الصدغى . وترتبط النوبات الأخاييلية ببؤرات فى المناطق البصرية أو السمعية فى اللحاء .

عيب صرعى (ناشئ عن الصرع) epileptogenic lesion
منطقة من الانسجة المصابة فى المخ تحدث نتيجة النوبات الصرعية . ويمكن أن تحدث علامات الصرع مباشرة بعد إصابة الرأس أو فى بعض الحالات بعد عدة شهور أو عدة سنوات من هذه الإصابة . والكسر الذى يحدث فى الجمجمة والذى يؤدي الى اختراق أو عدوى الانسجة المخية غالبا ما يؤدي الى عيب صرعى . أما الأسباب الأخرى فقد تتضمن ورم المخ أو الإصابة الولادية أو الاضطراب الفسيولوجى .

تصلب درنى epiloidia
ويعدال مصطلح tuberous sclérosis بمعنى تصلب الأنسجة الدرنية .

epimenorrhagia

طمث غزير ومولم

. menorrhagia ويعادل مصطلح

epinephrine

ابينفرين

هرمون يفرزه الجزء الداخلى من الغدة الادرينالية . كما ان الابينفرين يمكن ان ينتج صناعيا . ويزيد افراز الابينفرين اذا تعرض الفرد لاشارة انفعالات لديه مثل الخوف أو الغضب أو وقف فى موقف ضاغط . والابينفرين هو المثير الأولى لكل من مستقبلات الفا وبيتا فى الأعصاب الادرينالية وهو يزيد من معدل ضربات القلب ومن قوة انقباضات القلب ويرى الشعب الهوائية والعفلات المعوية الملساء ويحدث تأثيرات متباينة على ضغط الدم ، كما انه يقوم بوظيفة كل من ممدات الأوعية vasodilator وقلبضات العروق vasoconstrictor . والابينفرين أحد الكاتكولامينات وهو بمثابة الكحول من الناحية التقنية التصنيعية . (انظر الغدة الادرينالية adrenal gland فى الجزء الأول والكاتكولامينات catecholamine فى الجزء الثانى) .

epinosic gain

الكسب الثانوى

يقصد بهذا التعبير فى التحليل النفسى المزايا غير المباشرة التى يتم الحصول عليها من المرضى مثل التعاطف الزائد والشفقة أو القوة والنفوذ على الآخرين . ويسمى أيضا epinosis (انظر الاستفادة من المرضي advantage by illness فى الجزء الأول) .

epiphenomenalism

ثنائية الظواهر العقلية

المذهب القائل بان العقل ماهو الا منتج جانبي للعمليات الجسمية . (انظر مشكلة الجسم - العقل body-mind problem فى الجزء الثانى)

epiphenomenon

ظاهرة ثانوية ، ظاهرة اضافية

ظاهرة ثانوية أو اضافية تحدث مصادفة أو مرافقة لظاهرة ما ولكنها ليست نتيجة مباشرة لها . كان تحدث مضاعفات انفعالية اثناء معاناة المريض من التهاب رئوى .

epiphora

الدماع

سيلان دمعى غير عادى يرجع فى معظم الحالات الى انسداد قناة الدمع .

epiphysis; epiphysiscerebri

كردوس

. pineal body ويعادل مصطلح الجسم المنوبرى

-episc-

مقطع (فرج)

مقطع يشير الى ماله علاقة بالفرج . vulva

episodic amnesia

امنيزيا حوادث

فقدان ذاكرة ينصب على نسيان حوادث هامة معينة .

episodic-behavior disorder

اضطراب السلوك - العارض

اضطراب عقلى يتميز بحدوث فترات فجائية، وان كانت عادة قصيرة، يصدر فيها عن الفرد سلوك لايتفق مع طباعه ولايتناسب مع الموقف ، كالفترات التى يصدر فيها السلوك الاندفاعى والسلوك غير المسيطر عليه . ومثمل هذه الاضطرابات قد تعزى الى عوامل نفسية أو - فى بعض الحالات - قد تعود الى زملة مخية غير مكتشفة . ويسمى أيضا الاضطراب العارض epi- sodic disorder .

episodic dyscontrol

فشل التحكم العارض

epispadias

عيب المبال القوقائى

عيب ولادى فى القضيب يكون فيه المبال مفتوحا من أعلى أو من السطح الظهري للقضيب بدلا من ان يكون فى وسط أو فى مركز الحشفة . وقد يكون هناك عيب مماثل فى الرحم الانثوى ويكون على شكل شق الجدار الأعلى للرحم .

epistasis

اختفاء وراثى ، انقطاع انفراغ الدم

غلبة فاعلية احد المورثات على فاعلية مورث آخر . كما يشير المصطلح الى انقطاع انفراغ الدم أو الحيض .

epistemic

الحاجة الى المعرفة

يشير المصطلح الى الحاجة " عند الفرد " الى ان يعرف والتى تعتبر على نطاق واسع دافع أساسى ، واللفظة مشتقة من الكلمة الاغريقية episteme بمعنى معرفة .

epistemology

نظرية المعرفة

المبحث فى الفلسفة الذى يعالج طبيعة ومدق المعرفة وتهتم بالعلوم من حيث موضوعاتها ومبادئها وقوانينها وعلاقاتها البينية .

لذة تحصيل المعرفة
epistemophilia
حب المعرفة ووجود الدافع القوى الى المعرفة والاستقصاء . وفلسى
التحليل النفسى يعتقد ان هذا الدافع ينمو من الاهتمام بالأعضاء الجنسية
خاصة خلال المرحلة القضيبيية .

قصيدة الزفاف
epithalamion
أغنية أو نشيد كان يغنيه الشباب فى اليونان القديمة امام غرفة
العروسين بعد ان يدخلوها، وأصبح تعبيرا يطلق على أى أغنية ترتبط بمناسبة
الزفاف .

أعلى المهاد
epithalamus
المنطقة من الانسجة المخية التى تقع مباشرة فوق وخلف السريير
البصرى (المهاد) thalamus وتتضمن الغدة المنوبرية والوصلة
العصبية الخلفية (posterior commissure) . وبسبب التكلس
التقدمى الذى يصيب الغدة المنوبرية فانها تقوم بدور العلامة على هذه
المنطقة فى الفحص الميكروسكوبى أو أشعة x لها . وتشمل منطقة فوق
السريير البصرى (المهاد) الياف الاعصاب الجمجمية والنتوءات العلوية
(superior colliculi) ولكن وظائفها غير مؤكدة .

ورم أعلى المهاد
epithelioma
أى ورم ينشأ فى خلايا منطقة مافوق المهاد . نمط النسيج الذى
ينظم خارج وداخل سطح الجسم ، كأن يبدأ الجلد كورم فوق مهادى .

الظهارة
epithelium
الغشاء الخلوى الذى يغطى الأسطح الداخلية للجسم والأعضاء .

امنيزيا فترات
epochal amnesia
فقدان الذاكرة لفترة هامة فى ماضى الفرد . وتمتد هذه الفترة من
أيام الى سنوات بعد صدمة شديدة .

ذهان فترات
epochal psychosis
اضطراب عقلى يحدث فى بعض الفترات الانتقالية أو الحرجة فى حياة
الفرد مثل فترات المراهقة وسن اليأس .

حروف اوائلية (الفرز والتشخيص والعلاج المبكر والدورى) EPSDT
حروف اوائلية تستخدم اختصارا للاشارة الى عمليات الفرز والتشخيص
والعلاج المبكر والدورى والتي تخضع للمزيد من الفوايط الصارمة .

حرف (E) ، ايسيلون
الحرف الخامس من الابجدية الاغريقية
كحولية ، ايسيلون
epsilon alcoholism

طبعا لجلينيك (E.M. Jellinek) وهى الانغماس الدورى فى الشراب
على ان يتخلله فترات من التوقف تمتد لاسابيع أو أشهر . وفى فترات
الشراب يفرط الكحولى يوما بعد يوم فى تناول كميات كبيرة من الكحول
حتى يصل الى درجة الانهيار . ويطلق على هذا النمط من الشراب الأسماء
الآتية : binge drinking, periodic drinking, paroxysmal drinking
وهذا المصطلح يعتبر مكافئا لمصطلح هوس ادمان الخمر dipsomania .
(انظر المصطلح الأخير فى هذا الجزء)

حركة ايسيلون
epsilon movement
ادراك ان حركة خط أبيض على خلفية سوداء تغيرت الى الأسود
على خلفية بيضاء .

حروف (كمون مابعد المشتبك القابل للاشارة) EPSP
حروف اوائلية تشير اختصارا الى تعبير كمون مابعد المشتبك القابل
للاشارة Excitatory-Postsynaptic Potential .

ابستين ، ميشيل انطونى
Epstein, Micheal Anthony
طبيب انجليزى (١٩٢١ -) .

فيروس ابستين - بار
Epstein-Barr Virus
فيروس الهريس والذى هو عامل لمرض وحيدات النواة المعدى . ويوجد
هذا الفيروس بصفة عامة فى السوائل الفمية خارج الخلية عند الأشخاص
الذين يتعرضون لهذا المرض . وهذا الفيروس قد عزل أيضا من الخلايا
المزروعة من ورم بيركت اللعناوى وفى حالات معينة من السرطان الانفسى
البلعومى . ويعرف الفيروس اختصارا بالأحرف (EBV) .

حروف اوائلية (النسبة التعليمية) E.Q.
حروف اوائلية تشير الى مصطلح Educational Quotient .

equal and unequal-cases method

طريقة الحالات المتساوية والحالات غير المتساوية
طريقة المثير الثابت التي تتطلب الحكم على مثيرين ما اذا كانا متكافئين ام غير متكافئين .

equal-appearing-intervals method طريقة ظهور الفترات المتساوية

يقدم بهذا المصطلح في علم الطبيعة النفسية (psychophysics)
الأسلوب الذي فيه يوفق فيه بين أحجام ازواج من المثيرات حتى تصبح
الفروق المحسوسة بينهما متساوية .

equal-interval scale مقياس متساوي الفترات (الوحدات)

مقياس يتميز بفترات متساوية من نقطة الصفر .

equality stage مرحلة المساواة

أحدى المراحل التي اشار اليها بياجيه في نمو الاطفال (٨ - ١٠ سنوات)
(انظر مصطلح العدالة الموزعة distributive justice في هذا الجزء) .

equality law قانون التساوي

من قوانين الجشطالت ويذهب الى انه كلما كانت اجزاء المجال متساوية
أو متشابهة امكن ادراكها على انها مجموعة واحدة .

equalization of excitation تساوي الاثارة

ميل الاثارة العصبية الى الانتشار بالتساوي في النسق الوظيفي كله .

equated scores تقديرات (درجات) متكافئة

تقديرات أو درجات على اختبارين تحدد أوزانها لتشكل أساسا عاما
يسمح بالمقارنة .

equilibration التوازن ، التعادل

نظرية بياجيه في النمو والارتقاء . أو المبدأ الذي يرى ان الكائن
الحي يميل باستمرار نحو المرحلة المثالية من التوازن النفسي والحيوي ،
والذي لا يتحقق بالكامل . وكمثال على ذلك التعديل أو المواءمة للابنية
المعرفية القائمة حينما تستوعب معلومات جديدة (انظر عدم التوازن
disequilibrium في هذا الجزء) .

equilibratory senses

حواس التوازن

اعضاء الحس التى تنظم توجه الجسم فى المكان وتكون مسئولة عن وضع الجسم وتوافق اجزائه فى علاقة كل منها بالآخر . والاناساق التى تنظم التوازن هى القنوات العظمية نصف الدائرية والاكياس الدهليزية فى الأذن الداخلية .

equilibrium

اتزان

الحفاظ على التوازن فى وضعية الجسم ، عملية جسمية أو توافق نفسى.

equine encephalitis

التهاب الدماغ الخيلى

عدوى يسببها فيروس شجرى الشكل تنقل خلال عفى البعوض وتنتج امراضا عصبية ربما تتضمن النعاس وسوء التوجه والوسن والقيبوبة والمصداع والانعكاسات الشاذة والأورام والأخاييل . ويحدث هذا الالتهاب فى ثلاثة أنماط رئيسة وهى النمط الشرقى والنمط الغربى والنمط الغنزويلى وكل منها ينقل بواسطة انواع من البعوض وينتشر فى منطقة جغرافية مختلفة . ويعرف هذا الالتهاب بالخيلى لأن الفيروس الخاص به اكتشف لأول مرة عند الخيل والتى يمكن ان تصاب به أيضا . وتوصف هذه الفيروسات بـ (arbor) لأن هذه الكلمة اختصار لكلمة arthropodbone وتعنى مسا يتعلق بمفصليات الرجل . وهو مصطلح ينطبق على اكثر من مائتين وخمسون فيروسا .

equinophobia

خوف الجياد

الخوف المرضى من الجياد .

equipment design

تصميم الأجهزة

مجال فى الهندسة الانسانية أو فى علم النفس الهندسى يتعلق بالتنظيم الكفء لمكان العمل وتصميم الأدوات والمؤشرات أو المبنيات والآلات التحكم وكذلك الأدوات المنزلية والطرق وعلامات الطرق والعجلات من كل الأنواع . وكل أنماط الآلات من الآلات الكاتبة الى أجهزة الحمام . ويقوم الاختصاصى النفسى بدور المهندس البشرى الذى تكون وظيفته الأساسية هى ان يجرى ان الجهاز قد صمم مع اعتبار العوامل الانسانية والنفسية مثل السلامة والتعب واللامعة والراحة والكفاءة . (انظر علم النفس الهندسى — engineering psychology فى هذا الجزء) .

تكافؤ الجهد
equipotentiality

الجهد المتكافئ أو القدرة على النمو أو اكتساب قوة مكافئة أو مساوية ، كأن يكون في وسع أحد أجزاء المنح أن يدرب أو يشرط ليشوئ وظيفة سبق أن أداها جزء آخر من المنح . (انظر قانون التساوى أو التكافؤ equality فيما مضى في هذا الجزء) .

قانون تكافؤ الجهد
equipotentiality law
ويعادل مصطلح law of equipotentiality

مرحلة العدالة
equity stage

أحد مراحل نمو الطفل (١١ فما فوق) التي اثار اليها بياحيه (انظر مصطلح العدالة الموزعة distributive stage في هذا الجزء) .

نظرية العدالة
equity theory

وجهة النظر أو الرأي القائل بان التفاعلات البيئية الشخصية تتأثر برغبة الأطراف المعنية في اقامة توازن بين ماقدم وبين ما أعطى . وفي علم النفس الصناعي يشير مصطلح نظرية العدالة الى الحكم الذاتي الذي ينتهي اليه العامل حول النسبة بين دخله الكلى من العمل (الراتب والامتيازات والعلاوات) الى المدخلات (المؤهلات ، المهارات المستوى التعليمى ، الجهد) وما اذا كانت مقبولة أو غير مقبولة من الأشخاص الآخرين الذين يؤدون نفس العمل .

التكافؤ
equivalence

علاقة بين المثيرات أو المتغيرات تسمح بان يحل احدها محل الآخر .

اعتقاد التكافؤ
equivalence belief

من المصطلحات التي استخدمها " تولمان " (Tolman) ويعنى به الاستجابة التي تشير الى ان الحيوان يدرك الهدف الثانوى كمكافئ للهدف الأملى .

معامل التكافؤ
equivalence coefficient

معامل الارتباط بين نتائج مورتين متكافئتين من نفس الاختبار المقدم الى نفس المفحوصين ، مما يشير الى درجة ثبات الاختبار .

equivalent form

صورة مكافئة

صورة بديلة لاختبار تحتوى على فقرات مشابهة تستخدم عند اعادة تطبيق الاختبار .

equivalent groups

جماعات متكافئة

جماعتان أو اكثر تم التزاوج بينها فى كل المتغيرات الهامة بمعنى ان هذه المتغيرات توجد فى كل منها بقدر متساو ، أو أن الفرق فى هذه المتغيرات بين المجموعات لا يميل الى مستوى دال احصائيا .

equivalents method

طريقة المعادلات

اسلوب الخطأ - المتوسط الذى يقوم فيه المفحوص بتوفيق أو تعديل المثير المتغير حتي يظهر انه أصبح متعادلا مع معيار يراد ان يتساوى به .

ER

حروف اوائلية (جهد مشار)

حروف اوائلية تستخدم للاشارة الى مفهوم الجهد المشار evoked . potential .

Erb, Wilhelm Heinrich

ارب ، ولهلم هنريش

عالم اعصاب المانى (١٨٤٠ - ١٩٢١) .

Erb-Goldflam syndrome

زملة ارب - جولد فلام

شكل من الوهن العفلى الذى يعزى الى اخطاء فى عملية نقل النبضات العصبية عند العضلات مع الانسجة العفلية . والعضلات المصابة تصبح بسهولة منهكة وقد تصاب بالشلل . والعضلات المرتبطة بتناول الطعام قد تفشل فى اداء وظيفتها بشكل سوى قرب نهاية تناول الوجبة ، كما قديصح الحديث ممغوغا والصوت فعيفا وواهنا بعد فترة من الحديث . والمرض تقدمى ، وفى النهاية يؤثر على كل العضلات فى الجسم .

Erb's palsy

شلل ارب

شلل جزئى لعضلات أعلى الذراع وعادة مايعزى الى اصابة ولادية .

erect

منتصب

erection

انتصاب

انتفاخ الاعضاء التناسلية باندفاع الدم اليها كالقضيب أو البظر وحلمتى الشدى وذلك فى حال الاشارة الجنسية .

erectile dysfunction

عسر الوظيفة الانتصابية

نقص أو فقد القدرة على تحقيق الانتصاب، وحالات عسر الوظيفة الانتصابية قد تكون نفسية أو جسمية وتتضمن تأثيرات العلاجات وتناول الأدوية أو إساءة استخدام العقاقير. وإذا استطاع الرجل أن ينتصب ليلاً أو أن يحقق الانتصاب من خلال عملية استمنا، فإن عسر الوظيفة الانتصابية يعد أمراً نفسياً.

erethism

التهيجية

درجة عالية من التهيج والحساسية يحس به الفرد في أحد أجزاء جسمه

eremiphobia, eremophobia

خواف العزلة

خوف مريض من العزلة أو الوحدة (انظر خوف مريض من الذات autophobia في الجزء الأول) .

eremophilia

الرغبة المرضية في الوحدة

يشير المصطلح إلى الرغبة الشديدة أو المرضية في أن يبقى المرء وحيداً .

erg

دفعه فطرية

يعنى المصطلح في علم النفس - طبقاً لكاتل (Cattell) - الوحدة الدافعية الفطرية النوعية الموجهة نحو هدف مثل تأكيد الذات أو الخوف أو الجنس .

-erg-; -ergo-; -ergas-

مقاطع (نشاط ، عمل)

مقاطع تشير إلى ماله علاقة بمفهوم النشاط أو العمل وهي مشتقة من الكلمة الأغريقية ergon بمعنى عمل .

ERG

اختصار (مخطط الشبكية الكهربائية)

حروف تشير إلى مخطط أو اسم الشبكية الكهربائية electroretinogram .

ERG: ERG theory

اختصاران (وجود ، تعلقية ، نظرية النمو)

يشير هذان الاختصاران إلى مفاهيم: الوجود ، التعلقية ، نظرية النمو .

ergasia

العمل ، الجهد ، النشاط

مصطلح قدمه " أدولف ماير " Adolf Meyer ويشير به إلى كلية الأنشطة النفسية والحيوية والاجتماعية التي تكون الشخصية الانسانية.

طب نفس
مصطلح قدمه " أدولف ماير " (Adolf Meyer) كمصطلح مكافئ لمصطلح " الطب النفسى " psychiatry .

علم النفس
مصطلح قدمه " ادولف ماير " (Adolf Meyer) كمصطلح مكافئ لمصطلح " علم النفس " (psychology) وقد كان مقتنعا ان علم النفس بهذا المفهوم هو دراسة وظائف الشخصية ككل .

هوس العمل ، الرغبة فى الجراحة
رغبة قوية وشديدة للعمل والاستمرار فيه . كما يشير المصطلح ايضا الى رغبة بعض المرضى فى اجراء العمليات الجراحية . (انظر هوس بذل الجهد ergomania فيما يلى) .

خوف العمل أو الإداء
الخوف المرضى من اداء الوظائف أو من الحركة مع وهم ان حركات الفرد سوف يكون لها تأثير مدمر على العالم المحيط بالفرد .

ايرجاستوبلازم
مادة موجودة فى جيلة (ستيوبلازم) خلايا الغدد والجهاز العصبى وتحتوى الايرجاستوبلازم على جزيئات الحامض الرايبوزى النووى (RNA) والتي قد تكون متضمنة فى تركيب البروتينيات .

هادف
مايتعلق بالدوافع والميول النظرية وكذلك الاتجاهات .

سمة دافعة
سمة دينامية تدفع الفرد الى انجاز هدف أو تحقيق غاية .

مخطط (رسم) الطاقة
رسم بياني يظهر نتائج التدريب أو العمل الذى تقوم به مجموعة ما من العضلات .

ايرجوجراف ، معقلة
جهاز تسجيل الفعل العفلى وعادة مايستخدم فى تجارب التعب .

ergomania **هوس بذل الجهد**
الولع الشديد الذى يعل الى درجة المرض بالعمل وبذل الجهد الى حد التعب .

ergonomics **المطابقة بين العمل والفرد**
ويكافئ مصطلح علم النفس الهندسى engineering psychology .

ergonovine **ايرجوتوفين**
عقار ادرينالينى يستخدم فى تضيق الشرايين المخية (انظر مشتقات الايرجوت ergot derivatives فيما بعد) .

ergophobia **خوف العمل**
الخوف المرضى من العمل والتعب .

ergot alkaloids **قلويدات الايرجوت**
مواد فعالة من الناحية الفارماكولوجية مشتقة من فطريات طفيلية تنمو بشكل طبيعى فى الشيلم وفى الجيوب الأخرى . وقد ظلت هذه المواد تستخدم من قبل المولدرات لعدة قرون لاحداث الاجهاض أو فى تسهيل الولادة على الرغم من درجة السمية العالية التى تتمف بها . وقد أمكن عزل عدد من هذه القلويدات منها " حامض اليبسيرجك " (lysergic acid) والمركبات التى تستخدم أحيانا كوسائط معيقة للتأثير الادرينالينى ، ويمكن ان تسبب هذه المواد اخاييل وروى مثل تلك التى كانت تخبرها النساء المتعاملات من الساحرات . ويعتقد ان أولئك الساحرات كن يستخدمن حبوبا مخلوطة بقلويدات الايرجوت . وبسبب العلاقة الفارماكولوجية بين الايرجوت وعقار ل . س . د (L.S.D.) المثير للأخييل فان التأثيرات الأخاييلية للايرجوت مشابهة لتلك التى يحدثها عقار ل . س . د (انظر الايرجونية ergotism فيما يلى) .

ergotamine **ايرجوتامين**
عقار قلويدى يستخلص من الايرجوت ، وهو فطر تغص به نباتات الشيلم . ويستخدم الايرجوتامين فى علاج نوبات الشقيقة (المداغ النمفى) ولم تعرف بعد على وجه الدقة طبيعة عمل وتأثير هذا العقار، ولكن يعتقد انه يوسع الأوعية الدموية فى الجمجمة والتى تكون مسؤولة عن اعراض المداغ، ويستخدم أيضا الايرجوتامين فى معالجة تقلصات الرحم اثناء الولادة . (انظر مشتقات الايرجوت فيما يلى) .

ergot derivatives

مشتقات الايرجوت

مجموعة من الوسائط المعيقة للتأثير الادريناليني مع نشاط كاف انتقائى تشتق من قلويدات فطر الايرجوت . وتماز مشتقات الايرجوت تأثيرا تسكينيا علي الجهاز العصبى المركزى ، وبجرعات أو اشكال مختلفة يمكن ان يكون لها تأثير مزدوج فهى تثير وتهدئ المراكز العليا فى المخ . اما التأثير على الدورة الدموية فيتمثل في تضيق الشرايين المخيطة بمشتقات معينة مثل الايرجوتوفانين ergonovine والايروجوتامين ergotamine (انظر هذا المصطلح فيما سبق) مع تسجيل فاعليته فى التحكم فى نوبات الصداع النصفية . وقد تخلط مشتقات الايرجوت مع عقاقير أخرى مثل الكافيين وتنتج فى هذه الحال تأثيرات انقباضية للأوعية . وترتبط مشتقات الايرجوت كيميائيا مع مركبات حامض اليسىيرمك والذى يعتبر أيضا من قلويدات الايرجوت .

ergotherapie

علاج بالعمل

علاج عن طريق العمل ، ويستخدم هذا النوع بخاصة فى علاج الأمراض العقلية .

ergotism

الايرجاتية ، تسمم الايرجوت

التأثيرات السمية للمواد فى فطر الدابرة الارجوانى claviceps purpurea الذى ينمو بين نبات الشلم وأنواع نباتات الحبوب الأخرى وتتضمن الاعراض الضعف والنبض السريع والشعور بالوخز والحكة والشعور بالبرودة على الجلد والعطش الشديد والتقيؤ والاسهال والنزيف والغرغرينا والخلط والغيبوبة . والتسمم التشنجى spasmodic ergotism قد تتميز بالاكتئاب ، والضعف والنعاس والتشنجات الصرعية والأخاييل وتنميل الجلد . ولم يكن التسمم الايرجوتى غير شائع فى الماضى حيث كانت اعداد كبيرة من الناس تصاب بالاعراض كنتيجة لأكل الخبز المصنوع من حبوب مخلوطة بالبطر . والتسمم الايرجوتى يكون احتمالا شائعا عند استخدامه تستخلص مادة الايرجوت السامة المستخلصة من الفطريات لاجهاض المرأة .

شغال أو عمال
ergotropic
له أثر احداث الفعل أو الاشارة ، باشارة خلايا المخ كما يحدث
عندما يزيد النورينفرين أو الامفيتامين نشاط المخ .

عملية تنظيم النشاط
ergotropic process
ميكترزم يتيح للقسم السمباتى من الجهاز العصبى المستقل أن يؤدي
وظائفه التى تتصل بانفاق الطاقة ومن أمثلة ذلك زيادة النشاط
الفسيولوجى الذى يلى تناول المنشطات . قارن هذا بعملية تنظيم التغذية
والنمو . trophotropic p.

جهاز تنشيطى
ergotropic system
أى جهاز يتسم بدافع قوى أو عامل اشارة .

دفعات فطرية
ergs
ويقدم بها ريموند ب . كاتل استعداد فطرى نفسى جسمى يتيح لصاحبه
اكتساب استجابة (انتباه وتعرف) لفئات معينة من الأشياء على نحو
أيسر من اكتسابها لفئات أخرى ، كما يتيح له أن يخبر انفعالا معيناً
بالنسبة لها ، وأن يبدأ فى سلسلة من الأفعال تتوقف على نحو تمام
عند هدف معين أكثر من توقفها عند آخر مما يعزز السلوك المفضل للهدف
المفضل . ولقد كشفت بحوث كاتل عن احدى عشرة دفعة فطرية هى الجنس ،
والخوف والحماية الوالدية وتأكيد الذات وحج الاستطلاع ، والنزعة الى
التجمع ، والجوع والغضب ولوم الذات ، والاشمئزاز وخضوع الذات .

ارهارد ، ورنر
Erhard, Werner
مدير مؤسسة أمريكية ١٩٢٥ - انظر EST.

اريكسن ، جون اريك
Erichsen, John Eric
جراج انجليزى ، ١٨١٨ - ١٨٩٦

مرض اريكسن
Erichsen's disease
نوع من العصاب يتبع أحيانا اصابة بالعمود الفقرى بغض النظر
عن وجود مايدل على حدوث تلف نسيجي . وهذا المرض يحدث عادة بعد مدمة
وارتجاج مخى ويتسم بشكاوى من أوجاع الظهر .

Erikson, Erik H.

اريك اريكسون

محلل نفسى أمريكى ولد بألمانيا ١٩٠٢ - ولقد نصح نظرية النمو النفسى للأنسا فى التحليل النفسى وعرض لثمان مراحل فى نمو الإنسان وربط بينها والمؤثرات الثقافية فى سعيه وبحثه عن هويته فى عالم متغير .

erogenous zone

منطقة شبقية أو شهوية

منطقة ذات حساسية فى الجسم تحدث استثارتهامشاعر لادة .

Eros

ايروس

يقصد به فى التحليل النفسى غريزة الحفاظ على الذات التى تستهدف بقاء الفرد والغريزة الجنسية التى تستهدف بقاء الأنواع . وتسمى أيضا غريزة الحياة life instinct . وايروس هو اله الحب عند اليونان .

erosion

تآكل أو تعريه

يقصد به فى علم النفس البيئى تدهور الموطن الفيزيقي نتيجة للتأثيرات المناخية واستخدام البشر . كأن تعتبر درجة البلى والتآكل فى ممر فى مبنى أو حديقة عامة مؤشرا على مقدار استخدامه . قارن هذا بالمصطلح تكدس accretion .

erotic

شبقى أو شهوى

مايتعلق بالاحاسيس الجنسية أو مشاعر الحب ، ومايتصل بالمثيرات التى تحدث الاستثارة الجنسية .

erotica

الأدب أو الفن الاباحى

الأدب والصور والأفلام المتحركة وغيرها من مواد الفن التى يحتمل اثارتهاملاستجابة الجنسية . ويستخدم اللفظ أحيانا كمرداف للكتابسات أو الصور الداعرة . pornography .

erotic-arousal pattern

نمط الاشارة الشبقية

تتابع أو سلسلة متعاقبة من الأفعال أو المثيرات التى تحدث الاستجابة الجنسية . وتختلف هذه الأفعال والمثيرات باختلاف الأنواع وقد تتضمن بالنسبة للإنسان مثيرات مثل الشوب والعطر والموسيقى والمداعبة .

erotic character

الملامح الايروطيقية (الشهوية) (الشبقية)

ملامح جسمية معينة تنففى على الفرد جاذبية جنسية كالشعر والشكل والبشرة أو الصوت .

توهم شبقى erotic delusion
ادراك خاطئ بأن الفرد موضع حب شخصية عامة أو شخص آخر، أو كانت له مغامرة جنسية معه، مع أنه (أو أنها) لم يلقاه قط .

الغريزة الشبقية erotic instinct
من مفاهيم التحليل النفس ويقصد بها الدافع الجنسي أو الطاقة الجنسية (اللبيدو) وهى غريزة الحياة أو الايروس .

ايروتيكية ، شبقية eroticism
ميل الفرد لأن يخبر الاستشارة الجنسية ، عادة عن طريق اشارة الأعضاء الجنسية ، غير أن ذلك فى نظرية التحليل النفسى يمكن ان يتحقق عن طريق أعضاء جسمية غير جنسية كالفم والاسن . أيضا تسمى erotism .

برانويا شبقية erotic paranoia
اضطراب بارانوى يخبر فيه المريض توهمات شبقية . وعلى سبيل المثال قد يدعى مريض أن امرأة ذات ثراء عريضة أو مكانة مرموقة تحبه ، ويجد شاهدا خفيا على ذلك فيما تحتويه الصحف من صور أو فى طيران الطيور .

تحويل شبقى erotic transference
تحويل المشاعر الشبقية من فرد الى آخر كأن يتم التحويل من فرد فى ماضى الشخص الى آخر فى حاضره .

نمط شبقى أو شهوى erotic type

مناطق شبقية أو شهوية erotic zones

توليد الشبق ، تشهية erotization
يمكن تعبئة اجزاء الجسم والوظائف البيولوجية أو غيرها من الأنشطة باللذة الجنسية والاشباع، ومن أمثلة ذلك مناطق الفم والاسن وحلمة الشدى والجلد ، ووظائف كالمص والتبرز والتبول، والأنشطة التطلعية كالولوع بالنظر الى الأجسام العارية أو الجماع ، والأحاسيس الشمية المرتبطة بالجنس . ويمكن أن يشمل هذا جمع الأشياء التى لها مفاهيم جنسية ومتابعة أنشطة كالرقص ، بل وحتى البحث العلمى يمكن ان يتسم بالشبق .

erotized anxiety قلق مولد للشبق
طريقة لمعالجة الفرد للقلق بالاتجاه نحو مصدره ، ويبدو أنه يستمتع بذلك ويجد فيه لذة .

erotized hanging خنق شبقى
شكل من أشكال الشذوذ الجنسى وفيه يخنق الفرد نفسه أو يجعل شريكه فى الجنس يخنقه بحيث يفيق العنق ويقل الأوكسجين الواصل الى المخ كوسيلة للإشارة الجنسية . وتحدث العديد من حالات الموت بالشنق الشبقى كل عام .

erotocrat فحل ، شبقى ، أو شهوانى
رجل ذو فحولة وقوة جنسية كبيرة ، ولديه احساس طبيعى برجولته ، وتأثير قوى فى النساء .

erotogenesis بزوغ الشبق أو اشارة الشهوة
ويقصد به فى التحليل النفسى انشاء الدفعات الشبقية،وقد تشمل مصادرها المناطق الغمية والأستية والقضيبية .

erotogenic مثير للشبق أو الشهوة
يتعلق بأى مثير يثير المشاعر الجنسية أو الاستجابات الجنسية ويسمى أيضا erotogenetic .

erotogenic masochism المازوكية المثيرة للشبق
وهى المازوكية الأولية .primary m.

erotogenic zone منطقة مثيرة للشبق
ويقصد بالمصطلح فى التحليل النفسى منطقة أو جزء من الجسم كالفم والامت ومجرى البول والأعضاء التناسلية التى يعبر اللبىدو أو الغريزة الجنسية من خلالها عن نفسه . وهناك مناطق أخرى تضاف الى هذه المناطق الأولية ، وهى الثديين وخاصة الحلمتين ، والمنطقة المحيطة بالأعضاء الجنسية ، وفتحات الجسم كالأنف والأذنيين وطح الجلد وخاصة بالقرب من المناطق الأولية سريعة التأثر بالاشارة الشهوية والقابلة لها .

erotographomania هوس الكتابة الشبقية
نزعة مرضية لكتابة رسائل حب مجهولة الاسم . وكتابة ألفاظ وعبارات جنسية .

errotolalia **فحش القول**

كلام فاحش جنسيا يستخدم على وجه الخصوص لزيادة الاشباع خلال الجماع

erotology **مبحث الشبق أو الشهوة**

erotomania **هوس شبقى**

اهتمام زائد بالأنشطة والأفكار والخيالات الجنسية ويعنى أيضا نشاط جنسى لايشبع قهرى، مع الجنس الآخر ، يعتقد أنه يرجع الى ميول جنسية مثلية كامنة، أو شكوك غير ملحوظة عن الكفاية الجنسية . ويطلق عليه أيضا .aidoimania

erotopathy **مرض شبقى**

erotophobia **خواف الشبق أو الشهوة**

خوف مرضى من المسائل الجنسية .

erratic **غريب الأطوار ، شارد**

error **خطأ ، غلط**

انحراف عن المعلومة الصحيحة كالاستجابة الخاطئة ، والاعتقادات الخاطئة . ويقصد به فى علم النفس التجريبي أى تغير يطرأ على المتغير التابع ولايعزى الى المتغير المستقل . ويقصد به فى الاحصاء انحراف عن الدرجة الحقيقية ، وهناك تمييز بين الغلط فى التفكير الفلسفى ويقصد به انحراف غير مقمود عن الصواب . والخطأ fault ويقصد به مخالفة قاعدة او نظام كما يحدث فى النحو أو الاخلاق .

error analysis **تحليل الخطأ**

ويقصد به فى علم النفس الصناعى ،دراسة العوامل الانسانية وعوامل التصميم الهندسى التى قد تؤدى الى أخطاء الإنتاج . ويقصد به فى التعليم تحليل أخطاء الطلاب فى الاختبارات أو فى أعمالهم التحريرية أو الشفوية أو الأدائية .

error-choice technique **اسلوب اختيار الخطأ**

اسلوب لاكتشاف نمط التحيز وذلك باجبار الشخص على اختيار ما بين بديلين متساويين فى عدم الاحتمال .

خطأ النزعة المركزية error of central tendency
ميل المقدّر الى تجنب التقديرات العالية والتقديرات المنخفضة
وتفضيله اعطاء المفحوص درجة قريبة من المتوسط .

خطأ التقدير error of estimate
- خطأ في تقدير متغير من متغير آخر باستخدام معادلة الانحدار .
- خطأ في التنبؤ من درجة اختبار فرد على أدائه في مجال مستقل
وضع الاختبار لقياسه ، وهو خطأ يرجع الى نقص صدق الاختبار
امبيريقيا .

خطأ التساهل error of leniency
ميل المقدّر الى اعطاء الطالب درجة اكثر مما يستحق موضوعياً
ويقابله خطأ التشدد .

خطأ قياس error of measurement
انحراف قياس معين عن قيمته الحقيقية .

خطأ ملاحظة error of observation

خطأ الحواس error of senses

خطأ من النوع الأول error of the first kind
رفض الفرض وهو صحيح (خطأ الفا) .

خطأ من النوع الثاني error of the second kind
قبول الفرض وهو خاطئ .

خطأ التباين error of variance
تباين او تغاير تقدير معين على نحو غير منظم او غير مضبوط ،
أو لايحدث نتيجة لتأثير المتغير المستقل ، وقد يرجع الى خطأ في
القياس أو خطأ المعاينة .

معرفة واسعة erudition
تنتج عادة عن اطلاع غزير على مراجع مختلفة والامام بموضوعاتها .

eryth; erythr, erythro

بادئة معناها أحمر

erythema nodosum leprosum

حمامى عجزية جذامية

مرض جلدى يتسم بالالتهاب الحاد مع نمو عقد أو عجيرات حمراء تحت الجلد أثناء الأمابة الحادة بالجذام أو بمرض هانسن Hansen's d. ويعتبر حالة من حالات الطوارئ وما لم يعالج على نحو سريع فانه قد يؤدي الى تشوهات فى الجسم خلال ساعات لا علاج لها .

erythrogenic

مولد الكرات الحمراء ، محمر ، طفنجى

erythrophobia

خواف الحمرة

خوف مرضى من اللون الأحمر بصفة عامة ومن الدم بصفة خاصة . وخواف الحمرة أيضا يتمثل فى الخوف من الأشياء والأنشطة المرتبطة بالحمرة، كالاعلام الحمراء ، أو الاحمرار خجلا . ويسمى أيضا ereuthophobia . ويطلق على الخوف من الدم أيضا hematophobia .

erythropia, erythroptia

ابصار مشوب بحمرة

حالة بصرية ترى فيها جميع الأشياء مشوبة بحمرة وكثيرا ما تظهر هذه الحالة بعد ازالة العدستين من العين . أو عند التعرض لضوء ساطع أبيض ويحدث هذا عقب التزحلق على الجليد فى ضوء الشمس المشرقة .

erythropoietin

مكون الكريات الحمر

هرمون له دور فى انتاج خلايا الدم الحمراء . ولما كانت الكلى حتى حين يتلفها المرض هى مصدر هذا المكون ، فانه لابد من مراعاة حاجات المريض لهذا المكون عند اجراء عملية جراحية له لاستئصال الكلية سواء أكان ذلك للعلاج أو للتبرع بها لآخر .

ESB

الاشارة الكهربائية للمخ

: electric stimulation of brain اختصار للكلمات

E Scale

مقياس التحيز العنصرى

مقياس للاتجاهات يستخدم لقياس التحيز العنصرى أو التحيز للجنس أوالعنصر الذى ينتمى اليه الفرد بالمقارنة بالاجناس أو العناصر الاخرى.

escapade

فرار ، هرب

هرب الشخص من نفسه تعبيرا عن تمرد جزئى فى الأنساء ويختلف عن

ازدواج الشخصية أو تعددها لأن الأخير تصدع فى البناء الأساسى للشخصية .

سلوك هروب
escape behavior
أى سلوك يتجه نحو هروب الفرد فى موقف مؤلم . وقد يكون هروبا عقليا عن طريق الخيالات وأحلام اليقظة ، أو تجنبيا لمثير مقلق باصدار استجابة شرطية ، أو تصرفا قوامه التراجع والابتعاد عن تهديد مدرك .

اشراط هروبية
escape conditioning
تدريب كائن حى على انهاء مثير منفر .

شراب الهروب
escape drinking
انظر : كحولية أولية أو كحولية ألفا (الجزء الأول) .

هروب من الحرية
escape from freedom
ويقدم به الحاجة الى هوية، وهو اسم أحد كتب عالم النفس "اريك فروم"

هروب من الواقع
escape from reality
سلوك يمكن الفرد من اعتبار أحلام اليقظة والتخيلات بديلا عن صراعات الحياة اليومية ومشكلاتها ، ولا يمثل اشباعا حقيقية .

هروب عن طريق المرض
escape into illness

تعلم هروبية
escape learning
اشراط أو خبرة تعلم يتعرض فيها الشخص لموقف مؤلم أو مهدد ويكتسب الاستجابة الصحيحة لتجنب المثير المؤذى . كأن يضغط الفأر على رافعة لأنها تعرضه لصدمة كهربية بالصدفة ثم يكتسب هذه الاستجابة كمكنازم متعلم للهروب . وهذا المبدأ يماثل التعزيز السلبى . انظر اشراط التجنب avoidance conditioning .

حيلة هروبية ، ميكانزم الهرب
escape mechanism
استجابة الهروب عند التعرض للاحباط ، وذلك بالنكوص ، واللجوء الى أحلام اليقظة والمرض واللامبالاة وفقدان الذاكرة . انه نمط سلوكى يتبناه الفرد لاشعوريا كوسيلة لاتقاء الموقف المهدد والمثير للقلق .

escape training تدريب هروبي
عملية تعلم يدرب فيها الفرد ليتجنب المشير المؤلم كالدمنمة
الكهربية .

escapism الهروبية
ويقصد بها فى التحليل النفسى ، الميل الى الهروب من العالم
الواقعى الى أمن الطفولة ، ويكون ممحوبا عادة بأعراض عصائبية .
والهروبية عادة ماتكون شكلا من أشكال المقاومة .

escapist literature أدب الهروب
أدب ينس القارئ هموم الحياة فيبتعد عن الواقع ويعيش فى عالم
خيالى فترة قراءته .

eschatology مبحث الحياة الأخرى أو علم الآخرة
البحث فى قضايا الموت والآخرة . ويقصد بالعلم هنا جماع الآراء التى
تتمل بنهاية العالم ومصير الإنسان من موت وبعث وحساب وجنة ونار .

escutcheon شدرع العانة
نمط شعر العانة يتوزع بحيث يشبه الدرع ينمو بعد البلوغ .

ESL الانجليزية كلفة ثانية
ويستخدم هذا الاختصار أساسا ليشير الى تعليم اللغة الانجليزية
(وكثيرا مايكون فى صورة دروس علاجية) للأطفال الذين ولدوا فى أسر
لاتتحدث اللغة الانجليزية .

ESN دون السوى تربويا
الطفل دون العادى ، أو دون السوى تربويا educationally
subnormal . ولقد استخدم اللفظ لأول مرة فى بريطانيا فى تشريع
عام ١٩٤٤ ، وضع ليسمح بتقديم برامج التربية الخاصة خارج المنهج
التعليمى المدرسى المقرر وذلك لمصلحة الأطفال الذين اعتبروا متأخرين
فى تقدمهم الدراسى على نحو متسق . وقد صدر مرسوم خاص لهؤلاء الأطفال
المتأخرين عقليا Mental Deficiency Act . غير أن المرسوم الجديد
ينظم عمل المدارس الخاصة بهؤلاء الأطفال وهى تعمل على خدمة أطفال
غير مقيمين وبها امكانيات للمجموعتين .

esophageal fistula

ناسور المريء

مجرى شاذ شبيه بالقناة فى المريء . والناسور المريئى يحدث بين المريء والقصبة الهوائية نتيجة لورم أو عدوى أو وراثة . وتتوقف الاثار المرضية على موضع الناسور ومساره .

esophageal neurosis

عصاب المريئى

مغوبة فى البلع أو الاحساس بأن شيئاً لايزدرد موجود فى الجزء العلوى من المريء ، ويعزى عادة الى رغبة لاشعورية فمية عدوانية آثمة .

esophageal voice

صوت مريئى

ذبذبات ذات تردد منخفض يحدثها الجزء العلوى الضيق من المريئ عندما يتجشأ الفرد هواء ابتلعه . ويرتبط هذا الصوت باستئصال الحنجرة

esophagus

المريء

قناة توصل من البلعوم الى المعدة .

esophoria

حول متقارب

انحراف احدى العينين الى الداخل ويرجع الى عدم الاتزان العفلى ويعوق الرؤية بالعينين معا متآزرين ، أى أنه يعوق الرؤية الثنائية .

esoteric

سرى ، خفى

صفة تطلق على التعاليم الخفية كالسحر وعلم الفلك .

esotropia

crosseye

حول متجمع أو حول أنسى

esperanto

اسبرانتو

لغة دولية مبتكرة تتألف من الكلمات المشتركة فى اللغات الأوروبية الرئيسية .

ESP

ادراك خارج نطاق الادراك الحسى العادى

esprit de corps

روح الجماعة

شعور أعضاء الجماعة بالترابط الوثيق والانتماء واهتمامهم بمصالحهم المشتركة واحساسهم بهدف مشترك . ولذلك فهو عامل فى تماسك المجتمع .

Esquirol, Jean

إسكيرول ، جان

طبيب نفسى فرنسى ١٧٧٢ - ١٨٤٠ . عمل مديرا لمستشفى سالبتريرى فى باريس ثم مديرا للمصح الملكى فى شارنتون ، ولقد توسع فى استخدام طريقة استاذة بىل Pinel والتي أدت الى اقرار قانون العلاج الانسانى وبناء عشر مستشفيات عقلية جديدة . ومن اسهاماته الأخرى التى لا تقل أهمية عما سبق دراساته النظامية للمرضى الأمر الذى أدى الى نظريته القائلة بأن السبب الأولى للمرض العقلى هو الخبرات المقلقة انفعاليا ، وكانت وجهة النظر الطبية الشائعة أن المرض العقلى يرجع الى عوامل عضوية ، وفكرة العوام أنه يرجع الى تملك الشيطان للفرد .

essay

اختبار المقال

وهو اختبار يتألف من سؤال أو عدد قليل من الاسئلة وعلى المختبر أو التلميذ أن يجيب عنها وتقيس قدرته على استرجاع معلومات معينة وترتيبها وتقويمها .

essence

ذات الشيء ، ماهية الشيء ، جوهر الشيء

حقيقة الموجود ومقوماته وتقابل العرض .

essential alcoholism

الكحولية الأساسية ، كحولية لازمة

وهى كحولية جاما . gamma a.

essential dysmenorrhea

خلل طمث أساسى

essential hypertension

ضغط الدم العالى الأساسى

ارتفاع ضغط عالى وهو ليس ثانويا بالنسبة لمرض آخر . كان يرجع الى ورم فى الغدة الادريينالية أو انقباض فى الشريان الكلوى . وهذا النوع من فرط ضغط الدم نجده فى ٨٥٪ من حالات ضغط الدم العالى وقد يرجع الى البدانة ، وزيادة تناول ملح الطعام وتدخين السجائر، وقد يرجع الى عوامل وراثية ومؤثرات سيكولوجية كالشخصية العدوانية والبيئة الضاغطة .

essential tremor

ارتجاج أساسى

ارتجاج خفيف فى اليدين والرأس والصوت يظهر أنه وراثى ولا يرتبط بأى نتائج عن نواحى مرضية بالجهاز العصبى . وتظهر الأعراض خلال المراهقة عادة وقد تتفاقم نتيجة للحركة أو الانفعال ويسمى أيضا ارتجاج وراثى حميد

EST علاج بالصدمة الكهربائية، التدريب بالسمنار عند ارهارد

١- اختصار للعلاج بالصدمة الكهربائية ٢- تعبير مختصر لطريقة ارهارد فى التدريب Erhard Seminar Training . وهى شكل من أشكال العلاج النفسى يقوم على " نظريات " ورنر ارهارد Werner Erhard ويتألف هذا الشكل من جلسات لجماعة كبيرة من الأفراد ذات انفعالات عنيفة . يجتمع عدة مئات من الناس لفترات زمنية قد يصل مجموعها ستين ساعة فى قاعة كبيرة ويتعرضون لتجريد فيزيقى ، وتأمل مرشد ونقد لاذع بطريقة معينة EST وذلك لملامسة الاحساس الداخلى بالمسئولية الشخصية . هذه الطريقة ظاهرة سيكولوجية جماهيرية عقيدية اكثر من كونها طريقة علاجية ، وأن مايتعرض له الفرد من ضغط وممن انفعال شديد يعرضه لآخطار حقيقية اذا كانت لديه مشكلات انفعالية حادة .

منشأة establishment

لفظ يستخدمه مورى ويطلقه على عوامل الأنا والهو والأنا الأعلى المعدلة تبعاً لخطوط وظيفية بحيث تعمل عملها كمكونات أساسية للشخصية أو ترسيخات بها .

حاجات التقدير esteem needs

المستوى الرابع فى التنظيم الهرمى للحاجات عند ماسلو ، ويتميز بالكفاح لتحقيق الاحساس بالقيمة الشخصية كما تشتق من الانجاز والشهرة .

مقطع (احساس) esthesia, esthesis, esthesio

معناه احساس ، شعور ، حساسية وأمله اغريقى .

هوس مع انحراف حس esthesiomania

مقياس الاحساس الجدى esthesiometer

أى أداة لقياس الحساسية للمس ، وخاصة تلك الأداة التى تشبه البوصلة لتحديد نقطتى عتبة الاحساس على الجلد . أى بتحديد أدنى فاصل تدرك عنده نقطتان على أنهما اثنتان .

تذوق جمالى esthetic appreciation

اتجاه جمالى esthetic attitude

يختلف عن الاتجاه العملى الذى يقوم الاشياء على أساس فائدتها

وثنمها . انه يقوم الأشياء على اساس جمالها ، أى ينظر الى اللوحة الجميلة لذاتها .

لذة جمالية
esthetic pleasure
لفظ استخدمه فرويد ليعنى الاستمتاع بخبرة مثل النكتة الجنسية أو لوحة امرأة عارية لذاتها دون أى اشباع غريزى (استشارة جنسية)

علم الجمال
esthetics
دراسة المكونات السيكولوجية والفلسفية للجمال فى الطبيعة والفن. ودراسة الجمال والقبح تجريبيا أو واقعا فرع من علم النفس، أما دراسته عقليا أو قبليا ففرع من الفلسفة .

القيمة الجمالية
esthetic value
القيمة الانفعالية أو الروحية التى تنتقل أو يفصح عنها من يلاحظ الجمال فى عمل فنى أو فى الطبيعة أو للمشاركة فى هذا العمل .

يقدر ، تقدير
estimate
١ - بصفة تقريبية التخمين المعقول لقيمة عامل أو آخر .
٢ - وفى الاحصاء ، وعلى نحو أكثر دقة هو أفضل تخمين لقيمة متغير أو آخر ، أو احصاء يقوم على اجراءات حسابية تتسم بالدقة يقدم لنا القيمة المقدرة ، وكذلك درجة احتمال وقوع تلك القيمة بين حدين يمكن التثبت منهما للقيمة الحقيقية . والتقدير بهذا المعنى هو استدلال أو استنتاج عن المجتمع الأصل يقوم على قياسات مستمدة من عينة منه أو أكثر .

القدرة المتوقعة على التعلم
estimated learning potential (ELP)
ويستند تقدير هذه القدرة على قياس جمعى لعينات تمثل ثقافات مختلفة ، وتتم المقارنة بين نتائج هذا القياس بالنسبة للأطفال من المستويات الثقافية والاقتصادية المتشابهة لتحديد خصائص اداثهم ومدى استعدادهم لأعمال تعلم معينة .

تقدير
estimation

عمليات التقدير العقلى
estimators
لفظ أطلقه جلمان R. Gelman على العمليات العقلية المتضمنة

فى الحكم على الكم كما نرى فى قدرة الطفل على ملاحظة أن فشة معينة من الأشياء تشتمل على ستة عناصر وليس على خمسة أو سبعة .

استراديول estradiol
هرمون يفرز على نحو طبيعى من فشة الاستروجين وينتج هذا الهرمون كلا من المبيض والمشيمة وكذلك الخسيتين . وقد وجد هذا الهرمون فى اللحاء الأدرينالى ولعله ينتج فيه . والصيغة بيتا ١٧ من هذا الهرمون هى أكثر صور الاستروجين الطبيعى نشاطا من الناحية البيولوجية فى الثدييات .

عربة estrangement
انظر اغتراب alienation (فى الجزء الأول)

استريول estriol
انظر هرمونات الجنس .

استروجين ، المودق ، هرمون الأنوثة estrogen
اسم لمجموعة من الهرمونات التى تفرز على نحو طبيعى فى الحيوانات ويمكن انتاجها تركيبيا ولها تأثير عام فى حث دورة الحيض عند انثا الحيوان وفى حث الخصائص الجنسية الانثوية الثانوية عند الانسان والأشكال الطبيعية من الاستروجين عند الانسان هى الاستراديول والاسترون والستريول وتفرز عن طريق الحويصلة البيضاء والجسم الأصفر والمشيمة والخسيتين ومن لحاء الكلى . وتنتج نباتات معينة الاستروجين أيضا ويمكن أن يستخدم فى اعداد هرمونات الاستريود الصناعى . والس جانب دور هذه الهرمونات فى وظائف الإنسال فان اشكالا مختلفة منها تستخدم للتأثير فى النمو ، وفى نمو العظام عند المفترين فى الطول والمفترين فى القصر للسيطرة على التبويض والرضاعة ، ولعلاج حالات سرطان الثدي وسرطان البروستاتا .

استرون estrone
هرمون يستخدم فى علاج اضطرابات الحيض والاضطرابات الأخرى التى تنتج عن نقص الاستروجين وحالات معينة من الالتهابات المهبلية .

سلوك نزوى estrous behavior
نمط سلوكى يلاحظ عند الحيوانات خلال فترة دورتهم الجنسية حينما

تعتبر الأنثى عن رغبتها فى التزاوج وهذه الدورات النزوية تتراوح ما بين اسبوعين عند الشياه الى ستة شهور عند الكلاب . وقد تستمر هذه الدورة ١٢ ساعة فقط عند الشياه والأبقار وأسبوعا أو أكثر عند القطط والكلاب .

دورة نزوية
estrus cycle
دورة التناسل أو التكاثر عند الحيوانات كما تظهر فى فترات الرغبة الجنسية أو التزاوج وخاصة عند الأنثى فى الأنواع المختلفة .
والحيوانات التى تخبر دورة نزوية واحدة تسمى احادية الدورة النزوية monestrous ، اما ذوات الدورات النزوية المتعددة فى السنة فيطلق عليها متعددة الدورة النزوية polyestrous . وبعض الطيور تبيض مرة كل ٢٤ ساعة حتى يمتلئ العش بالبيض . هجاء آخر — estrum , oestrus .

كلمة لاتينية
et
تعنى " و " وتستخدم فى الوصفه الدوائية أو التذكيرة الطبية .

ايتا
eta
الحرف السابع فى الأبجدية الاغريقية .

نسبة الارتباط
eta = correlation ratio

أنوثة ابدية
eternal femine:
فكر روج له جوته فى مسرحيته فاوست نشأ عن اسطورة المرأة المخلصة كايزيز عند قدماء المصريين ومريم فى المسيحية . وهى مرآة ترمز للحب والتفانى والخصوبة والسلام .

رضيع ابدى
eternal suckling
لفظ فرويدى يطلق على ذلك النمط من الأفراد الذين يتوقعون ان يعنى بهم ، وأن يدعموا ويتمتعوا بحماية من قبل آخر طوال حياتهم .

السرمدية ، الأبدية
eternity
السرمد مالا أول له ولا آخره أى بغير بداية وبغير نهاية زمانا ووجودا والأبد استمرار الوجود فى زمان غير متناهى فى المستقبل ، والأزل استمرار الوجود فى زمان غير متناهى فى الماضى .

eternity fear

خوف من الأبدية

ethambutol

ايشامبوتول

عقار يستخدم للسيطرة على التدرن أو السل . ويؤثر ايضاً في بصر المرضى ويحدث فقداناً في حدة البصر وإدراكاً مشوباً بحمرة مخضرة .

ethanol

ايشانول

مادة تتكون على نحو طبيعي بتخمير الجوكوز ويتم انتاجها تركيبياً بطريقة مشابهة . والايثانول له أهمية صيدلانية لانتشار استخدامه فى المشروبات الكحولية كالجعة والنيبيذ وغيرها من المشروبات المستقطرة . ويختلف تأثير الايشانول اختلافاً كبيراً باختلاف الأفراد وباختلاف الأوقات بالنسبة للفرد الواحد . وتستطيع الجرعات الصغيرة من الايشانول ان تحدث مشاعر الدفء والصحة والثقة فى قدرات الفرد العقلية والجسمية ، ومع تزايد الجرعة يظهر وعلى نحو تدريجى فقدان للسيطرة على الذات ، وتزايد الاشارة وصعوبة التحدث والسيطرة على الاطراف ، ويعقب ذلك الغثيان والقيء وفقدان الشعور وصعوبة خطيرة فى التنفس . والايثانول مهبط ومحدد ويستخدم فى التخدير ، والجرعات المعتدلة منه تقلل الأفعال المنعكسة وتريد من التحمل ومن أداء الأعمال التى تتطلب مهارة . ولقد اعتبره البعض خطأ منشطاً لأن أثره فى تنشيط التوهم مرتبط بفقدان الكف اللحائى . وأثره كمهبط يبدأ فى اللحاء أو المخ وينتشر تدريجياً الى المراكز الأولى مع تزايد الجرعة ويسمى أيضاً ethyl alcohol .

ethanolism

الايثانولية

الاتكال السيكلوجى والفيزيقي على الايشانول .

ethereal

سماوى ، اثيرى ، غير مادى ، بالغ الرقة ، اثيرى (كيمياى)

ether effects

آثار الاثير

سلسلة من ردود الأفعال الفيزيكية والسيكلوجية والتى تتزايد وتبدأ بشعور بالاختناق ودفء الجسم وخلل بصرى وسمى وشعور بالتعب والعجز عن تحريك الأطراف . وقد تنسم المرحلة الثانية ببعض المقاومة للاحساس بالاختناق من المخدر ، غير أن العفلات تسترخى ، ويزداد فغط الدم والنبض ، ويتسع انسان العين . وفى المرحلة الثالثة يعود النبض وغط الدم الى مستواه العادى ، ويتقلص انسان العين ، وتغيب الأفعال المنعكسة . وإذا تعرض الفرد لمزيد من الاثير بعد هذه المرحلة الثالثة ، فقد يتعرض لشلل مراكز النخاع ويلي ذلك صدمة فالموت .

ethical approach

المدخل الخلقى

لفظ استخدمه فرويد ليعنى به الهدف العلاجى لمساعدة المريض على أن يحقق مستويات عالية كفرد دون مسيطرة عمياء لمطالب المجتمع التقليدية .

ethical conflict

صراع خلقى

conflict of interest انظر صراع المصالح والاهتمامات

ethical highbrow

دور الثقافة الرفيعة خلقيا

فئة من الذكور وصفهم ولز W. D. Wells فى دراسته للخريطة السيكولوجية psychographics عام ١٩٧٥ . ان هذه الفئة تمثل ١٤٪ من الأمريكيين وتتسم بأنها شديدة الاهتمام بحاجات الناس وبالغة الحساسية لها وهى تدعو الى التمسك الصارم بأهداف الفضيلة وراضية عن الحياة الابرية والأصدقاء والعمل ومهتمة بالثقافة والدين والإصلاح الاجتماعى . وهناك فئات أخرى تحتل مكانا فى هذه الخريطة كالتقليديون traditionalists الذين يمثلون ١٦٪ من هذا المجتمع .

ethical imperative

الزام خلقى

التأثير الحاكم للمبادئ الخلقية فى الحياة العقلية والسلوك والضمير الخلقى للفرد . انظر أيضا أمر واجب ، أمر جازم categorical

ethical relativism

مذهب النسبية الاخلاقية

القول بأن القيم والمعايير لايمكن الحكم عليها بموازين مطلقة وعامة ، وانما ينبغى ان تفهم على أساس ان للجماعات موازين مختلفة . وهكذا نجد ان موازين الاخلاق التى تختلف من مجتمع الى آخر أو من جماعة الى أخرى داخل المجتمع قد تتساوى فى صدقها وتذهب النسبية الاخلاقية الى أنه لا توجد طريقة موضوعية لتحديد الأفلية النسبية للانساق المختلفة للخلق ، طالما أن أى محاولة للتقويم ستعكس الموازين الخلقية للمقوم . وفلا عن ذلك فان معايير اجتماعية معينة ينبغى ان تفهم على أساس النظام أو النسق الخلقى التى هى جزء منه . والنسبية الاخلاقية لاتنكر أهمية القيم أو المعايير ومغزاها . وانما تنكر امكانية توافر موازين عامة غير متحيزة ثقافيا تستند اليها الأحكام القيمية .

ethical-risk hypothesis

فرض المجازفة الخلقية

نظرية مؤداها أن السلوك الخلقى او غير الخلقى يتوقف على تقويم

الطفل للمخاطرة المتفمئة (أى تعرضه للضبط والمسك) أى أنه مع تزايد
امكانية اكتشافه ، يقل حدوث السلوك . ولقد نظر بعض منظرى التعلم
الاجتماعى المبكرين الى هذه النظرية باعتبارها أساسية فى فهم الحكم
الخلقى وكيفية التوصل اليه عند الأطفال .

ethical standards

معايير أخلاقية

ethics

الأخلاق

فرع من الفلسفة يهتم بما يعتبر مقبولا من السلوك الإنسانى ، وبما
هو خير أو شر ، صواب أو خطأ فى السلوك الإنسانى فى سعيه لتحقيق المرامى
والغايات . وهناك اتجاه لاستخدام اللفظ فى البحوث النظرية ، عند فحص
المثل العليا ، وعند النظر فى السلوك الإنسانى فى المواقف الاجتماعية
والثقافية (وخاصة فيما يتصل بالمسائل النماثية واكتساب المعايير
الخلقية) .

ethinamate

اثيناميت

عقار مهدئ للجهاز العصبى المركزى يساعد على نوم حالات معينة
تتعرض للرق . وقد يوصف للمرضى الذين لديهم حساسية للباربيتورات .
والآثار اللاحقة للتنويم تكون عند حدها الأدنى ولكن هذا العقار قد يصبح
مخدرا يدمن عليه الفرد إذا أسئ تعاطيه .

ethmocephaly

عيب شمسى غربالى

عيب ولادى يشمل جهاز الشم وكثيرا مايتسم بأنف يشبه الخرطوم
(الزلومة) وقد يكون المنخران مسدودين . وترتبط الحالة أحيانا برأس
وأنف أظسان وتميل الى الحدوث كجزء من الكرموسوم ١٣ الثلاثى . انظر
المصطلح أفطس الرأس والأنف . cebocephaly .

ethnic differences

فروق سلالية أو عرقية

ethnic factors

عوامل سلالية

السمات والاعراف المشتركة التى تشكل أساسا لتقسيم الناس لى
الملاى البيولوجية والاجتماعية والسياسية .

ethnic group

جماعة سلالية (ثقافية)

استخدم هذا اللفظ فى الأمل واطلق على جماعات من الناس كانت

مترابطة بيولوجيا . ثم اتسع المعنى وأصبح المصطلح يطلق على أى جماعة لها تقاليد ثقافية مشتركة وإحساس بالهوية. وهكذا يمكن للجماعات السلافية أن تكون مترابطة على أساس إحساس بالتاريخ والتقاليد (كاليهود) وإحساس باللغة (كالهنود فى داكوتا) والجغرافيا (كالاسكندنافيين) . وعلى أساس التعريف السوسيلوجى للعنصر أو الجنس (كالأمريكيين السود) وعلى الإحساس بالدين كالمسلمين) ... الخ . والمصطلح عادة يطلق على جماعات الأقلية ولو أن هذا ليس شائعا ذلك ان بعض علماء النفس الاجتماعى يسمون الجماعة المسيطرة فى المجتمع جماعة اثنية ، على الرغم من أن الجماعات السلافية كثيرا ما تكون جماعات عنصرية ، ولم يعد اللفظان يستخدمان كمترادفين .

ethnic minority

أقلية سلافية ، أو عرقية

ethnocentrism

تعصب سلالى ، تحيز عنصرى

١ - ميل الفرد للنظر الى جماعته الاثنية ومعاييرها الاجتماعية كأساس لتقويم ممارسات الآخرين وإصدار الحكم عليهم ، مع الميل الى اعتبار ان معاييرها لها التفوق والسيادة . ومن ثم فإن التعصب السلالى يعنى بداية النظرة المتحيزة ضد ممارسات الجماعات الاجنبية .

٢ - يعتبر اللفظ فى بعض الحالات مرادفا للمصطلح تعصب اجتماعى - sociocentrism .

ethnocentrism scale

مقياس التعصب السلالى

انظر مقياس E. Scale الذى يقيس النزعة الفاشية أو التسلطية .

ethnographic approach

الطريقة الاثنوجرافية

استراتيجية لدراسة طريقة الحياة فى مجتمع محلى . ويكثر استخدام هذه الطريقة من قبل علماء الانثروبولوجيا وتتطلب الإقامة المكثفة فى المجتمع المحلى ، والطلاقة فى اللغات المحلية والمشاركة النشطة فى حياة المجتمع المحلى لتنمية فهم الثقافة ككل .

ethnography

اثنوجرافيا

فرع من الانثروبولوجيا يدرس أصل الجماعات السلافية وتاريخها - جغرافيتها وتوزيعها ، وثقافتها ومؤسساتها الاجتماعية والعلاقات بينها . ويطلق على المصطلح أيضا اثنولوجيا ethnology وهناك من يميز

بينهما فيرى أن الاثنوجرافيا تهتم بالوصف بينما تركز الاثنولوجيا على التحليل واللفظان متداخلان في المعنى .

ethnomethodology

المنهج السلاي

لفظ صكه في الأمل ه . جار فنيكل H. Garfinkel لوصف دراسة الموارد المتاحة للمشاركين في التفاعلات الاجتماعية وكيف يستخدمون هذه الموارد . ويستخدم المصطلح بمفهوم عامة ليشير إلى البحوث السيكولوجية والسوسولوجية التي أجريت على قواعد الحديث أو الحوار ، والتفاوض حول حقوق الملكية وغيرها من التفاعلات ذات الدوافع الاجتماعية وتتم مثل هذه البحوث عادة بواسطة أساليب الملاحظة الطبيعية .

ethnopsychiatry = cross-cultural psychiatry

الطب النفسي عبر الثقافي

ethnopsychology

علم النفس الاجناس

ethnopsychopharmacology

علم العقاقير النفس السلاي

فرع من علم العقاقير يتناول استخدام العقاقير التي تؤثر في العقل بين قطاعات السكان ذات الثقافات الفرعية المختلفة، أو القطاعات السكانية المختلفة سلايا أو عرقيا . ومن أمثلة ذلك استخدام الجنزنج ginseng كمثير ومنشط جنسي لدى أعفاء مجتمعات شرقية معينة .

ethnos

طابع ثقافي مميز

السمات والمركبات التي تميز ثقافة معينة وتجعلها متميزة ومختلفة عن ثقافات أخرى .

ethogram

اثوجرام ، حافظة الأنماط السلوكية الثابتة

سجل كامل على قدر الامكان لسلوك حيوان في موطنه الطبيعي . واللفظ يقوم على مسلم هو ان الحافظة السلوكية لأنواع الحيوان تحتوي على عدد محدود من الأنماط السلوكية الثابتة القابلة للتكرار التي يمكن أن تدخل هذا السجل .

ethological models of personal space

النماذج الايثولوجية (الطباعية) للمسافة الشخصية

يبدو أن أنماط استخدام المسافة الشخصية قد تطورت مع التطور

التاريخى للأجناس . ونظرية النماذج الايثولوجية تذهب الى أن المسافة الشخصية قد استخدمت من قبل الأنواع المختلفة خلال تاريخ تطورها لحماية الفرد من عدوان المتطفلين وتهديداتهم للاستقلال الذاتى . ولما كان استخدام المسافة الشخصية الانسانية يختلف باختلاف الثقافات ، فان بعض الباحثين يعتقدون ان النماذج الايثولوجية تعتبر سلوكا متعلما .

علم الطباع (الشخصية) ethology

اللفظ مشتق أصلا من كلمة يونانية هي ethos وتعنى الطبع أو الطبيعة الأساسية ology بمعنى دراسة ومن ثم فقد استخدم اللفظ وقصد به ١- دراسة الاخلاق وخاصة تلك التى تتطلب فحصا مقارنا للأنساق الخلقية . ٢- البحث التجريبى للطبع الانسانى أو الخلق . ٣- دراسة الأعراف الثقافية . ومن النادر ان يستخدم اللفظ ليعنى هذه المعانى الثلاثة فى الوقت الحاضر . ويستخدم اللفظ فى علم النفس المعاصر ليعنى ٤- interdisciplinary science علم يوظف مجموعة من العلوم هى علم الحيوان وعلم الأحياء ، وعلم النفس المقارن ويهتم بالملاحظة الدقيقة لسلوك الحيوانات فى بيئتهم الطبيعية وبتنمية التنظير عن خواص هذا السلوك من حيث أنه نتاج للتفاعل بين العوامل الوراثية والعوامل البيئية ولهذا العلم أصوله فى عمل العلماء الطبيعيين الأوربيين لورنز Lorenz ، وتينبرجن Tinbergen وثورب Thorpe ، فون فريش von Frisch ، وآخرين . وكان التركيز الأولى فى هذه البحوث على التحليل المستقيم للسلوك باستخدام أساليب الملاحظة الطبيعية . وفى هذا المجال هناك تمييز بين هذا العلم وعلم النفس المقارن ، من حيث ان الأخير عادة يستخدم الأساليب التجريبية وأساليب الضبط المعملية .

روح الشعب ethos

روح أو طبع جماعة سلالية ، أو ثقافة أو أمة .

يتعلق بالمفاهيم عامة etic

يتعلق بالمفاهيم التى يعتقد بأنها عامة فى جميع الثقافات المعروفة والتى تم التوصل الى وجودها فيها .

المصدق الاتيولوجى ، المصدق السببى etiological validity

مصدق يقوم على نفس السوابق التاريخية واعتبارها سببا للظاهرة وعلة لها ، كحالات اضطراب العقلى .

- etiology علم الاسباب ، علم اسباب المرض
الدراسة المنظمة لأسباب الاضطرابات العقلية والجسمية ، أو العوامل
السببية التي تفسر اضطرابا معينا .
- etiquette آداب السلوك (اللوق العام)
الظروف والعادات الشعبية التي تنظم السلوك المهدب في المجتمع .
وهي تساعد على الضبط الاجتماعي لأنها تنظم علاقات الافراد والجماعات .
- etryptamine اتريبتامين
منشط ليس منتشر الاستخدام بسبب آثاره السامة .
- ETS = electro-sleep therapy انظر علاج التنويم الكهربى
- ETV التلفزيون التربوى
- etymology دراسة اشتقاق الكلمات وتطورها
دراسة الاصول التاريخية للاشكال اللغوية وتطورها . وأصل الكلمة
وطرق الاشتقاق فيها .
- Etzioni, Amitai Werner اتزيونى ، أميتا ورنر
عالم أمريكى فى التربية وفى علم الاجتماع ألمانى المولد ١٩٢٩م .
- eu مقطع (محى)
يعنى ، محى ، سوى ، على مايرام ، نافع
- EUCD اختصار (مضطرب انفعاليا)
يعنى اضطراب الشخصية غير المستقرة انفعاليا .
emotionally-unstable character disorder
- eudemonism مذهب السعادة
مذهب أخلاقى مؤداه أن غاية النشاط الإنسانى هى السعادة . وقد تكون
فى اللذة الفردية أو فى المنفعة العامة أو فى السعادة العقلية وهدفها
الخير الأسمى ، أو فى طمأنينة النفس .
- euegasia الاداء العقلى السوى (ماير)
لفظ استخدمه أدولف ماير ليعنى به الاداء العقلى السوى .

وظيفة صحية ، وظيفة ايجابية eufunction

لما كانت كلمة وظيفة كلمة حيادية أى متحررة من القيم فان لفظ وظيفة صحية يستخدم بمعنى ايجابى وليس حياديا . والوظيفة الايجابية تسهم فى استمرار النسق الاجتماعى واستقراره .

علم تحسين النسل eugenics

دراسة أنماط الوراثة الانسانية بهدف تحسين الأنواع عن طريق التوليد الانتقائى . غير أنه لا يوجد اتفاق على الخصائص المرغوب فى استمرارها . ومنذ تأسيس هذا العلم على يد فرنسيس جالتون فى القرن التاسع عشر لم يستطيع العاملون على تحسين النسل eugenicists ان يبنوا عمن تحيزاتهم لعنصرهم .

اويلر ، لوتنهارد Euler, Leonhard

عالم رياضيات سويسرى وعالم فيزياء ١٧٠٧ - ١٧٨٣ انظر
Euler d. , Venn diagrams .

معتدل البنية eumorphic

يعنى اللفظ نمط من التكوين الجسمى يتسم بشكل وبنية سوية عادية . وهو يكافى على نحو تقريبي النمط السليم الاحشاء . normosplanchnic t.

خصى eunuch

ذكر تعرض للخصاء قبل البلوغ . ويطلق اللفظ أيضا على من تتوافر فيه الخصائص الجسمية للخصى ، كنقص شعر الجسم وقصور فى نمو الأعضاء التناسلية وضعف فى العضلات . وأحيانا يستخدم اللفظ الأجنبى ليشير الى انثى فقدت مبيضيها .

انشراح ، شعور بالنشوة أو الانتعاش euphoria

- ١ - احساس بهجة يكون عادة مصحوبا بالتفاؤل واحساس عميق بأن الفرد بصحة طيبة وذو نشاط جم . وقد يكون فى الحالات المرضية غير واقعى كلية مصحوبا بتوهامات بالتيه والعظمة ومستويات زائدة من النشاط
- ٢ - وقد استخدم سوليفان H.S. Sullivan المصطلح ليعنى الشعور بالرضا العميق وبأن الفرد بصحة جيدة مرتاحا . واذا قورن هذا المعنى بالمعنى السابق فان الانفعال هنا مسترخ ومحدود .

euphoric apathy

لامبالاة مشرحة

من مصطلحات يونج يطلق على حالة اللامبالاة السعيدة .

euphorohallucinogen

مثير مبهج للأخايل ، ايفرو هاليوسنوجن

مادة كالمسكالين قادرة على أحداث هلوسات بهجة ونشوة .

eupsychia

يوتوبيا انسانية

مصطلح وضعه ماسلو A. Maslow وأطلقه على اليوتوبيا الانسانية التي نبلغها عندما يكون جميع الأشخاص أصحاب نفسيا - على الأقل بالمعنى الذي حدده ماسلو بتوجهه الانسانى المتفائل .

europsychia

خواف الفرج

خوف مرضى من الأعضاء التناسلية عند الأنثى .

europsychic

البدين

صفة لنمط جسمى يكافئ تقريبا النمط البدين عند كرتشم .

Eustachian tube

قناة استاكوس

انبوب رفيع يمتد من الأذن الوسطى الى البلعوم ووظيفته الأساسية تحقيق توازن ضغط الهواء على جانبي طبلة الأذن .

Eustachio Bartolommeo

اوستاكيو ، بارتولوميو

عالم تشريح ايطالى ١٥٢٤ - ١٩٧٤ وصف القناة التى سميت باسمه .

euthenic

نحيف صحى

صفة لنمط جسمى يكافئ تقريبا النمط النحيف asthenic عند كرتشم وقريب من النمط الرياضى عنده .

euthanasia

تعجيل موت المريض لراحته من آلامه ، القتل شفقة

موت مريح وبدون ألم أو وسائل احداثه . ويوافق عليه عدد ليس بالقليل من الناس لأولئك الذين يعانون من ألم لا يطاق يصاب المراحل الأخيرة لكثير من الأمراض التى لا بر منها . وهناك تفرقة جديرة بالاهتمام (فيما يتصل بالمسائل القانونية والخلقية والشرعية) بين التعجيل السلبى لموت المريض وذلك بمنع توفير الأجراء غير العادية التى يحتاجها المريض للبقاء على حياته ، والتعجيل النشط لموت المريض عند اتخاذ اجراءات معينة لإنهاء الحياة .

euthenics علم تحسين خير الانسان بتنظيم بيئته
العلم الذى يسعى لتحسين خير الانسان بتنظيم البيئة . ولقد أسهمت
المشكلات الخلقية التى يصعب تذليلها وحلها فى تطور هذا الميدان بهدف
تنمية أفراد أصحاء أكثر فاعلية وكفاءة .

euthymia سكينه
سكينه ، حالة استرخاء سارة .

eutychia رضا
حالة رضا عام .

evaluability-assessment data بيانات القابلية للتقويم
يقصد بالمصطلح فى بحوث التقويم ، المعلومات التى نبحث عنها
لتحديد المجالات المشككة فى تقويم البرنامج ، ومراجعة توقعات أداء
البرنامج ، والأسئلة التى يجاب عنها بواسطة بيانات التقويم ، والتى
يليهها دراسة تنفيذ البرنامج للتعرف على التميميمات والقياسات
والتحليلات الممكنة .

evaluation تقويم
١ - بمفئة عامة تحديد قيمة شيء أو مدى جدواه .
٢ - على وجه التخصيص ، تحديد مدى نجاح برنامج ، أو منهج تعليمى أو
سلسلة من التجارب أو عقار ... الخ فى تحقيق ما يستهدفه من
أغراض منذ البداية .
٣ - أحد الأبعاد الفرضية العامة فى المجال السمانتى فى نظرية
أوزجود Osgood عند معنى الكلمة .

evaluation apprehension قلق التقويم
شعور بالقلق وعدم الاستقرار فى جانب المفحوص الذى يرغب فى أن
يكون تقويمه من قبل المحرب مواليا .

evaluation contract عقد تقويم
فى بحوث التقويم ، عقد قانونى يلتزم فيه المقوم بتحقيق نتيجة
معينة باستخدام مناهج بحث محددة . ولايسمح بخروج أو انحراف عن
الموافقات التى تم التعاقد عليها دون موافقة رسمية من السلطة
المتعاقدة مع المقوم . واللفظ يصدق أيضا على التزام المقوم تعاقديا
بالتوصل الى نتيجة معينة فى تاريخ محدد .

evaluation dissemination

نشر نتائج التقييم

فى بحوث التقييم ، نشر نتائج مشروع تقييم عن طريق التقارير المكتوبة أو العروض الشفوية أو هما معا بالنسبة لجمهور معين . وقد يشتمل هذا الجمهور على الإداريين ، وعلى الهيئة التنفيذية والهيئة الممولة ، وصانعى السياسة والمقيمين فى مجالات مرتبطة بمجال مشروع التقييم وآخرين. ويتوقف هذا على البرنامج موقع التقييم .

evaluation interview

مقابلة التقييم

مقابلة شخصية تحرى كجزء من برنامج تقييم الأفراد . وقد تكون هذه المقابلة مناقشة دورية لإداء المروء ، وقد تشتمل المقابلة على حوافز سيكولوجية كأن يطلب من المروء أن يقدم مجموعة من الأهداف أنشأها المقابلة لتراجعها الإدارة .

evaluation of training

تقييم التدريب

يقدم بالمصطلح فى علم النفس الصناعى مراجعة برامج التدريب مع التأكيد على الدافعية ، والتميز ، والمثير ، والتوجه ، والأمن والمهارات الخاصة المتضمنة .

evaluation research

بحوث التقييم

تطبيق المبادئ العلمية والطرق والنظريات للتعرف على العوامل الهامة فى توفير برامج الخدمات الاجتماعية والتربوية والعلاجية وغيرها من البرامج التطبيقية الفعالة ، ووصفها وتمورها وقياسها والتنبؤ بها وتغييرها وضبطها ويعتبر المنهج التجريبي بصفة عامة أكثر المناهج أهمية ويهتم بصفة عامة باكتشاف فاعلية الطرق الجديدة لمعالجة مشكلة معينة اذا قورن بالطرق التقليدية (وبحوث التقييم أحـد الأقسام الجديدة فى رابطة علم النفس الأمريكية APA) .

evaluation utilization

الانتفاع بالتقييم

فى بحوث التقييم ، ما يبذل من جهد للانتفاع بنتائج برنامج للتقييم . ويتضمن هذا الانفاذة من استخدام نتائج متفاوتة للتقييم وكذلك التوصل الى تعميم حلول المشكلات التى اكتشفت خلال عملية التقييم

evaluative ratings

تقييم تقدير الرتب

ترتيب أحكام القيمة الجمالية لمجموعة من الأشياء أو أى خصائص أخرى لها . وقد يكون هذا الترتيب للتقديرات على أساس قيمة المتعة

أو اللذة كأن ترتب مجموعة من اللوحات الفنية على أساس درجتها فـى الامتاع ، أو أن ترتب مجموعة من المشكلات فى ضوء درجتها من حيث التعقيد، أو ترتيب مجموعة من التلاميذ على أساس نسب ذكائهم .

تفكير أو استدلال تقويمى evaluative reasoning
نوع من التفكير الناقد يقتضى تقدير فاعلية فعل أو فكرة أو مشاعر أو أسلوب أو شيء ، وصحته ومعناه وسداده .

مقيّم evaluator
فرد يتلخص دوره فى تقديم النصح لجماعة تتلقى العلاج وتتقدم فيه ، أو تتلقى تدريباً على الحساسية .

مرواغة evasion
اضطراب فى التواصل والتفاهم حيث تستبدل الفكرة التى تتبع فكرة أخرى من حيث التسلسل فى التفكير بفكرة أخرى وثيقة الصلة بها . وهو شكل من أشكال التفكير غير المنطقي فى الظاهر الذى كثيراً ما يلاحظ فى الشيزوفرينيا (الفصام) انظرparalogia.

حدث أو واقعة event
حدث أو ظاهرة ، أو أى جزء من الواقع ، والحق أن اللفظ يعنى أى شيء يحدث له بداية ونهاية ويمكن تحديدهما على أساس ما يطرأ عليه من تغير . وهكذا يمكن أن تعتبر المشيرات وقائع وأحداثا ، والاستجابات والتعزيزات ونتائج المحاولات وهلم جرا . واللفظ عام فى علم النفس ويستخدم على النحو الذى يلائم علماء النفس ويرجحهم .

تسجيل الأحداث أو الوقائع event recording
تسجيل مرات حدوث السلوك فى فترة زمنية معينة .

طاقة كامنة لمثير معين event-related potential (ERP)
طاقة كهربية كامنة مستثارة . ويستخدم اللفظ عندما يشير المؤلف الى طاقة كهربائية كامنة معينة مستثارة لمثير معين معروف . (الحدث أو الواقعة) .

معاينة الوقائع أو الأحداث event sampling
يسجل الملاحظ وحدات سلوك فرد معين وتتابع أنماطه السلوكية التى

التي تحدث تلقائيا . كأن يسجل وقائع العدوان ، أو فترات التفاعل مع الآخرين وصور التفاعل .

نسق واقعة event system
يحدده فلويد البورت F. Allport بأنه مجموعة الأفعال والعناصر السلوكية التي تنشأ عن تفاعل بين شخص وآخر يعملان على بلوغ نفس الهدف .

نظرية تدهور أنسجة الجسم في الشيخوخة eversion theory of aging
مفهوم يعنى أن التقدم في السن أو الشيخوخة يحدث نتيجة للتدهور الوظيفي لأنسجة الجسم الذي يعزى الى تغيرات في بنية الجزيء الكولاجي (الفرائي) (والكولاجين هو البروتين الاساسي للألياف البيضاء للنسيج الرابط ، والغضروف والعظم) وتسمى ايضا cross-linkage t .

بنية ، شاهد ، دليل ، بداهة evidence
ويقصد بالمعنى الأخير وضوح الأفكار بحيث تفرض نفسها على الذهن .

عين شريفة ، عين حادة evil eye
تطير منتشر مؤداه أن بعض الأشخاص يستطيعون الحاق الأذى بالأشخاص الآخرين والأشياء بتحديق النظر اليهم واليهما .

فقدان رجولة eviration
١ - خصاء ٢ - فقدان الخصائص الذكرية ٣ - توهم رجل بأنه أصبح امرأة .

العلاج المثير للانفعالات evocative therapy
لفظ عام يستخدم أساسا من قبل المعالجين السلوكيين يطلقونه على أي شكل من أشكال العلاج النفسي الذي يركز على الأسباب الكامنة للاضطرابات السلوكية ، كالعلاج بالتحليل النفسي والعلاج السيغودينامي ولقد مك اللفظ فرانك J.D.Frank ليؤكد على أن هذه الطرائق تؤدي وظيفتها بمحاولة اشارة التغيرات في الظروف الداخلية وبالتالي تنتج أنماطا سلوكية مقبولة اجتماعيا .

يثير evoke
يستدعى أو يحرك . ويستخدم اللفظ بصفة عامة ليشير الى الاستجابات التي تنتزع من الكائن الحي أو من جزء منه بالإشارة .

evoked potential

استجابة مخية مباشرة

نشاط كهربي يلاحظ في جزء معين من المخ عندما يثار عضو حسي معين أو نهاية عصب طرفي . مثال ذلك ومضة ضوء سوف تحدث استجابة مخية e.p. في اللحاء البصري بينما تؤدي نغمة صوتية الى استجابة مخية e.p. في اللحاء السمعي . وهذه الطاقة المباشرة تختلف عن موجات المخ العادية من حيث أن النشاط يحدث في وقت الاشارة بدلا من حدوثه تلقائيا ، ويحدث أيضا في منطقة حسية ترتبط بالمسار العصبي المناسب . وإشارة الطاقة الكامنة (الاستجابات المخية) يمكن إحداثها ويمكن التنبؤ بها .

evoked response audiometry

قياس قوة السمع بطريقة الاستجابة المستثارة

طريقة لاختبار السمع وقياسه دون تعاون نشط من قبل المريض وتتحدد العتبة الحسية للسمع بتسجيل الاستجابة المنعكسة للشخص المفحوص .

evolution

تطور

- ١ - يقدم به بمفهوم عامة وتقريبية النمو المنظم . وهنا يجد المرء إشارة الى تطور في الفكر ، وتطور في النظرية وفي الأسلوب وما شابه ذلك .
- ٢ - ويقدم به على وجه التحديد ، عملية نمو وتطور أشكال النباتات والحيوان بالسلالة مع تعديل من الأشكال السابقة .

evolutionary theory

النظرية التطورية

كثيرا ما يستخدم الناس التطور أو نظرية التطور ، أو النظرية التطورية باعتبارها كلمات مترادفة وأنها تعبر عن موقف شارلز داروين وفكره . وهذا الاستخدام مفضل فالتطور ليس نظرية ، انه حقيقة ، والقول بموقف تدرجي لأصول الأنواع بالانتقاء الطبيعي الذي ذهب اليه داروين ، أحد محاولات شرح هذه الحقيقة . والمدافعون عن الخلق كثيرا ما يتناولون الفكرة باعتبار أن البيولوجيين ينظرون الى التطور باعتباره فكرة نظرية.

ولقد كانت النظرية التطورية موضع مناقشات حامية تتراوح ما بين المجادلات المبكرة حول دور العمليات اللاماركية أي وراثثة الخصائص المكتسبة الى المجادلات الراهنة بين المتدرجين الذين يذهبون مع داروين الى أن الأنواع الجديدة تنمو ببطء وبطريقة منظمة ودعاة الطفرة الذين يدافعون عن فكرة أن الأنواع الجديدة تظهر فجأة ، الى المجادلات

التي لاتنتهى حول امكانية تطبيق مبادئ التطور العفوى على المجال الاجتماعى والثقافى . هذا فضلا عن أن للنظرية التطورية تأثيرا كبيرا على التفكير العلمى واللاهوتى .

ولقد أثرت هذه النظرية على علم النفس تأثيرا كبيرا فى دراسة الفروق الفردية مع التأكيد على القياس العقلى ، وقدمت أساسا عقليا لمجال علم النفس المقارن ، وسوغت تعميم نتائج دراسات الحيوان على الانسان وأكدت على مفاهيم التكيف والوظيفة والغرض التى سيطرت على علم النفس الأوروبى وعلم النفس الأمريكى خلال القرن العشرين . وأكدت على الوراثة مما كان له تأثيره فى علم نفس النمو .

evolution of brain

تطور المخ

مفهوم مؤداه أن المخ الانسانى قد تطور عبر فترة امتدت لملايين كثيرة من السنين وذلك من مجموعة من الألياف العصبية البسيطة التى تربط وتصل مناطق الجسم المختلفة كما فى حالة الحيوانات البدائية المتعددة الخلايا . وفى مرحلة أكثر تقدما نما محور عصبى يمل الألياف العصبية وخلايا أجسامها وأصبح حبلا شوكيا . وبعد ذلك بفترة نمت مجموعات من النيرونات لها وظائف فابطة ، نمت فى نهاية الحبل الشوكى جهة الرأس كما فى المخ فى الطيور والأسماك والزواحف . ومن هذه التجمعات الأساسية من نسيج المخ تطور اللحاء المخى الكثير الالتواءات عند الرجل الحديث .

ex, exo, exter, extra

مقطع

يعنى بدون ، بعيدا عن ، خارج كذا

exacerbation

تفاقم اضطراب فى السلوك أو عرض مرضى

exaggeration

مبالغة

رد فعل دفاعى يسوغ به الفرد اتجاهاته وأفعاله موضح التساؤل بالمبالغة . كما يحدث حين يبالغ فرد فى كراهيته لأبيه أو تفخيم أخطاء رئيسة . وهى نوع من السلوك لايتلاءم فيه الموقف والانفعال. أو بين الأمر الذى يطلب منه القيام به وتنفيذه فعلا .

exaggeration in wit

المبالغة فى الطرفة

لفظ يمدق على استخدام الكاريكاتير وغيرها من صور المبالغة فى السخرية الممتعة .

exaltation **فرط في حالة نفسية أو نشاط عفو أو وظيفة عفوية**
حالة من النشوة والاشارة المفرحة فيها يرقص المريض ويفنى ويفحك
ويتكلم بطريقة حرة غير مكفوفة . وهو عرض كثير ما يحدث في الهوس الحاد
ويعنى اللفظ أيضا الزيادة الشاذة في وظيفة عضو أو نشاطه .

exalted paranoia **بارانويا مفرطة**
نوع من السلوك البارانى فيه يخبر المريض تيهها وعجا ويصدر
دعاوى مبالغ فيها . فقد يدعى أنه اخترع نظاما يوقف الحروب جميعا
ويمنعها، أو قد يعتبر نفسه رئيسا لاتجاه دينى خير من الاتجاهات الأخرى .

examination **امتحان ، اختبار ، فحص**
وقد يكون اختبارا طبيا نفسيا ، أو سيكولوجيا ، أو عصبيا ، أو عقليا
أو اختبارا موضوعيا ... الخ .

examination anxiety **قلق الامتحان**
توتر ورهبة يرتبطان بالتقدم للامتحان . ويفسر فرويد هذا القلق
باعتباره مرتبطا لاشعوريا بعقاب الفرد وهو طفل على أخطائه واساءة
فعله .

examination dream **حلم الامتحان**
وهو حلم يرتبط بقلق الامتحان أو الاختبار ويسمى أيضا
matriculation d.

Examining for Aphasia **فحص الافازيا (الحبة اللغوية)**
سلسلة من الاختبارات وضعها جون اسنسون J. Eisenson وتتألف
من التعرف على الأشياء (اختبارات الأجنوزيا) (أ) بالبصر والصوت
واللمس (ب) وبالإجابة سمعيا وقراءة أسئلة الفهم ، والقراءة الصامتة ،
والفهم ، للتعرف على اضطرابات الاستقبال أو التلقى وتحديدها ، (ج)
والاختبارات التي تتطلب الفعل والتحدث والعثور على الكلمة والكتابة
(ابراكسيا ، وافاسيا) للتعرف على الاضطرابات في التعبير السائدة
وتحديدها .

exanthemata **طفح جلدى**
طفح قد يظهر على الجلد كعلامة تدل على الإصابة بالحمى يحدث
بتأثير عامل مرضى معدى وخاصة فيروس . ورد الفعل الطفحى قد يحدث نتيجة
للتأثير المضاد لعقار . ومن الأصابات الطفحية المعدية الحصبة الحمراء ،

والحمية الألمانية وجدرى الماء والجدرى وداء تكثر وحيدات النواة فى الدم .

الطفل غير العادى exceptional child

يشير اللفظ فى سيكولوجية الطفل الى الأطفال الموهوبين والــــ الأطفال ذوى الذكاء المنخفض والذين لديهم نواحى عجز فى التعلم . واطلاق اللفظ على المجموعة الأخيرة يرجع الى تجنب الوصمة التى يتعرض لها الطفل عندما يصنف كمتأخر فى الذكاء . ولسوء الحظ فانه فيما يــــــ أدى هذا الاستخدام الى تعديل معنى الطفل غير العادى وتلويحه دون أن يؤدي الى التعديل المستهدف فى طرق معاملة الأطفال المتأخرين عقليا .

حاجة تربوية خاصة (غير عادية) exceptional educational need

تحدد هذه الحاجة بعد دراسة معوقات التعلم لدى الطفل العادى وبناء على تحديدها يتم اختيار طريقة التعليم والتعلم المناسبة وفق برنامج معين .

نظرية التبادل exchange theory

انظر نظرية التغير الاجتماعى social change theory.

قابلية الاستشارة أو التنبيه excitability

يقصد بها فى سيكولوجية الطفل ، شدة معدل ضربات القلب والصراخ والحركة الجسمية عند الوليد . وتتفاوت قابلية الاستشارة من طفل الى طفل . ويسهل اشارة بعض الأطفال الصغار وهم مفرطو الحساسية للاستشارة بينما نجد الآخرين هادئين ومستقرى الانفعال . وقابلية الوليد للاستشارة قد تؤثر فى علاقته بأمه ، فالوليد الذى يكثر صراخه ولايسهل تهدئته يشير قلق الأم فيما يحتمل عن الوليد الهادئ . وهى بصفة عامة خاصية فى الكائنات العضوية تمكنها من الاستجابة للاشارة .

قابلية الخلية العصبية للاستشارة excitability of neuron

خاصية الخلية العصبية فى استجابتها للتهيج وتتميز باستجابة كهربية أو كيميائية . وبينما تظهر جميع الخلايا الحية شكلا من أشكال القابلية للاستشارة أو التهيج ، فان الخلايا العصبية وبعض الخلايا العظمية تظهر قابلية التهيج فى شكل قابلية للاستشارة يتسم بتزايد مفاجئ وقتى فى التفازية الأيونية ، وتغيرا فى الطاقة الكهربائية الكامنة فى الغشاء العصبى .

excitable انفعالى ، سريع الهياج ، قابل للاشارة ، مستثار

بصفة عامة الشخص الذى يسهل اشارته ، واللفظ يشيع استخدامه ليصف:

أ - النسيج الحى خاصة النسيج العصبى حين يكون فى حالة تهيئة للاستجابة لمثير .

ب - شخص فى حالة تسهل اشارته فيها .

ج - الشخص الذى يسهل اشارته بحكم طبيعته .

excitant مثير

عامل قادر على اشارة استجابة .

excitation اشارة ، اهاجة ، تنبيه

١ - فى الفسيولوجيا ، عملية يحدث فيها نمط من المثير للطاقة تغييرا

أو نمطا من التغيرات فى مستقبل . وقد تكون الطاقة هنا فيزيقية

أو أى نشاط عصبى .

٢ - فى دراسة التعلم ، يكون المستوى العام العالى من النشاط فى

الجهاز العصبى كله حالة دافعية .

٣ - فى علم النفس الاجتماعى : يعنى المصطلح زيادة فى التوتر النفسى

وهذا المعنى هو الأقرب للاستخدام التقليدى .

excitation and conduction اشارة وتوصيل

عملية من مرحلتين (أ) اشارة تحدث فى الخلية العصبية كاستجابة

لتهيج من مثير والفرق فى القوة الدافعة الكهربائية عبر الغشاء يميح

بؤرة كهربية ، يحدث بدوره تدفقا للتيار من مناطق مجاورة (أ) والمناطق

المجاورة تصبح أيضا بؤرا كهربية وتنتشر موجة اشارة بطريقة تعرف بأنها

توصيل .

excitation gradient معال الاستشارة

مبدأ مؤداه أنه كلما ازداد التشابه بين مثيرين ازداد احتمال

احداثهما لنفس الاستجابة ، غيران المثير المشابه يولد استجابة أضعف من تلك

التي يولدها المثير الأعلى .

excitatory agent وسيط مثير : منبه

excitatory-calm مثار - هادئ (التهيج - الهدوء)

أحد أبعاد نظرية فنت الثلاثية الأبعاد فى الانفعال . والبعدان

الأخران هما : التوتر - الاسترخاء ، السرور - الكدر .

excitatory field

مجال إثارة

• منطقة من المخ قريبة من نهاية خلية عصبية حسية مستثارة .

excitatory-inhibitory processes

عمليات إثارة وكف

وفقا لنظريات بافلوف المبكرة شمة وظيفتان متضادتان للجهاز العصبي : الإثارة والكف . ووفقا لمايراه ايزنك تؤدي سيطرة عملية الإثارة الى تعريض الفرد لعصاب هستيرى وترتبط سيطرة عملية الكف باستجابات خواف أو وسواس قهري .

excitatory irradiation

انتشار استثاري

انتشار الاستثارة نحو الخارج من مركز عصبي نشط .

excitatory potential (s Ex)

جهد استثاري

ويقصد به فى نظرية هل ، حالة افتراضية تعكس ميل الكائن الحى لاصدار استجابة . ومن المفترض أن يكون هذا وظيفة مضاعفة للدافع وقوة العادة .

excitatory tendency

نزعة إثارة

قدرة مؤشر على توليد استجابة ويستخدم اللفظ بمعنى كمى أى قدرة مؤشر على توليد استجابة بمقدار معين أو درجة معينة .

excitement

إثارة ، احتياج

• حالة انفعالية تتسم بسلوك مندفع ، وتوقع متوتر ، واستثارة عامة .

excitement phase

مرحلة الإثارة أو التهيج

انظر دورة الاستجابة الجنسية sexual-response cycle .

exclamation theory

نظرية التعجب

نظرية من نظريات أصول اللغة التى تحاول تفسير كيف طور الإنسان لغته فى البداية ، وهذه النظرية تذهب الى أن بدايات اللغة تكمن فى التعجب والاعتراض الذى يعبر عن الانفعالات . (لويس هيربرت جراى ١٨٧٥ - ١٩٥٥) .

excrement

براز أو غائط

excrement fear

خواف البراز أو الغائط

انظر خواف الغائط coprophobia .

تنفيذى
executive
يستخدم أساسا فى نماذج المعرفة ، خاصة تلك التى تشمل نماذج الحاسب الآلى ، واللفظ يشير الى برنامج حاكم مفترض ، يسيطر ويوجه البرامج الفرعية المقيمة والأقل حجما .

منطقة تنفيذية أو ادارية
executive area
ويقصد به فى فسيولوجيا الأعصاب على نحو تقريبي أى منطقة لحائية تقوم بوظائف تحقق التكامل والتنظيم .

وظيفة الأنا التنفيذية
executive ego function
لفظ يستخدم أحيانا فى التحليل النفسى لوصف دور التدبير الذاتى تقوم به الأنا .

عضو تنفيذى
executive organ
عضو جسمى يلعب الدور الرئيسى فى الاستجابة لمثير . فعندما يكون المثير رغبة فى لمس شئ ، تصبح اليد العضو التنفيذى . وتلعب الاعضاء الأخرى أدوارا مساعدة ثانوية فالعين تساعد على توجيه اليد .

انعصاب تنفيذى
executive stress
اجهاد يخبره القائمون على الادارة والمسؤولون عن القرارات الأساسية ، وعن فاعلية المروسين ويحتاج الشركة كتنظيم مناس .

قانون التدريب
exercise law
قانون من قوانين التعلم الأساسية عند ثورنديك وكان يقصد به فى البداية أن التكرار يؤدي الى تقوية الارتباط ثم عدله بحيث يلزم لتحقيق هذه النتيجة أن يسمح لعوامل أخرى أن تدخل فى الموقف كالمكافأة .

انهك
exhaustion
١ - فسيولوجيا ، حالة تكون فيها عملية الأيض قد انهكت ، مما يؤدي الى التعب ونقص عام فى الاستجابة ٢٠ - وفى الايثولوجيا ، يقصد به نضوب طاقة خامة بفعل معين يتعلق بفعل غريزي خاص وذلك بتكراره على نحو مستمر . وعند استخدام اللفظ بهذا المعنى فإنه قد لا تكون عملية الأيض منهكة لأن العفلات المستخدمة فى هذا الفعل لا تكون بالضرورة متعبة . وهذا المعنى ايضا موجود على نحو غامض فى وصف بعض أمحاب التحليل النفسى لاستنزاف الليبدو أو الطاقة الجنسية والمعنى العام بلوغ التعب العفلى حده النهائى بحيث أن المثير لا يستجاب له استجابة حركية ظاهرة .

exhaustion delirium

هذيان الانهك

هذيان عقلى حاد يلاحظ أحيانا فى ظل ظروف الانهك الشديد الذى يحدث نتيجة لبذل الجهد الجسمى العنيف ، أو نتيجة لظروف تضعف المحنة كالحمل الشديدة .

exhaustion stage

مرحلة الانهك

المرحلة الثالثة فى الزملة العامة للتكيف وتتسم بتعطيل ردود الأفعال والتكيف المكتسب لموقف الانعصاب . ومرحلة الانهك تلى استجابة الكائن الحى للاندثار بالخطر والمقاومة وهما المرحلتان الأوليان اللتان حددهما هانز سلى Hans Selye فى الخمسينات من هذا القرن .

exhaustive stupor

ذهول مستنزف

ذهول يظهر أحيانا فى صورة غيبوبة ، ينتج عن اصابة شديدة أو حالة تسمم .

exhibitionism

استعراضية ، عرض

١ - بصفة عامة ، ميل قوى لدى الفرد ليحصل من نفسه مركزا مستمرا للانتباه . ٢ - شذوذ جنسى يتسم بفعل قهري لدى الفرد ليكشف عن اغفائه التناسلية فى ظروف غير ملائمة اجتماعيا . ويكون هذا الكشف عن العورة أمام أغراب لايشكون فيه ، وذلك لتحقيق الإشباع الجنى دون أى محاولة أبعد للقيام بنشاط جنسى مع الغريب . وهذا الفعل يؤدي من قبل الذكر فى محضر الأنثى طفلة كانت أو كبيرة ، وقد يتضمن استمناء خلال الكشف أو العرض .

exhibitionistic need

الحاجة للاستعراض

لفظ عند هنرى مورى ويقصد به الحاجة لأن يكون الفرد مركزا لاجتذاب انتباه الآخرين ، أولتسليتهم ، وامتاعهم وإثارتهم ولصدمهم ومباغتتهم .

existence needs

حاجات الوجود

انظر نظرية الوجود والاتصال والنمو .

Existence, Relatedness and Growth theory

نظرية الوجود والاتصال والنمو

وهى صيغة من التنظيم الهرمى للحاجات عند ماسلو كما طبقها ألدريفر Alderfer فى علم النفس الصناعى . تشمل فئات دافعية العمل على

حاجات الوجود وهى تلك التى تتمثل بالحاحات الجسمية من طعام وملبس وماوى ، وحاجات الاتصال التى تتطلب تكوين علاقات شخصية مع الآخرين فى العمل وخارجه ، وحاجات نمو فى شكل نمو شخصي وتحسن واختصارها .
ERG ; ERG t. .

تحليل وجودي
existential analysis
مرحلة من مراحل العلاج النفس الوجودي حيث يرتاد الفرد ويكتشف كينونته أى قيمه وعلاقاته والتزاماته . ولايستهدف التحليل قبول الاشياء على ماهى عليه ، وانما تنمية أشكال جديدة للوجود وأكثر تحقيقا لهذا الوجود . فالكينونة اذن ليست استاتيكية ثابتة ، وانما هى عملية صيرورة . ويطلق على اللفظ ايضا تحليل نفس وجودي existential psychoanalysis .

قلق وجودي
existential anxiety
احساس عام بالقلق والخوف والتوجس يرتبط بشعور بأن الحياة لامعنى لها فى النهاية وعديمة الجدوى ، وأننا مغتربون لآعن الآخرين فحسب بل وعن أنفسنا . ويطلق على المفهوم أيضا existential anguish . انظر أيضا قلق وخوف Angst .

أزمة وجودية
existential crisis
وفقا لدعاة الوجودية ، فان الأزمة الأساسية التى تواجه الجنس البشرى اليوم هى البحث عن معنى وغرض فى الحياة .

الوظيفة الوجودية للآنا
existential ego function
أنشطة الآنا فى علاقتها بمشكلة الوجود : تزايد الوعي بالذات ، وبمعنى حيواتنا وأمكانياتها .

علاج وجودي انساني
existential-humanistic therapy
شكل من العلاج يؤكد على علاج الشخص ككل وليس علاج جسمه أو سلوكه أو خصائصه اللاشعورية . ويتطلب العلاج توجهها قوامه الاهتمام والرعاية من قبل المعالج نحو المريض ، وينصرف التأكيد فيه الى خبرات المريض الذاتية ، وحرية ارادته ، وقدرته على اتخاذ قرار عن مسار حياته هو .

الوجودية
existentialism
حركة فلسفية هامة من حركات القرن العشرين استطاعت ان تحقق

لنفسها مكانا بين المثالية العقلية والمادية الموضوعية . وتؤكد على أن يتم اتخاذ القرار الشخصى فى عالم بغير هدف وبغير عقل reason . وتؤكد الوجودية على الذاتية والارادة الحرة واعتبرت فلسفة لاعادة التوازن بالنسبة للنظريات التى تؤكد على دور المجتمع والجماعات الاجتماعية . وأدت الى وجود نوع من العلاج النفسى هو العلاج الوجودى الذى يركز على الارادة الحرة وعلى ضرورة توافر اختيار فوئى بها وفعل فردى وحكم فردى .

existential living

عيش وجودى

يقدم بالمطلع عند روجرز C. Rogers القدرة على العيش فى الحاضر كلية ، والاستجابة بحرية ومرونة للخبرة الجديدة ودون خوف . ويعتبر روجرز القدرة على العيش الوجودى ملمعا رئيسيا ومركزيا بالنسبة للشخص الذى يؤدى وظائفه على نحو تام .

existential neurosis

عصاب وجودى

خواء وجودى existential vacuum .

فنومولوجيا وجودية ، او ظاهرياتية وجودية existential phenomenology
الوعى المباشر الفورى بانفسنا وخبرتنا الفريدة ، واضعين جانباً جميع تصوراتنا القبلية ، وفروضنا وتحليلاتنا . والفنومولوجيا الوجودية تعنى معرفة أنفسنا بدلا من المعرفة عن أنفسنا .

existential psychoanalysis

تحليل نفسى وجودى

انظر تحليل وجودى .

existential psychology

علم النفس الوجودى

اطلق اللفظ على وجهة النظر التى أخذ بها تيتشنر E.B.Titchner وهى البنائية structuralism . غير أن هذا المفهوم يشير الآن الى أى صيغة من الصيغ السيكلوجية التى انبثقت من الوجودية .

existential school

المدرسة الوجودية (الوجودية)

existential therapy

العلاج الوجودى

شكل من أشكال العلاج النفسى يستند الى المذهب الوجودى فى الفلسفة وهذا المدخل العلاجى فى الممارسة يتسم بقدر كبير من الذاتية ويركز على

الموقف المباشر (الكينونة فى العالم being-in-the-world and das in)
ويختلف عن معظم أنواع العلاج الأخرى من حيث أنه يتجنب وعلى نحو صارم
الشرح والتفسير العقلى ، ويكون التركيز على الواقع المباشر الذى
يشارك فيه العميل والمعالج . والوجودية بحكم تصميمها تقاوم التقنين
السهل. وتتراوح الممارسة العلاجية فيها ما بين تشاؤمية الأوربيين وخاصة
عند أتباع لودفيج بنزوانجر Ludwig Binswagner ، والتفاوليية
الباسمة عند الأمريكين فى حركة الطاقة الإنسانية والامكانيات الكامنة .
human potential movement .

خواء وجودى
existential vacuum
لفظ قدمه فرانكل V. Frankl ليعنى عجز عن ادراك معنى فى
الحياة ويتم التعبير عن هذا العجز من خلال مشاعر الخواء والاعترا ب وعدم
الجدوى واللاهدفية . ويذهب فرانكل الى أن انعدام المعنى هو العرض
الجوهري للعصر الحديث ويتفق فى هذا مع الوجوديين الآخرين . ويطلق على
هذا المفهوم أيضا عصا ب وحوى .

مقابلة الخروج
exit interview
هى مقابلة بين الطالب والمرشد المدرسى قبل أن يترك الطالب
المدرسة ليلتحق بالجامعة أو بالمدرسة الثانوية أو بمدرسة فنية
أو برنامج مهنى أو عمل . ويناقش فيها خطط المستقبل ، وبرامج الدراسة
المستقبلية ، ودرجة استعداد الطالب واعداده بالنسبة لها . واللفظ
بصدق أيضا على لقاء العامل أو الموظف الأخير مع رئيسة أو مديره قبل
ترك العمل .

شحن انفعالى خارجى
exocathection
لفظ أطلقه مورى على انشغال الفرد بالمسائل العملية وبالمشاركة
فيما يجرى فى العالم من أحداث بدلا من انشغاله بالمسائل الشخصية .

غدة خارجية الإفراز
exocrine gland
وهى أى غدة تفرز مادة عن طريق قناة كالغدة الدرقية . وعكسها غدة
داخلية الإفراز أو صماء . endocrine g.

زواج خارجى أو اغترابى
exogamy
الزواج من خارج القبيلة أو العشيرة أو الوحدة الاجتماعية أو الجماعة
المحدودة سواء أكان ذلك برغبة الفرد أو مفروضا عليه .

exogenous (or exogenic)

خارجى المنشأ

يقصد باللفظ حرفياً صادر من الخارج، ويستخدم ليشير إلى الظواهر التى لها أصول خارج الجسم . ويشير إلى اضطراب جسمى أو عقلى نشأ فى الأساس عن تأثير عامل خارج جسم المريض أو خارج جهاز العفو المتأثر .

exogenous depression

اكتئاب خارجى المنشأ

اكتئاب ينشأ كرد فعل للضغوط البيئية كذلك الذى يحدث نتيجة لفقد عزيز أو فقدان عمل أو صفقة خاسرة ويطلق عليه أيضاً reactive d.

exogenous disorder

اضطراب خارجى المنشأ

اضطراب ينشأ عن عوامل خارج الجهاز العصبى كتعرض الرأس للأصابة والأذى .

exogenous factors

عوامل خارجية المنشأ

أسباب الاضطراب العقلى التى تصدر أصلاً من خارج الكائن الحى أو خارج الجهاز العصبى المركزى أو النفسى . ومن أمثلتها المواقف الصادمة والاكثار من الشراب والفسل فى ادارة عمل .

exogenous stimulation

اشارة خارجية المنشأ

اشارة صادرة أصلاً عن البيئة الخارجية كالموجات الضوئية والصوتية .
تقارن هذا بالاشارة الداخلية المنشأ . endogenous s.

exogenous stress

انعصاب خارجى المنشأ

انعصاب ناشئ عن مواقف خارجية كالكوارث الطبيعية والتنافس المفرط فى العمل .

exolinguistics

علم اللغة الخارجية ، أو الجوابية

فى نظرية المعلومات دراسة العلاقة بين خصائص الرسالة والمرسل والمستقبل .

exonerative moral reasoning

تفكير خلقى مبررى

العملية التى يصوغ الفرد من خلالها وعلى نحو يعفيه اسباب خلقية لاتبيان فعل يعتبر عادة غير أخلاقى وغير مقبول . ويشير اللفظ إلى التفكير الذى يخدم الذات والذى يستهدف التبرئة أمام الشخص نفسه وأمام الآخرين .

exophoria

حول خارجى

انحراف أحد العينين الى الخارج .

exophthalmic goiter

جوتر جعوظى ، لراق جعوظى

أى من أنماط فرط افراز الدرق يرتبط بعلامات تشخيصية ، جعوظ فى العينين ، وتضخم فى الغدة الدرقية . وهو من الخصائص السائدة فى مرفز جريفز Graves .

exophthalmos

جعوظ العين

بروز شاذ لمقلة العين ، ويرتبط عادة بفرط الدرق أو السـدراق السام . وقد تكون الحالة ناتجة عن ورم يشمل العين أو اصابة ألت بها . وكثيرا ما يتسم جعوظ العين هذا بما يبدو أنه نظرة محدقة ثابتة من صاحبه .

exopsychic

خارج النفس

ومفل للنشاط العقلى الذى له آثاره خارج الشخص ، أى الذى يحدث أثرا فى المجتمع أو البيئة . تارن هذا المفهوم بداخل النفس . endopsychic .

exorcism

تعويذ

عملية طرد الشياطين من العقل أو الجسم بواسطة طقوس وعلوات وادعية ورقى وتعاويذ . ويعتقد البعض أن هذه الارواح الشريرة هى السبب الرئيسى للمرفز العقلى والانحرافات الأخرى .

exosomatic method

طريقة جسمية خارجية ، أو طريقة التضخ

أسلوب يستخدم مقاومة الجلد للتيار الكهربى فى دراسة الاستجابة السيكلجفانية . ويطلق على طريقة فيرى Feré فى تقويم استجابة الجلد الجلفانية .

exotic bias

تحيز مجلوب

ويقصد به فى الانثروبولوجيا ميل العلماء الى تضخيم ملامح الثقافة المتباينة عن ثقافتهم ، وغض الطرف عن الملامح المشابهة .

exotic psychosis

ذهان غريب

مرفز عقلى حاد يلاحظ فى المجتمعات غير العربية وفى الثقافات

الشعبية . ولقد حل محل هذا المصطلح آخر هو "زملات ثقافية نوعية" (culture-specific syndromes) .

exotropia حول خارجى (حول مقله)
بياض عيني ، حول مقله .

expanded consciousness توسع الوعى أو الشعور
أثر حسي للتأمل أو ناتج من عقاير تؤثر فى العقل وتشعر الفرد بأن عقله قد انفتح على نوع جديد من الوعى أو المفاهيم الجديدة .

expansive delusion توهم رجب ، هذا متسع ، هذا رجب
توهم العظمة ويصاحبه مشاعر الثروة والقوة والنفوذ والصحة والأهمية

expansive ideas أفكار غير متحفظة
توهمات عظيمة وخطط مسرفة .

expansive mood مزاج انفعالى غير متحفظ
حالة مزاجية تعكس مشاعر العظمة .

expansiveness تخضم
١ - يستخدم اللفظ بمعنى التواد والاجتماعية والتجاوب والثروة وفراط النشاط وقصور فى التحفظ .
٢ - فى كتابات كارين هورنى ، حالة عصابية تنتج عن احساس خاطئ بأن الشخص حقق ذاتا مثالية idealized s. ويصاحب هذا أنماط سلوكية تميزه هى الفطسة والنرجسية والحقن .

ex-patient club نادى المريض السابق
ويقصد به فى الطب النفس جماعة نظمها مريض عقلى سابق أو مستشفى كجزء من برنامج الرعاية اللاحق لشفاء المريض . وهدف هذا التنظيم هو توفير خبرة اجتماعية وترويحية ، وتنمية اعادة التوافق واعادة التأهيل ، والحفاظ على التحسن الذى تحقق بواسطة جماعة المساندة ، وفى بعض الحالات بالعلاج الجماعى .

expectancy توقع
١ - احيانا يستخدم اللفظ كمردف للقيمة المتوقعة ٢ - حالة داخلية أو اتجاه نفسى أو تهيج لدى الفرد يؤدي به الى توقع حدث معين . لاحظ

أن اللفظ بهذا المعنى يستخدم من قبل السلوكيين وعلماء النفس المعرفيين، وبالنسبة للسلوكيين لابد من استنتاج التوقع من السلوك الموضوعي، وأن يتسم السلوك بالانتباه والتوتر العفلى... الخ، وبالنسبة للمعرفيين يتقدم بالمصطلح التهيؤ العفلى مع قدر كبير من المعالجة المعرفية - الشعورية ويقدر فينومولوجيا .

عمر متوقع expectancy age
يشير الى المستوى المتوقع لأداء الطفل ويتم حسابه بمعادلة تستهدف تصنيف الأطفال على نحو كمى يساعد على تدريبهم للتغلب على مآلديهم من معوقات التعلم والمعادلة هي :

$$\text{العمر المتوقع} = \frac{\text{العمر العقلى} + \text{العمر الزمنى} + \text{الصف الدراسى}}{3}$$

جداول التوقع expectancy charts
التمثيل أو التوضيح البياني للأداء المتوقع على أساس اختبارات القدرة . وقد يكون هذا بالنسبة لفرد عندما نتنبأ بأدائه ، أو قد يكون بالنسبة لمؤسسة ويستند الى توقعات أداء مجموعة من الأفراد تتم تطبيق الاختبارات عليهم كما يحدث فى حالة الانتقاء من بين مجموعة من المتقدمين لشغل وظيفة أو عمل معين .

توقع الاخفاق expectancy of failure
يشير الى توقع الشخص المستمر للاخفاق، ويمدق هذا على المتأخرين عقليا لتكرار تعرضهم للاخفاق .

نظرية التوقع expectancy theory
اسم من عدة أسماء استخدمه تولمان E. C. Tolman واطلقة على علم النفس الغرضي . والمسلم الأساس هنا أن ما يتعلم هو ميل أو استعداد للسلوك ازاء الأشياء المباشرة كما لو أنها علامات لأشياء أو وقائع أخرى يتوقف حدوثها على السلوك المناسب . وهكذا يصبح التعزيز فى هذا التصور توكيدا واثارا .

تحليل توقى expectant analysis
وفيه قد يحدث خلال التحليل النفسى كشف تدريجى حر عما فى نفس المريض ويقابله التحليل المركز على جانب معين من مشكلة المريض .
.. focused a.

expectation توقع ، ترقب
حالة من الترقب والتوتر الانفعالي وتصاحب الانتباه .

expected day of confinement اليوم المتوقع للولادة .
وتتفاوت فترة الحمل بين أنواع الحيوان ومنها الانسان .

expected frequency التواتر المتوقع
وهو التكرار الذى يتم التنبؤ به على أساس نموذج نظرى ويقارن
بالتواتر أو التكرار الملاحظ ، ويعنى أيضا التكرار الذى يحدث على
أساس من المدفئة وحدها .

expeditor المرسل ، المعجل ، المساعد
فى الطب النفسى ، فرد يساعد المريض على الحمول على الخدمات
العلاجية وخدمات اعادة التأهيل التى يحتاجها باتصاله بالمؤسسات
المختلفة التى توفرها .

experience خبرة
واقعة عايشها الفرد أو مر بها فعلا فى مقابل الواقعة التى تخيلها
أو فكر فيها ، المحتويات الحاضرة فى الشعور ، وكذلك المعرفة أو
المهارة الناتجة من الممارسة أو التعلم .

experience balance ميزان الخبرة (رورشاخ)
نسبة استجابات الحركة الى استجابات اللون ازاء بطاقات بقع الحبر
فى هذا الاختبار. وهذه النسبة تدل على نمط خبرة المفحوص .

experience error خطأ الخبرة
عند كوهلر ، خطأ افتراض أن نمط التنظيم العقلى يوازى نمط
الخبرة التى تحدثه بالضرورة .

experience type نمط الخبرة (رورشاخ)
يتم التوصل الى هذا النمط بعدة طرق فزيادة استجابات الحركة
لبطاقات الاختبار عن استجابات اللون مثلا مؤشر على الانطواء .

experiential group جماعة خبراتية
مجموعة من الأشخاص يلتقون لتبادل المشاعر والخبرات والمشاركة فيها
كجماعة الكحوليين ، ويقابلها الجماعة ذات التوجه لانجاز عمل
. task-oriented g .

علاج نفسي خيراتى experiential psychotherapy

نوع من العلاج السيكلوجى للذهانيين أساسا توصل اليه كل من هواتيكر ومالون K.A.Whitaker & Th.P.Malone حيث يكوّن المريض والمعالج مجتمعاً نفسياً داخلياً *intrapsychic society* وحيث يتغلغلان الى مستوى الهوى، ويشارك كل منهما الآخر فى الخبرات والخيالات العميقة. وهذا يتحقق بعزل نفسيهما عن الواقع الخارجى واستخدام الطلصال والمسمى المطاطية ومواد أخرى لاشارة التعبير الرمزي بما فى ذلك الأحلام . ثم يبين المعالج عندئذ مايفهم من رموز المريض وتخلياته ونواحى عدم نضجه ويشجعه على اختيار وتجربة استجابات وردود أفعال أكثر نضجا .

تجربة experiment

سلسلة من الملاحظات تتم فى ظروف مضبوطة لاختبار فرض ، أسلوب فى البحث يحدد العلاقات بين الأسباب والنتائج . وقد تتضمن التجربة تنساؤل ومعالجة المتغير المستقل ، وقياس المتغير التابع ، وتعريض المفحوصين للشروط التى يراد دراستها .

تحليل تجريبى للسلوك experimental analysis of behavior

دراسة تشكيل السلوك والحفاظ عليه واطفائه باستخدام شروط بيئية . وهذا المدخل يستخدم التناول التجريبى بدلا من حساب متوسطات حسابية ، ويؤكد التوجه الهندسى بدلا من التوجه النظرى ويحلل آثار جداول التعزيز على معدل الاستجابة . ولقد أنشأ هذا المجال أساسا ب . فسكر .

ضبط تجريبى experimental control

تنظيم جميع الشروط والمتغيرات الدخيلة والعرضية بحيث يمكن ارجاع أى تغير فى المتغير التابع للمتغير المستقل .

تصميم تجريبى experimental design

خطة للعمليات والاجراءات التى تتبع فى التجريب العلمى بحيث يمكن التوصل الى نتائج علمية صادقة .

خطأ تجريبى experimental error

انحراف أو قيمة زائفة فى البيانات التجريبية ، ترجع عادة الى خطأ فى التميميم .

experimental esthetics

علم الجمال التجريبي

استخدام أساليب علم النفس التجريبي في دراسة أشكال الفن وخصائصه .
ودراسات علم الجمال تجريبيا قد تتطلب استخدام مفاهيم الحشطلت فـسـى
تحليل أثر الألوان والنماذج انفعاليا ، وأثرها أيضا في التفصيلات .

experimental extinction

انطفاء تجريبي ، محو تجريبي

التخلص من استجابة متعلمة ، بإشارتها وعدم تعريزها .

experimental group

جماعة تجريبية

مجموعة من الأفراد يتعرضون لمتغير مستقل أو أكثر أو لمجموعة من
الشروط المتناولة لأغراض الدراسة العلمية . انظر أيضا جماعة فابطة
.control g. .

experimental hypothesis

فرض تجريبي

فرض تقوم عليه الدراسة العلمية ويصف ما يأمل الباحث البرهنة عليه
إذا تحققت شروط تحريبية معينة .

experimental marriage

زواج تجريبي

اتفاق شقوى أو تحريري بين رجل وامرأة على أن يعيشا معا كزوج
وزوجة لفترة زمنية معينة لتحديد مدى توافقهما والرغبة في جعل هذا
الزواج رسميا . ولقد سمحت استكتلندا بزواج تجربي لمدة عام قبل
الاصلاح ، وكان الزواج التجربي لمدة سبع سنوات شائعا في انجلترا في
القرن العاشر الميلادي . وكان الزواج التجربي مسموحا به في ريف
أمريكا اللاتينية في السنوات الحديثة لتحديد القدرة على الانجاب ، لانه
شرط مرغوب فيه في الزواج الرسمي . وموقف الاسلام برفضه هو ما انتهت
اليه هذه المجتمعات كلها .

experimental method

طريقة تجريبية

نظام للبحث العلمي ، يقوم عادة على تصميم تجربي وينفذ فـسـى
ظل ظروف مضبوطة بهدف اختبار فرض وتحديد علاقة عليـة بيـن المتغيرات
المستقلة والمتغيرات التابعة .

experimental neurosis

عصاب تجريبي

عصاب صنعى يتم احداثه في الحيوان (كلب، شمانزي) خلال تجارب
الاشراط ، حيث يكون على الحيوان أن يميز بين الأصوات ، والأشكال أو أي

مشيرات أخرى الفروق بينها طفيفة . ويعقب الفشل فى حل المشكلة أو فى التمييز عادة عقاب فيخلق الموقف صراعاً داخلياً ويحدث حالة من التوتر والقلق المتراكم مما يؤدي الى أعراض عصابية كالسلوك المقولب والقهرى والاستجابات غير المنظمة وازدهار انفعالات مفرطة ، وعدم مبالاة انفعالية .

علم نفس تجريبى experimental psychology

الدراسة العلمية للسلوك والدوافع والمعرفة فى المختبر بغية التنبؤ بالسلوك وشرحه والسيطرة عليه . ويستهدف علم النفس التجريبى التوصل الى علاقات كمية وقانونية ونظرية توضح الظواهر وتفسرها وذلك عن طريق المقارنة بين الاستجابات فى ظل ظروف مضبوطة .

واقعية تجريبية experimental realism

محاولة تصميم تجربة ، وخاصة التجربة الاجتماعية السيكولوجية ، والواقعية سيكولوجية ، تشير استجابات انفعالية صادقة من المفحوصين . وقد يستخدم الأسلوب غير المباشر لتحقيق الواقعية التجريبية ويدخل فى هذا تفليل المفحوصين .

سلسلة من المحاولات التجريبية experimental series

المحاولات الفعلية فى تجربة ، مقابل المحاولات التمهيدية . المحاولات المطبقة على جماعة تجريبية مقابل تلك المطبقة على الجماعة الضابطة .

معالجة تجريبية experimental treatment

تغيير أحد المتغيرات عن قصد لاختبار صحة أو خطأ فرض عن تأثير هذا المتغير فى متغير أو متغيرات أخرى هى المتغيرات التابعة .

المتغير التجريبى ، المتغير المستقل experimental variable

أى الذى نختبر تأثيره على المتغير التابع .

تجريب experimentation

- اختبار منظم لظاهرة وملاحظتها بدقة للتثبت من صحة فرض أو خطئه .
- تكرار الاختبار .

تحيز المجرب experimenter bias

خطأ تجريبى منظم ينتج عن التغيير فى سلوك المجرب يعزى لمعرفته الخاصة أو لدافعيته . وقد ينتج التحيز التجريبى عن معرفة الفرض

الذى يوضع موضع الاختبار ، أو معرفة عذوبة المفحوص فى الجماعة التجريبية أو الضابطة ، أو تقدير المفحوص فى اختبار أو آخر .

experimenter effect

أثر المعجب

تشويه في النتائج التجريبية يرجع الى أخطاء المحرّب في تناول البيانات وتفسيرها ، أو يعزى الى سلوك المحرّب نحو المفحوصين وعلى سبيل المثال فإن المحرّب الصارم وغير الشخصى قد يخيف المفحوصين بحيث تتغير استجاباتهم عن غير قصد بسبب اتجاهه .

experimenter-expectancy effect

أثر توقع المعجب

تشويه أو تحريف في النتائج التجريبية ينشأ عن أثر توقعات المجرّب في استجابات المفحوص . وقد اتضح أن إيماءات المجرّب وتعبيراته ونغمته موته كلها تؤثر في استجابات المفحوص .

expert

خبیر

شخص تتوفر لديه التكوينات المعرفية والمهارات اللازمة لميكان
تخصصه ، ولديه الكفاءة والمؤهلات التي تمكنه من القيام بمهام هذا
التخصص .

expert witness

شاہد خبیر

فى الطب النفسى القضاى أو علم النفس القضاى أو الشرعى ، شخص مهنى مؤهل بسبب خبرته وتدريبه ليعمل كمستشار فى الاجراءات القانونية كأن يشهد بكفاءة شخص أو أهليته أو عدم كفاءته .

expiation

كفارة ، تكفير

• فعل يؤولى لانقاص مشاعر الاثم

expiatory punishment

عقاب تکفیر

لفظ استخدمه بياجيه لنمط من العقاب يفعله الأطفال حتى حوالى الثانية من العمر حيث يعانى مقترف الجرم بما يتناسب مع شدة الجرم غير أنه على أية حال لا حاجة لأن يكون العقاب ماثلاً للجرم . قارن هذا المفهوم بالعقاب المتبادل reciprocal p.

expiration

زفیر ، مسوت

explanation

شرح ، بيان ، تفسير

تفسير لظاهرة أو واقعة أو خصائص شيء . وقد يفسر العالم أو الفيلسوف حياته كلها يعمل في تفسير ظاهرة معينة ، والشروح أو التفسيرات تظهر في صورتين (أ) فن صورة عليية : أي تحديد الشروط السابقة الضرورية والكافية لحدوث الظاهرة (ب) فن صورة تاريخية ، ويكون التركيز على تحديد الوقائع التي حدثت من قبل وأدت إلى الواقعة التي نبحث عن تفسير لها . (ج) فن صورة مختزلة حيث يعاد عرض المشكلة موضع الفحص في حدود أساسياتها وببساطة . (د) فن صورة تعميم حيث يهتم الباحث بمبادئ وقوانين أكثر عمومية تضيئ ترتيباً على العلاقة بين الحدث والأحداث الأخرى الذي نقوم بتفسيره . ويميز المرء بصفة عامة بين الجهد التفسيري الشارح والجهد التوصيفي على أساس أن الأخير يقتصر على تقارير بالملاحظات بينما الأول يمتد إلى تحديد العلاقات بين ما يلاحظ . وبطبيعة الحال فإن هذا التمييز لا يسهل دائماً القيام به .

explicit

صريح ، واضح

- ١ - خاصية المباشر والواضح التحديد الذي لا لبس فيه .
- ٢ - يتصل بما هو ظاهر وقابل للملاحظة .
- ٣ - يتصل بالمعنى ليشمل ما هو معروف شعورياً ، فالعمليات المعرفية الواضحة هي تلك التي يعي الشخص استخدامها .

explicit behavior

سلوك ظاهر

سلوك قابل للملاحظة .

explicit response

استجابة ظاهرة

exploitative character

شخصية استغلالية أو ظلي استغلالي

exploitative-manipulative behavior

سلوك استغلالي مناوئ

استخدام الفرد للآخرين لتحقيق غاياته دون نظر لحاجاتهم أو مشاعرهم . وفي المواقف الصناعية ودنيا الأعمال يعني هذا المفهوم معاملة العاملين كسلع بدلاً من معاملتهم كأشخاص .

exploitative orientation

توجه استغلالي

لفظ استخدمه إريك فروم E. Fromm ليعني نمطاً من الشخصية أو الطبع يتسم باستخدام السرقة والخداع والقوة أو العنف للحصول على ما يريد . ويسمى أيضاً شخصية استغلالية .

exploitative type

نمط استغلالي ، طراز استغلالي

exploration

استكشاف

وفقا لما يراه جنزبرج E. Ginzberg ، مرحلة أو فترة واقعية realistic p. في المراهقة حين يتم استكشاف فرص العمل على نحو نشط في ضوء ميول المراهق وقدراته، ويلى هذه المرحلة مرحلة البلورة

exploration drive

دافع الاستكشاف

الدافع الذى يجبر الكائن الحى على أن يفحص أجزاء من بيئته، أو ما بعدها بسبب رغبته فى الأمن والطعام والجنس غير المشبعة أو بسبب عوامل أخرى . وهذا الدافع يكون ناميا بدرجة كبيرة عند الانسان والحيوانات العليا الأخرى وقد حدد باعتباره زملة استشارة نمطية . أنظر ايضا الاستطلاع . curiosity

exploratory behavior

سلوك استكشافى

الحركات التى تصدر عن الانسان والحيوان من توجيه نفسه ازاء المواقف الجديدة . واذا وضع الفرد كائنا حيا حيوانا أو انسانا فى بيئة جديدة فسوف يلاحظ بمضة عامة سلسلة من الحركات والأفعال ، لعل سببها الظاهر أن يحثك الكائن الحى مع الجوانب المختلفة مما يحيط به . ولقد شكل هذا السلوك الاستكشافى مشكلة لبعض منظرى التعلم المبكرين وخاصة هل Hull لأنه لم يتضح له حالة دافعية تدفع المتعلم لهذا السلوك. ولعل الحل جاء على افتراض دافع الاستكشاف أو دافع حب الاستطلاع . ومع نمو المداخل الايثولوجية فى دراسة السلوك أصبح ينظر الى هذا النوع من السلوك على أنه طبيعى وشائع بين الكائنات الحية المتحركة بما فيها النوع الانسانى ، لحاجتها لمعلومات عن طبيعة المواقف الجديدة لتصدر الاستجابات الملائمة . ويطلق اللفظ أحيانا على بعض العمليات المعرفية كميل الناس الى نقل أنماطهم فى التفكير فى جانب الى آخر من جوانب الموقف الجديد. أو أن ينظروا الى عدة استراتيجيات ممكنة للفعل والتصرف فى موقف معين .

exploratory drive

دافع استكشافى أو روى

دافع لاعمال النظر وتفحص ماهو جديد وغريب وقد يطلق عليه حسب الاستطلاع عند الانسان .

exploratory study دراسة استكشافية
أى دراسة أولية أو مبدئية صممت لتوفير فهم عام أو احساس عام
بالظاهرة التى يزعم دراستها . والدراسة الاستكشافية الجيدة تكشف عن
المعات عن طريقة القيام بالبحث أو الدراسة الأساسية وتسمى أيضا دراسة
استطلاعية pilot study .

explosive متفجر ، سريع الانفصال

explosive disorder اضطراب متفجر
وهو نوعان متقطع intermittent ، ومنعزل isolated .

explosive personality شخصية شائرة
شخصية لها نمط من الشورات المتواترة قوامه غضب وعداء لا يتناسب
مع أى اشارة تعرض لها .

exponent أس ، مدافع
١ - عدد يوضع فوق الجهة اليسرى للرقم أو الرمز ليدل على القوة التى
يرفع اليها الرقم أو الرمز فمثلا س^٢ يدل على القوة التى يزجمع
اليها س وهى القوة الثانية أى يربع س .
٢ - المدافع عن نظرية أو مذهب .

exposition attitude اتجاه التفسير والشرح
الميل للشرح والبيان والمحاضرة وتحديد العلاقات بين الوقائع
والتدليل عليها (مورى) .

exposition need الحاجة للشرح
أى الحاجة للعرض والشرح والتفسير ومعرفة الدليل .

ex post facto research بحث متأخر أو رجعى
البحث الذى يبدأ ببيانات جمعت من قبل ، أو الذى يقام به بعد
حدوث المعالجة أو التناول التجريبي . ويقدم به حرفيا البحث بعد
حدوث الواقعة أو الحدث ، بحث استعادة الأحداث الماضية والتأمل فيها
(لاتينى) .

صمم

لفقدان السمع الذى يرجع الى التعرض لأصوات عالية لفترة طويلة . وقد

تكون الحالة مؤقتة أو دائمة ، ويتوقف هذا على علو الصوت الذى تعرض له الفرد ومدته وتردداته . والنوع المؤقت منه يتسم بانخفاض حساسية عتبة السمع لعدة ساعات ويسمى تعب سمعى auditory fatigue .

Expressed emotions

انفعالات معبر عنها

دراسة قام بها براون G. W. Brown وبييرلى J.L.T. Birley ووج J. K. Wing ١٩٧٢ تبين أن معدلا عاليا من الانتكاس عند الغصاميين يرتبط بتواتر ونوع الانفعالات التى تعبر عنها الأسرة نحو المريض كالتنقد والعداء والانغماس الزائد وخاصة حين يقضون ٣٥ ساعة على الأقل فى الاسبوع معا . واختتم المصطلح EE .

expression

تعبير

- ١ - الانصاح عما بالنفس بالكلام أو بأى أداة أخرى أفكارا كانت أو مشاعر .
 - ٢ - تمثيل المعانى والحالات النفسية بنجاح بحيث يكشف عنها .
- ويذهب بندتوكروتش B. Croce الفيلسوف الايطالى فى كتابه علم الجمال " الى أن الغرض من الفنون الجميلة التعبير عن فكرة أو تجربة نفسية معينة . أى ان الفن هو التعبير .

expressionism

تعبيرية

اتجاه أدبى وفنى مؤداه تمثيل الأشياء كما تمورها انفعالات الأديب أو الفنان وليس على ما هى عليه فى الحقيقة والواقع . وأثر هذا الاتجاه فى السريالية

expressionism factor

عامل التعبيرية

فى علم نفس الجمال مكونات الأسلوب الفنى الذى يؤكد على خبرة الفنان الانفعالية ويعكس خاصية توتره . هذا العامل وفقا لما يراه برلن D.E. Berlyne يقوم على تقديرات أسلوبية متدرجة . تؤدى إلى ظهور تشبع موجب مرتفع على مقياس التوتر - الهدوء وتشبع مرتفع سالب على مشاعر الفنان ، وأفكاره الموضوعية الداخلية عن هذه المشاعر .

expression method

طريقة تعبير

أسلوب قياس الانفعالات ووصفها على أساس التغيرات الجسمية التى تصاحبها .

expressive amimia

أميميا تعبيرية

انظر أميميا أو حبة حركية تعبيرية .

expressive amusia

حبة موسيقية تعبيرية

expressive aphasia

حبة لغوية تعبيرية ، عى تعبيرى

اضطراب فى اللغة ، فيه يفقد الفرد القدرة على التحدث والكتابة واستخدام الايماءات أو تتعرض هذه القدرة للعطب . وكثيرا ما ترتبط الحالة بتلف فى منطقة بروكا من المخ وله تسميات أخرى منها حبة حركية لحائية . cortical motor a. ، وحبة لفظية . verbal a.

expressive functions

وظائف تعبيرية

تلك التى تعبر عن الفرد وانفعالاته بالاستجابات الوجهية واللفظية وبالحرركات والايماءات .

expressive language disabilities

معوقات اللغة التعبيرية

عجز اللغة التعبيرية ، أى عدم قدرة الفرد على التعبير عن نفسه باللغة واللفظ .

expressive language skills

مهارات لغوية تعبيرية

القدرة على استخدام اللغة بفاعلية للتفاهم والتواصل مع الآخرين . والتحدث والكتابة والايماء أشكال من التعبير اللفوى .

expressive methods

طرق تعبيرية

لفظ عام يطلق على أساليب متنوعة تشخيصية وعلاجية ، تتطلب كلها أن ينفس الفرد بحرية (أو يعبر) عن دور معين أو تخيلات معينة . ويدخل فى هذه الطرق السيكودراما ، وأساليب اللعب ولعب الدور . وينظر الى الطرق التعبيرية عامة كاشكال من الأساليب الاسقاطية .

expressive movements

حركات تعبيرية

لغة الفرد الجسمية - وخاصة القوام والايماء والتعبير الوجهى - التى قد تستخدم كمؤشر على شخصيته .

expressive orientation

توجه تعبيرى

نجد هذا اللفظ فى دراسات الجماعات الصغيرة عند بيلس Bales

وبارسونز Parsons وشيلز E. A. Shils ويقصد به سلوك أعضاء الجماعة المعبر عن تفصيلاتهم الوجدانية ومشاعر الحب والكراهية ، وارتبط بالسلوك التوافقي والسلوك الانجازى . والجماعة حتى حين تتوجه لانجاز مهمة أو عمل معين قد تشغل فى البداية وفى أحيائين أخرى بقلقها ومشاعرها . وبعض الجماعات يغلب عليها التوجه للمهمة ، وبعضها يغلب عليه التوجه التعبيرى وقد يكون التوجه التعبيرى خالصا كما نجد فى جماعة الاصدقاء .

علاج تعبيري expressive therapy
نوع من أنواع العلاج النفسى يشجع فيه المريض على أن يتحدث عن مشاكله وأن يعبر عن انفعالاته بصراحة وبدون تحفظ . قارن مع علاج قمعى suppressive th.

قدرة على الظهور أو التعبير expressivity
قدرة أحد الجينات على السيطرة مما يؤدي الى ظهور السمة الوراثية فى الكائن الحى بدرجة معينة .

اختصار لكلمة خارجى أو ظاهرى أو من الخارج ext
وتستخدم فى الوصفات الطبية .

رعاية ممتدة extended care
خدمة ورعاية صحية توفر للمرضى الذين أتموا فترة الإقامة فى المستشفى ولكنهم يحتاجون إعادة تأهيل وتمريض ماهرة أو أى نوع آخر من الرعاية أثناء فترة النقاهة . وهذه الرعاية قد تتم على يد طبيب يتابع حالة المريض عندما يعتقد أن هذه الخدمة تساعد على تحسين صحة المريض .

أسرة ممتدة extended family
أسرة تتألف من الوالدين والأطفال ، وأفراد آخرين من ذوى القرابة كالجددين وأبناء العم أو الخال ، أو لهم روابط زواجية بالأسرة . قارن هذا المفهوم بالأسرة النووية nuclear f.

علاج الأسرة الممتدة extended-family therapy
علاج نفسى جماعى لا يتضمن الأسرة النووية وحدها ، بل أعضاء آخرين بالأسرة كالعمات والخالات والأجداد وأبناء العم والخال .

extended school program برنامج مدرسي ممتد

برنامج يقدم للأطفال المحرومين خارج ساعات المدرسة العادية ويشتمل على تعليم علاجي وتكميلي ، وعلى ارشاد للتلميذ ولأسرته وتقديم خدمات تستهدف التغلب على العجز في التعلم وعلى معوياته .

extended-stay review مراجعة أو فحص اقامة ممتدة

مراجعة الإقامة المستمرة في المستشفى التي تتعدى أو تساوي الفترة التي حددتها خطة مراجعة استخدام المستشفى والإقامة فيها .

extension امتداد

١ - عند القدامى أحد الأبعاد الثلاثة : وهي الطول والعرض والارتفاع من أعراض الجسم .

٢ - عند ديكرات الامتداد هو جوهر الاجسام مقابل الفكر جوهر النفس .

extension of the self بسط الذات

يتعلم الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة أن يبسط ما يدركه عن معنى ذاته على أسرته ومقتنياته فيحب كل هذا . ويشكل هذا أساسا للحرص عليها وإخلاصه لها .

extension reflex منعكس المد أو البسط

أي فعل منعكس يحرك طرفا من أطراف الجسم أو جزء منه بعيدا عن الجسم . وتشتمل أنواع هذا المنعكس على انعكاس مد العفلة أو بسطها ، وانعكاس التمدد ومنعكس متقاطع الامتداد .

extensor carpi, extensor digitorum

انظر عضلة باسطة .

extensor motoneurons باسط العضلات المحركة

خلايا عصبية صادرة بالألياف توصل بمتممات منبسطة أو بعفلات تبسط جزء من الجسم بالانقباض . انظر عضلة باسطة .

extensor muscle عضلة باسطة

وعكسها عضلة قابضة flexor m. . عضلة تنقبض لكي تسبب انبساط جزء من الجسم ومثال ذلك ، العضلة الثلاثية الرؤس التي تبسط السذراع . ولبعض العضلات الباسطة أسماء تدل على عملها مثل باسطة العظام السلامة .

extensor rigidity **تيبس الباسط**
انقباضات متيبسة للعفلات الانبساطية . ونوع التيبس يبين أحيانا مكان إصابة العفلة المحركة المرتبطة بالاضطراب أو الخلل .

extensor thrust **دفع باسط**
بسط الساق في حركة انعكاسية عند تنبيه بطن القدم أو أخمصه ويحدث المنعكس طبيعيا في كل مرة يتقدم الفرد خطوة أو حين يركض إشارة الى حاجة الجسم للارتكاز وتوفير الدفع للخطوة التالية .

extent prognosis **تكهن باتجاه المرض ، تكهن ممتد**
انظر direction prognosis.

exteriorization **اختراج ، تخارج**
عملية ربط عواطف الفرد الداخلية واتجاهاته بالواقع الخارجى الموضوعى ، وكذلك التعبير الخارجى أو الصريح عن أفكار الفرد الخاصة والشخصية، فيستهدف العلاج النفسى اختراج المنغمس فى أحلام اليقظة نحو حياة اجتماعية واقعية .

external **خارجى**
كل ما يقع خارج الوعى الإنسانى، ومنه العالم الخارجى عالم الحس والأعيان .

external auditory meatus **القناة السمعية الخارجية**
جزء من الأذن الخارجية وتعمل أساسا لوقاية الأجزاء الأخرى من الأذن مما تتعرض له من أجسام غريبة كالغبار وتمتد هذه القناة حتى طبلة الأذن وبها شعيرات وصلاخ .

external boundary **حد خارجى**
انظر حدود الأننا ego boundaries.

external capsule **المحفظة الخارجية**
طبقة مسطحة رفيعة من النسيج تفضل المادة السنجابية فى المخ عن قشرة النواة العدسية قرب المخ البشرى . وتتكون من ألياف بيضاء من الرملة المخية البيضاء الأمامية ومنطقة تحت المهاد وتتصل بالمحفظة الداخلية .

external chemical messenger افراز كيميائى مؤثر
مادة كالرائحة التى يفرزها كائن حى أو يطلقها، وتؤثر فى الكائنات
الحية الأخرى .

external ear اذن خارجية
جزء من الأذن يمتد خارج سطح الرأس . وهذا الجزء يتصل بالقناسة
السمعية بواسطة غشاء الطبلة فى الأذن الوسطى .

external granular layer طبقة خارجية ذات حبيبات
انظر الطبقات الخلوية للحاء cellular layers of cortex

external hair cells of ear الخلايا الشعرية الخارجية للأذن
شعيرات صغيرة أو أهداب منظمة فى ثلاثة أو أربعة صفوف متتالية
على عضو كورتى ، وهناك حوالى ١٢ ألفا من هذه الخلايا فى كل قوقعة
اذن تعمل كخلايا ظاهرية حسية .

external hydrocephalus استسقاء الدماغ الخارجى
نوع من استسقاء الدماغ يرتبط باصابة الرأس . وتشتمل الأعراض
التي تحدث بعد الإصابة على صداع متقطع ، ونعاس ، وقئ ، وغلط أو
تشويش ، يلى ذلك بلادة عقلية وعدم اكتراث وتأخر عقلى . ويرجع سببه
الى اصابة ترتبط بجلطة دموية تستقر فى مسارات السائل المخى وتعوق
تصريفه .

external identification توحيد خارجى ، تسمى خارجى
تشبه الفرد بشخص آخر أبا أو معلما ، وقد يترتب على هذا التوحيد
القيام بأنماط سلوكية يقوم بها الأب أو المعلم فإذا كان الأب معاديا
للعالم الذى يعيش فيه يصبح الابن فى صراع بين توحده مع أبيه وبين
تحاشيه لمعاداة العالم .

external inhibition كف خارجى
تناقص استجابة شرطية يحدث حين يصاحب مثير خارجى دخيل المثبـ
الشرطى .

externalization تجسيد ، اظهار ، إبراز
لفظ له عدة استخدامات فى جوانب متباينة فى علم النفس . غير أنها

جميعا تشترك فى فكرة أن شيئا فى الداخل أو فى الباطن يظهر ، أو يسقط أو يمثل فى العالم الخارجى . وهكذا نجد (١) فى التعلم ، الازهار هو عملية من خلالها يتم تنشيط الدافع بواسطة اشارة خارجية . فالجوع مثل يشار برائحة الطعام ، والجنس بالآداب الايروطيقى . (٢) وفى علم نفس النمو ، العملية التى من خلالها يميز الطفل وعلى نحو تدريجى بيــــن الذات والعالم الخارجى أو مالىــــذاتا . (٣) وفى علم النفس الاجتماعى ونظرية الشخصية ، عزو سبب السلوك الى العوامل الخارجية ، والى وقائع الصدفة التى لايسيطر عليها الفرد الا قليلا أو يشعر بعدم سيطرته عليها .
انظر وجهة الضبط locus of control.

سلوك تخارجى externalizing behavior
انظر تخارج أو تجسيد .

اظهار ، استبطان externalizing
يصنف آشنباك T.M.Achenback احوالات الطفل على اساس (أ) السلوك المضاد للمجتمع والعداوة والتنفيس (تجسيد السلوك وازهاره) ، (ب) القلق والكف الزائد والاكتئاب (استبطان السلوك) .

وجهة الضبط الخارجية external locus of control
تكوين فرضى مؤداه أن الفرد يشعر أن نجاحه و اخفاقه يرجع الى عوامل من خارج ذاته ويقابله وجهة الضبط الداخلية .

طبقة الخلايا الهرمية الخارجية external pyramidal cell layer
انظر الطبقات الخلوية للحاء

العقلة المستقيمة الخارجية external rectus
عقلة فى العين تقوم بتحريك مقلة العين للخارج .

حاسة خارجية external sense
جهاز لعفو حسى يعتمد على الاشارة الخارجية كالبصر والاذن والأنف وعكسها الحواس الداخلية .

خلل قسمى ، عيب خارجى external stigmata
عيب أو قصور فى جزء من الجسم كما يدل عليه ظهور ورم فيه أو أى خلل فى جلد ذلك الجزء . انظر segmental insufficiency.

external system نسق خارجى

النسق الكلى لأنشطة الجماعة وعواطفها وتفاعلاتها الاجتماعية الذى يوجه لبيئتها الخارجية . ولقد أدخل هومانز G.C.Homans هذا المصطلح واعتبر النسق الخارجى خلا لمشكلة بقاء الجماعة واستمراريتها ففى بيئتها . وهو خارجى لأنه مشروط بالبيئة ، وهو نسق لأن عناصر السلوك به يعتمد بعضها على البعض الآخر تبادليا . والنسق الاجتماعى الكلى يتألف من نسق خارجى وآخر داخلى والآخر يتألف من مجموعة أخرى من العلاقات كالمشاعر والارتباطات الشخصية وقد يشمل نظاما معيناً للمكافآت ففى العمل ولتقسيمه وغير ذلك .

external validity صدق خارجى

مدى امكانية تعميم نتائج بحث سيكولوجى أو اختبار . أو مدى تمثيل الاختبار لمجالة أو موضوعه . ولقد حدد هذا الاستخدام أو المعنى كامبل Campbell وستانلى Stanley ووضعا ثباتا بعدد من العوامل التى تضر بهذا النوع من الصدق كالأثار الاستجابية أو أثر رد الفعل للاختبار .

external world عالم خارجى

الظواهر الفيزيائية خارج الجسم ، أى الأشياء والوقائع التى ليست جزءاً من الذات .

exteroceptive conditioning اشراط بالتلقى الخارجى

اشراط يعتمد اساسا على المثيرات الخارجية كالالمامات السمعية والبصرية والجسمية . قارن بمفهوم الاشراط بالتلقى الداخلى وبلاستقبال الداخلى interoceptive c.

exteroceptor عضو استقبال خارجى للمثيرات

عضو حسي يتلقى الاشارة من خارج الجسم كالعين والأنف والأذن والجلد ويقابله مستقبل داخلى interoceptor.

extero psychic نفسى خارجى

انظر حالة الأنا الراشدة وهى التى تمثل القدرة الناضجة ففى التعامل مع الواقع adult-ego state.

extinction

انطفاء

تضاؤل تدريجي لشدة الاستجابة الشرطية أو معدلها عندما يسحب المشير غير الشرطي أو التعزيز . ويقصد به في الفسيولوجيا العصبية تناقص مطرد في قابلية غصب للاستشارة ازاء مشير مناسب سابق حتى يصبح غير قابل للاستشارة كلية .

extinction-induced aggression

عدوان استحثه الانطفاء

extinction of ego

انطفاء الأنا

في التحليل النفسي نزعة لآبادة الأنا تعزى الى مشاعر أولية بالاثم وإلى عداوة مكبوت نحو الذات يتولد عن أنا أعلى معاقبة . محاولات وسواسية عصابية لحماية موضوعات حبه من عداؤه بطقوس سحرية ، وحيث تفشل هذه ، تغمر الفرد مشاعر عدم الاكتراث وعدم الجدوى والاكتساب ، وهذه الحالة العقلية تكافئ آبادة الأنا أو انطفائها .

extinction ratio

معدل الانطفاء ، نسبة الانطفاء

نسبة الاستجابات غير المعززة الى الاستجابات المعززة التي يمددها المفحوص عند إعادة اشرافه بتعزيز فترى periodic-r.

extinguish

يطفى

انظر انطفاء

extirpation

استئصال ، اجتثاث

استبعاد أو بتر عضو من أعضاء الجسم . ويستخدم المصطلح عادة ليشير الى الاستئصال الجراحي . وعندما يبتتر جزء من العضو أو من البنية فان اللفظ المستخدم عادة هو بتر جزئي ablation . وقد يحدث الاستئصال لجزء في التجريب على الحيوان بغية دراسة وظيفته .

extra

مقطع (خارج عن ، وراء ، مزيد من)

- ١ - خارج عن ، وراء ، فوق مثل ما وراء الحس
- ٢ - مزيد من الشيء اذا ارتبط المقطع بالكلمة الدالة عليه مثل قوى جدا extra-strong

extraception

تأمل موضوعي

لفظ من الفاظ هنري موري وقصد به نظرة موضوعية للحياة تهتم بالحقائق وتتمسك بالشك . قارن بالتأمل الذاتي intraception.

أنشطة خارج المنهج extracurricular activities

برنامج تعدده المدرسة لتوفير الخبرات التي تكفل تنمية قدرات التلاميذ واشباع ميولهم . والبرنامج يكمل ويدعم متطلبات المنهج الرسمى المعتاد ولكنه ليس جزءا من متطلباته .

نزف خارج الأم الجافية extradural hemorrhage

نزف يحدث خارج الأم الجافية ، وهى الطبقة الخارجية للأغشية التى توفر غطاء حاميا لسطح المخ أو الدماغ . وهذا النزف يتضمن عادة تمزقا فى شريان ناتج عن إصابة حادة للرأس ككسر فى الجمجمة . وقد يمر المصاب بفترة قصيرة بعد الإصابة يكون فيها صالى الذهن مدركا ، ثم يتعرض لنوبات صداع شديدة ، ودوار ، وخط ، وفقدان للوعى ، وأخيرا للموت مالم تتم السيطرة على النزف .

سلوك متأثر بالبيئة extraindividual behavior

سلوك الفرد المتأثر بالموطن البيئى اكثر من تأثره بخصائصه السيكولوجية . والمفهوم يستند الى مسلم هو مع مراعاة مؤثرات ثقافية معينة ، فان الفرد السوى سوف يكتيف سلوكه مع ما يحيط به . وهكذا يتأثر سلوكه فى المسجد ببيئته فاذا انتقل الى السوق أو الى مدينة الملاهى تغير سلوكه بسبب خصائص المكان الجديد .

استقاط extrajection

عزو مشاعر الانسان وخصائصه الى شخص آخر على أنها مشاعره .

خارج الأسوار ، أو ما وراءها extramural

خارج جدران معهد معين ، ويستخدم اللفظ على سبيل المجاز ويقصد بالتعبير صف دراس خارج الاسوار extramural class وهو الصف الذى يتم التعليم فيه لمجموعة من الطلاب الكبار الذين يدرسون بعض الوقت تحت إشراف كلية أو جامعة . وقد يتم ذلك خارج الحرم الجامعى أو داخله (تعبير انجليزى) .

غريب ، دخيل extraneous

- ١ - من أصل خارجى ، ما يتعلق بعامل خارجى .
- ٢ - غريب عن المسألة التى بين أيدينا .

extraneous movement

حركة دخيلة

فى القراءة ، حركة العين والرأس والشفيتين أو أى عضلات جسمية أخرى على نحو لا يلزم لعملية القراءة ولا يساعدها .

extrapolate

يقدر استقراضا

يقدر على أساس سلسلة من القيم المعروفة ، قيم متغير أعلى أو أقل من المدى المعروف . ويتم التقدير على أساس مسلم هو ان الاتجاهات التى لوحظت من قبل البيانات سوف تستمر . وهذه التقديرات مفيدة ولكنها معرضة للخطأ بسبب العوامل التى لا يمكن التنبؤ بها .

extrasychic

نفسى خارجى

يتعلق بما ينشأ خارج العقل أو ما يحدث بين العقل والبيئة .

extrasychic conflict

صراع خارجى

صراع ينشأ بين الفرد والبيئة ، فى مقابل الصراع الداخلى أو الذى يحدث داخل النفس .

extrapunitive

مهيمن

يصف ميل الفرد الى الاستجابة للاحياط باظهار الغضب نحو الآخرين والقاء اللوم عليهم لتصوره انهم مصدر الاحباط . قارن مع impunitive
intropunitive

extrapyramidal dyskinesia

عسر الحركة الاختيارية خارج الهرمية

تشوهات فى الحركة الارادية تظهر فى صورتى : فسى الارتجافات والتشنجات واللازمات العصبية واضطراب المشية ويحدث هذا نتيجة حالات عضوية كمرض باركنسون والكوربا (مرض الرقص) ونتيجة جانبية لتعاطى العقاقير المضادة للذهان والتى تؤدى الى حالات كالقلق الحركى akathisia والترهل الحاد acute dystonia .

extrapyramidal effects

آثار هرمية خارجية

ردود أفعال لتعاطى عقاقير معينة تؤثر على الجهاز الهرمى الخارجى . وقد تنتج عن عقاقير معينة لعلاج الصداغ مثل الكاربامازيبين carbamazepine والمهدئات الأساسية تحدث هذه الآثار والتى تضم حركات لارادية متنوعة مثل الرعشة والتدبىس وضعف المقوية .

extrapyramidal motor system

الجهاز الحركى الهرمى الخارجى

جزء من الجهاز العصبى المركزى يشمل أجزاء من النخاع الشوكى

والعقدية القاعدية والدماغ المتوسط . ووظيفته هي تنظيم نشاط العضلات ووضوح الجسم وتناسق المجموعات المقابلة من عضلات هيكل الجسم وحركة الأجزاء العظمية المتعلقة بها .

extrapyramidal syndrome زملة هرمية خارجية

اضطراب عصبي له علامات وأعراض متنوعة منها الرعشة والتيبس العضلي والمشيبة المتشاقلة ، وعدم الهدوء والمصوبة في المبادأة في الحركات وتنتج عن عسر وظيفي في الجهاز خارج الهرم e.system وقد تحدث كأثر جانبي لبعض العقاقير النفسية وخاصة مشتقات الفينوثيازين التي تستخدم كمضادات للذهان .

extrapyramidal tract الحزمة الهرمية الخارجية

جزء من الجهاز العصبي المركزي يوجد خارج المسارات الليفية الهرمية ولقد تم التوصل الى هذه الفئة في وقت مبكر من القرن العشرين على أساس مسلم خاطئ مؤداه أن الياف عصب الحزمة الهرمية مرتبطة بالنشاط الحركي الارادي بينما الالياف الهرمية الخارجية ليس لها هذا الارتباط .

extrasensory perception (ESP)

ادراك خارج نطاق الادراك الحسى العادى
حرفيا ، الادراك الذى يتم بدون استخدام أى عضو حسى . أو أى جهاز حسى معروف . والمصطلح يستخدم ليشمل عددا من الظواهر غير العادية بما فيها الاستشفاف clairvoyance ، والتعرف المسبق أو التعرف سلفا precognition والتخاطر . telepathy .

extra-small-acrocentric-chromosome syndrome

زملة الكروموزوم البالغ الصغير
انظر زملة عين القط cat's eye s. (فى الجزء الثانى)

extraspective perspective

منظور موضوعى امبيريقى
مدخل أو طريقة منهجية تقوم على الملاحظة الموضوعية والامبيريقية للأفعال وردود الأفعال في مقابل الطريقة الاستبطانية ، ورواية الشخص الأول للخبرة . ومنهج العلم الطبيعى الذى يأخذ به السلوكيون يقوم على هذا المنظور .

لون فوق طيفي
extraspectral hue
لون لا يوجد في الطيف كاللون الأرجواني الذي يقع بين الأحمر والأزرق.

انفعال زائد (رورشاخ)
extratensiveness
سمة الشخصية المنفعلة ببيئتها بحدة ، وتكون أفعالها ردود أفعال أكثر من كونها كفاحا ومباداة وعكسها الشخصية الرومانسية التي لا تكثر بالعالم وتستجيب له بالفكر والتأمل وليس بالفعل والحركة .

حمل خارجي
extrauterine pregnancy
انظر ectopic pregnancy .

انبساط
extraversion
حرفيا ، توجه للخارج . ويستخدم المفهوم في نظرية الشخصية ليشير الى ميل الفرد الى توجيه طاقاته الى الخارج والى أن يهتم بالبيئة المادية والاجتماعية ، أى بالعالم الخارجى من الناس والأشياء بدلا من اهتمامه بالعالم الداخلى ، عالم الخبرة الذاتية ويسمى أيضا extroversion ، قارن هذا بالانطواء .

انبساط - انطواء
extraversion-introversion
بعد مفترض من أبعاد الشخصية له نظريا قطبان الانبساط - الانطواء . وكان هذا البعد يتصور في الأصل على أنه يعكس نمطين من الشخصية أحدهما مضاد للآخر . ومعظم المنظرين الآن يشكون في امكانية وجود أى من النمطين كنمط منفرد ويرون أنه كلا منهما مجموعة من الأنماط المختلفة من السلوك . وفلا عن ذلك يبدو من غير المحتمل أنه يمكن النظر الى القطبين على أنهما متضادان لان هذا التصور غير صادق ، ولأن كثيرا من الأشخاص يظهران جوانب من كل منهما. وقد يظهرون أنماطا سلوكية أكثر تعبيراً عن أحد القطبين دون انقاص مايدل على القطب الآخر .

نمط منبسط ، طراز منبسط
extraverted type
لفظ أطلقه يونج على الشخص الذى اعتاد الانبساط والذى يوجه اتجاهاته النفسية وقيمه وميوله نحو البيئة الفيزيائية والاجتماعية .

ظاهر ، من خارج ، عرضي ، براني
extrinsic
١ - خاصية شئ يشق طبيعته الأساسية من العلاقات مع العوامل الخارجية .
٢ - المتصل بما يقع كلية خارج الموضوع ٣ - ما يداخل في ماهية الشئ .

ربو خارجى المصدر extrinsic asthma

نوع من الربو الشعبى يصاب به الفرد أو يتفاقم عن طريق التعرض لمواد فى البيئة تولد الحساسية مثل حبوب لقاح النبات ، والفبار وشعر الحيوانات والريش . وهذا النوع من الربو يمثل ١٥٪ من حالات الربو فى الولايات المتحدة الأمريكية .

لحاء خارجى extrinsic cortex

جزء من اللحاء يمد بأعصاب تستقبل نبضات من المشيرات فى البيئة ، وقد قدم هذا المفهوم بريبرام K.H.Pribram عام ١٩٥٨ .

العضلات الخارجية للعين extrinsic eye muscles

ست عضلات تحرك مقلة العين فى اتجاهات مختلفة عن العضلات الذاتية للعين ، وهى عضلات الحدقة والعضلات الهدبية .

دافعية خارجية المنشأ extrinsic motivation

أى دافع أو حافز بالنسبة لسلوك معين أو نشاط وخاصة الدافعية التى تنشأ من توقع العقاب أو المكافأة ، كالدرس والاستذكار خوفاً من الامتحان قارن مع الدافعية داخلية المنشأ intrinsic m.

مكافأة خارجية المنشأ extrinsic reward

مكافأة دخلية أو غريبة أى لا ترتبط منطقياً بأداء السلوك ذاته .

مهاد خارجى extrinsic thalamus

جزء من الثلاموس يتألف من نويات مهادية تعيد إرسال النبضات الواردة .

مهين extropunitive

انظر extropunitive .

انسياط extroversion

انظر انسياط extraversion .

عين eye

انظر الجهاز البصرى . visual system

نظرة عجلى ، نظرة أولى
eye-balling
كلمة عامية تستخدم بالمختبر ويقصد بها نظرة سريعة للبيانات بحثا
عن أى اتجاهات واضحة بها قبل القيام بتحليلها احصائيا بعناية ودقة .
وهذه النظرة السريعة أو العجلى ليست بديلا لهذا التحليل .

بنك العين
eye bank
مصدر من مصادر القرنية وعادة يدار بواسطة مؤسسة محلية تطوعية
خيرية لاستهداف الربح تمتلك عيون المتبرعين وهذه العيون يتم حفظها
وتوريدها الى الجراحين لاستخدامها فى الحالات المناسبة التى يتم
فيها علاج العمى عن طريق ازالة القرنية للمريض واستبدالها بقرنية
من بنك العيون بالترقيع . ويجب نقل عين المتبرع بعد وفاته مباشرة .

التقاء البصر
eye contact
النظر الى المحاور . ويعتبر الحفاظ على التقاء العينين أساسيا
فى التواصل والتفهم بين المعالج والمريض خلال المقابلات . وكثيرا ما
تكون خطوة مبدئية فى علاج الطفل ، ولتشجيع هذه العلاقة البصرية قد
يمسك المعالج بقطعة من الحلوى قريبة من عينيه ويقدمها للطفل اذا نظر
نحوه . وهذا الوصل البصرى يستخدم كمتغير فى بعض دراسات علم النفس
الاجتماعى ليمثل درجة الدفء فى العلاقة بين الشخصية أو درجة القرب
بين شخصيتين .

تناسق بصرى
eye coordination
قدرة العينين عند فرد معين على العمل فى تناسق عند التركيز على
أى من المرئيات .

سيادة عين واحدة
eyedness
سيادة عين على الأخرى فى أنشطة مثل التهديد والبلع الخيط فى سسم
الخياط .

سيادة احدى العينين
eye dominance
تفضيل استخدام احدى العينين على الأخرى ، وتشيع سيادة العين
اليمنى على اليسرى والمؤثر الأساسى على التفضيل هو التفاوت أو التمايز
بين العينين فى حدة البصر . وليس هناك علاقة صادقة بين سيادة إحدى
العينين عن الأخرى وتعلم القراءة. ويطلق عليها أيضا ocular d.

eye preference

العين المفضلة

انظر سيادة العين . eye dominance

eye-roll sign

مؤشر تقليب العينين

• H. Spiegel مقياس للقابلية للتنويم وضعه هيربرت سبيجل
يطلب من المفحوص فيه أن يوجه ويقلب عينيه الى أعلى نقطة يستطيعها وأن
يخفض جفنيه ببطء . فإذا لم تظهر مساحة بيضاء تحت القرنية أو كانت
المساحة الظاهرة قليلة فإنه يعتبر غير قابل للتنويم . وأمثال هذا
المفحوص يحصلون على درجة منخفضة على مقياس تتراوح درجاته بين صفر ، 0
درجات، وهم عادة يكونون نقادا ويفضلون التفكير على الشعور ، أما من
يحملون على تقديرات عالية ومن لديهم قابلية للتنويم ، فيميلون الى
التأثر بالإيحاء بدرجة أكبر وليسوا ذوي اتجاه ناقد ، ويفضلون المشاعر
على التفكير .

eye strain

اجهاد بصري

يرجع الاجهاد الى خطأ انكسارى ، أو اضاءة غير ملائمة أو اجهاد
للعين بقراءة غير عادية .

eye structure

بنية العين

تتكون بنية العين من ثلاث طبقات (أ) غطاء خارجى ليفى يكون القرنية
وتبرز من الشكل الكروي الأملس للعين أى أنها الجزء الأمامى ويستمر فوق
بقية الكرة فى شكل طبقة sclera (ب) الطبقة المتوسطة وتسمى
الطريق العينى unveal tract وتشمل القرنية ولون العين هو لـون
القرنية وكلما زادت قتامة لونها أدت وظيفتها على نحو أفضل فى التعرض
للضوء النافذ (د) والجزء الداخلى ويسمى طبقة الشبكية ويتألف من نسيج
عصبى . والغرفة الأمامية بين القرنية والعدسات ، مملوءة بسائل مائى
ويشغل الحيز وراء العدسات البلورية كـ كرة العين ويكون مملوءا بسائل
زجاجى ذو طبيعة هلامية وهذه الأخطاط السائلة تعمل كوسط يحدد قـوة
انكسار الأشعة . انظر أيضا الجهاز البصرى visual s. والخلط المائى
aqueous humor .

eye-voice span

مدى العين - الصوت

عدد الكلمات التى يمكن قراءتها جهريا بعد اطفاء الأنوار . بعبارة
أخرى انه مقياس لمدى تقدم العين على الصوت فى القراءة الجهرية .
وكثيرا ما يستخدم كمقياس لمهارة القراءة وكإجراء لبحث عمليات القراءة .

eyewitness testimony

شهادة شاهد العيان

فى الأساس لفظ قانونى يطلق عندما يطلب من شاهد عيان ان يدلى بشهادته فى المحكمة عن هوية الجانى . واللفظ شائع فى علم النفس القانونى أو الشرعى ، حيث يتوافر قدر كبير من الأدبيات التى تعالج ثبات وموثوقية شاهد العيان ومدق شهادته .

Eysenck, Hans Jurgen

هــج . ايزنك

عالم بريطانى من أمل المانى ، تأثر بفكر يونج فى الأنماط وبنظرية كرتشمير ، ويكلارك هل ونظريته فى التعلم واشتهر ببحوثه فى الشخصية ومن أصحاب نظريات الموامل فيها . وقام ببحوث عن الانفعالية والاشراط عند الفيران ، ودراسات فى قياس الذكاء ، وتحليل الاتجاهات الاجتماعية وأسهم فى تطوير العلاج السلوكى . وهو مؤسس مجلة البحث السلوكى والعلاج J. of Behavior Research and Therapy انظر دليل بنية الجسم body-build index والقابلية للاشراط conditionability وعمليات الاشارة - الكف excitatory-inhibitory p. الخ .

Eysenck Personality Inventory

قائمة ايزنك للشخصية

مقياس للشخصية من نوع مقاييس التقرير الذاتى وضعه عالم النفس البريطانى ايزنك H. J. Eysenck . وتقوم القائمة على نظرية التحليل العاملى فى الشخصية لقياس بعدين أساسيين هما الانبساط - الانطواء والعصابية . وقد نقل المقياس الى العربية جابر عبد الحميد جابر ومحمد فخر الاسلام واستخدمته دراسات علمية عديدة .

F

f

الحرف السادس من الأبجدية الإنجليزية

- السادس من حيث الترتيب .
- رمز لدرجة رسوب الطالب في مادة يدرسها .
- رمز للطالب الراسب - شيء على صورة

f = face value

القيمة الاسمية

F = Fahrenheit

اختصار لفهر نهايت

F = form response

استجابة الشكل (رورشاخ)

F = F test

اختبار f في الاحصاء (تحليل تباين)

fables test

اختبار أساطير أو خرافات

- اختبار يطلب فيه من الشخص أن يفسر أساطير معينة أو خرافات .
- ويستخدم لقياس الذكاء ، كما يستخدم كاختبار اسقاطي .

fabrication

اختلاق (فبركة)

انظر تخريف .fabulation , confabulation

Fabry, Johannes

فابري ، جوهانز

طبيب ألماني ١٨٦٠ - ١٩٣٠ .

Fabry's disease

مرض فابري

اضطراب وراثي يتضمن شذوذا في أيض الشحميد (مادة شحمية) . حيث يتراكم شحميد سكري glycolipid في الأنسجة محدثا آفات جلدية على الفخذين والأعضاء التناسلية واحساسا بحرقه مؤلما في الأطراف الدنيا . وكثيرا ما يرتبط الغفط العالي بمضاعفات مخية مع هذا الاضطراب ويكون سببا شائعا للموت .

fabulation

تخريف ، تلفيق

اختلاف استجابة سيكولوجية حيث تلفق الحكايات وتروى على أنها حقيقة . ولقد استخدم أدولف ماير هذا المصطلح، انظر تخريف .confabulation

face

وجه

انظر قناع .persona

face-hand test

اختبار الوجه - اليد

اختبار للعسر الوظيفي المعى حيث يلمس الفاحص وجه المريض ويظهر يده فى نفس الوقت . ووفقا لما يراه ل . بندر L. Bender الذى وضع هذا الاختبار ، يدل العجز عن ادراك الاحساسين على تلف معى عند حده الأدنى أو ميول شيزوفرينية عند الأطفال ، أو تلف معى منتشر عند الراشدين .

face-saving behavior

سلوك انقاذ ماء الوجه

عمل يقوم به الفرد ليعوض به انطبعا خاطئا تركه عند آخر .

face-to-face group

جماعة متواجهة ، جماعة وجها لوجه

جماعة يتفاعل أعضاؤها شخويا وبالتالي يقدر كل منهم على ادراك حاجات الآخرين واستجاباتهم ومن أمثلتها جماعة العلاج النفس .

face validity

صدق ظاهرى

يشير الى أن بنود الاختبار ومحتواه قادر على قياس مجال معين وضع لقياسه قياسا سليما بغض النظر عن امكانه تحقيق ذلك فعلا . والاختبار الصادق ظاهريا قد لا يكون صادقا تنبؤيا أو امبيريقيا ، أو لا يتوافر له صدق المفهوم . ويتفتح هذا النوع من الصدق من الفحص المبدئى لبنود الاختبار ومحتواه وملاءمة ذلك للوظيفة المراد قياسها .

facial-affect program

علاقة النشاط الوجهى بالانفعال

العلاقة أو الملة بين انفعال معين ونمط معين من النشاط الوجهى العفلى .

facial angle

زاوية وجهية

زاوية محصورة بين الخط الممتد من المنخرين الى كل من الاذن ، والجبهة وتدل على النمط النسبى للجمجمة .

facial asymmetry

عدم تماثل وجهى

عجز تماثل النصف الأيمن مع النصف الأيسر من الوجه فى التعبير أو التكوين (من الناحية المورفولوجية) . وذهب اوجدن C. K. Ogden عام ١٩٢٦ الى أنه قد يكون من العلامات الدالة على نصف كرة المخ السائد .

تشويه وجهى

facial disfigurement

أى تشويه أو شذوذ أو سوء تكوين للعلامح الوجهية يعزى الى المرمى أو الشذوذ الخلقى أو الولادى أو الاصابة . ولما كان من الشائع بين الناس الميل الى تحديد خصائص الآخرين وسماتهم على أساس تعبيرات وجههم فان المريض أو الفرد المشوه يكون أكثر تعرضا عن غيره للتحيز الاجتماعى والنفسى والاقتصادى وأكثر استهدافا للضغوط غير المواتية وآثارها. انظر .disfigurement

البادى للعيان من تعبيرات الوجه

facial display

تعبيرات وجهية، شكل من أشكال السلوك غير اللفظى يتألف من ايماءات وجهية . ولقد ذهب دارون الى أن التعبيرات الوجهية استجابات قطريسة تعرضت للتطور ولها تيممة معينة فى الحفاظ على البقاء ، فابتسامة الوليد مثلا تثير استجابات حانية عطوفة عند الوالدين . وتكشف البحوث عبرى الحضارية عن وجود تعبيرات وجهية معينة ترتبط على نحو عام بانفعالات أولية كالدهوة والخوف والغضب والحزن واللذة .

تعبير وجهى

facial expression

نمط وجهى يدل على استجابة انفعالية أو اضطراب انفعالى . ولقد أجريت دراسات كثيرة عن معنى التعبيرات المختلفة ، وعن التعرف على الانفعالات المختلفة من الصور التى التقطت فى مواقف مشيرة . وتسدل ملاحظات أخرى على أن الظروف الجسمية تؤدى أحيانا الى تعبيرات أو خصائص وجهية معينة . مثل التعبيرات التى تشبه القناع والتى نجدها عند مرضى باركنسون أو الشلل الرعاش ، وقد وجد أيضا أن الوجه يمكن ان يكون مرآة للاضطراب الانفعالى أيضا ، مثل النظرة المتألمة المكروبة والتسى نجدها عند المكتئب والتعبير عن الترفع عند بعض مرضى البرانويا .

ضمور نصفى وجهى

facial hemiatrophy

تزايد تلف الأنسجة على أحد جانبي الوجه بدأ من البلوغ مما يحدث انطباعا بشيخوخة مبكرة . وهذا الضمور يرتبط باضطراب فى عصب سمبىاوى . ويطلق عليه أيضا زملة بارى رومبرج. Parry-Romberg's s.

فالج وجهى أو شلل نصفى وجهى

facial hemiplegia

انظر فالج .hemiplegia

facial nerve

العصب الوجهى

العصب الجمجمى السابع ، وهو العصب الحركى لجميع العضلات الوجهية المتضمنة فى التعبيرات الوجهية . وتخدم فروعها أجزاء من أعضاء حس التذوق والسمع وهذا العصب أكثر تعرضا لاضطرابات الشلل من أى عصب جمجمى آخر .

facial talk

تعبير وجهى عن الانفعال

انظر علاج الفعل المنعكس الشرطى .

facial trophoneurosis

عصب اغتدائى وجهى

انظر مرض رومبرج Romberg's disease .

facial vision

بصيرة وجهية أو رؤية وجهية

يشير الى قدرة الأعمى على الاحساس بالأشياء بواسطة الوجه كأن يميز وجود حاجز أمامه من احساسه بتيار الهواء على وجهه .

facient

مقطع

معناه مسبب أو صانع .

facies

سحنة أو سيما

المظهر الخارجى للوجه وكثيرا مايكون دالا على الحالة الصحية للفرد وانفعالاته .

facilitation

تسهيل، تيسير

فى علم النفس البيئى ، محك يستخدم فى التصميم البيئى أساسه منفعة الفرد . وأنواع التيسير تشمل التيسير السلوكى كما يقاس بمدى مساعدة التصميم المستخدم المساحة أو السعة المكانية لانجاز الاعمال الأدائية والتيسير الاجتماعى كما يتحدد بملاءمة الموطن أو المكان فى توفير مساحة شخصية تسمح بالتواصل مع الآخرين دون تهديدات الزحام .

facilitator

ميسر

شخص مدرب مهنيا أو عضو فى جماعة يقوم ببعض وظائف قائد الجماعة أو بها كلها ، كقيام معالج نفسى بقيادة جماعة العلاج . أو بتوجيه النقاش فى جماعة حيث يساعدهم على تنمية أفكارهم عن الموضوع الرئيسى فيه .

شلل وجهى

facioplegia

facioscapulohumeral muscular dystrophy

التغذية الناقصة لعزل اللوح الكتفى العضوى

تغذية ناقصة عضلية تبدأ فى عضلات الوجه والكتفين وأعلى الساعدين وقد تتفاوت الأعراض فى الشدة ، ويكون ضعف العضلات الوجهية أوضح .

حقيقة أو واقعة

fact

شئ يوصف كشيء حقيقى كان تقول قطر شبه جزيرة . بيان أو تعبير عن ظاهرة يستند الى ملاحظات وخبرات عدد كبير متنوع من الأشخاص ، أو الظاهرة الملاحظة نفسها ، وقد تكون الظاهرة أو الحقيقة شيئا أو واقعة أو قياسا أو توزيعا ... الخ . ويقصد بالحقيقة ايضا ما حدث فعلا تميزا لها عن المتخيل والمتوهم . وقد ذهب اميل دوركايم الى أنه ليس كل الوقائع المتعلقة بالسلوك الإنسانى وقائع اجتماعية social facts فالقول بأن ٥٠٪ من السكان ذوى عيون سود ليست واقعة اجتماعية لأنها تكون كذلك حين تكون موجودة خارج الفرد وتمارس نوعا من الاجبار والقهر عليه . وينظر دوركايم الى الوقائع الاجتماعية كاشياء .

مزود الحقائق

fact-giver

شخص يقوم بدور مزود المعلومات خلال مناقشة جماعية ، كما يحدث عندما تناقش جماعة مسألة الأجهزة .

عصبة

faction

جماعة فرعية من جماعة أكبر تنفصل عنها وتتميز بأن عدد أعضائها محدد ، ولها تنظيم يكفى لتحديد التماسك بينها بدرجة معينة ويحدد شكلها البنائى ولأعضائها مصلحة مشتركة وهدف مشترك وقد يكون مرحليا ، ووعى بالانتماء للجماعة والعضوية فيها وبموقعهم من الجماعة الخارجية . وقد تشير الى تجمع من أمحاب المصالح يكونون جزء ، أو اجزاء من حزب سياسى .

اضطرابات مصطنعة

factitious disorders

مجموعة من الاضطرابات تشبه الأعراض السيكولوجية والجسمية التى يحدثها الفرد والتى تقع تحت سيطرته الإرادية ، على الرغم من أنها تخدم اغراضا سيكولوجية خبيثة . وهذه الفئة تشتمل فى DSM - III على " اضطراب مصطنع له أعراض سيكولوجية " ، " اضطراب مصطنع مزمن مع

أعراض جسمية " ، واضطراب مصطنع غير نمطى مع اعراض جسمية " وهذه الاضطرابات لاتشمل التمارض ، حيث يتوافر الضبط والسيطرة الارادية مع عدم وجود اضطراب سيكولوجى .

factitious disorder with psychological symptoms

اضطراب مصطنع مع اعراض سيكولوجية

اضطراب يحدث فيه الفرد اربادا اعراضا سيكولوجية حادة (كثيرا ما تكون ذهانية) لا يمكن تفسيرها بأى اضطراب عقلى آخر ، ويبدو أنها متبناه لكى يبدو الشخص كمريض الطب النفسى . والأعراض ليست مدعاة كما فى حالة التمارضى ولكنها عادة تؤلف خليطا لا يتطابق مع أى اضطراب عقلى قياسى standard . وبالإضافة الى ذلك فان الأمراض تتفاقم اذا وعى الفرد أنه موضع ملاحظة ، وقد تظهر اعراض اضافية اذا سئل عنها . فضلا عن ذلك ، فان الفرد اذا سئل اسئلة بسيطة تتطلب ذكر الحقائق أو حسابا ، فان الاجابة تكون عادة غير دقيقة وهو عرض تطلق عليه كلمة المانية هى Vorbeireden وتعنى " يتحدث بعد أن ترك محور الحديث وموضوعه : أى يتزيد فى الحديث " انظر زملة جانزر . Ganser s .

factor

عامل

مؤثر كامن يفسر جزئيا التباين في سلوك الفرد مستقلا عن المؤثرات الأخرى نسبيا •

factor analysis

تحليل عاملى

اجراء رياضى لانقاص واختزال مصفوفة ارتباطية وردها الى عدد صغير من المفاهيم الواصفة أو الشارحة . وعلى سبيل المثال فان عددا من اختبارات القدرة الميكانيكية قد تطبق على مينات من الأفراد وتحسب معاملات الارتباط بين متغيراتها ثم تحلل عامليا فتزد الى عوامل قليلة كالتأزر أو التناسق الحركى الدقيق ، والسرعة ، والانتباه .

factor-comparison method

الطريقة العاملية للمقارنة بين الأعمال

في علم النفس الصناعي ، نظام للمقارنة بين الأعمال الأساسية على أساس العوامل المشتركة في جميع الأعمال . وهذه العوامل تشمل المتطلبات العقلية ، ومتطلبات المهارة ، والمتطلبات الجسمية ، والمسئولية وظروف العمل .

تصميم عاملى

factorial design

تصميم تجريبى يتم فيه تناول ومعالجة متغيرين مستقلين أو أكثر لدراسة أثرهما معا ، وأثر كل منهما بمفرده على المتغير التابع .

تماثل عاملى

factorial invariance

تشابه العوامل عبر العينات المختلفة أو تماثلها .

التحليل الى عوامل

factoring

عملية اجراء تحليل عاملى .

تشبع عاملى

factor-loading

فى التحليل العاملى ، مقياس للارتباط بين البند أو العنصر وعامل من العوامل ، ففى تحليل عاملى لتقديرات الرورشاخ ، قد يكون عدد الاستجابات التشرىحية ذا تشبع عال بعامل العصابية .

مصفوفة العامل

factor matrix

جدول تشبعات العامل منظمه فى عدة أعمدة للعوامل .

عامل الكثافة المنتظمة

factor of uniform density

انظر قانون المصير المشترك (مبدأ من مبادئ الجشطت) .
L. of common fate

العامل رقم (١) ، الفيبريتوجن

factor I = Fibrinogen

عكس العلامات

factor reflection

تغيير علامات مجموعة من تشبعات العامل من الموجب الى السالب ، أو بالعكس .

تدوير العامل

factor rotation

تحريك الاحداثيات الرياضية من خلال قوس من حيث علاقته بمجموعة من النقاط فى البيانات التى جمعت . وهو أحد خطوات التحليل العاملى .
فعملية ادارة المحاور فى القياس النفسى تتلخص فى تحديد مواقع الاختبارات بالنسبة لاطار جديد يكسبها معنى واضحا مفهوما والتدوير المتعامد orthogonal r.
يحتفظ بالتعامد القائم بين العوامل الاعلى ويختلف عن التدوير المائل oblique للمحاور الذى لا يحتفظ بهذا التعامد وانما يتركها تتخذ لنفسها الميل الملائم لها. ويدل التعامد على أن

معاملات ارتباط العوامل تساوى صفر أى أن العوامل تصنف الاختبارات الى فئات غير مرتبطة فيصبح التقسيم غير متداخل . وعملية التدوير المتعامد للمحاور تبحث عن التكوين البسيط للعوامل .

factor theories of intelligence **النظريات العاملية فى الذكاء**
تقوم على تحليل نتائج اختبارات الذكاء تحليلا عامليا، ومنها نظرية العامل العام ، أو نظرية العاملين عند سبيرمان، ونظرية العوامل الأولية عند ثرستون .

factor theories of learning **نظريات العوامل فى التعلم**
مفهوم مؤداه أن التعلم يتضمن عمليتين أو أكثر أو عاملين أو أكثر وخاصة عملية ميكانيكية حركية فى الاشراف وعامل الفهم فى انماط التعلم الأخرى .

factor theory of personality **نظرية العامل فى الشخصية**
طريقة لاكتشاف مكونات الشخصية وقياسها عن طريق التحليل العاىلى ويتم تحديد المكونات أساسا عن طريق الدراسة الاحصائية للاداء فى اختبارات تتناول الجوانب المختلفة للسلوك ، فى مقابل الطريقة الكلينيكية المحضة . ومن خلال التطبيق المكثف لهذه الطريقة توصل أيزنك الى طبولوحيا ثلاثية الأبعاد هى : الانطواء - الانبساط ، العصابية والذهانية . وأسفرت دراسات كاتل R.B.Cattell عن تنظيم هرمى يتألف من السمات والحالات يشتمل من بين متغيرات أخرى كثيرة على ما يأتى : قوة الانا ، والاستشارة ، الانطلاق ، الاستقلال ، السيطرة .

factory system **نظام المصنع**
نظام اقتصادى لصنع سلع بأساليب متخصصة ويتجمع فيه العمال لانتاجها ، أدى مع عوامل أخرى الى الثورة الصناعية .

fact seeker **باحث عن الحقيقة**
الشخص الذى يسعى للحصول على معلومات لها علاقة بموضوعات معينة وخصوصا خلال المناقشة الجماعية .

facts of life **حقائق الحياة**
انظر مفهوم مرتكب المخرافات الجنسية sex offenders .

factual

واقعى

مايتعلق بمجال الوقائع ، ويقابله المعيارى أى مايتعلق بما ينبغى أن يكون .

factual judgement

حكم تقديرى

تقرير بوجود علاقة بين وقائع معينة يمكن التثبت من محتواها أو خطئها امبيريقا .

facultative

اختيارى ، من

مخير من حيث قدرته كحيوان أو نبات على العيش فى احوال بيئية مختلفة ، كأن يعيش حياة طفيلية أو لا طفيلية وهى مرونة سلوكية

faculty

ملكة

وتعنى القدرة : فطرية كانت أم مكتسبة على أداء فعل ما .

faculty psychology

سيكولوجية الملكة

لقد اقترحت الملكة باعتبارها قوة عامة للعقل ، أو قدرة عقلية كالارادة والذاكرة والفهم والذهن ... الخ ولقد حاول علم نفس الملكات أن يدرس العقل الانسانى وأن يفسر العمليات العقلية على أساس عدد ثابت من هذه الملكات . وقدم لنا علماء الفراسة التصور الأخير فى هذا النوع من التنظير . وعلى الرغم من أن هذه النظرية ثبت خطأها منذ عدة عقود من الزمان إلا أنها قد بعثت من جديد تحت مسمى modularity حيث تفترض وحدات قياسية معرفية وادراكية أو موديولات (مثل موديول لغوى a l. module ، موديول رقمى n. module) .

fad

بدعة

نمط سلوكى غير مألوف يتحمس له أصحابه ولكنه لا يستمر طويلا، والتجديد فى البدعة يساعد على نشرها والبدعة أكثر غرابة من الموضة fashion وتلقائية وأقل دواما وأقل تخطيطا .

fading

التلاشى ، التضاؤل التدريجى

أسلوب من أساليب التدريب السلوكى حيث يعرض مثير جديد مع مثير قديم تم اكتساب أو تعلم استجابة له أو مقترنة معه . ويتفاهل المثير القديم تدريجيا من حيث الحجم والشدة أو الوضوح ، ويكتسب المثير الجديد سيطرة على الاستجابة .

faeces

فاسط

Fahr, Theodor

فهر ، تيودور

عالم أعصاب ألماني ١٨٧٧ - ١٩٤٥

Fahr's disease

مرض فهر

شكل من أشكال التنكس والتدهور في الشريان المخي يتسم بـواسم كالسيوم ترجع الى عسر وظيفي لجنيبة الدرقية parathyroid . وفرط كالسيوم الدم hypercalcemia . وكثيرا ما يتركز الاضطراب في المادة السنجابية للحائية العميقة ، وتحدث اعاقة للأوعية وعلى الأغلب في الأوعية الشعرية المخية وتشمل الآثار المرضية التأخر العقلي .

failure avoiding

تجنب الفشل أو الاخفاق

انسحاب الفرد من موقف تجنباً لخبرات الاخفاق المحتملة .

failure fear

خوف من الاخفاق أو الفشل

انظر . fear of failure

failure through success

الخوف من النجاح

وصف فرويدى لسمة ايذاء الفرد لنفسه ، ذلك الفرد الذي يكافح لتحقيق هدف ويتخلى عنه عندما يصبح في متناوله بسبب تأثير ضميره ، الذي يتأدى الى الاشباع من نبذ النجاح . ومثال ذلك ، المرأة التي تنظر لتتزوج رجلا بعد طلاقه من زوجته الاولى ثم ترفض هذا الزواج بعد أن يتم طلاقه منها .

failure-to-grow syndrome

زملة الخوف من النمو

الاخفاق في النمو بمعدل سوى يعزى الى قصور في افراز هرمون النمو . وهي حالة طفلية تبدو متملة في بعض الحالات على الأقل بالنبذ الأبوى والحرمان الانفعالي . وكثيرا ما يعود افراز الهرمون الى حالته العادية بعد فترة من رعاية الطفل انفعاليا ودعمه عاطفيا .

failure set

تهيؤ اخفاقي

توقع الفرد للفشل في عمل معين بسبب فشله في أعمال مشابهة سابقة . وقد يكون تعميم الاخفاق بين موضوعات غير متشابهة فاخفاقه في التعليم قد يحدث لديه تهيؤا اخفاقيا في مجال العمل .

failure to thrive

الاخفاق فى النمو

لفظ يستخدم أحيانا ليمف نمو الرضيع نموا ضعيفا فى الجسم والصحة ويكون لديه اضطراب تعلق استجابى reactive attachment ويتسم بتدهور مطرد فى الاستجابة مصحوب بنقصان فى الوزن وتأخر فى النمو الجسمى والانفعالى لتعرضه لاهمال أو تجاهل أو لوضعه فى مؤسسة .

fainting

اغماء

فقدان مؤقت للوعى يرجع الى عوامل فيزيقية وسيكولوجية والاسم faintness وهناك تفرقة بين الاغماء الناتج عن انخفاض مفاجئ فى ضغط الدم أو اضطرابات فى أوعية القلب ، والاغماء كاستجابة هستيرية .

faith

ايمان

اعتقاد راسخ لا يقل من حيث القوة عن اليقين غير أنه لا يمكن ايماله لآخرين عن طريق البرهان ، اذ يعتمد على الثقة والتقبل أكثر مما يعتمد على الحجج العقلية .

faith healing

الشفاء بالايمان

شفاء يتحقق عن طريق الايمان ، والاعتقاد فى قوة المعالج ، أو فى العملية العلاجية ، أو فى شيء آخر . وعلى الرغم من أن اللفظ يستخدم ليشير الى ظاهرة ذات أساس دينى ، الا أن البعض يذهب فى مناسبات كثيرة الى أن جزءا كبيرا من النتائج الايجابية للعلاج النفسى يتحقق بهذه الطريقة .

faith-philosophy

مذهب النقليين

المذهب الذى يفع الحقائق النقلية فوق الحقائق العقلية .

faking

تزييف

فى الاختبارات النفسية ، ميل بعض المفحوصين الى (أ) تشويه الاستجابة ايجابيا باختيار الاجابات التى تحدث انطباعا جيدا ، ويحدث هذا عند التقدم لوظيفة أو لمؤسسة تعليمية للالتحاق بها . (ب) تشويه الاستجابة سلبا لكى يبدو مضطربا أو غير كفء حتى يعفى من الخدمة العسكرية أو يعتبر غير مسئول عن الجرم الذى ارتكبه .

fallacy

مغالطة

نقاش يتضمن استدلالا غير صادق وغير سليم منطقيا ، ويصدق هذا بدوره

على النتيجة التى يتم التوصل اليها بالاستدلال الخاطئ . لاحظ ان معنى اللفظ يتوقف على الاستدلال وليس على مضمونه . وعلى الرغم من ان المغالطات تؤدي عادة الى نتائج خاطئة الا أنها لاتؤدي الى هذا بالضرورة فمن الممكن تماما أن تصل الى نتيجة صادقة بوسائل خاطئة .

fall chronometer

مزمان السقوط

وسيلة ذكية من وسائل قياس الفترات الزمنية القصيرة فى علم النفس التجريبي منذ أيامه الباكره بالاعتماد على المسافة التى يقطعها شغل فى سقوطه .

fallectomy

تعقيم

عملية التعقيم الجنس للأنثى بقطع قناتى فالوب أو ربطهما أو هما معا .

falling sickness

صرع

Fallopian-tube pregnancy

حمل قناة فالوب

حمل يتم بزرع بويضة ملقحة فى جدار قناة فالوب بدلا من حدوث ذلك فى الرحم . ويسمى ايضا الحمل القناني .tubal pr.

Fallopian tubes

قناتا فالوب

قناتان لحميتان رفيعتان تمتدان من كل من جانبي الرحم الى المبيض فى نفس الجانب وخلال الاباضة تسقط بيضة فى الطرف المفتوح من القناة وتتجه الى الرحم . فاذا حدث الجماع فى نفس الوقت فان الحيوان المنوى يمشى خلال الرحم وقناة فالوب ليلتقى بالبويضة ويحاول تلقيحها أو اخصابها .

Fallopio, Gabriello

فالوبيو ، جابريللو

عالم تشريح ايطالى ١٥٢٢ - ١٥٦٢

Fallot, Etienne Louis Arthur

فالو ، اتين لويز آرثر

طبيب فرنسى ١٨٥٠ - ١٩١١ انظر اضطراب القلب .

Falret, Jean-Pierre

فاليرييه جان بيير

طبيب نفسى فرنسى ١٧٩٤ - ١٨٧٠م

Falret's disease

مرض فالريه

نوع من ذهان الهوس - الاكتئاب يتسم بمدى من التذبذب الانفعالى من النشاط الزائد والاشارة والعنف الى الاكتئاب مع ميول انتحارية فى نمط متكرر الحدوث . ويطلق عليه أيضا جنون دورى
circular insanity folie circulaire, cyclic i.

false

كاذب ، زائف ، باطل

false alarm

انذار كاذب

فى نظرية التحرى عن الاشارة. signal-detection th. هو قول المفحوص أن مشيرا حدث مع عدم حدوثه .

false association

ترابط زائف

لفظ اطلقه ستيكل على تحديد الحالم لعدة أشخاص يمثلون موضوع حب واحد . وقد يكون الترابط جزئيا أو مغللا .

false conditioning

اشراف زائف

ويسمى أيضا pseudoconditioning .

false labor

مخاض كاذب

انقباضات الرحم غير المنتظمة التى لاتعجل حدوث الولادة .

false memory

ضلال الذاكرة

ويسمى أيضا paramnesia .

false negative

السلبي الزائف

حالة استبعاد غير سليم . ولما كانت جميع الاختبارات بعيدة عمن أن تكون متقنة (سواء أكانت تطبق فى فحص التجنيد أو فحص الخدمة المدنية أو امتحانات الالتحاق بالجامعة .. الخ) لذلك فان بعض الأفراد الذين يحصلون على درجات دون نقطة القطع والذين يستبعدون بناء على ذلك ، سوف يؤدون أداء ناجحا لو اختبروا ، ويطلق على هؤلاء حالات سلبية زائفة . وبالمثل سوف يوجد أولئك الذين يحصلون على درجات أعلى من نقطة القطع ويتم اختيارهم مع أنهم سوف يفتلون فــــــى الاداء . وهؤلاء يطلق عليهم الموجب الزائف . والمفهوم عام تماما ويشيع استخدامه فى الطب وفى اتخاذ القرار ، وفى البحوث النفسية الفيزيائية .

false positive

الموجب الزائف

false pregnancy

حمل كاذب

حالة هستيرية نادرة تظهر فيها المرأة جميع علامات الحمل المألوفة على الرغم من أن الاضباب لم يحدث . فكل الاعراض موجودة ماعدا الطفل ، فدورة الحيض قد توقفت ، وحدثت تغيرات فى الشديين ونوبات القيء موجودة، وانتفاخ البطن واضح . ويحدث الاضطراب عادة لدى النساء غير الناضجات اللائى يخبرن مراعات لاشعورية حادة فيما يتصل بالحمل . ويسمى أيضا حمل هستيرى . pseudocyesis , hysterical p.

falsetto

صوت عالى الطبقة بصورة اصطناعية

ويكون عادة موتا رفيعا ويحدث حين ينشط تيار الهواء جزءا محدودا من الاحبال الصوتية . وهذه الخاصية اذا وجدت لدى الذكر قد تمثل شذوذا فى الصوت .

falsifiability

القابلية للتزيف

قدرة نظرية أو بيان أو دعوى على الصمود باعتبارها صادقة فى حين أنها فى الحقيقة لاتستطيع ان تصمد أمام التحقيق والاختبار العلمى .

falsifiable hypothesis

فرض قابل للدخى

عبارة تنبؤية يمكن ملاحظة نتيجتها وبالتالي يمكن اثبات صحتها أو نقضها .

falsification

تزييف

وجهة نظر فلسفية ارتبطت باسم سيركارل د . بوبر (١٩٠٢) فيلسوف العلم . وتذهب الى أن النظريات العلمية لايمكن البرهنة على مدقتها أو صحتها ، وانما يمكن اخضاعها لمحاولات نقضها . وتقبل النظرية العلمية لا لأنه تمت البرهنة على تقنين صحيح لفئة من الظواهر وانما لأنه لم يظهر زيفها بعد ، وهذا الموقف يقارن عادة بالموقف الأقدم موقف الاثبات حيث يذهب الى أن العمل العلمى يتلخص فى محاولة التثبت من صحة نظرية بوسائل منطقية وامبيريقية .

familial

أسرى ، عائلى

ويستخدم اللفظ عادة ليشير الى فكرة الاشتراك بين أعضاء الأسرة وبهذا المعنى قد يشير اما الى العوامل الوراثية والجينية ، أو الى العوامل التى تولد التراث الثقافى أو الاجتماعى .

familial amaurotic idiocy

عته عائلي كمتوى

Tay- Sachs disease

وهو مرض " تاي ساكس "

familial dysautonomia

عسر التلقائية العائلية

مرض صبغي متنحي ، يتسم بنقص في انتاج الدمع ، وفرط افراز العرق ،
واللعب وظهور بقع على الجلد . وقد لوحظ أن جميع المرضى تقريباً أعضاء
في اسر يهودية اشكنازية ، وتميل البقع الجلدية الى الظهور استجابة
للاشارة وتزداد بسرعة ، حجماً وعداداً . وقد يرتبط بهذا الاضطراب عصب
عقلي ، غير أن بعض المرضى يكون ذكائهم عادياً أو عالياً .

familial factors

عوامل اسرية

عوامل في الأسرة تفسر تعرض اعضائها لمرض معين أو توافر سمة
معينة لديهم . وكثير ما تكون الطبيعة الدقيقة أو حتى وجود هذه العوامل
مسألة حدسية .

Familial hormonal disorder

اضطراب هرموني أسري

زملة ترتبط بالتأخر العقلي ، والسقم ، والتخلج لاحظها لأول مرة
W. Koennicke . عام ١٩١٩م . وتقل بشكل واضح المنشطات
المنسلية والستروجين وبريجنانديول pregnandiol والاستيروديكتونى
- ١٧ في بول المرضى الذين يندر أن يتعدى عمرهم العقلي خمس سنوات .
وتتعرض أعضاء التناسل عندهم للقصور ، وقد لاتخبر الاناث الحيض . ويعتقد
أن المرضى وراثى .

familial mental retardation

تخلف عقلي أسري

تخلف لا يرجع الى تلف مخى عضوى وانما يرجع الى وراثة وبيئة فقيرة
ثقافيا واقتصاديا والى متغيرات فى البناء الاجتماعى .

familial microcephaly

صغر الرأس الأسري

انظر ميكروسيفالى أو صغر الرأس

familial periodic paralysis

شلل أسري دورى

اضطراب وراثى يتضمن نقما فى البوتاسيوم يؤدي الى نوبات دورية
من الشلل المترهل يستمر فترة تتراوح مابين عدة ساعات وعدة أيام .
وتبدأ النوبات فى المراهقة مع جوع وعطش وافراز للعرق وفقدان للانعكاسات
العميقة . وتستجيب الحالة لجرعات فمية من أملاح البوتاسيوم .

familial Portuguese polyneurotic amyloidosis

داء نشواني عصبي أسرى

ويسمى أيضا زملة اندراد Andrad's s. انظر الجزء الأول
من هذا القاموس .

familial psychosis

ذهان أسرى

ذهان يبدو أنه ينتشر في الأسرة لأنه يصيب كثيرا من أعضائها أو جميع أعضائها . وهذا الانتشار لا يبين بالضرورة أنه وراثي لأن أعضاء الأسرة عادة يشاركون في بيئة مشتركة وتراث مشترك .

familial retardation

تاخر أسرى

أي نمط من التأخر أو البطء الشاذ في النمو الجسمي أو العقلي يحدث في أسر معينة بتواتر أكبر مما يحدث في المجتمع العام وسممة التأخر الأسرى موروثه عادة على الرغم من صعوبة اثبات ذلك في كثير من الأحيان وزواج الأقارب أو العصب قد يزيد معدل حالات التأخر الأسرى .

familial unconscious

لا شعور أسرى

وفقا لما يراه سوندى L. Szondi جانب من العقل يحتوى على ميل وراثي ومن خلاله يوجه أجدادنا " المكبوتين " سلوكنا واختيارنا لأصدقائنا ، ولمهنتنا وعلاقاتنا مع الجنس الآخر .

familianism

نزعة أسرية أو عائلية

ميل للحفاظ على علاقات داخل الأسرة قوية تنتقل ثقافيا وتورث تؤدي الى حالة متطرفة من التماسك الأسرى أو العائلى .

familiar

قرين

روح فوق طبيعية يفترض أن تتلبس جسم حيوان ، أو أحد أفراد الجن رهن إشارة من يسيطر عليه .

familiarity feeling

شعور الألفة

احساس بأن المدرك مر بخبرتنا من قبل وهو مرحلة أولى من مراحل التعرف أو جزء منه .

familism

العائلية

شكل من أشكال التنظيم الاجتماعى يتسم بالقيم العائلية التى تؤكد

خضوع اهتمامات الأفراد الأعضاء فى العائلة وشخصياتهم لمصلحة العائلة .
انها تتسم باحساس بتوحد قوى مع العائلة والولاء لها ، وتبادل العون
بين أعضائها واهتمام بالحفاظ على الأسرة كوحدة .

family

أسرة

١ - تشير الاسرة بالمعنى الضيق الى وحدة قرابة أساسية . وهى فى أصغر
وحداتها ، أو فى الشكل النوى تتألف من الأم والأب والابناء وقد
تشير بمعنى أوسع الى الأسرة الممتدة ، والتي قد تشمل على الاجداد
وابناء العم أو الخال والابناء بالتبنى الخ . وجميعهم يسلكون كوحدة
اجتماعية معترف بها . ولدى علماء الاجتماع والانتربولوجيا تصنيفات
عديدة لأنواع المختلفة من الوحدات الأسرية كما تظهر فى الثقافات
والمجتمعات المختلفة .

٢ - وقد تطلق تعميما على جماعة من الناس بينها علاقات اجتماعية وشخصية
وثيقة حتى ولو لم تكن هذه العلاقات ناحية أو متسمة بالتفاوت .

٣ - وقد يطلق تعميما أيضا على أى مجموعة من البنود أو الوقائع المتملة
اتصلا وثيقا أو المتملة شكلا ، ففي الرياضيات يشير الفرد الى
اسرة من المنحنيات وفى علم النفس الاجتماعى يشير الى أسرة من
السمات أو الاتجاهات النفسية وفى اللغويات يشير الى اسرة أو عائلة
لغوية ... الخ .

٤ - ويقصد به فى علم الاحياء (البيولوجيا) مستوى من التصنيف للأجناس
التي تصنف أو تجمع فى ترتيب معين .

family care

عناية أسرية ، رعاية أسرية

نوع من الرعاية البعدية حيث يعيش المرضى العقلليون بعد تركهم
للمستشفى أو المتأخرين عقليا أو كبار السن أو الجانحين من الأطفال
بعد علاجهم أو تدريبهم مع أسر ترعاهم أو تتبناهم على أساس مؤقت أو دائم
والذى يقوم بالرعاية يتلقى عادة تعليما عن حاجات من يعنى بهم وطرق
الحفاظ على علاجهم ورعايتهم . والميزة الأساسية لهذا البرنامج أنه يتيح
لهؤلاء الفرصة ليعيشوا حياة عادية أو سوية بقدر الأمكان ، وللحفاظ
عليهم خارج المؤسسات ويسمى هذا المفهوم أيضا

family constellation

تكوين اسرى ، أو منظومة أسرية

عدد اعضاء الأسرة وخصائصهم وأعمارهم والعلاقات بينهم .

family counseling

ارشاد نفسى أسرى

الارشاد النفسى للوالدين وأعضاء الأسرة الآخرين على يد علماء النفس والاختصاصيين الاجتماعيين الذين يوفرّون المعلومات والتأييد الانفعالى والتوجيه ازاء المشكلات التى تواجهها الأسرة كتنشئة طفل معوق جسميا أو متأخر عقليا ، أو مشكلة تبني ، أو تخطيط أسرى ، أو أجهــــــــــــــــاص أو اضطراب عقلى .

family cycle

دورة الأسرة

يشير المفهوم الى تتابع الأحداث التى تمر على الأسرة منذ تاريخ الزواج وحتى موت الزوجين ويشمل ميلاد وزواج الطفل الأول والطفل الأخير وكذلك الأحداث الهامة فى تنشئة الطفل وفترة الشيخوخة .

family history

تاريخ الأسرة

له أهميته فى العلاج النفسى لتحديد العوامل الوراثية والبيئية المسهمة فى الاضطراب النفسى وله أهميته فى الارشاد النفسى والتوجيه التعليمى وفى مواقف حياتية أخرى .

family incubus

كابوس الأسرة

عنقوف فى الأسرة يخلق مشكلة تثقل كاهل الأسرة كأن يكون معاقا جسميا أو عقليا أو يعرض الأعضاء الآخرين فى الأسرة للكآبة والحزن .

family institution

نظام الأسرة

نظام اجتماعى أساسى هام لبقاء المجتمع ويشكل نسقا من الأدوار الاجتماعية المتملة والمعايير المنظمة للعلاقات الجنسية وتنشئة الأطفال وبناء العلاقات القربانية .

family-interaction method

طريقة تفاعل الأسرة

اسلوب لبحث سلوك الأسرة بملاحظة التفاعل بين أعضائها فى موقف مسيطر عليه كما يحدث فى مختبر له اجراءات محددة .

family involvement program

برنامج اهتمام أسرى

برنامج تربوى قوامه استغراق الآباء والأسرة فيه لرعاية عضو أو أكثر للتغلب على مشكلاته التوافقية فى التعليم أو فى المال أو السلوك .

family method

طريقة الأسرة

فى علم وراثه السلوك ، يقعد بالمصطلح دراسة تواتر سمة او شكل من أشكال الاضطراب وذلك بتحديد حدوثة بين الأقارب الذين يشتركون فى نفس الخلفية الوراثية :

family neurosis

عصاب أسرى

اضطراب نفسى يظهر لدى أفراد الأسرة وان تفاوتوا فى ذلك كظهور أنماط من القلق والمخاوف لديهم أو أعراض هستيرية ، وتكون لهم طريقة مميزة فى اظهار هذا الاضطراب .

family of orientation

أسرة التوجيه

الأسرة التى يولد فيها فرد ويطلع اجتماعيا .

family of procreation

أسرة الإنجاب

الأسرة التى يكونها فرد حين يتزوج وينجب .

family pattern

نمط الأسرة

نوعية من العلاقات بين الوالدين ، أو بين الوالدين والأطفال تميز أسرة معينة . وأنماط الأسرة تتفاوت تفاوتاً كبيراً فى الأسلوب الانفعالى وفى اتجاهات الأعضاء بعضهم نحو البعض الآخر . فبعض الأسر تتسم بالدفء الانفعالى والبعض الآخر يتسم بالبرود ، ونجد أعضاء بعض الأسر متباعدين وأعضاء أسر أخرى ذى علاقة حميمة تكافلية وبعض الأسر منفتحة للأصدقاء والأقارب ، بينما نجد أسر أخرى مغلقة . وفى بعض الأسر نجد طفلاً أو أكثر محبوبين ويجدون تقبلاً ، وفى أسر أخرى نجد طفلاً أو آخر متعرضين للنبذ .

family planning

التخطيط الأسرى

السيطرة على حجم الأسرة ، وهذا يؤدى فى النهاية الى تحديد حجم المجتمع السكانى ، وخاصة عن طريق أساليب ضبط النسل لتحديد عدد الأطفال فى الأسرة والمدة الزمنية الفاصلة بينهم .

family romance

رواية رومانسية عن الأسرة

رواية يتوهمها بعض الأطفال عن أهلهم ويتخيلون أنهم ولدوا من أسرة ملكية أو نبيلة . أو يتخيل الطفل نفسه منقذاً لحياة أشخاص يرمزون أو يمثلون والديه . ويعتقد أن هذه التخيلات تنشأ عن حاجة الطفل للاستقلال أو حاجته لاهتمام الآخرين به وتقديرهم له .

family social work

الخدمة الاجتماعية للأسرة

فرع من فروع الخدمة الاجتماعية يتخصص في مساعدة الفرد على ان يعالج بفاعلية المشكلات التى تتمثل بعلاقاته بالأسرة والبيئة المحلية أو المجتمع المحلى .

family therapy

علاج أسرى

نوع من أنواع العلاج والارشاد النفسى يمارس مع أفراد الأسرة كجماعة بدلا من علاج حالة عفو فيها بمفرده . ولقد طور هذه الطريقة ناشـان أكرمان N. Ackerman الذى ذهب الى ان الأسرة هى المصنوفة التى تحدث فيها جميع التفاعلات الانسانية وتتطور ، فمن المنطقى ان تكون موضع التدخل العلاجى . وهدف العلاج الأسرى ليس مجرد تحسين العلاقات بل تعديل التأثيرات الأسرية التى تسهم فى اضطراب عفو أو أكثر من أعضاء الأسرة . ويساعد المعالج الأفراد فى هذه العملية على ان يعدل استجاباتهم المشوهة أو انماط دفاعاتهم ويشجعهم على التواصل على نحو أكثر معنى وأن يعالجوا معوياتهم بطريقة بناءة بدرجة أكبر .

family tree

شجرة الأسرة ، أو شجرة النسب

faminization

تخنيث

ظهور الخصائص الجنسية الأنثوية الثانوية لدى الذكر .

fanaticism

تعصب

فرط من الحماس لفكرة أو قضية أو شخص قد يؤدي الى الاضرار بصاحبها أو بالآخرين وقد يكون عرضا لمرض البارانويا والفصام البارانوى . وهذا الفلور فى التعلق بفكرة أو قضية أو شخص لا يدع مجالا للتسامح ويصاحبه ضيق أفق وبعد عن التعقل .

Fanconi, Guido

فانكونى ، جيودو

طبيب أطفال سويسرى ١٨٩٢ -

Fanconi's anemia

أنيميا فانكونى

زملة صغى متنحى تتسم بصغر الرأس ونقص النمو الجنسى وشذوذ فى الكروموسومات أو تكسر فيها ، وجلد مفرط فى الاصطباغ واحتمال مرتفع للتعرض للموت بالسرطان . وما يقرب من ٤٠٪ من المرضى الذين درسوا ولديهم هذا النوع من الأنيميا كان لديهم أيضا شذوذ نيورولوجى ظهر فى صور من قبيل التأخر العقلى والعطب السمعى وتبسط زائد لا ارادى فى الاطراف .

fantasm طيف أو شبح
صورة حية لشخص أو شيء يدرك بغير جسمه، صورة ذهنية عن شيء حقيقي
أو مظهر خارج أو وهمي لشيء ما .

fantasmic thinking تفكير خيالي
انظر خيال أو تخيل . fantasy

fantasy خيال أو تخيل
التخيل وسيلة يتوافق بها الفرد مع رغباته الملحة التي لا تجد
اشباعا، والاستغراق فيه والتمادي قد يعوق الفرد عن مواجهة المشكلات على
نحو مباشر بالتفكير والفعل . وقد يكون التخيل خيالا مختلفا ، أو صورة
عقلية ، أو حلما ، أو حلم يقظة حيث تشبع رغباتنا الشعورية أو اللاشعورية
fantasy cathexis شحن نفسي للتخيل
استثمار الطاقة النفسية في الصور أو الرغبات أو في مصادرها داخل
اللاشعور .

fantasy life حياة تخيل
نوع من أحلام اليقظة يتيح لمصاحبها توهم اشباع رغباته ويقابله
التفكير الواقعي والمنطقي . ويعتقد بعض المؤلفين أن هذه التخييلات
بمثابة صمام الأمن للتنفيس عن العواطف القوية .

fantasy period مرحلة الخيال
يذهب جنزبرج E. Ginzberg إلى أن هذه المرحلة هي مرحلة المراهقة
المبكرة حيث يرى الفرد مهنته المستقبلية في صور خيالية تعبر عن
حاجاته الداخلية . وتسمى المرحلة على هذا النحو لأن صياغتها تحدث في
غيبة أحكام واقعية على الميول والقيم والفرص . غير أن هذه المرحلة
ضرورية لأنها تمهد للمرحلة الواقعية . انظر أيضا التبلر أو التبلور
.crystallization

FAR = fetus at risk الجنين في خطر

faradization فارادية
استخدام التيار الكهربائي المستحث للعلاج الطبي حيث يستثير الأعصاب
والعقلات .

Farber's lipogranulomatosis

شحام فاربر الجبى

اضطراب أبيض فى الشحميد يتسم بتكوين عجيرات ويجلد مفرط فـسـ الاصطباغ . وتتعرض الأطراف العليا لالتهاب المفاصل ولتآكل العظام . وتحل الخلايا الرغوية محل أنسجة الجسم وتتسرب اليها . ويظهر فيق التنفس والتأخر العقلى فى مرحلة مبكرة جدا من الإصابة لهذا الاضطراب .

far point

نقطة بعيدة

أبعد نقطة يمكن رؤيتها رؤية متميزة فى ظل ظروف تكيف أو ملاءمة العينين معا فى الرؤية ، وتكون عضلات العينين مرتخية لتتوافق العدسات بعدا عن الشيء .

farsightedness

بعد نظر

لفظ عام لى ظروف رؤية ترى فيها الأشياء البعيدة واضحة نسبيا وترى الأشياء القريبة غير متباورة .

FAS

زملة الجنين الكحولى

اختصار .fetal alcohol syndrome

fasciculi

ضفيرة أو جديلة

حزمة من الألياف العصبية أو العضل تكون مسارا فى الحبل الشوكى .

fasciculus cuneatus

ضفيرة وتدية

حزمة من الالياف العصبية تربط النخاع المستطيل بمنطقة من الألياف البيفاء على الجانب الظهرى للحبل الشوكى . انظر نخاع مستطيل .medula oblongata

fasciculus gracilis

ضفيرة رقيقة

حزمة من الألياف تمتد مسارات النخاع المستطيل الى الحبل الشوكى .
وهى مسار هام لتوصيل الاحساس الباطنى الخاص من الأطراف السفلى .

fascinating gaze

نظرة محدقة مفتنة

لفظ يستخدم أحيانا ليعف النظرة المحدقة أثناء التنويم فى عينى المنوم أو فى قطعة صغيرة من المعدن .

fascination

افتنان

افتنان بشخص أو شيء أو نشاط . ويقعد به فى التحليل النفسى

محاولة الوليد السيطرة على ما يدرك بالتوحد معه ، وكذلك محاولة فرد أن يتوحد مع شخصية بطولية لكي يشعر بأنه بطل .

عين شريرة fascinum

يعتقد أن أفرادا معينين لديهم عين شريرة أو حسودة يمكن أن تستخدم للأضرار بالآخرين أو السيطرة عليهم أو تحطيمهم بمحرد التحديق فيهم .

فاشية fascism

مصطلح مشتق من كلمة ايطالية faseimo وهي حركة نظمت عام ١٩١٩ واستولت على الحكم في ايطاليا برئاسة موسوليني Mussolini عام ١٩٢٢ . وهي حركة ديكتاتورية تعارض الديمقراطية والاشتراكية ، والفاشية تعارض فكرة السلام لأنها ضارة بالمجتمع . ومفهوم الدولة هو محور الفاشية ويتجسد في الدولة القوة والحكم . أي أن كل مور الحياة الجماعية تخضع لسيطرة الدولة الكاملة . ويستخدم المصطلح ويتعد به النظم والافكار التي شهدتها ألمانيا النازية . والنظام الفاشي يقوم حول شخصية زعيم كهتلر وفرانكو وموسوليني وتزعم الفاشية أنها مذهب مثالي وحي ليس ضد الفرد ، وأنها مع الأهداف العليا للأمة كلها وأنها ليست ضد الحرية ، والحرية عندها ليست حرية فردية بل حرية الشعب ككل الذي آمن بحرية حكم الدولة وأن مصطلحتها هي التي ترشده فيما يفعل .

مقياس الفاشية fascism scale

انظر F. scale .

زي سائد ، شكل ، طريقة ، موضة fashion

أسلوب في الفن والأدب والأزياء والآداب والأعراف ، قد يكون مؤقتا ولكنه كثيرا ما يعكس المزاج السائد في الفترة الزمنية .

تأثير السيماء fashioning effect

لفظ يستخدم في نظرية الدور ليمص حقيقة مؤداها أن الدور الاجتماعي الذي يتبناه شخص يؤثر في كل من سلوك ذلك الشخص وفي مدركاته لذاته .

مرحلة الصوم fasting phase

مرحلة أيضا لايزود فيها الجهاز الهضمي الجسم بالمواد المغذية . وتستقى حاجات الجسم خلال هذه المرحلة من المصادر الأخرى وعلى وجهه .

التحديد من الجليكوجين glycogen ومن البروتينات ومن النسيج الشحمي .

fatal illness مرض مميت
مرض أو اضطراب طبي يحدث موت المريض .

fatalism قدرية ، جبرية
وجهة نظر فلسفية تذهب الى أن جميع الوقائع تخضع للقضاء والقدر ولله أو لتأثير النجوم... الخ وأنها محددة سلفا ولاقيمة للارادة الحرة أو أى فعل ارادى والتمييز بين القدرية والحتمية يستند الى ان المفهوم الأخير يؤكد على أن جميع الوقائع لها أسباب سابقة عليها ولكنه لايفترض أنها محددة ميتافيزيقيا تحديدا مسبقا .

fate قدر
كون الأشياء محددة مدبرة فى الأزل بحيث لامناص من وقوعها . وهو بهذا يتداخل مع القضاء، ويراد بهما احاطة علم الله بما يقع من الانسان بارادته وأن عمل كذا وقع فى وقت كذا .

fate analysis تحليل النصيب والقسمه
نظرية وراثية عن الشخصية وضعها سوندى L. Szondi ومؤداها أن حياة كل فرد محكومة بخطة خبيثة تحددها مورثات متنحية كامنة . وهذه المورثات تنبعث من اللاشعور العائلى الذى من خلاله يوجه أجدادنا المتمثلين فى لاشعورنا (المكبوتين) repressed ancestors سلوكنا واختيارنا للامدقاء ومهنتنا ونوع الأمراض التى نتعرض لها .

fate neurosis عصاب المعير أو القدر
ويسمى destiny .

father blues اغتمام الأب أو اكتئاب الأب
انظر اكتئاب الأم maternity blues .

father complex عقدة الأب
وهى عقدة الكترا electra c .

father-daughter incest سفاح الاب - الابنة
أكثر اشكال الاتصال الجنى بالمحارم شيوعا فى الولايات المتحدة

الأمريكية ، ويشيع بين الآباء الذين ادينوا لمخالفاتهم الجنسية عن غيره من أنواع سفاح القربى .

صورة الأب ، شكل والدى . father figure

من يحل محل الأب ويقوم بدور الأب الحقيقى . وقد يستخدم المفهوم بمعنيين : (١) أن الشخص يقوم بجميع وظائف الأب الحقيقى الذى حل محله . كأن يكون أبا بالتبنى . (٢) أن يقوم الشخص بجميع الوظائف السيكلوجية الهامة ، عادة أن يصبح الراشد الذكر الذى يتوحد معه الفرد . وكلمة figure تعنى ان يكون الشخص مسيطرا وهذا واضح فى المعنى الثانى وقد يصدق على المعنى الأول . ويستخدم بعض المؤلفين مفهوم الأب البديل father surrogate لمنع الخلط بين المعنيين .

تثبيت أبوى أو التثبيت على الأب father fixation

تركيز مفرط على الارتباط الانفعالى بالأب . واللفظ يتضمن التركيز الجامد بحيث يصعب تحول الاهتمام العاطفى من الأب الى أشخاص آخرين مقبولين اجتماعيا . والعملية المعاكسة والتى تتركز حول الأم تسمى تثبيت على الأم .

تنويم أبوى father hypnosis

لفظ استخدمه فيرننتزى Ferenczi ليؤيد به وجهة نظره بأن الخضوع التنويمى يشق من الطاعة العمياء ، وهو طرح أو تحويل transference لتثبيت أبوى والتنويم الأبوى يرتبط بالخوف ، والتنويم الأموى يرتبط بالتملق والملاطفة .

الأب المثالى father ideal
المكون الأبوى من الانا المثالية ، والمكون الآخر يمثل الذات .

صورة الأب اللاشعورية father image
الصورة اللاشعورية للأب وتتكون فى اللاشعور من مرحلة الطفولة .

أب فى دور الأم father in "mothering" role
انظر mothering .

بديل الأب ، ولى الأمر father surrogate
فرد يحل محل الأب الحقيقى ويقوم بالوظائف المعتادة التى يقوم بها الأب ويكون موضوعا يتوحد معه الطفل ويرتبط به .

تعب ، ارهاق ، اجهاد . fatigue

- ١ - تناقص فى القدرة على القيام بالعمل ينتج عن الجهود التى تتم القيام بها من قبل .
- ٢ - حالة داخلية تنتج عن جهد متصل ممتد ويكمن وراء هذه القدرة المتفائلة على الأداء احساس بالتعب والارهاق . وهذان المعنيان عامان جدا ، وكثيرا مايستخدم المصطلح ويقصد به معانى أكثر تحديدا ولها حيثيات تحدد مصدر التعب أو اساسه . وهكذا نجد التعب الحسى يشير الى تناقص استجابى فى عضوس بعد تعرض طويل للاشارة، والتعب العصبى هو ارتفاع عتبة الألياف العصبية الذى يحدث نتيجة لنشاط عصبى سابق ، والتعب العظلى يشير الى تناقص قدرة أنسجة العضلة على الانقباض لتراكم فضلات الأيض كحامض اللاكتيك ، والتعب الانفعالى حالة عامة تنتج عن الصراعات والاحباطات والقلق . والتعب العقلى يشير الى الانهك المعرفى الناشئ عن تركيز عقلى متصل أو ملل وهلم جرا . لاحظ ان هذه الاستخدامات المحددة تفيد فى تحديد مصدر التعب ، سواء أكان ذلك ظروفا خارجية أحدثته ، أم أثارا عصبية وفسولوجية وبعض المؤلفين يتخذ موقفا سلوكيا ويعالج التعب على أساس تناقص فى الأداء فحسب ، بينما يتخذ آخرون خطأ فسيولوجيا وينظرون اليه على أساس بيولوجى باعتباره عسرا وظيفيا ، والبعض الثالث يعالجه فنومنولوجيا كحالة داخلية يخبرها الشخص، ومعظمهم يأخذ بهذه المعانى كلها أو ببعضها .

دراسات التعب fatigue studies

دراسات تتناول العوامل المسببة للتعب الجسمى والتعب العقلى . ودراسات التعب التى قام بها روبنسن E.S.Robinson عام ١٩٢٨ بينت أن بعض علامات التعب الجسمى التى ظهرت على زوار المتاحف تمثل تعرضهم لانعصاب أو ضغط عقلى يرجع الى عب زائد من الانتباه . ووجد الباحث أنه حين عرض على الأشخاص سلسلة من نسخ اللوحات الفنية ، بدأوا يفقدون الاهتمام والميل عند نفس النقطة من السلسلة التى لاحظ عندها أشخاصا آخريين يظهرون علامات التعب أثناء مشاهدتهم للوحات الأصلية المعروضة فى المتحف ونفس الترتيب . وأمكن التخلص من علامات التعب الجسمى باحداث تغيير فى البيئة وتعديل متواتر لمعدل المثيرات البصرية المقدمة .

سهر متعب fatiguing vigil

شكل من أشكال الحرمان من النوم يؤدى المفحوص التجريبى أثناءه عملا عقليا وهو يقظان .

أيض الدهن ، أو التحول الغذائي للشحم
fat metabolism
عمليات فسيولوجية يمكن بواسطتها تحويل الرواسب الدهنية في الجسم الى أحماض أساسية يمكن تحويلها بدورها الى جزيئات جلوكوز تحرق كوقود للجسم . وتحدث العملية العكسية ، حيث تتحول جزيئات الكربوهيدرات الى دهون يستخدمها الجسم طاقة له في المستقبل . وبما أن جراما واحدا من الدهن يحتوى على تسعة سعرات حرارية بينما يحتوى جرام الكربوهيدرات أو البروتين على أربعة سعرات . فإن الدهن هو أكثر الوسائل كفاءة لخصن مصادر الطاقة في الجسم . والأبيض الدهنى يكون عادة تحت سيطرة الجهاز العصبى الأوتونومى ، حيث يحول الدهن المخزون ليصبح أحماضا دهنية طليقة فى مجرى الدم استجابة لمثيرات متنوعة تتراوح ما بين الاشارة الجنسية والنشاط الرياضى .

حمالة
fatuity
غباء ، وحالة من الضعف العقلى أو فقدان العقل

حلقوم ، حلق
fauces
فتحة موصلة بين الفم والبلعوم .

عيب ، خطأ
fault
نقص فى منهج البحث أو عيب فى أداته يؤثر فى صدق النتيجة التى أسفر عنها .

تعرف كاذب
fausse reconnaissance
لفظ آخر للممطلح paramnesia وهو تشويه أو تزييف للذاكرة كما يحدث فى الاعتقاد بأننا شاهدنا وقائع وصفت لنا ولم نشاهدها ، أو توهم أننا رأينا منظرا معيناً من قبل مع أنه جديد بالنسبة لنا .

انعدام الأفضل
faute de mieux
ويستخدم فى الطب النفسى حين يختار الفرد شريكا من نفس جنسه لعدم توافر شريك من الجنس الآخر . ويطلق على الجنسية المثلية هذه جنسية مثلية عارضة أو مؤقتة .

لهان الهزل
faux psychosis
انظر buffoonery p. (فى الجزء الثانى).

F body الجسم (F)
انظر فحص الجنين aminocentesis (فى الجزء الأول) •

FC استجابة شكل لون (رورشاخ)
وهى استجابة الشكل المتأثر باللون •

Fc استجابة شكل لون (رورشاخ)
يكون فى الاستجابة الشكل أوليا واللون ثانويا •

F distribution توزيع ف
توزيع احصائى للمعايينة يستخدم لاختبار دلالة نسب التباين، وتحدد النسبة بقسمة تباين على آخر • ويستخدم للمقارنة بين التباين بين المجموعات والتباين داخل المجموعات ، كما يستخدم لتقويم الفروق فى التباين داخل أى عينتين • وينسب التوزيع الى فيشر R.A.Fisher وأسلوب تحليل التباين يكشف عن مدى تجانس العينات وانتسابها الى مجتمع أصل واحد أو مجتمعات متعددة •

fear خوف
حالة انفعالية لوجود مشير خطر أو ضرر • والخوف خبرة ذاتية داخلية قوامها هياج شديد ورغبة فى الهرب أو الهجوم كما يتم باستجابات سميتاوية مختلفة • وهناك تمييز بين الخوف والقلق على أساسين :-
(أ) ان الخوف يعالج باعتباره متضمنا لأشياء ووقائع محددة بينما يعتبر القلق حالة انفعالية أكثر عمومية •
(ب) الخوف رد فعل لخطر راهن ، بينما القلق رد فعل لخطر متوقع أو متخيل •

fear appeal تخويف
محاولة التأثير على الأفعال والاتجاهات بإشارة الخوف ، كالخوف من السرطان ، أو رائحة الجسم ، أو الاحراج • وتدل الدراسات على ان التخويف له مردود عكس فى كثير من الحالات لأنه يثير لدى الأفراد استجابة تجنب دفاعية ، حيث يفرون الرسالة أو التخدير تفسيرا مختلفا ، أو يرفضونها باعتبارها مبنية على بيانات احصائية احتمالية •

fear drive حافز الخوف
فى نظرية مورر ميللر Mowrer-Miller عن تجنب التعلم ، شعور غير سار يدفع المفحوص لتجنب موقف معين •

fear-induced aggression

عدوان سببه الخوف

انظر عدوان الحيوان animal a.

fear of darkness

خوف من الظلام

نزع سوى أو مرضى من الظلام أو الليل . وهذا الخوف ليس عامما ولا محتوما ، غير أنه حين يحدث يبدو أنه يرتبط بمشاعر اليأس والعجز عن رؤية الفرد لما يفعل ، واحساس بالغربة وعدم الألفة ، لأن الأشياء تبدو مختلفة في الظلام . ويظهر هذا الخوف في البداية عندما يبلغ الطفل حوالى الثالثة من عمره ولكنه قد يتطور ليصبح خوفا أو خوفا مرضيا وفيه يكون للظلام مغزى رمزى لاشعورى ، أو يكون مرتبطا بالخطر والتهديد .

fear of dismemberment

خوف البتر

اضطراب طبي نفسى ، يعتقد فيه المريض أنه قد يفقد جزءا من جسمه أو يحس ذلك . وترتبط الأعراض بمشاعر قوية قوامها الاضطهاد ، وتحدث فى حالات الفصام والأذنة المعقدة .

fear of eternity

خوف الأبدية

خوف تحدث عنه فينكل يعترى المريض الذى قد يفقد وسائله المعتادة فى التوجه . ومفهوم الأبدية يتضمن فقدان مغزى الزمن المألوف ، وقد يمثل خوفا قشعوريا من فقدان السيطرة على النزعات الجنسية والعدوانية .

fear of everything

خوف من كل شيء

ويطلق عليه خوف كلى . panfobia

fear of failure

خوف الاخفاق

خوف من السقوط وعدم بلوغ المعايير والأهداف التى وضعها الفرد بنفسه أو وضعت له من قبل الآخرين ، بما فى ذلك القلق المتمثل بوضع الفرد أكاديميا ، أو فقدان عمله ، أو عدم الكفاءة جنسيا أو فقدان ماء الوجه ، أو تقدير الذات .

fear of flying

خوف الطيران

نزع من ركوب الطائرة أو أداة أخرى يحملها الهواء ، ويرى بعض المؤلفين أنه خوف ناشئ عن خوف من العلاقات الجنسية .

fear of rejection

خوف من النبذ

نزع من التعرض للاستبعاد اجتماعيا أو للاعتزال ، وكذلك خووف

من الهجر الجنس الذى يرتبط أحيانا بالشذوذ الجنسى كعشق الأولاد .

fear response

استجابة خوف

استجابة غير ظاهرة ولا قابلة للملاحظة لتهديد أو لموقف غير سار ولكن يفترض أنها تحدث تغيرات فى السلوك الظاهر وقابلة للملاحظة .

fear of strangers

خوف من الغرباء

الخوف ممن لا يؤلفون ويشيع حدوثه فى الأطفال فى حوالى الشهر الثامن من العمر ، ويرتبط فيما يبدو بمشاعر التهديد وعدم الأمن . انظر xenophobia فيما يتصل بالخوف المرضى من الغرباء .

feasibility tests

اختبارات الملاءمة

فى بحوث التقويم ، البحوث التى تجرى قبيل التقويم الأساسى لتحديد خصائص مقاييس الاستجابة ، وقابلية تعميم أو خطة تقويم للنجاح . أنها تستخدم للتثبت من صدق مقاييس الاستجابة ، ولتوفير بيانات مبكرة عن المستوى المحتمل لتنفيذ البرامج أو لتجربة طرق جديدة لتقدير الفسوق بين أعضاء العينة المستهدفة فى تقبلهم أو تلقيهم للمعالجة .

feather fear

خوف الريش

ويطلق على المفهوم أيضا pteronophobia .

feature detector

مكشاف المَعْلَم ، والملمح

لفظ عام يطلق على أى ميكيزم ادراكى لدى الفرد ويفترض أنه يلاحظ أو يكشف ملمحا مفردا وسط ملامح مركبة معروضة عليه . ويكون هذا الملمح عادة محددا مثل مكشاف الخط ، ومكشاف الحافة فى البصر ، ومكشاف بدء سماع الصوت فى ادراك الكلام ... الخ .

feature indicator

مؤشر الملمح

عوامل تصميم الأشياء التى توفر الماعات بصرية لمكشاف الملامح فى اللحاء البصرى . ومن أمثلة مؤشرات الملمح وجود حدود بين المناطق المضيق المضيئة والمناطق المظلمة ، والحوافى المستقيمة أو المنحنية أو السطوح المستقيمة أو المنحنية ، واللامح الرابطة كالمعابر .

feature model

نموذج الملمح

فئة من نماذج الذاكرة تقوم على افتراض أن المعلومات تخزن فى صورة مجموعة من الملامح السيمانتية الفريدة التى تميز وعلى نحو فريد .

مورة سلسلة من دوائر سوداء على خلفية بيضاء وتسمى شرائط كاربنتر
.carpenter bands

Fechner's law

قانون فخنر

معادلة في السيكونفزيقا مؤداها أن الاحساس الذى يخبره الفرد
يتناسب مع لوغاريتم مقدار المثير . فالزيادة النسبية في المثير تعنى
زيادة في الاحساس . أى أنه حين تزيد المثيرات الفيزيقية زيادة هندسية
تتزايد الخبرة السيكلوجية حسابيا وبالنسبة لفرق معين حتى يظل ثابتا
يجب أن يظل تناسب المثيرين الواحد الى الآخر ثابتا . وأن الفرق فى
ادراكنا للمقدار أو الشبه بين مثيرين يختلف باختلاف النسبة بينهما .

Fechner's paradox

مفارقة فخنر

تزايد لمعان شكل ينتج عن أغماض أحد العينين بعد رؤيته بهما معا .
وهى ظاهرة غير متوقعة .

feckless

ضعيف ، عاجز

غير فعال يفتقد الحيوية والنشاط

fecundation

اخصاب

fecundity

انجاب ، انسال

طاقة الانجاب الفسيولوجية عند نساء شعب معين . وتقدر على أساس
أعلى معدل لانجاب الأطفال أمكن تسجيله لمن هن فى سن الانجاب . وإذا نقصت
هذه الطاقة أو القدرة فان اللفظ المستخدم هو اخصاب متدننى
sub fecundity ، وإذا توقف فاللفظ المستخدم هو العقم sterility
ويقابل هذا كلمة خصوبة fertility التى تشير الى عدد الأطفال المنجبين
من قبل فرد أو مجتمع . وهذه المفاهيم تستخدم على النحو السابق فى
الديموجرافيا . أما فى البيولوجيا فكثيرا مايحل أحد المفهومين محل الآخر
أى يعكسان .

Federn, Paul

فادرن ، بول

محلل نفسى نمساوى ١٨٧١ - ١٩٥٠ انظر المفاهيم الآتية :-

complete m. الأم الكاملة

ego boundaries حدود الأنسا

ego psychotherapy العلاج النفسى للأنسا ... الخ

feeble-mindedness

ضعف عقلى

مصطلح مهجور كان يطلق على التأخر العقلى mental retardation والقصور العقلى mental deficiency . وهو مصطلح انجليزى يطلق على ذوى معدل الذكاء الذى يمكنهم من التعلم ونسبة ذكائهم تنحصر مابين ٥٠ ، ٧٠ ٪ .

feedback

تغذية راجعة

١ - فى الأمل فى الهندسة ، المعلومات التى تدل بمؤشرات على عملية تتم فى النظام أو الجهاز ، أو التى تدل على حالة النظام فى نقطة زمنية معينة فمؤشر مقياس السرعة فى السيارة يقدم تغذية راجعة للسائق عن المسافة التى يقطعها فى الوحدة الزمنية ٢٠ - وفى السيبرنيطيقا نجد المعنى قد اتسع ليشمل معلومات كتلك التى استخدمها النظام أو الجهاز لاجداث تعديلات وتوافقات فى عملياته . والثرموستات يستخدم التغذية الراجعة عن حرارة الحجرة لكى يوقف نظام التدفئة أو لكى يشغله . ولقد استعير المعنى الثانى فى علم النفس وطبق على مواقف متنوعة ٣٠ - فى دراسات العمليات الحسية الحركية ، توجه المعلومات المستقاة من مستقبلات الحركة ٤٠ - فى التعلم ، يعنى أى معلومات عن صحة أو ملائمة استجابة ، ولقد تبنى المنظرون المعرفيون هذا المعنى كبديل لفكرة السلوكيين عن التعزيز . وعلى سبيل المثال ، فان الضوء الذى يعرض كإشارة على ما اذا كان الاختيار صحيحاً أو غير صحيح فى عمل من أعمال حل المشكلة يعتبر تغذية راجعة عند عالم النفس المعرفى ويمعب فيما يبدو اعتباره معززا بالمعنى الذى نجده فى حصول الفأر على الطعام فى نهاية المتاهة ٥٠ - فى علم النفس الاجتماعى ، أى رد فعل من البيئة (بما فى ذلك الآخرون) يعمل كأساس للعمل المستقبلى، فإبتسامة كرد على إبتسامتك تغذية راجعة اجتماعية . ولعله من المصوغ القول أن المصطلح يمكن استخدامه وإطلاقه على أى معلومات عن أداء مكون أو أكثر فى نسق أو نظام يودى الى تعديل فى أدائه لوظيفته . وأحياناً يستخدم اللفظ ليقطع على العملية أو النظام نفسه وليس على المعلومات التى غذيت راجعاً .

feedback evaluation

تقويم التغذية الراجعة

وهو التقويم التكويني . formative e .

feeding behavior

سلوك التغذية

النمو التتابعى لحاجة الطفل ومهاراته فى تناول الغذاء ، ويشمل (أ) استشارة منعكسات المص والبلع فى مرحلة المهد المبكرة وتناسقها (ب) التكيف مع الرضاعة من الصدر أو القنينة ومع التغذية وفقا لجدول أو بناء على طلبه (ج) العض فى حوالى الشهر الرابع من العمر (د) حركات المصغ الاستباقية (هـ) المصغ الفعلى عندما تنمو الأسنان (و) الانتقال من تناول الطعام بالأصابع الى استخدام الأدوات المختلفة .

feeding center

مركز الأكل

لفظ يستخدم أحيانا ويطلق على الهيبوثلاموس الجانبى ، الذى يدفع الحيوان الى البدء فى الأكل حين يستثار .

feeding problem

مشكلة التغذية

اضطراب سلوكى نجده بين الأطفال الذين يرفضون تناول الطعام على الإطلاق أو الذين يأكلون مقداراً من الطعام غير مناسب ، أو نوعاً من الطعام غير ملائم ، أو لا يستطيعون الاحتفاظ بالطعام فى جوفهم بعد تناوله . وهذا النوع من المشكلات يدل على سوء التوافق الانفعالى . ويسمى أيضاً اضطراب التغذية . feeding disturbance .

feeding system

جهاز التغذية

مركز فى المنطقة الجانبية من الهيبوثلاموس يضبط الرغبة فى الأكل . ويمكن أحداث طلب الأكل بالاشارة الكهربائية والكيميائية لهذا الجهاز .

feeding techniques

أساليب التغذية

طريقة الرضاعة الطبيعية من الثدي وطريقة ارضاع الطفل من القنينة . وتبين الدراسات المختلفة أنه ليس لهذه الطريقة وللتلك ميزة شاملة بالنسبة للطفل ، وأن أكثر العوامل أهمية هو تقبل الأم للطفل واتجاهها العطوف الدافئ نحوه .

fee-for-service plan

خطة لتقديم خدمة طبية وتقدير تكلفتها

نظام لحساب المريض على كل عمل أو إجراء تحدد خطة العلاج بمصاريف تختلف من إجراء الى آخر . ويستند تقدير التكلفة على أساس الفترة التى يستغرقها الإجراء العلاجى ومعيّته .

وجدان ، حاسة اللمس
feeling
حالة عاطفية أو وجدانية أو انفعالية أو وعى حدسى ، أو احساس
لمسى ، أو احساس بالحرارة .

تفهم مشاعر
feeling apperception
مصطلح يونج : والتفهم نوعان : تفهم مشاعر ايجابى وتفهم مشاعر
سلبى . النوع الايجابى وظيفة موجبة ، وفعل ارادة ، والنوع السلبى
حدس مشاعر feeling intuition فهو حالة تجتذب المشاعر . فالحب يمثل
النوع الايجابى وحالة الحب تمثل النوع السلبى .

شعور ضياع الواقع ، شعور بعدم الواقعية
feeling of unreality
انظر فقدان الشخصية depersonalization

تحدث عن الشعور
feeling-talk
انظر العلاج بالفعل المنعكس الشرطى .

نظرية المشاعر الثلاثية الأبعاد
feeling theory of three dimensions
وأبعادها هى : اللذة - الألم ، والتهيج ، السكون ، والتوتر-الاسترخاء .

أثر وجدانى ، نبرة مشاعر
feeling tone
الخاصية الوجدانية لخبرة أو شيء ، كاللذة والألم ، أو نوع الانفعال
الذى تحدثه أو تشيره . وفى سيكولوجية المستهلك يطلق اللفظ على المشاعر
أو الحالة المزاجية التى يخلقها اعلان عن منتج استهلاكى معين . وعوامل
الأثر الوجدانى قد تشمل اللون ، والكلمات المنتقاه للاستخدام فى الاعلان ،
والمادة التوضيحية وأسلوب الطباعة . وقد يستخدم الاعلان المــــذاع أو
المطبوع اسماء أو صور شخصيات معروفة ، مما يكون له أثره بالاضافة الى
العوامل السابقة ، كتموير مغنى مشهور على أنه يدخل صنفا معينا مــــن
السجائر مما يوحي بأن التدخين لا تأثير له على الصوت .

النمط الوجدانى
feeling type
نمط من الشخصية تسيطر عليه المشاعر والحالات الوجدانية . ويدرجه
يونج فى الفئة العقلانية من أنماطه الوظيفية فى الشخصية .

فير ، والتر أميل
Feer, Walth& Emil
طبيب أطفال سويسرى ١٩٥٥م .

Feer's disease

مرض فير

مرض يصيب فى الأساس الأطفال الرضع الذين يظهران أرقا ، وعُـدم استقرار ، وفقدانا للشهية ونقصانا فى الوزن ، وخواف المور ، وحساشا وفقدانا للأسنان ، وتبدل لون البشرة وفقدان الحس . ولقد ارتبطت هذه الحالة بالتسمم الزئبقى من تناول العقاقير ، ومن تناول الطلاء أو أى منتجات أخرى يدخل فى صناعتها الزئبق . واللفظ فى الأساس معادل للمصطلح (لون وردى للبشرة acrodynia) .

Feil, Andre

فل ، أندريه

طبيب فرنسى ١٨٨٤ -

fellatio

مى القضيب

استخدام الفم فى اشارة القضيب جنسيا . وفى نظرية التحليل النفسى ينتقل ما يحققه الطفل من اشباع من مى حلمة الشدى الى القضيب . ولـه مصطلحات أخرى عديدة
fellatio, penilingus, oral coitus
buccal onanism.

fellatio fantasy

تخيل مى القضيب

صورة عقلية عن اشارة القضيب جنسيا بالفم سواء عن طريق الذات أو الآخر .

fellation

مى القضيب

انظر fellatio .

fellator

ماص القضيب

الشخص الذى يمص القضيب . واذا كان انثى يفضل استخدام اللفظ مامة
fellatrix .

Fels Parent Behavior Rating Scales

مقاييس فلز للتقدير المتدرج للسلوك الوالدى

مقاييس وضعت لتقويم البيئات المنزلية للأطفال فى سن ما قبل المدرسة بتقدير عوامل مثل خضوع الطفل أو التمرکز حوله ، والعزلة مقابل الألفة والعلاقة الحميمة ، عدم الموافقة مقابل الموافقة ، الانسجام مقابل الصراع ، الحرية مقابل التقيد ، العقوبات المعتدلة مقابل العقوبات الصارمة ، والتوجه الناقد مقابل التوجه غير الناقد . وتسمى أيضا مقاييس فلز لسلوك الوالد . Fels Scales of Parent b .

female circumcision

ختان الأنثى

انظر ختان البنات clitoridectomy.

female ejaculation

انزال الانثى

تفرز غدد المهبل سائلا مزيثا خلال الاشارة الجنسية . والسائل ليس انزالا ولا قذف حقيقيا ، ويمل الذروة عادة من حيث الافراز قبل هزة الجماع ، وكثيرا ما يتزايد اذا طالت مدة الاشارة قبيل الجماع . وهذا الافراز يتفاوت مع دورة الحيض ويكون فى أعلى مستواه فى الجماع قبيل حلول ذروة الحيض .

female genitalia

الاعضاء التناسلية للأنثى

انظر genitalia.

female genitals fear

الخوف من الاعضاء التناسلية للأنثى

انظر eurotophobia.

femaleness

الأنثوية

خاصية كون الفرد أنثى بالمعنى التشريحي والفسولوجى ، وامتلاك خصائص جنسية مشتقة من كروموسومات xx الجنسية .

feminine identification

توحد انثوى

ميل الذكر لأن يكتسب خصائص انثوية ، وفى بعض الحالات ميله للقيام بأدوار أنثوية ويرى أدلر أن سمات الأنثى هى النعومة ، والرقرة، والطاعة ، والسلبية غير أن هذه الصفات ترتبط بالثقافة .

feminine identity

هوية انثوية

احساس داخلى بالترابط مع الاناث .

feminine masochism

مازوكية أنثوية

مازوكية لدى المرضى من الذكور الذين يشبعون حاجتهم للتعرض للعقاب والاذلال بقيامهم بدور امرأة فى تخيلاتهم . وقد تصور المرأة فى هذه الحالات على انها تعاني من آلام الوضع أو تعمل مومسا ضد ارادتها .

femininity

الأنوثة

امتلاك الخصائص الجنسية الثانوية الأنثوية، وقد يميز بينها وبين الأنثوية femaleness التى تحدد بالكروموسومات xx. ويستخدم اللفظ

أيضا ليدل على نمط الشخصية الذى يمثل الأنوثة سواء كان صاحبه ذكرا أم أنثى. غير أن الاتفاق الآن محدود حول وصف هذا النمط أو حتى على وجوده .

معقدة الأنوثة
femininity complex

فى التحليل النفسى ، محاولة الطفل الذكر اللاشعورية لمقاومة الخصاء من قبل الأم بالتوحد معها والرغبة فى أن يكون لديه شديين وقيل - تعبیر عن حسد المهبل . وترى م . كلين M. Klein (١٩٣٢) أن الطفل عادة يفرغ من دور الأنثى، وقد يستجيب لهذا الفرغ بالمبالغة فى العدوان انظر أيضا vaginal envy .

الحركة النسائية
feminism

حركة نسائية تستهدف المساواة بين الرجال والنساء سياسيا واقتصاديا . وهنا نجد الأنثى تقوم بدور له توجه اجتماعى وليس مرتبطا بوظائفها البيولوجية . وقد يعنى المصطلح اكتساب الذكر لسمات أنثوية لتوافر خصائص فيسيولوجية أنثوية فى تكوينه كالشديين الكبيرين الناتجين عن قصور فى افراز الاندروجين ، وزيادة فى افراز الاستروجين .

التأنيث ، التخنيث
feminization

عملية صيرورة الفرد الى أنثى بغض النظر عن جنسه .

نافذة بيضاوية
fenestra ovalis

كوة بيضاوية أو غشاء يفصل الأذن الوسطى عن الأذن الداخلية .

نافذة مستديرة
fenestra rotunda

نافذة غشائية مستديرة فى قوقعة الأذن تقوم بتسوية فغوط الأصوات .

تنقيب
fenestration

عملية جراحية يتم فيها فتح نافذة بديلة فى الجدار العظمى للأذن الوسطى وفى القناة شبه الدائرية لتحسين السمع فى حالات تصلب الأذن أى الصمم سواء أكان صمم نقل أم صمم توصيل .

اوتو فينيكل أو فينيخل
Fenichel, Otto

محلل نفسى نمساوى ١٨٩٩ - ١٩٤٦ . أحد تلامذة فرويد قبل نظريته فى اللبيدو أو الطاقة الغريزية وفى النمو النفسى الجنىسى ، ولكنه أكد على أهمية الخبرات الانفعالية المزعجة فى الطفولة باعتبارها العوامل الأولية المسببة للاعصبة .

الأطفال الذئاب ، الأطفال الوحشيون
feral children
اطفال بيئت التقارير أنهم تربوا مع الحيوانات المفترسة منعزلين
عن التفاعلات مع الانسان ومن أمثلتهم أفيرون . Averon .

فيرنزي ، ساندور
ferenczi, Sador
محلل نفسى مجرى ١٨٧٣ - ١٩٢٣ ، ارتبط بفرويد وكان من اتباعه ،
ثم قدم شكلا مرنا من أشكال التحليل النفسى هو " العلاج النشط active
therapy " ركز فيه على بنية الخلق بدلا من غرائز الهو . وفى مرحلة
مبكرة من عمله تبنى فلسفة صارمة تقوم على الحرمان مع مرضاه ولكنها
اشارت لديهم كثيرا من العداء ، فتحول الى طريقة متسامحة تؤكد على
أن للحب والتقبل أثرهما فى البرء والشفاء .

ظاهرة فيرى
Féré phenomenon
انظر استجابة الجلد الجلغانية .

طريقة فيرنالد
Fernald method
انظر vakt وهى طريقة فى التعليم تستخدم الحواس المختلفة .

فري ، ادوين سدنى
Ferry, Erwin Sidney
فيزيائى أمريكى ١٨٦٨ - ١٩٥٦ . " انظر قانون بورتر . Porter's l.
ويسمى قانون فيرى بورتر أيضا " .

خصوبة
fertility
المعدل الفعلى للمواليد ، انظر fecundity .

معدل الخصوبة
fertility rate
المعدل الفعلى للمواليد فى مجتمع سكانى كبير . ويحسب بعدد
المواليد لكل ألف من النساء فى سن الحمل . لاحظ انه يستخدم فى هذا
المجال حدود عديدة عليا ودنيا لتحديد هذا السن ، غير أن أكثرها شيوعا
فى الاستخدام هو المدى العمرى ١٥ الى ٤٩ سنة .

اخصاب
fertilization
يشير الى عملية اتحاد الحيوان المنوى مع البويضة لتشكيل البيضة
الملقحة أو المخمبة . انظر impregnation .

festinating gait

مشية هرولة

مشية غير ارادية تجدها لدى المريض الباركنسونى حيث ينحنى الجسم
بصلابة الى الامام ويصبح المشى نصف جرى . وهى مشية تتسم بالسرعة وبعدم
الثقة فى الاتجاه وتسمى أيضا festination .

Festinger, Leon

فستنجر ، ليون

عالم نفس أمريكى ١٩١٩ - انظر التنافر المعرفى ، فى الجزء
الشانى .

fetal activity

نشاط جنينى

مستوى نشاط الجنين ويظهر ارتباطات موجبة منخفضة مع الأداء فس
اختبارات جيزيل Gesell للنضج التى طبقت على الرضع عند بلوغهم الشهر
السادس من أعمارهم ، ونتائج العلاقة بين هذا النشاط ونتائج الاختبارات
اللاحقة بعد هذا السن غير حاسمة .

fetal alcohol syndrome

زملة الجنين الكحولى

مجموعة من أنواع الشذوذ العقلى والجسمى مثل التأخر العقلى، وفرط
النشاط ، وأنواع الشذوذ القلبى والجنس وصغر الرأس ترتبط بتناول الأم
لمقادير كبيرة من الكحوليات أثناء الحمل وتحدث هذه الزملة فى مابين
٣٠٪، ٥٠٪ من النسل . ومختصرها FAS .

fetal cephalometry

قياس رأس الجنين

انظر قياس الرأس cephalometry .

fetal distress

محنة جنينية

حالة جنين تتعرض لحياته أو صحته للتهديد بسبب مرض أو اضطراب تتعرض
له أجهزة الأم المعوية . وقد يحدث التهديد فى صورة انسداد الأم الحامل
أو مرض معد ينفذ فى المشيمة ، أو إصابة تحدث اجهاضا تلقائيا ، أو غير
ذلك مما يمكن ان تتعرض له الأم من أخطار .

fetal infection

إصابة جنينية

أى مرض قد يؤثر فى الجنين نتيجة عامل معدى ينتقل من الأم الى
الجنين عبر المشيمة . وهذه العدوى الجنينية أو الإصابة تحدث عادة
بواسطة فيروس وقد تحدثها عوامل أخرى مثل بكتريا السل ، وداء الزهري
اللولبى ، والحميراء، والحصبة الألمانية نمط فيروس شائع يعرض الجنينين
للإصابة ويحدث أنواعا مختلفة من التشوهات .

fetal-maternal exchange

تبادل جنيني أموي

انتقال المواد المطلوبة للحفاظ على حياة الجنين عبر المشيمة والتخلص من الفضلات . وهذه تشمل على الأكسجين، والماء، والالكتروليتات electrolytes والبول . وتعتبر المواد ذات الجزيئات المنخفضة الوزن العائق المشيمي بسهولة كالكثيامين والكحول ومشتقات الأفيون بينما تجد المواد ذات الجزيئات الكبيرة صعوبة في ذلك . والأحماض الأمينية قد تنفذ ولكن البروتينات الكبيرة لا تنفذ ، ونتيجة لذلك فإن الجنين يحدد بروتيناته مما تزوده به الأم من حمض أميني . وبعض العقاقير وكذلك أورجانزمات المرض كالفيروسات وجراثيم داء الزهري اللولبية قد تنفذ من عائق المشيمة وتحدث عيوباً خلقية في الجنين .

fetal period

فترة الجنين

هي المرحلة الأخيرة من نمو الإنسان قبل ولادته وتضم ما بين الأسبوع الثامن أو التاسع بعد الإخصاب وحتى وقت الميلاد . ومرحلة المفظة تسبق ذلك .

fetal response

استجابة جنينية

استجابة الذي لم يولد للظروف البيئية . ومن أمثلة ذلك ازدياد معدل قلب الجنين حين تدخن الأم ، ويذهب بعض الباحثين الى أن هناك تزايداً في النشاط حين تتعرض الأم لانعصاب انفعالي حاد ، أي للضغط الانفعالية . انظر تأثير قبل ولادى prenatal influence .

fetation

حمل

fetish

تميمة ، أثر

موضوع غير جنسي (قفاز ، حذاء ، مندبل) أو جزء من الجسم (قدم ، خصلة من الشعر ، اذن) يشير الاهتمام الجنسي أو يؤدي الى الاثارة بالترابط أو بالرمز . ويتحقق الاشباع عادة بالمداعية والتقبيل واللعق . وفي علم الانتربولوجيا ، تكون التميمة شيئاً مثل الطلسم أو الحجاب الذي يمثل روحاً خارقة ويحدث قوة سحرية . وقد تكون التميمة فكرة أو هدفاً أو نمطاً سلوكياً ينتزع تكريس الجهد والأخلاص والتفاني .

fetishism

الفتيشية ، تميمة ، أثرية

فرط التعلق الجنسي المرضى بأشياء لها علاقة بالجنس . والفتيشية تعني أن صاحبها يحقق الاشباع عن طريق الاحتكاك بقطعة من ملابس المحبوب

أو جزء من جسمه كالقدم أو الأذن وقد يؤدي الاشراف بين الاشباع الجنسي وموضوعات معينة الى فتشية أو تميمية، وقد يرجع الى عجز جنس أو خوف من الأدلال . وهذه اللفظة برتغالية الأصل ثم انتقلت الى اللغات الأوروبية الحديثة وتعنى أن لبعض الأشياء المادية قوى سحرية خارقة للمألوف .

فتشية ارتداء ملابس الجنس الآخر
fetishistic cross dressing
انظر ارتداء ملابس الجنس الآخر cross-dressing.

تصوير الجنين
fetography
تموير الجنين في الرحم بواسطة أشعة اكس (x) .

قياس الجنين
fetometry
قياس رأس الجنين في الرحم بواسطة اشعة اكس (x) .

فحص الجنين أو ملاحظته
fetoscopy
وتتم هذه الملاحظة بواسطة محقنة بها عدسة وضوء يتم ادخالها الى بطن الأم تتبج فحص بيئة الرحم وما بها من ظروف تعوق نمو الجنين .

جنين
fetus
انظر مفعة ، جنين embryo.

جنين في خطر
fetus at risk
جنين معرض لخطر تعرضه لاضطراب عقلي أو جسمي عند ولادته ، على اساس مؤشرات معروفة لوحظت لدى الوالدين وأعضاء الأسرة الآخرين . ومن أمثلة هذه التأثيرات الوالديه أم لديها مرض السكر ، أو ضغط الدم المرتفع . وخطر التعرض لمرض عقلي لدى الطفل المولود في أسرة ليس لها تاريخ في المرض العقلي أقل من ٣٪ ، ولكن هذا الخطر قد يتراوح بحيث يبلغ ٥٠٪ من بعض الحالات ، اذا كان القصور سمة متنحية ترتبط بالجنس وورثت من جانب الأم الأسرى ، والوالدان من الأقارب .

فوشتر سلاين ، ارنت فون
Feuchtersleben, Ernst von
طبيب نمساوي وشاعر وفيلسوف ١٨٠٦ - ١٨٤٩ . ألف عملين أساسيين في الطب النفسي ١٨٣٨ ، ١٨٤٥ .

خوف الحمى
fever fear
انظر febrilphobia.

FI = fixed interval

مختصر يدل على الفترة الثابتة

Fiamberti; Adamo Mario

فيامبرتي ، آدامو ماريو

طبيب نفس ايطالى ١٨٩٤م .

Fiamberti hypothesis

فرض فيامبرتي

نظرية مؤداها أن الغصام ينتج عن قصور فى النسيج العصبى للاستيتيلكولين ، الذى قد يكون ثانويا لحالة الاصابة أو الانسمام .

fiber

ليفقة ، نسيج مفرد

تركيب طويل يشبه الخيط ، قد يكون أصغر جزء من عصب فى الكائن الحى أو من عضلة ، أو عظمة أو جلد أو أى جهاز عضوى .

fibrillary tremor

ارتجاج ليفى عضلى

انظر ارتجاج tremor .

fibrillation

تليف ، تشعير ، رجفان

احداث حالة مرضية ترتعش فيها الليفات العفلية بحيث لايقدر الفرد على التحكم فيها اراديا .

fibrinogen

الغير نيوجن ، مولد الفيرين أو الليفين

مادة بروتينية فى الدم تعمل كعامل من اثنى عشر عاملا لازمة لتجلط الدم . ويتحول الفيرينوجن الى فبرين fibrin بواسطة انزيم الترومبين . ويتكون الفبرين فى المرحلة الأولى من تجلط الدم ويعجل فى المرحلة الثالثة والرابعة من مراحل الفعل الكيميائى الذى يستغرق فترة زمنية كلية حوالى خمس دقائق . ويسمى أيضا عامل I , factor I .

fibroma

ورم ليفى

ورم حميد أو غير خبيث فى نسيج رابط .

fibrositis

تليف التهابى ، تنسج ليفى التهابى

اضطراب شبيه بالروماتزم ، يتسم بالآلم مستمرة ، وتيبس فى عضلات أجزاء الجسم المختلفة . وقد يظهر المرضى علامات الكربة النفسية والضيق فيبدو عليهم التوتر والعممية والانهك ، والضعف ، ويبدو أن الحالة تتفاقم بالاشارة والاضطراب الانفعالى .

fiction

تخيل ، قصة خيالية ، خرافة

بصفة عامة فى علم النفس وبصفة خاصة فى التحليل النفسى ، أى وحدة افتراضية ، أو حالة داخلية أو عملية نظرية تعامل كما لو كانت موجودة . فعلا . انظر " كان " وقد يقصد بالمصطلح خرافة أو معتقد أو ادعاء يتفق على واقعيته الناس أو على فائدته العملية كأن يعتقد أعضاء العشيرة أنهم ينحدرون من سلف واحد مشترك .

fictional finalism

أهداف نهائية وهمية

مصطلح قدمه الفرد أدلر ليعبر عن تموراته (أ) أن الفرد مدفوع بتوقعاته المستقبلية بدرجة أكبر عنه بخبراته الماضية (ب) أن هذه التوقعات المطروحة كثيرا ما تكون خيالية أى غير قابلة للتحقيق، ومن وجهة نظر أدلر قد تؤدي هذه الأهداف الى إثارة الدوافع ولتحقيق انجازات عظيمة . وينتج العصاب عندما لا يستطيع الفرد التخلص من خيالاته ومواجهة الواقع .

fiducial limits

حدود التعديق

انظر حدود الثقة confidence limits

field

مجال

١ - بصفة عامة مساحة محددة . وبالمعنى الفيزيقي المباشر تعرف المنطقة بحدودها . وفكرة منطقة بغير حدود لغو ، والمجال الأخضر هو الذى يتحدد بالنقاط التى تتوقف عندها الخضرة . والاستخدام السيكولوجي يميل الى التعبير المجازي ، غير أن هذا لا يخلق مشكلات الا نادرا وذلك لأنه من النادر الا يكون المعنى مصحوبا بحيشيات تحدد حدود المجال وبالتالي تعرفه . ومن أمثلة ذلك المجال البصرى الذى يطلق على جميع النقاط التى يمكن رؤيتها من المكان فى نقطة زمنية معينة وفى موقع معين ، ومجال الانتباه يطلق على الأشياء والإنكار والمفاهيم التى تقع داخل وعى الفرد .

٢ - وعند مناقشة نظرية المجال ، يكتب اللفظ معنى أكثر ديناميكية وامتدادا، وهنا يصبح نوعا من المكان السيكولوجي العام الذى يشمل الكائن الحى وبيئته . والأشكال المختلفة من نظرية المجال تؤكد جميعها التفاعلات بين الكائن الحى وبين تشكيل مدركاته .

field-cognition mode

أسلوب معرفة المجال

مجموعة من العمليات المتولفة : الإدراك والذاكرة والتفكير توجه سلوك فرد في بيئته . وهو مصطلح يطلقه طولمان Tolman على النوع الرابع من أنواعه الستة للتعلم وهي طريقة للتعلم تيسر تعلم موضوعات معينة كاستخدام اللغة لتذكر تتابع ممرات المتاهة الصحيحة وصولا إلى نهايتها يسارا أو يمينا بعد تعلمها حركيا .

field defect

خلل في مجال الرؤية

شذوذ في منحى المجال البصرى بما فى ذلك البصر الانبوبي tubular vision والعمى التام . أى أن هذا الشذوذ يتمثل فى وجود منطقة عمى مجال الرؤية .

field dependence

الاعتماد على المجال الإدراكى

الميل الى الاستجابة لالامعات البيئة وأماراتها على نحو غير ناقد ، وخاصة بالنسبة للالامعات الخادعة فى الأعمال التى تتطلب أداء بسيطاً أو تعرفا على العناصر المألوفة فى سياق غير مألوف . وترتبط السلبية مع الاعتماد على المجال الإدراكى ويميل النساء الى أن يكن أكثر اعتمادا على المجال عن الرجال . غير أنه فى المجتمعات التى تكون فيها النساء أكثر اعتمادا على أنفسهن تميل الفروق بين الجنسين فى هذه الخاصية الى التناقض تناقضا حادا . ففى مجتمع الاسكيمو لم توجد فروق بين الجنسين فى هذه السمة . انظر الأسلوب المعرفى cognitive style والاستقلال عن المجال field independence .

field expectancies

توقعات المجال

النوع الثالث من أنواع التعلم عند طولمان وهي ادراكات لطريقة ترتيب العالم والعلاقة بين اجزائه وتتيح للكائن الحى ان يتبع الطرق المختصرة ويجعل التعلم الكامن ممكنا . ويعترف تولمان بأهمية الدافعية ويقلل من شأن التعزيز فى هذا التعلم . ونسيان توقعات المجال أسرع من نسيان المعتقدات المكافئة لها . ويحتمل كما يرى تولمان ان نسيان هذه التوقعات يتبع نوع القوانين التى كشف عنها الجشططيون .

field experiment

تجربة ميدانية

تجربة تجرى فى مواقف طبيعية فى العالم الواقعى حيث تتم معاملة المفحوصين على نحو أو آخر وملاحظة استجاباتهم . ويحتمل ألا يكون

المفحوصون على وعى بالتجربة كما فى دراسة الحيز الشخصى ، فقد بتغيير
المجرب عشوائيا مفحوصين فى مواقف عامة ويعمل عن قصد على وغعيم —
زحام أو فى غير زحام ويسجل استجاباتهم وردود أفعالهم .

field force

قوة المجال

لفظ استخدمه كيرت ليفين لابرار الدافع أو الطاقة فى علاقتها
بالمجال السيكلوجى كله .

field independence

الاستقلال عن المجال

القدرة على توجيه الفرد لذاته توجيهها صحيحا على الرغم من أن
الإلهامات البيئية خداعة ، والقدرة على تمييز العناصر المألوفة فى
سياقات غير مألوفة . ويرتبط بهذه السمة كل من القدرة التحليلية ودائعية
الانجاز العالية والاسلوب النشط فى التصدى للمشكلات ارتباطا موجبا . ودرجة
الفرد فى الاعتماد على المجال أو الاستقلال عنه مظهر من مظاهر أسلوبه
المعرفى أو جانب منه .

field independence-dependence

الاستقلال - الاعتماد على المجال

أسلوب معرفى به يقدر الفرد على التفكير مستقلا عن البيئة حينما
ومعتمدا عليها حينما آخر .

field of concentration

مجال التركيز

فى اعداد المعلم ، هو المجال المعين من العمل الذى يختاره الطالب
كتخصصه الأولى فى اعداده المهنى والأكاديمى للتدريس، أى أنه مادة التى
يدرسها .

field of concentration (major)

تخصص رئيسى

مجال منفرد عريض من المادة الدراسية يتخصص فيه طالب المرحلة
الجامعية الأولى فى سنى دراسته الأخيرة بالكلية أو الجامعة ، وكذلك
طالب الدراسات العليا ، مع التأكيد فى تعمق المواد التى يدرسها .

field of consciousness

مجال الوعى

وعى الفرد الكلى فى لحظة زمنية معينة .

field of interest

مجال الاهتمام

١ - المادة الدراسية أو مجموعة من المواد أو الموضوعات المتمثلة فى

المنهج التعليمي التي يرغب المدرس تدريسها وقد أحسن اعدادها
لهذا التدريس .

٢ - الموضوع (المادة) أو الموضوعات التي يختارها الطالب على نحو
مستقل وحر ليدرسها .

الحيز المرئي field of regard
الحيز الكلى الذي يستطيع الفرد رؤيته في وقت واحد بعين متحركة
بما في ذلك جميع الأشياء التي توجد فيه .

مجال بصرى field of vision
المجال الكلى الذي يستطيع الفرد رؤيته بدون تعديل نظره أو تحديق.
والقصور في هذا المجال من الإعاقات البصرية عند ضعاف البصر .

خصائص المجال field properties
العوامل البيئية التي تحيط بكائن حي والتي تؤثر فيه .

بحث ميداني field research
بحث يجري خارج المختبر ، في موقف طبيعي اجتماعيا كان أو غير ذلك .

حيز المجال field space
انظر نظرية المجال .

محطة ميدانية field station
مركز أبحاث ميدانية يكون عادة بعيدا عن مبنى الجامعة .

بنية المجال field structure
نمط أجزاء المجال السيكلوجي أو حيز الحياة وتوزيع اجزائه
وترتيبها هرميا .

دراسة ميدانية field study
بحث يستمد معلوماته من الميدان والواقع على نحو مباشر .

مدرس ميداني field teacher
انظر العمل الميداني

نظرية المجال field theory
مدخل نسقي قدمه كيرت ليفين K. Lewin ، وفيه يصف السلوك على

اساس أنماط العلاقات الدينامية بين الفرد والموقف الكلى - سيكولوجى واجتماعى وفيزيقي - الذى يوجد فيه الفرد . ويسمى الموقف حيز المجال أو حيز الحياة . وتتصور التفاعلات الدينامية باعتبارها قوى ذات تكافآت موجبة وسالبة تمثل بخطوط بيانية . وتحاول النظرية أن تعطى الجشطلت أو الصيغة الإجمالية حقها وكذلك الخبرة الانسانية والتوترات المتغيرة التى تحدث دائما فى هذا الكل .

field trip

رحلة ميدانية

رحلة يقوم بها الطلاب مع معلمهم لأغراض تعليمية لها خطة وأهداف .

field vector

قوة موجهة مجالية

مفهوم قدمه ليفين لتفسير السلوك وعبر عنه بسهم ذى اتجاه يمثل اتجاه القوة وذى طول يمثل مقدارها . ويعنى فى الطبولوجيا عنده منطقة تتحدد خصائص كل نقطة فيها بالاتجاه والمقدار .

field work

عمل ميدانى

تعليم عن طريق العمل الكلينيكى الاجتماعى ، وتدريب عملى يطبق فيه الطالب النظرية التى درسها فى قاعة الدرس على حالات فعلية ونفسية واجتماعية تحت اشراف وتوجيه متخصصين مؤهلين ذوى خبرة .

Fließinger, Noel

فيستجر ، نويل

طبيب فرنسى (١٨٨١ - ١٩٤٦) انظر زملة ستيفنز - جونسون

fifth cranial nerve

العصب الجمجمى الخامس

ويسمى أيضا trigeminal .

fight-flight reaction

رد فعل النضال - الهرب

يذهب والتر كانون ١٩١٥ W. Cannon الى أنه رد فعل للموقف الضاغط حيث يحرك الجهاز العصبى السمبتاوى الكائن الحى ويعدده لهذا الموقف اما قتالا أو هربا .

figural

محتوى الأشكال

عوامل بعد المحتوى عند جيلفورد وهو يصف القدرات العقلية على أساس ثلاثة أبعاد ، المحتوى والعمليات والنواتج . ويقصد بمحتوى الأشكال

ذلك النوع من الأنشطة العقلية التي تتعلق مادتها بالادراك الحسى بصريا
كان أم سمعيا أو حركيا كالأشكال والأصوات .

اثر لاحق للصورة
figural after effect
ظاهرة ادراكية جشطلتيية حيث يحدث نقلة للرؤية من الشكل الأول
فتفرض صورته على شكل ثان .

تماسك الصورة أو تلاحمها
figural cohesion
ميل اجزاء شكل لأن تدرك ككل حتى ولو كانت اجزاء الشكل غير مترابطة.

معرفة رمزية
figurative knowledge
لفظ يطلقه بياجيه على المعرفة التي تكتسب بالالتفات للملامح
الادراكية ، والكلمات والحقائق وتذكرها . كالقدرة على تذكر المفردات
اللفظية والتواريخ ، والألوان والأشكال والانطباعات والتفاصيل الأخرى .
ويعتقد أصحاب مذهب بياجيه أن المعرفة الرمزية مبسطة تبسيطا رائدا
فى اختبارات الذكاء والاختبارات المدرسية . قارن هذا بالمعرفة الفعالة
operative k.

اضطراب الشكل - الأرضية
figure-background disturbance
العجز عن التمييز بين الشكل والأرضية .

اختبار رسم الانسان
figure-drawing test
اختبار يقوم فيه المفحوص برسم صورة للانسان رجلا أو امرأة أو طفل
ويستخدم كمقياس للنمو العقلى ، وكذلك كاسلوب اسقاطى على أساس مسلم
هو أن هذا الرسم سوف يكشف عن بيانات سيكولوجية عن المفحوص .

الشكل - الأرضية
figure-ground
مبدأ مؤداه أن للمدركات جزئين : شكل يبدو بارزا عن الأرضية له
محيط أو خطوط تحدده ، وأرضية متجانسة غير متميزة .

ادراك الشكل - الأرضية
figure-ground perception
القدرة على الانتباه والتمييز تميزا صحيحا بين الشكل والأرضية
لشئ معروض فى المجال البصرى . والعطف فى هذه المهارة الادراكية يمكن
أن يؤثر تأثيرا خطيرا فى قدرة الطفل على التعلم .

filial-regression law

قانون الارتداد البنوي

قانون وضعه فرانسيس جالتون مؤداه أن سمات الابناء تميل الى الارتداد والاقتراب من متوسط سمات الجماعة التى ينتمى اليها الابوان .

filial therapy

علاج بنوي

علاج متمركز حول العميل يقوم به الابوان باشراف معالج نفسى متخصص.

filiation

تبني

علاقة الطفل بأب دون نظر الى القواعد المجتمعية التى تتصل بالانحدار أو العضوية فى الجماعات القرابية. ويحدث التمييز بين الانحدار والتبني حين يمارس اعضاء الجماعة الانحدار الاحادى حيث يحسب الانحدار برمته أما عن طريق خط الأم أو خط الأب .

filing

الضبار

حفظ الأوراق والمستندات فى اضرابات (ملفات) بعد تصنيفها .

film color

لون فيلمي

لون مريح للنظر متحرر من البنية أو النسيج وينقصه التموضع كما يقابل بلون السطح أو الظلاء .

film library

مكتبة الأفلام

filter theory

نظرية الترشيح

وضعها برود بنت ويراد بها ان الانتباه انتقائى .

filth fear

خوف القذارة

وهو خواف القذارة .

final cause

العلة الغائية

العلة الغائية مايوجد الشئ لأجله وهى احدى العلل الأربع التى قال بها أرسطو والثلاث الأخرى هى العلة العدمية التى تؤثر بتخلفها وبها يفسر حدوث الشر فى العالم ، والعلة الفاعلة وهى العامل المباشر فى احداث أثر أو معلول ما ، والعلة المتعدية التى يتعدى أثرها الى أشياء أخرى غير ايجاد معلولها .

finalism

غائية ، المذهب الغائي

الغائية تفسر مجريات الأحداث في ضوء ماتنتهى اليه وتحققه — أغراض وغايات . انظر أهداف وهمية نهائية . ويقصد بالمذهب الغائي — نظرية تقول بأن الغاية النهائية موجودة في جميع وقائع النظام الطبيعي الذي ترتبط بالعناية الإلهية ويقابله القول بالعلية التي ترى ان الواقعة يفسرها ماسبقها .

final tendency

الاتجاه النهائي

الهدف النهائي للعصاب . ويذهب ستيكل وآدلى الى أن لكل عصاب فكرة مركزية تتمحور حولها الدوافع . وهدف المعالج أن يكشف عن الاتجاه النهائي في وقت مبكر بقدر الامكان .

Finch, Stuart McIntyre

فينتش ، ستوارت ماكنتير

عالم نفس أمريكي متخصص في علم نفس الطفل ١٩١٩ - انظر العلاج النفسي للمراهق adolescent psychotherapy لأنه اجتهد في هذا المجال .

finding list

قائمة ميسرة

فهرس مختصر يتوافر الى جانب الفهرس العام بالمكتبة ليسهل العثور على الكتاب المطلوب دون الرجوع الى الأخير ، ويضم أهم مايتصل بالمؤلف أو بالموضوع .

fine art

فن جميل

أحد الفنون الجميلة وفيها يستخدم الوعي بالخيال الخلاق في انتاج موضوعات وأشكال تعبيرية تستهدف الخبرة الجمالية لصاحبها وتشمل الرسم والنحت والموسيقى وغيرها .

fine motor activities

أنشطة حركية دقيقة

الأنشطة المنتقاه التي تستخدم لتنمية الاستخدام الفعال للعضلات الصغيرة التي يتطلبها التآزر والتناسق بين العين واليد والتحكم وحركات العينين .

fine motor composite

التقدير الحركي الدقيق

انظر اختبار بروننكس - اوسيرتسكى للمهارة الحركية

.Bzininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency

المهارات الحركية الدقيقة
fine motor skills
القدرة على التآزر والتناسق بين حركات دقيقة لازمة لأنشطة مثل الكتابة واقتفاء الأثر ، والامساك والقذف والقطع .

ارتجاج ، وارتعاش دقيق
fine tremor
انظر ارتجاج أو ارتعاش tremor .

اجنوزيا الأصبع
finger agnosia
نوع من الاضطراب فى نمط صورة الجسم ، فيه يجد المريض صعوبة فى التمييز بين نوعين مختلفين من المثيرات اللمسية التى تتعرض لها الأصابع فإذا لمست أصابع المريض فى موضعين ، فقد يعجز عن تقدير موضعى اللمس ما لم يتوافر له المعات و اشارات بصرية ، أى أنه يعجز عن تحديد ما إذا كانت الاحساسات صادرة عن نفس الاصبع أم عن اصبعين مختلفين .

سلوك قضم الاصبع
finger-biting behavior
شكل من أشكال تشويه الذات القهرى يلاحظ على وجه الخصوص عند الأطفال الذين لديهم زملة ليش- نيهان Lesch-Nyhan ، حيث يكون قضم الاصبع مصحوبا عادة بعض الشفة .

اختبار الأصبع - الأنف
finger-nose test
اختبار نيورولوجى يستخدم لملاحظة مدى قدرة الطفل على تبديل الحركات بسهولة، وذلك بأن يلمس على نحو متكرر أنفه بأصبعه ثم يلمس أصبح الفاحص .

الرسم بالأصابع
finger painting
نمط من الاختبارات الاسقاطية حيث يرسم المفحوص باستخدام أصابعه وهو أيضا نشاط طفلى لاعب يتيح للأطفال التعبير عن أنفسهم بحرية .

قراءة الاصبع
finger reading
استخدام الاصابع لقراءة مادة مكتوبة بطريقة بريل وحروفها بارزة .

التهجية بالأصابع
finger spelling
لغة رمزية ، وتستخدم الأصابع لهجاء الكلمات حتى يدركها الأصمم أى لتوضيح حروف الكلمات .

finitism

نظرية التناهي

فى الفلسفة ، تذهب الى أنه ليس شئ لامتناه بالفعل وان جميع الأشياء تخضع لقانون العدد . وكل جزء من عالم الواقع متناه وتقابل نظرية اللامتناهى .

Fink-Green-Bender Test

اختبار فنك - جرين - بندر

انظر double-simultaneous tactile sensation .

fire phobia

خوف النار

ويطلق على المفهوم أيضا pyrophobia .

fire-setting behavior

سلوك اشعال الحرائق

ميل لاشعال الحرائق كتعبير عن العدوان والتحدى أو الانتقام على يد فرد لديه اضطراب الشخصية غير الاجتماعية يستجيب لـه استجابة شيزوفرينية قوامها التوهامات أو الهلوسات . وقد يكون لدى الفرد اضطراب عضوى لايتيح له تقدير عواقب فعله . وفى (DSM - III) تمييز بين هذين الشكلين من أشكال اشعال الحرائق واشعالها نتيجة قهر ملح .

firing

دفع عصبى

فعل المبادأة فى احداث دفع عصبى .

first admission

اول قبول (للعلاج)

قبول المريض لأول مرة بمستشفى للمفطربين عقليا أو المتأخرين عقليا .

first aid

الاسعاف الأولى

مساعدة ورعاية طبية طارئة لضحية حادثة أو مرض مفاجئ حتى تتوافر له خدمات طبيب أو خدمات صحية مهنية أخرى والهدف هو الحفاظ على الحياة بمنع فقدان دم كثير ، والحفاظ على التنفس ، ومنع تفاقم الإصابة ، ومنع الصدمة ، وبث الثقة فى المريض وألا يقوم المسعف بأكثر مما هو ضرورى حتى يتولى الحالة طبيب مختص .

first cause

السبب الأول للسلوك كله

هو العلة التى لا علة قبلها (الله) انظر " الذات المبدعة "

. creative self

first cranial nerve

العصب الشمي

first degree

الدرجة الأولى

وهي الدرجة الجامعية الأولى وتمنح عادة بعد ٣ الى ٥ سنوات من الدراسة النظامية بتفرغ طول الوقت .

first-degree burns

حروق من الدرجة الأولى

انظر اصابات الحروق . burn injuries

first impressions

انطباعات أولى

الأثر الأول في العلاقات الاجتماعية ، الميل الى اعتبار المدركات المبكرة للفرد عن شخص آخر أكثر مصداقية وذلك بتخطئة المعلومات اللاحقة حين تعارض وتناقض ما كونه من انطباعات مبكرة أو بتسويغ رفضها وتبريره .

first negative phase

مرحلة الرفض الأولى

تشير هذه المرحلة الى قول "لا" الذي يشيع لدى الطفل في سنته الثانية والثالثة وهي مرحلة صراعه من أجل الاستقلال في مشيته .

first phase of repression

المرحلة الأولى من الكبت

انظر الكبت الأولى . primary r.

first quartile

الارباعى الأول

الارباعى هو نقطة من ثلاث نقاط تقسم توزيع أحد المتغيرات الى أربعة أجزاء بعد ترتيب قيمه، يشمل كل منها على ٢٥٪ من التكرار ، والارباعى الأول هو المئينى ٢٥

first-rank symptoms

اعراض المرتبة الأولى

نسق للتشخيص الفارق للفصام يقوم على تقسيم الأعراض الى خمس فئات . والفئات تشمل : الهلوسات ، والتغيرات في عملية التفكير ، والادراكات المتوهمة، والسلبية الجسمية ، وغيرها من أنواع الحيل الأخرى . ولقد قدم هذا النسق كيرت شنيدر K. Schneider وقد تم اختباره في سبع أقطار حيث أظهر ٦٠٪ من مرضى الفصام أعراض المرتبة الأولى .

first signaling system

نسق التنبيه الأول ، النظام الاشارى الأول

لفظ استخدمه بافلوف ليشير به الى نسق المثيرات البيئية المباشرة

المسئول عن اشارة سلوك الحيوان والانسان . ووفقا لما يراه بافلوف يشكل هذا النسق أساسا لنسق التنبيه الثانى the second s.s. انظر المفهوم الأخير . ويسمى نسق التنبيه الأول أيضا نسق الاشراف الحسى sensory-conditioning s. كما يسمى أيضا نسق التنبيه الأول primary signaling s.

فيش ، ل . Fisch, L.

طبيب انجليزى ١٩٥٦ انظر زملة فيشر رنويك Fisch-Renwick syndrome.

فيشر ، ليزوليت Fischer, Liselotte

عالم نفس أمريكى ١٩٤٠ ، انظر اختبار العالم لبولجار - فيشر .

زملة فيش - رنويك Fisch-Renwick syndrome

اضطراب يتسم بصمم ولادى ،

فيشر ، رونالد آيلمر Fisher, Ronald Aylmer

عالم احصاء انجليزى ، وعالم وراثة ١٨٩٠ - ١٩٦٢ انظر الاختبار الدقيق ليفشر ، وتوزيع ف . d. ، وتحليل التباين .

الاختبار الدقيق ليفشر Fisher exact test

اختبار احصائى يحدد احتمال البعد عن الصدفة بدقة من بيانات فى جدول رباعى للاحتمال a fourfold contingency table وهو أسلوب احصائى لبارمترى لتحليل بيانات وصفية مستقاء من عينتين صغيرتين فى الحجم . يستخدم الاختبار لتحديد ما اذا كان هناك فرق له دلالة احصائية بين العينتين موقع الدراسة من حيث نسب الحالات التى تندرج فى فئتين يستغرقان المجال كله دون تداخل . ويفضل استخدامه على مربع كا عندما يكون عدد الحالات صغيرا وبحيث تندرج البيانات فى جدول رباعى .

خوف السمك fish fear

انظر ichthyophobia.

انقسام fission

انتاج خلية أو حيوان أحادى الخلية بالانشطار الى جزئين ، فالخلية تنشط وتصبح خليتين مستقلتين .

fissure

شق أو شرخ

شق فى سطح أو تحزير . واللحاء الدماغى يشمل العديد من هذه الشقوق والتي تزيد من السطح الفعلى للمخ . ويطلق عليه أيضا ثلم sulcus

fissure of Rolando

شق رولاندو

أخدود طويل مركزى يمتد من أعلى كل من نصفى الكرة الدماغية الى أسفلها . ويفصل بين الفص الجبى والفص الجدارى .

fissure of Sylvius

شق سلفيوس

أخدود يبدأ فى المنطقة الجبهية السفلى من كل نصف كرة دماغية ويتجه الى الخلف وهو يفصل بين الفص الجبى والفص الصدغى .

fistula

ناسور

أنبوب أو مسار شاذ بين عضوين داخليين ، أو بين عضو داخلى وخارج الجسم . وقد ينشأ نتيجة لآصابة كالجرح الناشء عن طلقة رصاص ، أو عن عيب ولى أو خلقى أو نتيجة لعملية جراحية .

fitness for trial

الأهلية للمحاكمة

كفاءة الفرد لأن يوضع موضع المحاكمة ، كما يحددها القاضى على أساس قدرته على فهم طبيعة الاجراءات المتبعة فى محاكمته ، ولكى يتعاون مع محاميه وأن يرد على خصمه بانكار الوقائع أو الاتهامات أو بتقدير وقائع جديدة . وإذا اثبتت مسألة المرض العقلى ، فان تحديد الأهلية يستند عادة الى فحص طبي نفسى .

five-day hospital

مستشفى الخمسة أيام

برنامج للعلاج الجزئى بالمستشفى حيث يعامل المريض على أساس أنه مريض بالمستشفى مقيم خلال الأسبوع ويعود الى أسرته فى نهاية كل اسبوع . وهو ترتيب انتقالى صمم لسد الفجوة بين المستشفى وحياة المجتمع المحلى للمرضى من غير ذوى المرض الحاد .

5-HIAA; five hydroxyindoleacetic acid

حامض الهيدرواكسيندو لاكتيك الخماسى

انظر HIAA.

5-hydroxytryptamine

هيدرواكسيتريبتامين الخماسى

انظر سيروتونين . serotonin.

5-hydroxytryptophan

هيدرواكسيتروپتوفان الخماسى

انظر هيدرواكسيتروپتوفان • hydroxytryptophan.

five point scale

سلم خماسى ، مقياس خماسى

سلم للتقويم به خمس درجات: أ ، ب ، ج ، د ، هـ .

five-to-seven shift

التغير من الخامسة الى السابعة

التقدم اللافت للنظر فى جميع جوانب نمو الأطفال مابين سن الخامسة وسن السابعة حيث يحدث تقدم له مغزى فى النمو الجسمى والتأزر الحركى ، والقدرة على الاستدلال ، والقدرة اللغوية ، كما يحدث نمو الجانب الاجتماعى والانفعالى . ومن التغيرات القابلة للملاحظة التناقص فى التمرکز حول الذات ، وبزوغ القدرة على تبني وجهة نظر الآخرين ، وكفاءة متحسنة تحسنا كبيرا فى التواصل والتفاهم . ويرى هويت S. White ان هذه المرحلة قد تمثل اعادة تنظيم أساسية فى جميع جوانب حياة الطفل . وهذه النظرة تدعمها الشواهد المستمدة من الدراسات عبر الثقافية ، والتي تبين وجود عملية انتقالية لها كثير من هذه الملامح المشتركة لدى الأطفال رغم اختلاف الثقافات .

fixated response

استجابة مثبتة

وهى الاستجابة التى لاتقبل التعديل أو التغير بيسر بالاشابسة والعقاب .

fixation

تشبيت

بصفة عامة هو الانشغال المفرط بفكرة واحدة ، أو هدف ، أو نزعة كما فى الفكرة الثابتة "idee fixe" . وفى التحليل النفسى يقصد بالتشبيت استمرار مرحلة نمو نفسى جنسى مبكرة ، أو التعلق غير الملائم بموضوع نفسى جنسى مبكر أو شكل من أشكال الاشباع كالنشاط الفمى أو النشاط الشرجى . ويقصد بالمصطلح أيضا فى الابصار تركيز العينين أو تبشيرهما على موضوع مفرد أو عملية تقوية عادة حتى تصبح ثابتة . (تعلم)

fixation hysteria

هستيريا التشبيت

نمط من الهستيريا التحولية تكون فيه المنطقة أو الوظيفة المتأثرة هى تلك التى تعرضت للضرر أو المرض .

خط التثبيت
fixation line
انظر خط التثبيت .line of fixation

تثبيت العاطفة
fixation of affect
الاحتفاظ بالمشاعر أو العاطفة مع أنها لم تعد ملائمة .

وقفة التثبيت
fixation pause
الفترة التي تتركز أو تتبأور العينان فيها على نحو مباشر على شيء ، أى وقفة العين أثناء إمرار شيء عليه .

نقطة التثبيت
fixation point

نمط فعل ثابت
fixed-action pattern
نسق من الاستجابة للمثيرات عن طريق مسار يتضمن روابط حسية ومخية وهيبوثلامية . ويفترض وجود مسار تتبعه الدفعات العصبية قبل الترابط لذلك يعتقد أن مثيرا معيناً سوف يثير استجابة قابلة للتنبؤ . وقد يطبق اللفظ ويمدق على أنماط السلوك الفريزي التي ينغمسها التعزيز .

سؤال أو بديل ثابت
fixed alternative question
انظر سؤال مغلق النهاية .closed-ended question

منهج تعليمي ثابت
fixed curriculum
يقابله المنهج التعليمي المرن .

فكرة ثابتة
fixed idea
فكرة يتمسك بها الفرد بجمود بحيث يقاوم أى جهد لتغييرها . وهذه الأفكار كثيراً ماتمصح أفكاراً متسلطة تستحوذ على الفرد وتحكم حياته العقلية وقد تصبح هذه الأفكار وتوهمات يحافظ عليها الفرد رغم الشواهد التي تنقضها .

فترة ثابتة
fixed interval
جدول تحدث الاستجابة الأولى فيه بعد التعزيز بناءً على مضي فترة زمنية معينة، فالفترة الثابتة = ٣ دقائق تعنى أن التعزيز يقدم للحيوان على الاستجابة الأولى التي تحدث على الأقل بعد مضي ثلاثة دقائق بعد التعزيز السابق .

fixed-interval reinforcement schedule

جدول التعزيز ذو الفترة الثابتة

في الاشراف الاجرائي ، نوع من التعزيز الفترى فيه يقدم التعزيز أو المكافأة في نهاية فترات منتظمة متتالية مثلا كل ٣٠ ثانية . انظر interval reinforcement وقارن بجدول التعزيز الدورى المتفاير . variable-interval reinforcement schedule

fixed model

نموذج ثابت

نموذج تجريبي يستخدم في تحليل التباين حيث يثبت المجرب المتغيرات المستقلة بدلا من معاينتها عشوائيا .

fixedness

شياء ، ثبوت

انظر الثبات الوظيفي f. functional

fixed ratio

نسبة ثابتة

جدول يقدم فيه التعزيز بعد عدد محدد من الاستجابات، فالنسبة الثابتة ٥٠ ، FR=50 تعنى ان التعزيز يقدم بعد صدور خمسين استجابة .

fixed-ratio reinforcement schedule

جدول التعزيز النسبى الثابت

في الاشراف الاجرائي ، نوع من جداول التعزيز حيث تقدم المكافأة باتساق بعد أن يمدد الحيوان عددا متسقا من الاستجابات الصحيحة، فقد تقدم كريمة الطعام مثلا كل خامس استجابة صحيحة بغض النظر عن الفاصل الزمنى بينها .

fixed tracking

معار ثابت

مسار تعليمي ثابت وموحد لجميع الطلاب ، أى أنه لايتاح للطلاب اختيار في البرنامج التعليمي .

f1.

اختصار لكلمة سائل fluid

وتستخدم في الوصفات الطبية .

flaccid

مترهل ، مسترخى

مطلح لوصف ضعف العضلة حيث تتمف باللين والترهل . أى ان العضلة تفقد توترها السوى . نجد ذلك في حالات ضمور العضلات .

flaccid paralysis

شلل رخو أو مترهل

شلل مصحوب بغيبوبة الأفعال المنعكسة والتوتر العفلى السوى/مما يحدث حالة من الضعف والرخاوة فى أجزاء الجسم المتأثرة .

flagellantism

الجلْد .

ممارسة ضرب الآخر بالسوط ، أو تعريض نفسه للضرب بالسوط كوسيلة للاستشارة الجنسية والأشباع ، أو نقد نفسه نقدا لاذعا ، أو تعريض نفسه للنقد الشديد كتأديب وتهذيب دينى، بل وللجلد .

flagellation

الجلْد / تعذيب الذات

ان يضرب الفرد نفسه بالسوط أو يضرب آخر أو يدع آخر يضربه كطقس من طقوس الدين . وقد يكون الجلد شكلا من أشكال التعبير عن الندم وإعلان التوبة ، أو وسيلة لتحقيق الإشارة الجنسية .

flagellomania

هوس التعذيب الجنسى

تحقيق اللذة الجنسية بإيلاط الطرف الآخر .

Flanders Interaction Analysis System

نظام فلاندرز فى تحليل التفاعل

وسيلة لتصنيف التفاعل اللفظى الذى يحدث فى الصف الدراسى بين المعلم وتلاميذه . يتيح جمع البيانات التى يقوم بها ملاحظ مباشر لتفاعلات الصف لتحديد خصائص هذا التفاعل من حيث مقدار المحاضرة، الأسئلة والتعزيز والصمت ... الخ . فى محاولة للربط بين نمط التفاعل وفاعلية التعليم والتعلم .

flapping tremor

ارتجاج

انظر عجز مؤقت عن تثبيت الأطراف asterixis .

flash

ومضة

أثر ما يخبره الشخص الذى يحقن بالامفيتامين فى الوريد .

flashback

ارتجاع فنى ، قطع للسلسلة التاريخية

قطع للسلسلة التاريخية والرجوع الى أحداث ماضية لتوضيح الملابس التى أحاطت بموقف معين أو لتفسيره . ويحدث هذا فى أثر أدبى أو مسرحى .

flashback hallucinosis

استرجاع هالوس

حدوث تلقائي لهلوسات بصرية شبيهة بتلك التي يخبرها الفرد خلال حدث تسمى حاد وذلك بعد فترة من التحرر من المخدر . وارتجاع المشاهد السابقة شائع بعد التعاطي المتكرر لمادة LSD ، وقد تحدث بعد مضي شهر على آخر استخدام لهذه المادة . ويشيع تسميتها ارتجاعات المشاهد السابقة flashbacks .

flat affect

عاطفة مسطحة ، عاطفة جامدة

غيبية الاستجابة الانفعالية لأي موقف أو واقعة أو ضعفها ، أي عدم تكرار ولا مبالاة مفرطة . وجمود العاطفة عرضي شائع من أعراض الشيزوفرينيا ويطلق عليه أيضا emotional flatness

flatfoot

قدم مسحاء

تشوه بالقدم يكون فيه قوس أو أكثر من الأقواس الداعمة منخفضا انخفاضاً له مغزى عما هو عادي أو سوى والقدم المسحاء أنواع ومنها القدم المسحاء المسترخية relaxed ، وينخفض القوس عند حمل ثقل فقط ، والقدم المسحاء المتيبسة أو الجامدة rigid وسببها التقيط أو الجساء ankylosis f. والقدم التقلصية أو التشنجية spasmodic f. وسببها تقلص العضلة الشظوية peroneal muscle .

flatness of affect

جمود العاطفة أو تسطحها

أنظر عاطفة مسطحة flat affect .

Flaubert, Gustave

فلوبير ، جوستاف

قصاص فرنسي ١٨٢١ - ١٨٨٠ انظر بوفارية (الخلط بين الخيال والواقع) bovarism في الجزء الثاني .

flav, flavo

مقطع (أصفر)

• يعنى أصفر

flavor

نكهة

احساس ينتج عن ربط بين الرائحة والطعم أو التذوق وبنية مايوكسل، ويتضمن أعضاء الشم والتذوق واللمس .

اختصار (سائل مستخلص)
fldxt
يستخدم فى الوصفات الطبية ويعنى سائل مستخلص
fluid extract وأملها لاتينى .

فليشر ، ريشارد
Fleischer, Richard
طبيب ألمانى ١٨٤٨ - ١٩٠٩ انظر .hepatolenticular degeneration

تخشب
flexibilitas cerea
انظر تخشب ، حميرة .catalepsy

مرونة
flexibility
قدرة الفرد على التكيف مع المواقف المتغيرة والجديدة ، قدرة جزء
من الجسم على التكيف كما يحدث فى تكيفه مع طرف صناعى بعد البتر .

تقسيم مرن وتجميع
flexible grouping
تقسيم التلاميذ وتصنيفهم الى مجموعات تتمف بالمرونة ، أى تقسيمهم
بحسب نواحي ضعفهم وقوتهم فى مهاراتهم التعليمية لتحقيق الأهداف
التعليمية بكفاءة .

جدول ساعات العمل المرن
flexible work hours
جدول ينظم العمل ويسمح للموظفين أن يحددوا الساعات التى يعملون
فيها كل يوم ، طالما أنهم يعملون وفق نظام معين ولعدد محدد من الساعات
فى الأسبوع . والهدف من هذا النظام أنه يمكن العاملين من أن يكيّفوا
جدولهم بما يتناسب مع التزاماتهم الأسرية والمدرسية وغير ذلك ويحققوا
أهداف العمل والانتاج .

قناعات ملتوية
flexion contractures
مظهر لاعوجاج أو تقوس مفضلى خلقى متعدد ، أو اضطراب مفاصل ملتوية ،
حيث نجد ذراعى الوليد وساقيه مثبتتين فى وضع منحنى . وقد يصحب الحالة
أنواع أخرى من الشذوذ ، كالتأخر العقلى وكثيرا مايستجيب الطفل للعلاج
الجسمى وفى آخر الأمر يستخدم ساعديه وساقيه على نحو سوى مالم يكن هناك
أنواع أخرى من الشذوذ وعدم الانتظام الجسمى .

منعكس الثنى
flexion reflex
أى استجابة انعكاسية يقوم بها أحد الأطراف أو جزء منه حيث تكون

الحركة نحو الجسم . وهذه الاستجابة كثيرا ما تكون رد فعل لمثير مؤلم أو شديد .

flexion reflex of the leg منعكس ثنى الساق

استجابة انعكاسية عميقة تنتج بجعل المريض يثني ركبته ، وبعد ذلك يمسك الفاحص بأوتار العضلة نصف النغشائية semimembranosus m. والعضلة نصف الوترية semitendinous بأصابعه وينقر على الأصابع فتتقلص العضلات وتثني الساق .

flexitime = flexible work hours زمن العمل المرن

انظر جدول ساعات العمل المرن . هجاء آخر flexitime .

flexor muscle عضلة قابضة

عضلة تجعل أحد أطراف الجسم ينثنى كالعضلة ذات الرأسين في العضد .

flicker تذبذب الضوء

ومضات ضوئية متناوبة تسقط على شيء تضيئه ثم تعدم .

flicker discrimination تمييز الالتماع أو التوهج

القدرة على ادراك التغير في سطوع مصدر الضوء . وهذه القدرة تتغير مع تردد التغيرات المتبدلة في السطوع حتى تبلغ نقطة تسمى تردد الالتماع أو المزج الحدى ، عندئذ يرى الملاحظ مستوى مستقرا من السطوع .

flicker fusion امتزاج الالتماع أو التوهج

وهم ينتج عن وميض مصدر الضوء عندما يبلغ معدل الوميض سرعة تجعل ومضات الضوء ممتزجة في مزيج من السطوع المستمر المستوى .

flicker stimulus مثير متوهج أو ملتمع

مثير بصري أو سمعي يتغير دوريا يحدث احساسا سريع التناوب .

flight fear خوف الطيران

خوف من الطيران .

flight from reality هروب من الواقع أو الحقيقة

انسحاب الى عدم النشاط ، والتباعد ، أو الخيال وأحلام اليقظة كدفاع لاشعوري ضد القلق ، وكذلك تراجع الى السلوك الذهاني كوسيلة للهروب من المشكلات الواقعية أو المتوهمة .

flight into disease

هروب الى المرض

انظر flight into illness.

flight into fantasy

هروب الى الوهم

سلوك دفاعى مؤداه انسحاب الافراد الذين يخافون نزعاتهم الغريزية ، بحيث يقل نشاطهم ، وهم يشعرون أنهم طالما حصروا أنفسهم فى احلام اليقظة فلن تتاح لأفكارهم المخيفة جلب أذى أو احداث ضرر حقيقى .

flight into health

هروب الى الصحة

فى التحليل النفسى ، دفاع لاشعورى حيث يتخلص المريض من أعراضه ويبدو بصحة جيدة ، على الأقل مؤقتا لكى يتجنب مزيدا من التعمق والكشف عن حقائق مؤلمة أى عن المادة المكبوتة .

flight into illness

هروب الى المرض ، تهرب بالمرض

ميل الى تضخيم الشكاوى الجسمية (عادة دون وجود مرض عضوى) كوسيلة لتجنب المواقف الضاغطة والمشاعر المؤلمة . ويسمى أيضا escape into disease

flight into reality

الهروب الى الواقع

استجابة دفاعية يصبح فيها الفرد منغمسا انغماسا مفرطا فى النشاط والعمل المتمل كوسيلة لاشعورية لتجنب المواقف المهددة أو المشاعر والأفكار المؤلمة .

flight of colors

هروب ألوان

تعاقب صور ملونة عقب الاحساس بفؤء ساطع . فهى موزعدية أو لاحقة للتثبيت لفترة طويلة على لون أبيض ساطع ، وهذا التعاقب للصور اللونية يحدث ببهوت بعد الاحساس الذى يتعرض لفؤء شديد .

flight of ideas

هروب الأفكار

اضطراب فى التفكير قوامه التتابع السريع لأفكار يرتبط بعضها ببعض ارتباطا سطحيا ، وسلاسل مستمرة من الاستطرادات والتدفق فى التفكير يلاحظ أساسا فى حالات الهوس الحادة ، وأحيانا وبدرجة أكبر فى الفصام .

flippancy

ذلاقة لسان ، قحة

فى الطب النفسى ، اتجاه دفاعى به يتجنب الفرد المشكلات الهامة أو يموه على نفسه هذه المشكلات أو يفسرها تفسيرا محرفا ويواجهها ببساطة وخفة .

floaters

الطافيات

انظر انفصال الشبكية .

floating transference

تحويل عائم ، طرح عائم

يقدم به فى التحليل النفسى ، مشاعر المريض الموجبة نحو المحلل والموقف التحليلى الذى يحدث تلقائيا فى بداية عملية التحليل . ويسمى أيضا العائم الموجب floating positive .

floccillation

ندف (نتف)

ندف لاهداف له للملابس ولأغطية السرير يشيع فى خيل الشيخوخة وفى الهذيان والحمى الشديدة ويسمى أيضا carphology .

flogging-fear

خوف الجلد

انظر mastigophobia .

flogging the dead horse

اشارة حماس غوغائى

أسلوب من أساليب الدعاية يحاول فيه المتحدث أو الكاتب ان يخلق مناخا للتقبل بان يبدأ حديثه أو مقاله (رسالته) بعبارات مبتذلة تقال خصيصا لاثارة الموافقة الحماسية والتقبل السطحى .

flood fear

خوف الفيضان

أسم آخر : antlophobia .

flooding

غممر

أسلوب من أساليب العلاج السلوكى يتعرض فيه الفرد وعلى نحو مباشر لموقف مخيف بأقصى شدة ممكنة دون أى تدرج فى ذلك ، انظر ايضا العلاج بالانفجار الداخلى implosive therapy أو العلاج الغمنى .

floor effect

اثر أرضية الاختبار

عجز الاختبار عن القياس أو التمييز تحت نقطة معينة ، وعادة ما يرجع ذلك الى أن بنوده أو عناصره صعبة جدا .

Flourens, Pierre

فلورينز ، ماري جان بيير

عالمة فسيولوجيا فرنسية ١٧٩٤ - ١٨٦٧م . أجرت تجارب تظهر ان المنع كله يشارك فى التفكير والارادة ، وأن الأفعال المنعكسة تبقى عاملة اذا استؤصل المنع . وهى فى هذا تعارض نظرية فرانز جوزيف جال F.J. Gall

الشائعة والتي تموضع ملكات معينة فى أجزاء معينة من المخ .

خريطة تتابع أو تدفق ، خريطة سير العمليات
flow chart
وصف زمنى للأجراءات التجريبية خطوة خطوة ، وصف لخطوات معالجة المعلومات فى الحاسبات الآلية ، شكل مخططيين خطة بصرية لخطوات التقدم أو التتابع المنظم للقيام بنشاط معين ثم تجزئته الى مكوناته الأساسية . وقد تشتمل الخريطة على بدائل مختلفة ممكنة للقيام بالعمل أو النشاط ، ويوضح كل بديل خطوات العمل والنتائج المتوقعة .

تدفق العمل
flow of labour
يقصد به تحول العمال عن نشاط يقل الطلب عليه الى نشاط أفضل يزيد الطلب عليه . ويتوقع ان يحقق قانون العرض والطلب التوازن فى مجال العمل ، غير أن هناك عقبات تحول دون ذلك كارتباط العمال ببيئتهم ومقاومتهم لتعلم الجديد وغير ذلك .

تذبذب الانتباه ، تقلبات الانتباه
fluctuation of attention
وضوح حى يزداد وينقص بالرغم من ثبات الإشارة .

طلاقة
fluency
القدرة على التفكير بسرعة وإيراد الكلمات وما يرتبط بها بسهولة . والطلاقة اللفظية إحدى القدرات العقلية الأولية السبع التى يتألف منها الذكاء عند ثرستون .

اضطراب فى الطلاقة اللفظية
fluency disorder
يتسم بفرط التوقف عن الكلام وبالتأتأة والغافاة واللججة مما يعوق طاقته اللفظية .

قدرات مرنة أو سائلة
fluid abilities
قدرات كسعة الذاكرة والسرعة العقلية التى ترتبط وظيفيا بالحالة الفسيولوجية والنفس ، والقدرات المرنة تتحسن خلال الطفولة وتتدهور عندما يتقدم السن فى الشيخوخة . قارن بالقدرات المتبلرة crystallized

سيولة
fluidity
فى ايكولوجيا الانسان ، حركة السكان دون تغيير مكان الإقامة . كالحركة اليومية من منطقة الأعمال والتجارة الرئيسية . ولقد استخدم

الايكولوجيون الانسانيون هذا المصطلح فى وقت مبكر ولكن يندر استخدامه بالمعنى الاصطلاحى الآن .

فلوكات ، مثقويات ، وشائع
flukes
لفظ عام يطلق على جميع الطفيليات التريمانورا (الديدان المنبسطة).
انظر داء الشistosomiasis .

فلورسكوب
fluoroscope
أداة للكشف عن التكوين الداخلى للجسم الحى بأشعة اكس . وبــــه شاشة مبطنة بمادة تستشع فى أشعة اكس وتستخدم للرؤية المباشرة لصور أشعة اكس .

رملة فلين - ايرد
Flynn-Aird syndrome
اضطراب وراثى يتسم بالخبل والتخلخ والهزال العفلى وضمور الجلد وتحوله . ومشكلات بصرية وشمع عصبى ذو جانبين . ومن بين مظاهر عــــدم السواء البصرى الأخرى العمى وقصر البصر والكتاراكتا ذات الجانبين . ويعتقد أن هذه الحالة ترتبط بسائد صغى ، وان هذا أدى الى هذه النتائج بالنسبة لخمس عشرة عضوا فى أسرة واحدة خلال خمسة أجيال .

فعل بؤرى
focal action
فعل تقتفيه الحاجة ويستهدف موضوعا أو عدة موضوعات محدودة وعلى نحو مباشر .

انتباه بؤرى ، بؤرة الانتباه
focal attention
١ - بلغة تتشتر أعلى مستوى للانتباه
٢ - وبمعنى أكثر شيوعا يقدم به تلك الجوانب فى المجال الادراكى التى يكرس لها الفرد انتباهه .

نظرية الصراع البؤرى
focal-conflict theory
نظرية وضعها توماس فرنش Thomas French عام ١٩٥٢م . تفسر الصراعات التى يخبرها الفرد فى الوقت الراهن فى محاولاته لحل الصراعات التى نشأت فى وقت مبكر من حياته .

تفسخ مركزى ، تنكس مركزى
focal degeneration
تطور آفة أو عسر وظيفى فى منطقة معينة من نسيج المخ أو الدماغ.

وقد يظل هذا التفسخ محدودا أو ينتقل الى المناطق المجاورة كما فى حالات النوبات الجاكسونية . وهذا التفسخ المركزى عامل مسبب فى عدد محدود من الاضطرابات العقلية كما فى الحبة اللغوية والحبة الحركية .

نقص النمو الجلدى المركزى ، نقص التنج focal dermal hypoplasia
انظر زملة جولتز. Goltz' syndrome.

صرع بؤرى focal epilepsy
صرع جاكسونى Jacksonian حيث تتعرض منطقة معينة بالجسم أو عضو معين فيه للشلل والارتجاج .

باثولوجيا بؤرية focal pathology
العلم الذى يدرس التغيرات التى تطرأ على أنسجة الجسم والأعضاء فى مرض العين فى البقعة المركزية للمنطقة المريفة .

علاج نفسى بؤرى focal psychotherapy
علاج قصير يهدف الى التخلص من عرض واحد كقلق الجنسية المثلية ، أو مشاعر الاثم ولا يتضمن أسلوب متعمقا ، وفيه تعزل مشكلة واحدة لتكون فى بؤرة العلاج .

نوبة بؤرية focal seizure
اضطراب وظيفى يبدأ بارتجاج فى عضو معين فى الجسم كاليد أو الاصبع وشلله ثم يزداد حدة وينتشر الى الجانب الآخر من الجسم وكثيرا ما ينتهى الى ارتجاج عام وفقدان للشعور أى الى صرع جاكسونى .

بؤرة ، يركز focus
النقطة التى تلتقى فيها أشعة الضوء الصادرة من مصدر معين، أو التى تشع منها أشعة الضوء من خلال عدسة . ويقصد بالمفهوم فى علم النفس تركيز الانتباه على مشير .

تحليل مركز focused analysis
نوع من التحليل النفسى الاورثودكس حيث تتركز التفسيرات على جانب محدد من مشكلة المريض فى مقابل التحليل المرتقب expectant a.
الذى قد نجد فيه تفتحا لنفسية المريض على نحو حر . ويسمى أيضا تحليل موجه directed a. .

focusing

تركيز

فى العلاج النفسى الخبراتى ، العملية التى يبقى فيها المريض صامتا لفترة من الزمن لكى يتيح لنفسه أن يخبر المشكلة بصفة اجمالية ، وأن يلامس مشاعره العميقة ازاها . انظر العلاج النفسى الخبراتى .

focus of attention

بؤرة الانتباه

يقصد بها الشيء أو الواقعة أو الفكرة أو المشكلة ... الخ التى يركز عليها الفرد .

focus of consciousness

بؤرة الشعور

انتظام مكونات الشعور فى البؤرة والهامش . فالموضوعات التى ينتبه اليها الفرد تكون فى بؤرة الشعور وإذا تحول انتباهه الى موضوعات أخرى أصبحت فى هامش الشعور .

Foerster

فورستر

انظر فورستر Forster .

fog fear

خوف الضباب

انظر homichlophobia .

folie

حماقة ، جنون

كلمة فرنسية معناها اضطراب عقلى .

folie a cinq

حماقة خماسية

اضطراب بارانوى نادر حيث نجد خمسة أشخاص عادة ما يكونون أفراد أسرة واحدة يشتركون فى نفس الهذات والأضاليل .

folie à deux

ذهان تشاركى أو مزدوج

اضطراب ذهانى نادر حيث يشارك شخصان مرتبطان أحدهما بالآخر ارتباطا وثيقا فى هذات متماثلة أو أضاليل فى نفس الوقت . وقد يكون الشركاء أكثر من اثنين والنمط المعتاد يكشف عن شريك مسيطر ينقل أضاليله البارانية الى شريكه الخاضع القابل للاستهواء . وقد يكون هذان الشخصان زوجا وزوجة أو أختين ، أو أماء وطفلهما . ويطلق عليه أيضا .communicated p. induced psychosis, double insanity

folie a double forme

ذهان ثنائي القطب

لفظ مهجور يطلق على الاضطرابات الثنائية القطب .

folie a trois

ذهان ثلاثي

اضطراب ذهاني نادر الحدوث يشارك فيه ثلاثة أشخاص مترابطين ارتباطا وثيقا في أفعالهم وهذات متماثلة . انظر ذهان تشاركي أو مزدوج .

folie circulaire

جنون دوري

انظر مرض فالري Falret's disease .

folie des grandeurs

جنون التخميم ، هوس العظمة

المصطلح الفرنسي المكافئ لهوس العظمة megalomania أو المبالغة بتقويم الذات وتضخيمها .

folie des persecutions

جنون الاضطهاد

المصطلح الفرنسي المقابل للذهان الباراني .

folie du doute

جنون الشك

مصطلح فرنسي يقابل doubting mania تفكير يستحوذ على الفرد يشك في أبسط الأمور كاسماء ابنائه أو فيما اذا كان أغلق الباب أم لا ، وهل أغلق الصنبور أم لم يغلقه، ويعود الى هذه المسائل ليتأكد من أنه قام بهذه الأفعال .

folie du pourquoi

جنون التساؤل

مصطلح فرنسي ويقصد به حرفيا جنون لماذا ، وهو شكل من أشكال السلوك الاستحواذي القهري حيث يكون لدى المريض رغبة شاذة تدفعه الى طرح اسئلة كثيرة .

folie du toucher

جنون اللمس

تفكير يستحوذ على المريض فيجبره على لمس الأشياء ، فاذا تجنب ذلك رجع بسرعة ليلمسها لاعتقاده أنه اذا لم يفعل هذا فسوف يتعرض هو نفسه أو شخص عزيز عليه لمكروه .

folie morale

جنون خلقي

مصطلح فرنسي يقابل moral insanity انظر هذا المصطلح .

folk culture

ثقافة شعبية

ثقافة تخص الجماعات الصغيرة المنعزلة التي تسيطر فيها العلاقات الشخصية ، وتكون للقيم المقدسة الأولوية على القيم العلمانية ، ويكون النظام الاخلاقي بالغ القوة ، ويكون الضبط الاجتماعي غير رسمى وتقليدى وله قداسه . ويتم انتقال الثقافة شفاهة وتختلف الثقافة الشعبية عن الثقافة الحضرية من حيث أن الأولى تشبع حاجات الأفراد من الميلاد الى الموت ، وتكون نتاجا للتواصل والتفاهم المستمر بين الجماعات خلال مجابهتها للمشكلات المتباينة .

folklore

الفولكلور ، الأدب الشعبي

التقاليد والمعتقدات والخرافات والأساطير والأعراف والحكايات والأغاني التي تستمر وتبقى في ثقافة معينة لأنها تنتقل من جيل الى جيل .

folk psychiatry

طب نفسى شعبى

تشخيص الاضطرابات السلوكية وعلاجها بأساليب ملائمة للجماعة العنصرية (العرقية) أو الثقافية . وقد تكون هذه الأساليب فعالة على الرغم من أنها لا تستند الى اجراءات علمية . وكثيرا مايتم تفسير فاعلية النسق على أساس الطب النفسى الحديث . فقد تحدث فى ممارسة العلاج فى بورترىكو مايأتى : قد يغنى الوسيط أغاني معينة ويشرب ألوانا خاصة من الشراب ويدخن وينفخ دخانه نحو المريض ولكن هذا الوسيط يبحث فى نفس الوقت عن سبب المشكلة السلوكية بسؤاله للمريض عن محتوى أحلامه ، وعن مشكلاته المالية ، والجنسية ومشاغله الأسرية وهلم جرا ، حتى يصبح تشخيص المشكلة ممكنا من المعلومات التى حصل عليها . وقد يكون العلاج فى صورة رقية أو تعويذه أو بتكليفه بواجبات علاجية أو أعمال تساعد على استعادة تقديره لذاته . ويصدق اللفظ أيضا على دراسة التراث الشعبى بما فيه من طقوس وسحر وحكايات الجن كمصدر للاستبصار فى العلاج النفسى فى المجتمعات البدائية .

folk psychology

علم النفس الشعبى

فرع من علم النفس يدرس المجتمعات البدائية ، يدرس أعرافها ومعتقداتها وأساطيرها وسلوكها الدينى وأنواع العلاج الشعبى ونشاط المعالجين الشعبين فيها .

folk soul

روح الشعب

لفظ يستخدم لتحديد عقل جماعى متسامى transcendental يؤثر فى سلوك أفراد الجماعة .

folk tale

حكاية شعبية

وتشمل الحكايات الخرافية التى تصور رغبات الشعوب البدائية والملاحم الشعبية التى تحكى صور البطولة ، وملاحم الحيوان ، والحكايات الوعظية . والتعليمية والاجتماعية مثل قصة على الزئبق المصرى . ومن خصائص الحكاية الشعبية أنها تقليدية وتنتقل من شخص الى آخر بالترديد أو الانشاد أو الرواية وهى فى معظمها مجهولة المؤلف . وقد يوجد من يدونها فى عصر أو بيئة ولكنها فى الأمل شفاهية ويغلب ان تتماثل الحكايات الشعبية فى الخصائص، وهذا التماثل قد يرجع الى تماثل فى البيئة الثقافية .

folkways

عادات شعبية

المعايير الاجتماعية والأنماط التقليدية للسلوك فى الثقافة . وهى متضمنة ومتعلمة من قبل الأجيال المتعاقبة عن طريقة التطبيع الاجتماعى ومن ثم تتميز عن العرف mores الذى يعتبر معايير اجبارية والذى يوجد على نحو واضح وصريح .

follicle-stimulating hormone

الهرمون المنشط للحويصلات

هرمون يفرزه الجزء الأمامى النخامى من الهيبوتلاموس ، يتبعه نمو الحويصلات التى تكو البيض فى المبيض . والحويصلات بدورها تنتج الاستروجين الذى ينقص افراز هذا الهرمون المنشط عن طريق ميكيزم ذوتغذية فسيولوجية راجعة . وهذا الهرمون نفسه عند الذكر ينشط نمو الحيوانات المنوية فى الخصية .

Fölling test

اختبار فولنج

اختبار تشخيصى للبيئة كيتونية وضعه آسبجورن فولنج فى أواسلو Asbjorn Fölling ، فيه يتحول البول الى لون أخضر زيتونى استجابة لكلوريد الفيريك $FeCl_3$. ولقد حل محل هذا الاختبار الآن اختبارات أكثر فاعلية ، ذلك لأن الأطفال المصابين لايفرزون مقادير يمكن الكشف عنها من حمض الفينيل بيريك مع تجنب الاضرار بالمخ الذى لا يمكن علاجه .

following behavior

سلوك الاتباع

سمة خاصة بالنوع توجد لدى الحيوانات المفيرة التى تجرى أو تعوم

وراء أمها أو بديلا للأم . وهذه الخاصية مظهر من مظاهر " البصم " .
انظر المصطلح الأخير . imprinting .

تتبع follow-through
أسلوب بحثي يفحص فيه الباحث افراد المجموعة التجريبية وأفراد
المجموعة الضابطة في الطفولة ، ثم يتكرر هذا على فترات حتى يبلغوا
السن الذى تقاس عنده النتائج .

ارشاد متابعة follow-up counseling
الأجراءات التى يقوم بها المرشد النفسى أو الكلىنىكى لمساعدة
الطالب أو العميل ازاء المشكلات التى يعانى منها حاليا والمظاهر الجديدة
لمشكلات أصلية . واللفظ يشير ايضا الى تقويم تقدم العميل وفاعليته
الارشاد .

التاريخ التتبعى follow-up history
انظر التاريخ اللاحق على المرضى catamnesis .

دراسة تتبعية follow-up study
دراسة المرضى الذين انتهت فترة علاجهم بالمستشفى خلال فترة متوقعة،
لأغراض من قبيل تحديد ما اذا كانت جهود اعادة التأهيل تستمر أو تتوقف
ولتقويم فاعلية العلاج ، ولتيسير توافق المريض مع البيئة المحلية .
ويستخدم اللفظ أيضا للدراسة الطويلة الأمد للمفحوصين التجريبيين لتبين
ما اذا كانت الآثار التجريبية مستمرة أم غير مستمرة .

يا فوخ fontanelle
منطقة رخوة مغطاه بغشاء فى جمجمة الوليد التى لم يكتمل تعظمها .
أى أنها مع نمو الوليد تزداد صلابة . هاء آخر fontanel .

سلسلة الطعام food chain
يدرس علم التبيؤ أو الايكولوجيا العلاقة بين الكائنات الحية
والبيئات التى تعيش فيها ، والعلاقة المتبادلة بينها من حيث تغذيتها
بعضها على بعضى .

بدعة غذائية food faddism
فى الطب النفسى ، أنماط غذائية وعادات غريبة وغير ملائمة تنتج عن

أشكال مرضية من التفكير . والأفراد الذين لديهم هذه العادات الغريبة يعتقدون أن أنواعا معينة من الطعام مفيدة ، وأنواعا أخرى ضارة للغاية. ويقدمون نظريات وأفكار معقدة ومهوشة لدعم معتقداتهم .

food fear

خوف الطعام

انظر فوبيا الأكل sitophobia وهي نفور مريض وتجنب للطعام .

food-intake regulation

تنظيم تناول الطعام

شكل من السلوك يلاحظ لدى بعض الحيوانات التى تكيف مقادير السرعات الغذائية التى تتناولها وفقا لدرجة حرارة البيئة والطاقة التى تستخدم فى الأعمال المختلفة ، ووفقا لعوامل أخرى بحيث تتم المحافظة على التوازن بين السرعات التى يتم تناولها فى الغذاء وتلك التى يستهلكها الحيوان أو يفقدها فى الأنشطة المختلفة ، على نحو مستمر .

food preferences

تفضيلات الطعام

نمط سلوكى قوامه تفضيل الكائنات الحية للأطعمة التى تحتاجها للقيام بالوظائف العادية للجسم . غير أن التجارب تظهر عادة ان الأفراد يميلون الى تنمية عادات تسيطر على تفضيلاتهم التى تستند الى متطلبات الجسم وحاجاته . ومن أمثلة ذلك تفضيل السكر على الرغم من أن الجسم لا يحتاجه للقيام بوظيفته العادية .

food-satiation theory

نظرية التشبع بالطعام

مبدأ مؤداه أن الخلايا فى النواة البطنية المتوسطة فى الهيبوثلاموس تحت الحيوان على التوقف عن الأكل بعد استهلاكه لمقدار معين منه . وأن مركز الشبع اذا تعرض للعطب فانه يرتبط برغبة وحث على الاستمرار فى الأكل بعد بلوغ حد الشبع العادى .

food self-selection

الاختيار الذاتى للطعام

انظر اختيار ذاتى أو حمية أودايت diet.

food therapy

العلاج بالطعام

أسلوب من أساليب العلاج السلوكى حيث يستخدم الطعام فى التعزيز . فالطفل الذى يخاف الأطباء يعطى قطعة من الحلوى عندما يفغ أثناء لعبه العلاجى الدمية فى عيادة الطبيب . وبالمثل حين يمر المريض الذهانسى على ارتداء ملابسها مرة واحدة ، قد يحرم من دخول غرفة تناول الطعام حتى يرتدى ملابسه على نحو سليم .

شمعة - قدم footcandle

وحدة اضاءة ، وهى مقدار الضوء الساقط على مساحة مقدارها قدم مربع موضوعة على مسافة قدم واحد من ضوء تبلغ شدته شمعة واحدة دولية .

جر القدم foot-dragging
نمط من المشية الشاذة يبدو عند المريض الذى يعانى من شلل خفيف فى عضلات الساق . وقد يمشى المريض متثاقلا يجر ساقه المعطوبة أو يدفعها الى الامام .

قدم مدلاة foot drop
خاصية لأنماط معينة من الاضطرابات العظمية العصبية ، كشلل العضلات التى تتحكم فى حركة القدم أو الأصابع . والقدم المتأثرة أو المصابة قد تمنع الأرض أو تلطمها ، وقد يعتمد المريض على صوت هذه الصفحة كإشارة أو علامة على أن قدمه لامست الأرض . وقد تنتج الحالة من وتر مقطوع ومن الجذام . ويطلق على هذه الحالة أيضا مشية خبيبة stepage gait .

تفضيل استخدام إحدى القدمين footedness
أى تفضيل استخدام القدم اليمنى أو اليسرى على الأخرى فى اداء الأعمال التى تتطلب استخدام قدم واحدة . انظر التقطيب الجانبي lateralization .

فتشية القدم foot fetishism
انظر رتفية retifism .

اثر اعتراض غلق الباب (أثر التطلع) foot-in-the-door effect
ميل الفرد الذى يلبي طلبا ضئيلا لشخص ، أن يستجيب الى رجاء أو طلب أكبر حجما ، الأمر الذى لم يكن ليستجيب له ابتداءً .

حاشية footnote
إشارة الى مرجع أو تفسير غامض لفظا ، أو تعليق يوضع أسفل الصفحة المطبوعة . وتبين كتب مناهج البحث القواعد التى ينبغى الالتزام بها فى كتابة الحواشى والمراجع .

ثقب كبير فى الجمجمة foramen magnum
فتحة كبيرة فى قاعدة الجمجمة يمر من خلالها الحبل الشوكى والشریان

الفقرى الأيمن والأيسر ، وكذلك أنسجة أخرى من العنق الى داخل الجمجمة .

foraminotomy

توسيع ما بين الفقرات

عملية جراحية تجرى لتحرر جذور العصب لدى المرضى المتأثرين بالانضغاط الفقرى وهذه الجراحة تقتضى استئصال جزء من الشقب بين الفقرات وعادة ما يتم ذلك بتوسيع الفتحة التى تقع فوق جذر العصب . وهذه العملية تخفف من اضطرابات وآلام كتشوش الحس ، وضعف الأطراف السفلى والألم فى أسفل الظهر ، وفى بعض الحالات تخفف من الشلل النصفى السفلى أو الشلل السفلى . انظر أيضا استئصال القوس الفقرية الخلفية laminectomy .

Forbes, Gilbert Burnett

فوربس ، جلبرت بيرنت

طبيب أطفال أمريكى ١٩١٥ -

انظر مرض كورى Cori's disease ويسمى أيضا Cori-Forbes d.

forced choice

جبرية الاختيار

لفظ عام يطلق على أى عملية يطلب فيها من المفحوص ان ينتقى عنصرا أو اجابة من عدة اجابات أو بدائل . وهناك تباينات عدة فى هذا الأسلوب وتستخدم فى مجالات كقياس الشخصية ، وتحديد التفصيلات الشخصية ، ودراسات الذاكرة ، واختبارات اتخاذ القرار ... الخ . والأسلوب الأساسى هام لأنه يتيح للفرد أن يفيض عددا من العوامل الدخيلة الذاتية التى تؤثر فى النتيجة . وعلى سبيل المثال فى مقاييس تقدير الذات self-rating ، وأدوات قياس الشخصية ، يمكن للاشتهائية الاجتماعية أن تعمل عملها .

forced-choice test

اختبار جبرية الاختيار

انظر اختبار جبرية الاستجابة .

forced fantasy

هاجس اضطرابى

تخييل اجبر على أن يطفو على السطح عند المريض وذلك بفعل المحلل النفسى .

forced-response test

اختبار جبرية الاستجابة

اختبار يزود الطالب باستجابات محددة يختار منها اجابة ، كما يحدث فى بنود اختبار الاختيار من متعدد واختبار المزوجة . وأحيانا يطلق على هذا النوع من الاختبار ، اختبار موضوعى . objective t.

علاج بالاكراه
forced treatment
علاج يخضع له المريض رغم ارادته ، وخاصة فى حالات الطوارئ،
والحالات غير المألوفة وقد تعددت فى قضية ويات ضد ستينى عام ١٩٧٢
Wyatt V. Stickney فى الولايات المتحدة الأمريكية وما
صدر من قرار عنها. وهذه الحالات هى : خزع القِسمى lobotomy ،
والعلاج الكهربى للتشنج ، electro-convulsive therapy واشراط
النفور - التعزيز.aversive-reinforcement يسمى ايضا coercive t.

قوة العادة
force of habit
بقاؤها واستمرارها ومقاومتها للانطفاء أو التغير .

اصابة الجفت
forceps injury
عيب ولادى ، مؤقت أو دائم يحدث نتيجة لاستخدام الجفت فى اجتذاب
الوليد الجديد من رحم أمه خلال آلام المخاض . وهذه الاصابة أحد اسباب
الشلل المخى ، وهو اضطراب يرجع فى ٨٥٪ من حالاته الى تلف عصبى أثناء
الحمل أو أثناء اطلاق الوليد وتخليعه .

مقدم الدماغ أو الدماغ الأمامى
forebrain
جزء من الدماغ يشمل النصفين الكرويين للمخ وللعقد القاعدية
والبطينية الشمية والمسارات الشمية والبطين الثالث والثلاثموس
والهيبوثلاموس ، والأجسام النخامية والثديية والمسارات البصرية والشبكية.
وهذه الأنسجة جميعا تحكم الاحساس كله والادراك والانفعال والدافعية ،
واللغة والتعلم والتفكير . وتسمى أيضا مقدم الدماغ أو المخ
prosencephalon.

قبل الشعور
foreconscious
مايسهل استدعاؤه رغم عدم وجوده فى الشعور .

ابرار شكل على أرغية
foregrounding
لفظ عام يطلق على أى فعل يقوم به شخص بغية جذب انتباه شخص آخر
ولفته لجانب معين من البيئة كمثير . فتعليق من قبيل " انظر الى هذا
الكتاب " مثال جيد ، وان العبارة تضع الكتاب فى مكان بارز على خلفية
الفرد الادراكية والتصورية. وهذا النمط السلوكى شائع جدا فى التفاعلات
بين الأب وطفله .

foreign accent لكنة أجنبية
انظر رطانة barbaralalia فى الجزء الثانى .

foreign expression تعبير دخيل
لفظ أو عبارة أجنبية انتقلت الى لغة معينة دون ان تتعرض
لاى تعديل مثل كلمة أكاديمى وامبيريقى فى اللغة العربية .

foreign hull الغلاف الغريب
فى نظرية المجال عند كيرت ليفين ، جميع الجوانب غير السيكلوجية
فى البيئة التى تقع خارج حيز الحياة ولكنها مجاورة له . انه يتألف
من البيئة الفيزيكية والاجتماعية والثقافية التى قد تنفذ وتتخلل حيز
الحياة .

Forel, Auguste-Henri فوريل ، أوجست - هنرى
عالم أعصاب سويسرى ١٨٤٨ - ١٩٣١ انظر تحت المهاد البصرى
subthalamus مجالات فوريل fields of Forel .

foremilk لبناء
انظر colostrum .

forensic medicine طب شرعى
تطبيق المعرفة الطبية والممارسة الطبية على نحو يلائم المسائل
القضائية والشرعية .

forensic psychiatry الطب النفسى الشرعى
ميدان من ميادين الطب النفسى يهتم بالمسائل القانونية فى
التقاضى والمحاكمات بما فى ذلك الدفع بأن المتهم فاقد العقل ، كما
يهتم بالنظريات والقوانين التى تعالج المسئولية الجنائية ، والوصاية
والحجر ومصادقية أو صلاحية تقديم الفرد للمحاكمة كما يتناول التعريف
القانونى للجنون . وقد يطلب رأى الطب النفسى الشرعى فى قضايا الانتحار
والموت المتملة بالتأمين على الحياة . ويسمى أيضا الطب النفسى القانونى
legal psychiatry .

forensic psychology علم النفس الشرعى
تطبيق المبادئ النفسية والأساليب على المواقف التى تتفهم أو

تتطلب استخدام القانون مثل :-

(أ) تقويم شهادة الشاهد أمام القضاء (ب) وظائف الشاهد الخبير فنى الاجراءات الجنائية والمسؤولية (ح) طرق الاستجواب (د) الكشف عن الشعور بالاثم أو الجرم (هـ) التشخيص والعلاج فى المؤسسات الإصلاحية (و) السياسات القانونية التى تتضمن العلاقات الانسانية (ز) توفير المساعدة فى تطوير قوانين مشكلات مثل التبني وجناح الأحداث ، والادمان على المخدرات والصراعات بين الجماعات . ويسمى أيضا علم النفس القانونى legal p.

فترة ما قبل البدء فى تجربة زمن الرجوع
foreperiod
فى تجارب زمن الرجوع ، هى الفترة الفاصلة بين اشارة استعداد وعرض المثير .

المداعبة قبل الجماع
foreplay
المرحلة الأولى من الاستجابة الجنسية وتتسم باستثارة سيكولوجية وفيزيقية . وقد تستغرق فترة من الزمن تتراوح ما بين عدة دقائق الى عدة ساعات وتشمل التقبيل والتربيت والتخيل وما يتعل بها من أنشطة . وهذه المداعبة تكون مصحوبة بانتصاب القضيب وحلمة الثدي .

اللذة المهيئة للجماع
forepleasure
لفظ فى التحليل النفسى يطلق على اللعب السابق على الجماع والذى يركز على احدى مناطق اللذة والذى يؤدى الى الجماع وانهاء اللذة .

فورر ، بورتراى روبين
Forer, Bertram Robin
عالم نفس أمريكى ١٩١٤- انظر اختبارات الميول : المسح المهنى لفورر
Forer Vocational Survey.

تناقص ظاهر
foreshortening
التناقص فى الطول للخط المستقيم ، عندما ينظر اليه بالتساوى واذا قورن بطوله الظاهر حين يرى من زاوية متعامدة عليه .

تبصر
foresight
تصور عقلى للوقائع يقوم به الفرد كما يمكن ان تؤثر فيه .

القلبة
foreskin
جلدة القضيب التى تقطع فى عملية الختان .

forest fear

خوف الغابة

خوف الغاية ^{مرئى} من الغاية انظر .hylophobia

خوف مرضى من الفأبة انظر .hylophobia

توقع الالم

fore-unpleasure

توقع الألم استخدمت أنا نوريت وثقمت به شوي

مصطلح استخدمته أنا فريد. وتوقع الطفل للمقاب والمعاينة

التي تبين عدم ورودها في كتابها الأول والعلل الدفاعية

.Ego and Mechanisms of Defence, 1936 .

(12)

forgetting

الفنسيان

١ - بصفة عامة فقد ان القدرة على الابتزاع والتعرف واعادة استخار مساهمة

تم تعلّمه من قبل وهذا التعريف مبطلٌ للشيء الذي كبر ويعكس المعنى

المقام للممطلح ، غير أن المتخذاً للممطلح في علم النفس يتأثر

بالخصائص النظرية لطبيعة العمليات التي تكمن وراء الضميانيات،

بعض المداخل التعليمية للتعلم بالمشروع

ففي المداخل التقليدية للمعلم يعتبر النميان فعد الوائكة ييسن

المشير والانتخابية. ويتحقق هذا بعدم التعزيز أو بعمليات كاذبة

أو معطلة بالاتجاه والتدخل. ويمكن الرجوع في هذا المجال إلى

المصطلحات: الكف الرجعي ، والكف البعدي والتدخل أو الانتحار العكس

في التحليل النفسي، يعتبر السيمان مفتاحاً للكتابة أي أن اللاكريدات

محتوم الذكاء لا يقع وإنما بحال، وهو استعجاله بفعل الحال

ومستوى الخدمة للجميع وإنما يحدد دون استرجاع بعض المصاريف

الدفاعية : خطة الحظوظ تحرق الادراك والتعلم على تنظيم العمل

فرا نظرية الجشطالت، يوقف الادراك والمعلم على تنظيم اكلا متماكة

ومستلة ، ويعتبر النسيان نتيجة التمرق وتعتل هذا التفتاك فستى

الذاكرة ، فاما أن تفقد المادة لعدم استرجاع البناء الذي تضم

ترميمه في الذائرة ، أو لأنه تعدل بإعادة التنظيم ، أو أنه لم

بعد قليلًا لتعرف عليه كما كان في الأصل . انظر الذائرة القصيرة

المدى، والذاكرة السريعة المدى، short term m. & long-term m.

1. *Staphylococcus aureus* (100%)

أو شكل *صيغة* يشير هذا اللفظ إلى شكل أو بسمة عامة لشيء **form**

مئة علة : ١. زيادة الطلب على الخدمات الصحية : مع تقدم العمر ، يزداد الطلب على الخدمات الصحية ، مما يؤدي إلى زيادة التكاليف.

٢ - اهتم أرسطو بـالتقابل بين الصورة والمادة، فالنفس عند صورة الجسم وصورة التمثال على الشكل الذي أعطاه المثال آياه ومادته هي ما صنع منه . ومادة الحكم كالمادة أو معناه وصورتها هي العلاقة بين الموضوع والموضوع. ويرى أرسطو أن المادة هي المعرفة وصورتها ، وبين مادة القانون الأخلاقي وصورتها.

شكلي ، صوري

formal

- ١ - نسبة الى صورة أو شكل ككل .
- ٢ - ما يتعلق بالتأكد على القواعد العامة والأنماط والمبادئ الكلية أكثر من تأكيداً على المحتوى .

تدريب شكلي

formal discipline

مفهوم مؤداه أن دراسة بعض المواد الدراسية - كالمادة كالرياضيات تنمي العقل وتدربه فيصبح أقدر على حل المشكلات المعقدة .

صورة

formalism

بصفة عامة اتجاه يعزل الشكل دون المضمون أو العنصر المادي فالصورة في علم المنطق الصوري تعني أنه يقع قواعده دون الرجوع الى التجربة ، وفي علم الجمال تعطي القول بنظرية الفن للفن ، والصورية الأخلاقية هي التي تقيم الاخلاق على فكرة الواجب من أجل الواجب .

مرحلة العمليات الشكلية

formal operations

لفظ أطلقه بياجيه على المرحلة الرابعة في النمو المعرفي وفيها يتم الفرد نمو وظائف العقلية كالاستدلال المنطقي ، والعمليات المنطقية ، والتصور والحكم . وهذه القدرات تنمو خلال هذه المرحلة التي تبدأ عند سن الثانية عشرة .

نظرية التوازي الشكلي

former parallelism

مدخل مقارنة لمفهوم النمو اقترحه هاينز ورنر Heinz Werner ويقوم على وصف الأشكال الكثيرة للقيام بالوظائف (أي الأشكال المختلفة

formal-thought disorder

اضطراب فى التفكير الشكلى

نوع من اضطرابات التفكير تشيع ملاحظته لدى الفصامين ، حيث يخفق المريض فى اتباع القواعد السيمانتية وقواعد ترتيب كلمات الجملة فى أشكالها وعلاقاتها الصحيحة رغم تعليمه الملائم ودكائه وخلفيته الثقافية.

formants

شبرات

نطاق من الأصوات تحدثها الأحوال الصوتية والخصائص الفيزيائية الأخرى بالرأس والحنك عند التحدث . فالصوت البسيط كحرف الألف الممدودة قد يمتد عدة كيلو هرتزات من الترددات الصوتية عند تسجيله على صورة طيفية للصوت .

formative evaluation

تقويم تكوينى

فى بحوث التقويم ، العملية التى تستهدف تنمية البرامج والمنتجات باستخدام منهج البحث الاستبصارى . ومن الناحية المثالية ، يعمل المقوم التكوينى مع المطور منذ بداية العمل . وفى نفس الوقت مع حدوث تخطيط التطوير والتنمية ، ينبغى حل المشكلات التى ترتبط بهيئة العاملين وبالتكلفة وبإجراءات التقويم التكوينى . ويطلق على المفهوم أيضاً تقويم التغذية الراجعة . feedback e.

formboard test

اختبار لوحة الأشكال

اختبار أداء حيث يطلب من المفحوص أن يضع مكعبات خشبية أو أشكال أخرى مختلفة فى الفتحات التى تلائمها فى لوحة خشبية . وقد تؤخذ مؤشرات السرعة والصحة فى الأداء كدلالة على الذكاء وفقاً لقواعد تقنين الاختبار ومعاييره .

form-color response

استجابة شكل ولون (رورشاخ)

استجابة لها شكل محدد للمعنى لخصائص لونية .

form constancy

ثبات الشكل أو استقراره

بقاء الأشكال الأساسية والحروف ثابتة بغض النظر عن لونها وحجمها واختلاف رسمها . وإدراك الأشكال والحروف والتعرف عليها وتمييزها مع تغيير تفاصيل وأسلوب عرضها مطلب أساسى للقراءة .

form determinant

الشكل كمحدد (رورشاخ)

الشكل المدرك فى إحدى بقع الحبر وقد تدل الاستجابة على شكل مدرك

مألوف فتعطي F ، أو شكل مدرك بدرجة دقيقة فتصحح على أنها $F +$ أو قد تكون الاستجابة بعيدة الصلة ببقعة الحبر أو غير محددة ولا مقبولة فتعطي $F -$. وتحدد هذه الحالات الثلاث الأخيرة مستوى الشكل form level

التمييز بين الأشكال
form discrimination

قدرة الفرد على أن يستخدم حواسه للحكم على وزن شيء أو شكله أو حجمه أو ملمسه وغير ذلك من ملامحه وخصائصه . ويكون الأداء عادة بصريا غير أنه في حالات المعاقين بصريا قد يعتمد في مثل هذه الاختبارات على الاحساس اللمسي وحده .

أشكال غير محددة
formes frustes

لفظ فرنسي يعنى حرفيا أشكال غير مصقولة ويطلق على الأمراض والأعراض غير المحددة وغير النمطية .

العلاقة أو التمييز بين الشكل والوظيفة
form-function relation

صفة عامة ، يشير هذا اللفظ الى دور شيء (وظيفته) مقارنة بخصائصه الفيزيائية أو متميزة عنها (شكله أو صورته) والتمييز الكلاسيكي نجده في دراسة سيكولوجية اللغة اذ كثيرا ما يكون من الضروري أن نميز بين الخصائص الشكلية لمنطوق ووظيفته في موقف معين وعلى سبيل المثال فان العبارة " هل تستطيع غلق الباب ؟ " من حيث الشكل سؤال عن قدرات فرد ، ولكنها تقوم بوظيفة هي طلب القيام بفعل .

تنميل
formication

احساس مؤللم كما لو أن نملا أو حشرات أخرى تزحف على الجلد . وهو هلوسه لسمية تحدث لمتعاطي الكوكايين وفي حالات الهذيان المرتبطة بالأخايل الكحولية الحادة والالتهاب السحائي والحمى الروماتيزمية ، والحمى القرمزية ، والديفتيريا وغيرها من الأمراض المعدية .

صيغة
formula

بيان يعبر عن وقائع أو قواعد أو مبادئ تظهر عادة في صورة رمزية جبرية . والصيغة في الرياضيات معادلة ذات استخدام عام تمت البرهنة عليها من قبل وتوافر تطبيقها .

form word = function word

كلمة شكلية

انظر كلمة وظيفية .

fornicate gyrus

تلفيف قوس

بروز على شكل حدوة الحصان على اللحاء المخي بين تلفيف قرن آمون والتلفيف الحزامي ويسمى أيضا gyrus fornicatus .

fornication

زنا ، دعارة

اتصال جنسي يشارك فيه فرد غير متزوج . والتعريف القانوني يتفاوت بتفاوت المناطق وقد يصدق على أى اتصال جنسي بين شخصين لا يستطيعان الزواج وفقا للقوانين المحلية ، أو حين يتعذر الزواج بسبب قيود ثقافية أو عنصرية .

fornix

قبوة ، قوس

مسار طويل من الألياف العصبية يكون قنطرة تربط بين قرن آمون والهيپوثلاموس . وهذا القوس يرتبط بسلوك الأكل عند الحيوانات ، التي يظهر لديها القشقم أو فرط الابتلاع بعد تعرض القبوة لآفة أو عطب .

Forssman, Hans Axel

فورسمان ، هانز أكسل

طبيب سويدي ١٩١٢ انظر زملة بورجسن - فورسمان - لهما

.Borjeson-Forssman-LehmannS.

Forster, Carl Friedrich Richard

فورستر ، كارل فريدريك ريتشارد

طبيب عيون ألماني من أصل بولندي ١٨٢٥-١٩٠٢م .

انظر Aubert-Forster phenomenon .

fortuitous

اتفاقي أو بالمصادفة

ما يحدث على نحو عارض ولا تعرف له أسباب واضحة .

48, XXXX

زملة x x x x

48, XXXY

زملة x x x y

48, XXYY

زملة x x yy

45, X

زملة تيرنر

45,XX-G	احادى كروموسوم مجموعة ج
49,XXXXX	زملة x x x x x
49,XXXXY	زملة x x x x y
47,XX+18	ثلاثى الكروموسوم 18
47,XX+7G	زملة عين القط
47,XX+13	ثلاثى كروموسوم - 13
47,XX+21	ثلاثى - 21
47,XXY	زملة كلينفلتر
47,XYY	زملة xyy
46,XX18q-	كروموسوم 18 مع غيبة الذراع الطويلة .
46,XX5p-	زملة مواء القط
46,XX4p-	كروموسوم 4 مع غيبة الذراع القصيرة .
46,XX13q-	كروموسوم 13 مع غيبة الذراع الطويلة
46,XX13r	انظر كروموسوم 13 مع غيبة الذراع الطويلة
forward association	ترابط أمامى
تكوين رابطة تربط عنصرا بآخر يتبعه فى سلسلة أو تتابع . قارن هذا بالترابط الراجع backward a.	
forward chaining	تعلم التسلسل تقديما ، الربط الأمامى
أسلوب فى التعلم الشرطى حيث يتعلم الكائن الحى أسلوبا سلوكيا	

معقدا بادئا بعنصر سلوكى بسيط نسبيا ثم يضيف اليه عنصرا ثانيا وثالثا ... الخ . ويكون التعزيز مشروطا بالاستجابة الأخيرة فى سلسلة الحركات المتتابعة الى أن يكتسب الكائن الحى النمط السلوكى أو الأسلوب السلوكى المعقد كله . وهناك تعلم سلوكى عكسى . انظر الربط الراجع . backward c.

forward-conduction law

قانون التوصيل الأمامى

انظر law of forward conduction.

fossa

نقرة ، حفرة

أى منطقة مجوفة أو منخفضة فى التشريح . وهى أنواع تشمل : حفرة أمامية ، وحفرة خلفية وحفرة وسطى فى قاعدة الجمجمة (الكرنسيوم ، صندوق المخ) وذلك بالنسبة لفصوص المخ ، والنقرة المصفوية للبلطة الشممية والنقرة النخامية للفدة النخامية .

foster-child fantasy

هاجس الطفل المنشأ أو المتبنى

اعتقاد شائع فى الطفولة مؤداه أن الوالدين فى الواقع والفعل آباء منشئين ومربين وليس هناك رابطة دم بينهم وبين أبنائهم .

foster-family care

رعاية أسرية بديلة ، رعاية الأسرة الحاضنة

برنامج رعاية يعد لتوفير الاهتمام لفرد أو جماعة بديلا عن الاهتمام الأسرى وعادة يكون لفترة زمنية محدودة . انظر رعاية اسرية . family c.

Foster Grandparents Program

برنامج الأجداد المنشئين أو الحاضنين

برنامج عمل وضعته الحكومة الفيدرالية فى الولايات المتحدة الأمريكية، فيه يدرّب المواطنون الراشدون لتقديم الرعاية والرفقة والدعم الانفعالى والوجدانى للأطفال المعاقين فى نموهم والمقيمين فى مؤسسات ومدارس لتدريبهم . وهؤلاء الأجداد المنشئين يقومون بأعمال مساعدة من قبيل دفع الكراسى المتحركة للأطفال العاجزين عن الحركة ، واللعب معهم، وبصفة عامة توفير رفقة راشدة للمفارق ممن يحتاجون الى عناية خاصة ، كأن يحتاجوا الى من يسمع لشكاويهم ومشكلاتهم وهمومهم . ولقد انشئ هذا البرنامج ويسمى ACTION عام ١٩٧١ من عمل مؤسسات خيرية متطوعة لجماعات السلام وجماعات الأجداد المنشئين .

foster home

البيت المنشئ أو المتبنى

أسرة يضم اليها الشخص المعوق جسميا أو عقليا بواسطة هيئة للخدمة

الاجتماعية بهدف أن تقوم باعاشته ورعايته . وذلك نظير أجر تدفعه الهيئة للأسرة ، وقد يكون هذا الوضع مؤقتا أو دائما .

أب منشىء أو مربى foster parent
فرد يفترض على أساس من القانون أن من مسؤوليته تربية الطفل وتنشئته وقد يكون ذلك لفترة من الزمن ، وقد لا يحدث تبني قانونى لهذا الطفل .

توزيع الأطفال على أسر لرعايتهم foster placement
انظر رعاية أسرية family care .

لجيم شان fourchette
انظر لجيم frenulum .

جدول للعمل أربعة أيام كل اسبوع four-day week
جدول للعمل يرتب الموظف أو العامل بحيث يعمل أربعين ساعة فى الاسبوع ، موزعة على أربعة أيام بالتساوى ، عشرة ساعات كل يوم بدلا من أن يعمل خمسة أيام كل اسبوع ، ثمان ساعات فى كل يوم .

جدول رباعى fourfold table
جدول احتمالات 2×2 لعرض البيانات .

فوريية ، جين بابتيت جوزيف Fourier, Jean Baptiste J.
عالم رياضيات فرنسى ١٧٦٨ - ١٨٣٠م . انظر تحليل فوريية .

تحليل فوريية Fourier analysis
تحليل موجات صوت مركب أو ضوء مركب الى موجات سينية بسيطة . والمبدأ الذى يقوم عليه هذا التحليل يسمى قانون فوريية

اختبارات فورنيير Fournier tests
سلسلة من الاختبارات تكشف عن مؤشرات أو علامات التخلج عند المريض الذى لديه مشية تخلجية عندما يتحرك . ويطلب من المريض أن يقف بسرعة من جلسته وأن يمشى وأن يتوقف وأن يلتفت بسرعة وأن يدور وأن يمشى حركات أخرى .

- four phases of medical practice أربع مراحل للممارسة الطبية
وهذه المراحل هي : الوقاية والتشخيص والعلاج وإعادة التأهيل . انظر
إعادة التأهيل . rehabilitation .
- fourth cranial nerve العصب الجمعى الرابع
هو العصب البكرى trochlear انظر اعصاب حممية . cranial n. .
- fourth-degree burns حروق من الدرجة الرابعة
انظر اصابات الحرق burn injuries .
- fourth ventricle البطين الرابع
انظر بطين
- fovea centralis حفرة مركزية ، نقره مركزية
حفرة صغيرة على شبكية العين حيث تبأور عدسة العين الصورة عادة
فيكون ابصارها أشد مايكون حدة ووضوحا . وهى ذلك الجزء من الشبكية الذى
تتركز فيه الخلايا المخروطية بأعظم كثافة .
- Foville, Achille Louis فوفيل ، أخيل لويس
طبيب فرنسى ١٧٩٩ - ١٨٧٨ انظر زملة فوفيل .
- Foville's syndrome زملة فوفيل
شكل من أشكال الشلل المتناوب ، يتضمن شللا على الجانب المقابل وعلى
نفس الجانب للعصب الجمعى السادس والأعصاب الوجهية . وهناك عرضان
آخران هما شلل حركة العين المتجهة الى الخارج وشلل الحركة المتقاربة
أيضا .
- FR = fixed ratio نسبة ثابتة
- Fracastoro, Girolamo فراكاستورو ، جيرولامو
طبيب ايطالى وشاعر ١٤٨٣ - ١٥٥٣ انظر السفلس أو داء الزهرى .
- fractional analysis تحليل جزئى
اسلوب من أساليب التحليل النفسى فيه يتوقف العلاج عند فترات
فاملة عديدة حيث يحتاج للمريض النظر فى الاستبصار الذى اكتسبه خلال
مراحل العلاج السابقة .

استجابة استباقية جزئية للهدف fractional antedating goal response
رد فعل أو استجابة تكتسب في وقت أكثر فأكثر بكورا فسي اشرط
سلسلة من الاستجابات وقد تصبح مشيرا شرطيا للاستجابات اللاحقة التي تؤدي
الى الهدف .

تجزئ ، تكسير fractionation
اجراء سيكوفيزيقي لتقدير حجم الاحساسات أو مقدارها . وفي التجزئ
قد يطلب من الشخص ان يعدل ضوءا بحيث يصبح من حيث السطوع نصف سطوع
ضوء آخر ، بأن يجزئه ويقلله .

كسر fracture
عظم مكسور أو جزء من عظم مكسور . وقد يعزى الى ضغط شديد عارض
تعرض له الفرد أو تقلص عضلى شديد ، أو قد يحدث بوسائل غير مباشرة
كالمرض الذى يجعل العظم ضعيفا ويطلق عليه كسر العما الخضراء اذا كان
أحد جانبي العظمة مكسورا والجانب الآخر ملتو فقط . وحين تنفذ العظمة
من الجلد يطلق على الحالة كسر مفتوح f. open أو كسر مركب f. compound

صبغ x الهش fragile X chromosome
عيب وراثى يؤثر فى النسل من الذكور يكون ممحوبا بتأخر عقلى .
ويطلق هذا اللفظ على الاضطراب بسبب ميل الذراع الطويلة للصبغ x للكسر
عندما يكون العيب موجودا . وهذا الصبغ هو ثانى الأسباب شيوعا بعد زملة
داون للتأخر العقلى بين الذكور ويسمى أيضا زملة الصبغ x الهش
.fragile X s.

توهم متشظى fragmentary delusion
توهم لانسق له وقاصر أو سلسلة من التوهيمات التى لارابط بينها وبشيء
على وجه الخصوص فى الهذيان الحاد delirium.

نوبات متشظية fragmentary seizures
مراحل جزئية أو قصيرة من نوبة عامة ، مثل انذار المصرع aura ،
أو حركات الاجهاض واضطرابات الوعى . وهذه النوبات المتشظية قد تحدث
للمرضى الذين تناولوا عقاقير مضادة للتشنج والتخلخ قبل ان يبلغوا
مرحلة السيطرة التامة على حركاتهم .

الانجزاء ، التشظى ، تفتت
fragmentation
اضطراب سيكولوجى تشظى وتتجزأ فيه الأفكار والأفعال التى تكون فى الحالة العادية متكاملة كما يحدث حين يتفكك تداعى الأفكار وترباطها ، وتغمض الفكرة ، وتشذ الأفعال . ولقد رأى بلويلر Bleuler ان هذا التشظى هو العرض الأولى للفصام الذى يعنى حرفيا انقسام العقل .

تشظى التفكير
fragmentation of thinking
اضطراب فى تداعى الأفكار وترباطها يعتبره بعض المؤلفين العرض الأولى للفصام أو الشيزوفرينيا . وتصبح عمليات التفكير مختلطة السى حد يتعذر معه وجود أفكار تامة أو أفعال كاملة . وفى حالة تشظى التفكير المعتدلة قد يقدم المريض اجابات عامة على الأسئلة ولايستطيع تقديم اجابات محددة .

ادراك منجزى متشظى
fragmented perception
ادراك الفرد للمعلومات والأفكار التى يتلقاها دون أن يقدر على الربط بينها وعادة مايكون هذا مصحوبا بمعوبة فى عملية التعلم، واضطراب فيها .

اطار
frame
١ - فى الذكاء الصناعى مجموعة من العناصر الثابتة التى تحدد (الاطار) الموقف . وعلى سبيل المثال فان عناصر اطار حجرة هى الحوائط ، والسقف والأرضية والأبواب ... الخ وهذا الاستخدام يرتبط بعمل المنظر الأمريكى مارفن منسكى Marvin Minsky .

٢ - فى علم النفس الاجتماعى يستخدم اللفظ بطريقة مماثلة وان كان بدقة أقل . فأى موقف اجتماعى يمكن تعريفه وفقا للمبادئ الأساسية التى تؤثر فى طرق مشاركة الناس فيه وخبرتهم به وسيطرتهم عليه وهذه التعريفات أطر . لاحظ ان اللفظ يستخدم هنا ليشير الى التنظيم المدرك والذى يكون موضع خبرة ، أى ليشير الى الاطار المتفق على أن يعمل الناس فى حدوده . انه يستخدم ليعبر عن أى بيانات عن الواقع الاجتماعى الموضوعى . ولقد استخدم هذا اللفظ أولا بهذا المعنى على يد ج باتيسون G. Bateson ولكنه يرتبط فى الأساس بعمل عالم الاجتماع اريفنج جولمان Erving Goffman
انظر التعليم المبرمج ، البرنامج الخطئ .

frame analysis

تحليل الاطر

طريقة لدراسة الخبرة بالمواقف الاجتماعية وذلك بتحليلها على

اساس الاطر .

frame-of-orientation need

الحاجة الى اطار توجه

مصطلح يستخدمه اريك فروم Erich Fromm ويقصد به حاجة

الفرد الى التأليف بين افتراضاته الأساسية وأفكاره وقيمه بحيث تصاغ
في وجهة نظر متسقة ومتماسكة عن العالم . ويميز فروم بين الأطر المرجعية
التي تقوم على العقل ، وتلك التي تقوم على التشويشات الذاتية والتنظير
والخرافة .

frame of reference

اطار مرجعي

معياري يستخدمه الفرد للحكم على أفكاره وأفعاله وما يتوصل اليه
من نتائج ، وعادة مايكون أبعاد الواقع والنواحي الأخلاقية وغيرها التي
تشكل خريطته المعرفية cognitive map التي يستخدمها في تقويم العالم
الواقعي ومواجهته . انظر خريطة معرفية .

Framingham Study

دراسة فرامنجهام

دراسة مسحية أجريت على نطاق واسع قامت بها المعاهد القومية للصحة

بالولايات المتحدة الأمريكية US National Institutes of Health

بحثا عن الأسباب الممكنة لمرض القلب . ولقد اختارت هذه الدراسة خمسة
آلاف من سكان فرامنجهام ، ماسا شوشيمثلون قطاعا عريضا من سكان القطر
عامة وتابعت الدراسة أساليب حياة الأفراد اليومية لفترة امتدت أكثر
من عشرين سنة . وتوصلت الدراسة الى أن العوامل الأولية المرتبطة بمرض
القلب هي : تدخين السجائر ، وعدم النشاط الجسمي والمستويات العالية
من الكوليسترول وارتفاع الضغط ، وأن هذه مؤشرات تنبئ بالنبوءات القلبية.
وتعتبر هذه الدراسة من أكثر الدراسات موثوقية فيما يتصل بالعوامل
المسببة لمرض القلب ، لأنها جمعت بيانات من الأشخاص الذين لم يتعرضوا
لامراض القلب من قبل وسجلت حميتهم وعاداتهم الأخرى قبل أن تبذلوا
عليهم أمارات مرض القلب .

France, Anatole

اناتول ، فرانس

كاتب فرنسي حمل على جائزة نوبل ١٨٤٤ - ١٩٢٤ ، انظر وزن المنح أو

الدماغ

فرانشيسكتى ، أدولف
Franceschetti, Adolphe
طبيب عيون سويسرى ١٨٩٦ - انظر زملة تريشتر كولينز

فرانسيس آسيسى
Francis of Assisi
تسيس ايطالى وواعظ ١١٨٢ - ١٢٢٦ انظر stigmata.

فرانك ، جيروم دافيد
Frank, Jerome David
طبيب نفس أمريكى ١٩٠٩ - . انظر علاج جماعى .

فرانكل ، فيكتور
Frankl, Victor
طبيب نفس أمريكى ألمانى المولد ، ١٩٠٥ - أسس العلاج الكلمى
وهو طريقة وجودية تعتمد على ارادة المعنى ، والعماب الوجودى، أو العجز
عن ادراك معنى فى الحياة . وكان من ضحايا النازية وكتب كتابا
بعنوان " من معسكر الموت الى الوجودية " عام ١٩٥٩ From Death
Camp to Existentialism الذى أدمج فى كتاب " بحث الانسان عن معنى "
عام ١٩٦٣ Man's Search for Meaning انظر الفراغ الوجودى
existential vacuum ، وحرية الارادة freedom of will والعلاج
الكلمى logotherapy.

فرانكلين ، بنيامين
Franklin, Benjamin
مؤلف أمريكى وعالم ورجل دولة ١٧٠٦ - ١٧٩٠ .

فرانز ، شيرد آيفورى
Franz, Shepard Ivory
عالم نفس أمريكى وعالم فسيولوجيا ١٨٧٤ - ١٩٣٣ . ولقد برز اسمه
أساسا بسبب دراسته لوظائف المنخ . ولقد عارض فرانز علم الفراسة
الجديد ، الذى حاول أن يوضع الأنشطة السيكلوجية فى مناطق محددة،
باطهاره امكانية حدوث تلف كبير دون أن يترتب على ذلك فقدان دائم
للوظيفة . ولقد أدى هذا الى وضع وتطوير برامج اعادة تعليم فعالة
للمرضى بتلف الدماغ .

توأمين اخويان
fraternal twins
توأمين نشأ من بيضتين ملقحتين مختلفين نميا معا فى نفس البطن .
ويختلفان فى الوراثة عن التوأمين المتماثلين . وقد يكونان من جنسين
مختلفين . انظر dizygotic twins.

fraternity

أخوية

جماعة من الطلاب تنظم على أساس الميول المشتركة اجتماعية كانت أم مهنية ، وقد يعيشون في مساكن مشتركة أو يعيشون متباعدين ، ولها رمز يميزها أو طقوس سرية ، وترتبط عادة بجماعات أخرى على مستوى الوطن .

f ratio

النسبة الفائية

في الإحصاء ، هي النسبة بين تباين عينتين . وقد اطلق على النسبة اسم الاختصاص رونالد أ. فيشر Ronald A. Fisher لتكريمه ويتم حسابها بالمعادلة $F = 6^2 / 6^2$ حيث يكون دائما هو أصغر التباينتين وقد يستخدم حجم النسبة الفائية لتحديد ما إذا كان هناك تجانس في التباين بين العينتين اللتين استقيا منهما تقدير قيمة التباين .

F.R.C.M. = Fellow of the Royal College of Music

زميل في الكلية الملكية للموسيقى

free-answer question

سؤال مفتوح الإجابة

سؤال على المجيب أن يموغ إجابته عنه ، بدلا من أن يتخذ أحدا البدائل كما هو الحال في أسئلة الاختيار من متعدد .

free association

تداعي الأفكار الحر ، تداعي ظليق

العملية الأساسية في العلاج بالتحليل النفسي ، حيث يشجع المريض على أن يستلقى على أريكة أو سرير ويعبر عما يخطر على عقله ، مهما بدا غير ذي صلة بالموضوع أو محرجا . والهدف هو أن يسمح للمادة اللاشعورية كالخبرات الصادقة والذكريات المكبوتة والنزعات المهددة أن تطفو على السطح حيث يمكن تفسيرها . وهذا الأسلوب يساعد على التنفيس عن بعض المشاعر التي جعلت لهذه المادة سيطرة مفرطة على المريض .

free-association test

اختبار تداعي حر

اختبار يطلب فيه من المفحوص أن يستجيب للكلمة التي تلقى عليه بكلمة أخرى ترتبط بالمشير بأسرع ما يستطيع ، وهو اختبار اسقاطي .

free base

كوكايين مركز

مادة عالية التركيز تم اعدادها من الكوكايين بمعالجته بالاثير . ويتم تعاطيها بالتدخين .

freedom

حرية

لفظ له معنيان متمايزان في علم النفس ١ - أن للفرد سيطرة شخصية على اختياره وقراراته وأفعاله ... الخ . والشعور بأن العوامل الخارجية تلعب دورا ضئيلا أو لاتلعب أى دور في سلوك الفرد الشخصى . وهذا المعنى يعبر عنه بعبارات تبدأ عادة بـ " الحرية فى ... " ٢ - حالة لا يكون الفرد فيها مثقلا بمواقف مؤلمة ، ومشيرات مقلقة وجوع وألم ومرضى ... الخ . ان هذا الاحساس يعبر عنه بعبارات مثل التحرر من كذا .

وهاتان الحريتان مترابطتان ترابطا قويا ولكن الاخفاق فى التمييز بينهما يؤدي الى تشويش فلسفى وسياسى . والمعنى الأول قريب فى التصور لنظرية حرية الادارة ، والمعنى الثانى يتصل بمسائل الضبط وبالسلطة الاجتماعية ، والسلطة والموقف السلوكى عن دور التعزيز .

freedom of contract

حرية التعاقد

حق العامل فى أن يعمل فى ظل أية ظروف ولقاء أى أجر يقبله .

freedom of inquiry

حرية الاستقصاء

عدم تدخل السلطات فى بحثه عن المعرفة فى أى ميدان أو تبادل المعرفة التى يكشف عنها الآخرين .

freedom of will

حرية الإرادة

ويقصد بها عند ف . فرانكل ، ارادة يشعر بها صاحبها أو قدرة على الاختيار الحر لاتجاه اجتماعى نفسى أو لمسار الفعل ، وفى العلاج الكلمى عند فرانكل لاتتأثر حرية الارادة بالعوامل اللاشعورية أو بالظروف البيئية .

free education

تربية حرة

توفير تعليم على حساب الدولة دون أن يدفع الطالب أو والداه أية مصروفات .

free expression method

طريقة التعبير الحر

فى التربية الفنية ، يحتاج للطالب اختيار الموضوع والمواد وطرق استخدامها وينتقل التأكيد من العمل المنتج الى العملية . قارن مع الطريقة الموجهة directing method والطريقة التوفيقية eclectic method .

free-floating anxiety

قلق الغمر الحر

احساس مزمن منتشر من عدم الاستقرار والخوف ليس من موقف معين أو

موضوع . وهذا الاحساس من أكثر الأعراض المميزة لعصاب القلق ، ولكننا نجده في أنماط أخرى من الأعصاب المميزة كاضطرابات الخوف الوسواسي القهري وكذلك في بعض حالات الشيزوفرينيا .

انتباه الغمر الحر free-floating attention

في التحليل النفسي الكلاسيكي ، حالة عقلية لدى المحلل النفسي فيها يركز انتباهه على المريض نفسه ويغمر نفسه في التيار الكلي للتداعيات تاركاً لها عنان التدفق من خلال عقله اليقظ المتلقى ودون جهد مركز للفهم العقلي . انه انتباه سلبي غير موجه ، في استيعاب جميع تداعيات المريض متيحاً للا شعوره ولعناصر الحدس العقلي أن تدرك الملات بين هذه الجزئيات من التداعي ، وأن تدرك الأنماط والعلاقات ذات المفزى تاركة ما ليس كذلك من انتاج المريض .

خوف الغمر الحر free-floating fear

احساس عام بالخوف ليس موجهاً الى موقف معين أو شيء بعينه .

فريمان ، ا . ا . Freeman, E.A.

طبيب انجليزى ١٩٢٨ انظر زملة فريمان شلدن Freeman-Sheldon s.

نهاية عصبية طليقة free nerve ending

نهاية عصب مورد يوجد في الجلد ، ويعتقد أنه متقبل الألم أو الحرارة .

اجراء التجنب الحر free operant avoidance

انظر جدول سيدمان للتجنب Sidman avoidance schedule.

لعب حر free play

لعب لا يوجهه ولا يسيطر عليه قائد الجماعة أو المدرس أو المعالج النفسي الذي يعالج بطريقة اللعب . ومن أدوات اللعب بالعرائس والدمى والأثاث المنزلى المصغر . وخلال هذا اللعب يكتشف الطفل موضع التشخيص عن مشاعره وعن نمط العلاقات الأسرية كما يشعر بها .

قراءة حرة free reading

قراءة يقوم بها التلميذ باختياره وأثناء زمن ليس مخصصاً لأعمال مدرسية أخرى .

free recall

استرجاع حر

نوع من تجارب الذاكرة حيث يعرض المجرب قائمة من الكلمات على عينة من المفحوصين ، يحاول كل منهم أن يتذكر القائمة بنأى ترتيب . وأفضل الكلمات التى يتم استدعاؤها هى الكلمة الأولى فى القائمة والكلمة الأخيرة . ودعاة نظرية الذاكرة الثنائية dual memory t. يعزون هذه النتيجة الى حقيقة أن الكلمات الأخيرة فى القائمة تكون مازالت موجودة فى الذاكرة القصيرة المدى عند الاسترجاع ، بينما تكون الكلمات الأولى هى التى تلقت اكبر قدر من الممارسة rehearsal وقد نقلت الى الذاكرة البعيدة المدى .

free-response test

اختبار الاستجابة الحرة

نوع من الاستجابات فيه ينشئ الطالب اجاباته ويعبر عنها بكلماته هو ومنها اختبار المقال ذو الاجابة القصيرة . وأحيانا يطلق على هذا النوع من الاختبار اختبار ذاتى فى مقابل الاختبار الموضوعى مثل اختبار جبرية الاختيار .

free thought

فكر حر

اتجاه فى التفكير بنأى عن المفهوم الدينى لتفسير العالم، ويرس قواعد الأخلاق فى الحياة مع الالتزام باقامة القواعد الاخلاقية على ما يمليه العقل وتقتضيه التجربة .

free will

ارادة حرة

مفهوم فلسفى لا يستبعد كلية تحكم قانون السبب والنتيجة فينا، ولكنه يعنى أن لدينا القدرة على ان نقوم باختياراتنا وقراراتنا الحرة . أى أن للفرد حرية فيما يريد أو بعقل وقدرة واستطاعة عليه . وهذا المفهوم يقابل وجهة النظر الفرويدية القائلة بأن جميع عملياتنا العقلية بما فى ذلك اتخاذ القرار محددة كلية وأن حرية الارادة وهم وخداع .

freezing behavior

سلوك التجمد

شكل من أشكال التجنب السلبي ، يبقى فيه المفحوص بدون حركة ولا يبذل جهدا للحرى أو الاختباء . وكثيرا مايلاحظ السلوك كرد فعل عنيف لموقف مهدد .

Fregoli's phenomenon

ظاهرة فريجولى

الخطأ فى تمييز الأشخاص من قبل المريض ، وقد يدعى انهم غيروا من مظهرهم ويستهدفون اضطهاده .ويطلق على هذه الظاهرة أيضا (الخسداء المزدوج السلبي) أو خداع الثنائيات السلبي illusion of negative doubles .

frenetic

شديد الاهتياج

يتعلق باضطراب عقلى شديد الاهتياج .

frenulum

لجيم

شنية جلدية صغيرة أو غشاء يقيد حركة جزء من الجسم . وهذا اللجيم لقلقة القضيب نسيج يحدد الحركة الراجعة للقلقة . وعند الأنثى يتكون اللجيم بواسطة أنسجة الشفيرين والبطر ، ويتكون لجيم ثانى يسمى fourchette باتحاد الشفيرين على جانبى فتحة المهبل وقد يحدث اللجيم تحت اللسان فيقال عن الشخص أنه معقود اللسان .

frequency

تكرار . ذبذبة

- ١ - عدد الحالات التى تظهر فى قيمة معينة .
- ٢ - مقياس لعدد الترددات فى الثانية لاهتزازات الهواء المدركة أو المسجلة . ومدى ذبذبات الصوت التى يمكن للذن سماعها تتفاوت بتفاوت الأنواع ، وعمر الفرد والعوامل الأخرى . والمدى بالنسبة لمعظم الناس يتراوح ما بين ٢٠ ، ٢٠ ألف ذبذبة فى الثانية .

frequency curve

منحنى تكرارى

خط بيانى يبين تكرار القيم المختلفة فى أحد التوزيعات لمتغير من المتغيرات موضع الدراسة . ويتم التوصل الى المنحنى التكرارى برسم المضلع التكرارى ثم تمهيد انكساراته بحيث يمر بأكبر عدد من نقاط المضلع التكرارى .

frequency discrimination

تمييز سمعى

القدرة على الكشف عن التباينات فى الترددات الصوتية . وفى اختبار التمييز السمعى قد يطلب من الشخص أن يميز بين ترددين متباينين بينهما فرق معقول من حيث حجمه . وأحيانا يتطلب الاختبار تقليل الفرق بين ترددات الصوتين بحيث يقترب الواحد منهما من الآخر ويتعذر ادراك الفرق بينهما .

توزيع تكرارى frequency distribution
توزيع للوقائع أو الأحداث يظهر التواتر الذى تظهر به كل قيمة .
وتجمع هذه القيم أو الدرجات تبعا لحجمها (عددها) وتصف فى فئات .

مضلع تكرارى frequency polygon
تمثيل بيانى للتكرار ، وهذا المضلع كشكل ينتج عن رسم خطوط
مستقيمة متساوية بين النقاط التى يكون أحداثها الأولى قيمة المتغير
وأحداثها الثانى تكراره فى تلك النقطة . وهذه الخطوط المستقيمة تكون
مضلعا اذا ماتم توصيل نهاياتها العليا .

جدول تكرارى frequency table
جدول للوقائع أو الملاحظات يظهر عددها فى كل قيمة أو تواترها فى
كل درجة .

نظرية التردد frequency theory
تعميم مؤداه أن قوقعة الأذن أو حلزون الأذن الباطنة يعمل
كالميكروفون وأن نبهة الصوت pitch تتحدد بترددات الدفعات العصبية
عبر العصب السمعى . ويدعم النظرية دراسات تظهر مثلا أن نغمة صوتية
مقدارها ٥٠٠ cycle دورة فى الثانية تحدث ٥٠٠ استجابة مستشارة فى
الثانية فى العصب السمعى .

طالب أو طالبة فى السنة الأولى فى جامعة أو مدرسة ثانوية freshman

فرويد ، أنا Freud, Anna
محللة نفسية انجليزية ولدت أملا فى النمسا ١٨٩٥م . أصغر بنات
سيجمند فرويد ولقد كانت لها اسهامات كثيرة فى التطليل النفسى فى
النظرية وفى الممارسة ، وخاصة من خلال دراستها للحيل الدفاعية
The Ego and Mechanism of Defense, 1936 عن طريق جمع
مواد من حالات كينيكية من الأطفال ، وعن طريق استخدام اللعب كأداة
علاجية وتربوية فى عيادة هامستد Hampstead فى إنجلترا .
انظر تحليل الطفل child a. وحيلة دفاعية . وينسب اليها البعض أنها
مؤسسة علم نفس الأنا . ego psycho.

فرويد ، سيجمند Freud, Sigmund
عالم أعصاب نمساوى وطبيب نفس ولد فى ٦ مايو ١٨٥٦ فى فريبرج

مورافيا وتوفى في ٩ سبتمبر ١٩٣٩ في لندن . وبدأ فرويد حياته المهنية كعالم أعصاب وقدم اسهامات لها مفزاها في هذا الميدان . ولكنه حول اهتمامه التام للمعالجة السيكولوجية للاضطرابات العقلية كالهستيريا وذلك بعد أن تابع نشاط شاركو في باريس في التنويم . وبعد أن هجر التنويم باعتباره أسلوبا ذا أثر محدود في التخلص من الأعراض طور طريقته في التداعي الحر التي أدت الى الاعتراف بالصراعات الجنسية اللاشعورية وبالكبت باعتبارها عوامل أساسية في الأعصبة . وأصبحت هذه المفاهيم أساس علم نفس جديد يسمى التحليل النفسي وركز على عمليات مثل :- (أ) تفسير الأحلام على أساس مشاعر الكره والحب النابعة من الطفولة . (ب) تحليل مقاومة المريض وعلاقته بالمعالج .

(ج) دراسة أعراض المريض الحالية على أساس النمو النفسى الجنسى والخبرات المبكرة .

والهدف من هذه العملية التي تستغرق شهورا كثيرة أو سنوات ليس التخلص من الأعراض فحسب بل إعادة بناء حياة المريض كلية . غير أن فرويد لم يتوقف عند هذا الحد بل طبق طريقته في التحليل النفسي على دراسة شخصيات تاريخية مثل ليوناردو دى فنشى وفي دراسة الثقافات البدائية ، ليتوصل الى نوع من التوازن بين طفولة الفرد وطفولة الجنس الانسانى ولينشر أفكاره التي كانت مشار جدل في عصره ، درسها لكثير من أتباعه وعمل جاهدا على تأسيس رابطة للتحليل النفسي ونشر سلسلة من الكتب منها :-

- ١ - تفسير الأحلام
- ٢ - ما بعد مبدأ اللذة
- ٣ - أنا والهو
- ٤ - محاضرات تمهيدية في التحليل النفسى .

وقد نقلت هذه الكتب الى العربية ، نقل الأول صفوان ، والثانى اسحق رمزى ، والثالث نجاتى والرابع راجع .

المدخل الفرويدى

Freudian approach

لفظ عام يطلق على تأكيد فرويد على الحالات الكلينيكية ، وعلى فكرة أن الناس مدفوعين بالاشعور ، وخاصة بنزعاتهم النفسية الجنسية .

Freudian psychology, Freudianism, Freudism

علم النفس الفرويدى ، الفرويدية

علم النفس الذى يقوم على التحليل النفسى بطريقة فرويد ودون

تعديل ويستند الى مفاهيمه ونظرياته ، فى تفسير الأحلام وفى بنية الشخصية من: هو ، وأنا، وأنا أعلى ، ومن دافعية الحياة ودافعية الموت ، ومن مبدأ اللذة ومبدأ الواقع ، ومراحل النمو النفسى الجنسى، وفى العصاب، واتحاد التداعى الحر أسلوبا للعلاج النفسى .

Freudian slip

زلة فرويدية ، هفوة فرويدية خطأ لاشعورى يظهر فى الكتابة أو الحديث عزاء فرويد الى نزعات غير مقبولة تنفذ من دفاعات الأنا وتكشف عن رغبات الفرد ومشاعره الحقيقية كزلة اللسان أو التعلم .

Freudian theory of personality

نظرية فرويد فى الشخصية المفهوم التحليلى النفسى العام بأن الشخصية نتاج الخبرات والتثبيتات التى تنجم عن المراحل المبكرة من النمو النفسى الجنسى .

F.R.G.S. = Fellow of the Royal Geographical Society

زميل فى الجمعية الجغرافية الملكية

fricative

حرف احتكاكى صوت يحدث باجبار تيار هوائى على أن ينفذ من فتحة ضيقة فى مسار الصوت . ولهذا النوع من الأصوات ترددات عالية التواتر . وقد يكون هذا الصوت فاء ، شينا ، أو زايا ، أو شاء أو سينا . وهى حروف تسمع حركة الهواء عند النطق به .

friction-conformity model

نموذج مسايرة الاحتكاك فكرة أن معدل السير عند المشاة يتأثر بعدد العقبات التى يواجهونها وبمسايرتهم لمعدل خطو المشاة الآخرين الذين يجاورونهم .

Friedman Meyer

فريدمان ، ماير طبيب أمريكى ١٩١٠ انظر نمط الشخصية (أ) type A personality ونمط الشخصية (ب) type B. p.

Friedmann, Max

فريدمان ، ماكس عالم أعصاب ألمانى ١٨٥٨ - ١٩٢٥ انظر مركب فريدمان . Friedmann's complex

Friedreich Nikolaus

فريدريش ، نيكولا

طبيب ألماني ١٨٢٦ - ١٨٨٢ انظر تخليج فريدريك

Friedreich's ataxia

تخليج فريدريش

زملة التخليج يصحبها منعكسات وتربية عميقة deep-tendon في الساقين وتشوه في القدم وحذب في الحبل الشوكي وعبوب بصرية وسمعية . وتبدأ أعراض التخليج في الطفولة وتظهر أولا في الساقين ، ويلى ذلك الذراعان . ويصبح المريض تدريجيا طريح الفراش . والارأاة nystagmus مشكلة بصرية شائعة . كما لوحظ تأخر عقلى في ١٠٪ من بعض المجموعات المريفة بهذا المرض ، وظهر بنسبة أقل في مجموعات أخرى . وتم التوصل الى نمطين مختلفين من العوامل الوراثية في هذه الحالات يتضمنان جينات سائدة ومتنحية . ويعتقد بسبب التفاوت في الأثار الذى لوحظ بين المرض ، أن الحالة قد تكون مركبة من عدة اضطرابات لها أعراض وعلامات مشتركة . ويطلق على المفهوم أيضا تخليج وراثى hereditary a.

friendship

صداقة

عاطفة مكتسبة تستند الى الاختيار والتفضيل ، أساسها المشاركة في الميول ، والمساواة بين الاصدقاء وتعززها المصاحبة . والصداقة السديدة بريشة من الغرض .

fright

رعب

رد فعل الخوف لخطر غير متوقع .

frightened to death

يخاف حتى الموت

انظر الموت الودونى أو الموت بالشعوذة . Voodoo.

frigid

بارد جنسيا

شخص يتسم بالقصور في الاستجابة الجنسية .

frigidity

برود جنسى

اضطراب جنسى عند الأنثى قوامه قصور في الرغبة لتحقيق اشباع تام أو عجز في هذا . ولهذه الحال مدى متسع يشمل الميل الخفيف الى العلاقات الجنسية ، والاهتمام بالجنس دون بلوغ الذروة ، والنفور النشط . وهناك أسباب محتملة كثيرة كالاتجاهات الخاطئة المكتسبة من الوالدين ، والصراع أو الخبرة السيئة ، والخبرات الجنسية المبكرة المقززة والشريك غير المناسب أو الأخرق ، والكراهية اللاشعورية نحو الذكر .

fringe benefits

مزايا اضافية

مزايا تضاف الى راتب الموظف .

fringe of consciousness

حافة الشعور

تعبير استخدمه وليم جيمس ليمصف به الاحاسيس التى ليست واضحة ولوجودها فى هامش الشعور ، انظر هامش الشعور . marginal c.

frog fear

خوف الضفادع

انظر .batrachophobia

Frohlich, Alfred

فروليش ، ألفرد

عالم أعصاب نمساوى ١٨٧٧ - ١٩٥٣ انظر زملة فروليش .

Frohlich's syndrome

زملة فروليش

اضطراب ينشأ عن قصور فى وظيفة الفص المقدمى للغدة النخامية ومن أعراضه الأساسية ، قصور فى نمو الأعضاء الجنسية وفى الخصائص الجنسية الثانوية وسمنة عامة مع الكسل ، ويحدث فى بعض الحالات عطاش وبسوال وتأخر عقلى معتدل . وتسمى أيضا adiposogenital dystrophy .

Frohmman, Charles Edward

فروهمان ، شارلز إدوارد

عالم أمريكى متخصص فى الكيمياء الحيوية ١٩٢١ - انظر جزء Bergen's fraction (عامل فروهمان) فى الجزء الثانى

Froin, Georges

فروين ، جورجى

طبيب فرنسى ١٨٧٤ - انظر زملة فروين .

Froin's syndrome

زملة فروين

حالة ترتبط بالتهاب السحايا المسفلس المزمن ، وبأورام بالحبيل الشوكى وبالتهاب الأعصاب المتعددة حين يكون بالسائل المخى الشوكى محتوى بروتينى زائد ، وخلايا CSF ، وتجلط كتلى .

Fromm, Erich

إريك فروم

محل نفسى أمريكى ألمانى المولد ، ١٩٠٠ - ١٩٨٠ له اتجاه ثقافى عريض ركز على : (أ) البحث عن المعنى (ب) وتنمية الشخصية والعلاقات الاجتماعية المنتجة (ج) واخصاب الحياة عن طريق الخلق والحاجة للانتماء وتنمية التفرد ، والتخلّى عن المجتمع ذى التوجه التجارى ليحل محله

تقوم في السلوك الهادف ، وفي الحكم الاجتماعي ، وفي السيطرة على الاندفاع كما يتم بعدم اكتراث ملحوظ وعدم استقرار انفعالي . وتتفاوت الأعراض مع حجم التلف وموقعه . انظر زملة شخصية عضوية . organic personality s.

frontal lobotomy

خزق مقدم الفص الجبهي

عملية جراحية تقطع فيها الألياف العصبية التي تربط الفصين الأماميين ببقية المخ . ولقد استخدم هذا الاجراء كنوع من العلاج للأشخاص الذين يعانون من أنواع معينة من الذهان المزمن . واستخدم لتخفيف ما يعاني منه المريض من الألم ، وقد يبقى الألم كما هو من حيث الشدة ولكن يبدو أن المريض يصبح أكثر قدرة على تحمله وإطاقته . ويطلق عليه أيضا خزق الفص أو استئصاله . lobotomy

frontal perceptual disorders

اضطرابات ادراكية جبهية

حالة تلاحظ لدى بعض المرضى ممن لديهم أورام أو آفات في الفص الجبهي والذين يجدون صعوبة في حل مشكلات معينة ، كتتبع هدف متحرك ، والمزاوجة بين الأرقام والحروف والرموز الأخرى ، أو تقويم مور تعبر عن موضوعات معينة .

front-clipping

اختصار الجزء الأمامي من الكلمة

انظر اختصار clipping .

Frostig, Marianne B.

فروستج ، ماريان ب

عالم نفس أمريكي نمساوي المولد ١٩٠٦ -

Frostig Developmental Test of Visual Perception

اختبار فروستج النمائي للإدراك البصري

مجموعة من اختبارات المهارات الإدراكية البصرية التي وضعها فروستج كاجراء تشخيصي يلزم لاعادة تأهيل الأطفال العاجزين عن التعلم . وتشتمل الاختبارات اختبارا للتأزر بين العين والحركة واختبار الشكل والأرضية ، واختبار اتساق الشكل ، وتحديد الموقع في المكان والعلاقات المكانية . واختباره DTVP .

برنامج فروستج • هورن التدريبى
برنامج تعلم وضع لعلاج عيوب الادراك البصرى بعد أن يحددها اختبار
فروستج النمائى للادراك البصرى •

Frostig Movement Skills Test Battery

بطارية فروستج لاختبار المهارات الحركية
سلسلة من الاختبارات الحسية الحركية التى وضعها ماريان فروستج
واستخدمها فى تقويم مشكلات التعلم عند الأطفال • وقد تشتمل المهارات
الحسية الحركية نظم الخرز فى خيط فى سلسلة ونقل المكعبات أو الأشياء
من أحد جانبي الجسم الى الآخر •

frottage

احتكاك جنسى

اضطراب جنسى أو عهر حيث يبحث الفرد عن قمد وبمشاورة عن الاشارة
الجنسية بالاحتكاك بالآخرين ، ويحتمل أن هذا يرجع الى عجز عن مواجهة
تحدى العلاقات الجنسية الناضجة • ويطلق على الشخص الذى يظهر هذا النمط
السلوكى محتك rubber ، أو frotteur .

F.R.S. = Fellow of the Royal Society

زميل الجمعية الملكية

fructosuria

اضطراب فركتوزى

أضطراب أسرى نادر يحتمل أن ينقل بواسطة جين متنحى مفسد أى
أن الايض الفركتوزى لا يتم بصورة ملائمة داخل الجسم ويؤدى الى تأخر عقلى •

frustration

احباط

الاستخدام الاصطلاحي للمفهوم فى علم النفس يقتصر عادة على معنيين :
١ - اعاقا السلوك بحيث لا يحقق هدفا • وهذا هو المعنى الاجرائى وقد
يكون السلوك حركة ظاهرة أو عملية معرفية ٢ - حالة انفعالية يفترض انها
نتيجة عن الاعاقا • ويفترض ان لهذه الحالة الانفعالية خصائص دافعية
تنتج السلوك الذى صمم ليتغلب على العائق •

frustration-aggression hypothesis

فرض الاحباط - العدوان

نظرية قدمها دولارد Dollard وزملاؤه عام ١٩٣٩ مؤداها ان الاحباط
يؤدى دائما تقريبا الى عدوان وبالعكس ، فان العدوان دائما تقريبا
تعبير عن احباط •

فرض الاحباط - النكوص frustration-regression hypothesis

نظرية مؤداها أن الاحباط لا يؤدي دائما الى أفعال عدوانية ، كما يقرر فرض الاحباط - العدوان ، وانما قد يؤدي الى سلوك نكوص ، كما يحدث للأطفال عندما يسلكون سلوكا اتكاليا ، ويعجزون عن مواجهة المشكلات معتمدين على أنفسهم اذا تكرر تعرضهم للاعاقة والخذلان .

استجابة احباط frustration response

رد فعل للاحباط يتسم بالغضب والاكتئاب ومحاولات السيطرة (ريموند كاتل R.B.Cattell) .

اختبار الاحباط frustration test

اختبار اسقاطى وضعه زونزفاج يتألف من مجموعة من الصور، ويطلب من المفحوص أن يتوحد مع أحد شخصيات الصورة ويفصح عما يشعر به فـى موقف به عواثق ومحبط .

تحمل الاحباط frustration tolerance

القدرة على تحمل التوتر ، والقدرة على الحفاظ على الاتزان ورباطة الجأش فى مواجهة العقبات ، وكذلك القدرة على تأخير الاشباع وتزايـد تحمل الاحباط دليل على النمو السوى لأننا . وقصور هذا التحمل علامة على عدم سلامة قوة الانا .

مقياس ف F scale

مقياس صمم أثناء اجراء الدراسة الكلاسيكية التى قام بها ادورنو وزملاؤه على الشخصية السلطوية authoritarian p. وذلك لقياس الايديولوجية المضادة للديمقراطية أو الفاشية ، ولقياس التسلطية .

هرمون مثير للحويصلات FSH = follicle-stimulating hormone

اختصار يستخدم فى الوصفات الطبية ft
يعنى اصنع make ، أو أعد .

اختبار داء الزهري FTA-ABS Test

اختبار على الحساسية ودقيق لداء الزهري .

اختبار ف F test

اختبار احصائى يستخدم فى الدراسات التجريبية التى تستخدم تحليل التباين فى تحليل بياناتها

ft. pulv

اختصار يستخدم فى الوصفات الطبية

ويعنى " أعد مسحوقا " أو اصنع مسحوقا .

fucosidosis

فكوسيدوزيس

اضطراب أبيض نادر يتسم بتدهور نيورولوجى يتفاقم عند الأطفال الذين يعانون منه . وينمو الأطفال على نحو سوى خلال الشهور القليلة الأولى ولكنهم يبدأون بعد ذلك فى إظهار نكوص فى النمو العظمى عندما يبلغون عاما واحدا تقريبا من العمر . ويبدأ التشنج والخلل فى عامهم الثالث والرابع . ويظهر جميع المرضى نقما فى انزيم السكر ————— الفيكوسيداز fucosidase ويسمى أيضا F. mucopolysaccharidosis .

fufuraldehyde

فافرالديهيد

انظر ألديهيدات aldehydes .

fugue

الشُرود ، فقدان وقتى للذاكرة

حالة أميزية انفصالية حيث يترك الفرد على نحو مفاجئ بيته وينسى ماضيه كلية ولا ينسى مهاراته الأساسية ويبدأ حياة جديدة باسم جديد . وبعد البرء يستطيع استرجاع الوقائع والاحداث المبكرة ولا يسترجع فترة الشُرود . وحالات الشُرود الممتدة يمكن ارجاعها أحيانا وربطها بالرغبة اللاشعورية فى الهروب من المواقف المهددة والكريهة ، وتنتهى تلقائيا أو عن طريق الإيحاء التنويمى ، أو بمقابلة يستخدم فيها أميتال الصوديوم Sodium-Amytal . وقد تحدث حالات الشُرود القميرة فى الصرع أو حالات الاشارة الكتاتونية . والمصطلح الذى ينطبق عليها فى (DSM - III) هو الشُرود نفسى المنشأ f. psychogenic .

fulfillment

اشباع ، انجاز ، تحقيق

اشباع الحاجات والرغبات أو تحقيق الطموحات وأحيانا يتم هذا بدرجة أكبر فى الخيال والأحلام عنه فى الواقع .

Fullerton-Cattell Law

قانون فلرتون وكاتل

مبدأ مؤداه أن أخطاء الملاحظة وأقل الفروق التى يمكن ملاحظتها تتناسب مع الجذر التربيعى لمقدار المشير أو المنبه . قدمه فلرتون وكاتل ليحل محل قانون فيبر Weber وهو عندما نلاحظ فرقا بين مقدارين فالذى ندركه هو نسبة هذا الفرق الى المقدارين اللذين نقارن بينهما .

ايجابية الكائن الحي "full organism" point of view
وجهة نظر تؤكد على أن الكائن الحي هو الذى يحدد الوقائع والأحداث السلوكية ويميز بينها فى مقابل وجهة النظر التى تميل الى النظر الى الكائن الحي باعتباره مسجلا سلبيا لآثار الطاقة الخارجية متلقيا لها. والتمييز هنا نسبى وليس مطلقا .

اختبار المفردات المصور Full-Range Picture Vocabulary Test
اختبار يطلب فيه من المفحوص أن يبين بالكلمة أو بالايماة الصورة التى توضح معنى معينالكلمة معطاة على أفضل نحو وذلك من بين أربع صور معروضة عليه . ولقد صمم الاختبار لقياس المفردات اللغوية للفرد من الطفولة المبكرة الى الرشد ، ويستخدم مع الأفراد ذوى الاعاقة فى الكلام .

مدة الحمل الكاملة full term
حروق الغلظ الكلى full-thickness burns
انظر اصابات الحروق burn injuries.

كلمة لها معنى كامل full word
سواء أكان جذريا أو دلاليا : انظر كلمة محتوى content w.

شخص يقوم بوظائفه على أكمل وجه fully functioning person
لفظ استخدمه ك . روجرز C. Rogers ويقصد به الشخصية السليمة صحيا . ووفقا لروجرز يخبر هذا الشخص f.f.p. حرية الاختيار والفعل، وهو مبدع أو مبتكر وأهم من ذلك ما يظهر له من خصائص العيش الوجودى existential living انظر المصطلح الأخير .

وظيفة function
١ - النشاط النمطى لعضو لتحقيق غرض أو هدف كإفراز الغدة لهرمون ، أو ضبط المخيخ للتوازن . أى انها الدور الذى تقوم به أى بنية عضوية .
٢ - يطلق عليها فى الرياضة دالة .

وظيفى functional
مصطلح يشير الى أسباب غير عضوية ، أسباب نفسية المنشأ .

functional activities

أنشطة وظيفية

أفعال ترتبط بالمتطلبات الأساسية للحياة اليومية فى البيت والعمل
كالأكل وارتداء الثياب والتجمل وتشغيل أنماط بسيطة مــــن التجهيزات
كآلات الكتابة . والمهارات فى هذه الأنشطة ينبغى ان يدرب عليها
الأشخاص الذين يتعرضون لنوبة قلبية . أو اضطراب أو مرض نيروولوجى(عصبى) .

functional aids

مساعدات وظيفية

أدوات صممها المهندسون الطبيون والحيويون وطورها لمساعدة الأشخاص
المعاقين للقيام بأنشطتهم اليومية الأساسية كالأكل والتجمل وقيادة
السيارات .

functional ailment

اعتلال وظيفى

عرض مؤقت معتدل ينتج عن الاضطراب فى القيام بوظيفة فيسيولوجية
كالتعبير الحشوى عن اضطراب انفعالى .

functional analysis

تحليل وظيفى

- ١ - بصفة عامة تحليل نسق معقد مع الالتفات الى وظائف اجزائه المختلفة
وأسلوب تكامل أدائه . ومثل هذا التحليل يساعد على تيسير عمل
البنية الفعلية للنسق . والنسق الذى يوضع موضع التحليل يمكن
أن يكون أى شئ واللفظ يستخدم هنا على نحو عريض .
- ٢ - وعلى نحو أكثر تحديدا يرتبط المفهوم بوجهة نظر ب . ف سكر B.F. Skinner
ويطلق عليه التحليل الوظيفى للسلوك وينصرف التأكيد
هنا الى فحص السلوك كسلوك مع تجنب المكونات المعرفية
والفيولوجية الداخلية .

functional analysis of environments

تحليل وظيفى للبيئات

انظر تحليل التعزيز reinforcement analysis .

functional aphonia

احتباس الصوت الوظيفى

عدم القدرة على النطق واخراج الصوت ويعزى الى اضطراب نفسى
المنشأ أكثر من كونه عضويا .

functional approach

نهج وظيفى ، مقارنة وظيفية

- ١ - طريقة لتقديم مادة جديدة بتعليم فائدتها للمتعلمين وتقويم نفعها .
- ٢ - أسلوب من اساليب الارشاد يتم التأكيد فيه على القيمة العملية لما
يقدم من نفع .

functional arithmetic

حساب وظيفي

- ١ - حساب يستمد محتواه وطريقته من الخبرات الشخصية والاجتماعية
كعمليات الشراء التي تتم في متجر مغير يقام في المدرسة، وممارسة
الحساب من خلال الألعاب أو في تخطيط ميزانية الأسرة .
- ٢ - حساب يدرس بحيث يمكن استخدامه في المواقف المهنية والاجتماعية .

functional asymmetry

اللاتماثل الوظيفي

تفوق ادراكي لعين أو أذن على أحد جانبي الجسم بالنسبة لأنواع
معينة من المثيرات . وتظهر الدراسات أن الأذن اليمنى تتفوق عادة فـى
تلقي المادة اللفظية أو الصوت الانساني بينما تتفوق الأذن اليسرى فـى
أنماط نبرات الصوت Pitch والأنغام والأموات البيئية . وفي اللاتماثل
البصري يكون للنصف الأيمن من المجال التفوق في المادة اللفظية بينما
يظهر النصف الأيسر من المجال تفوقا في التعرف على الوجوه والأشكال
وانحناء الخط وادراك العمق .

functional art

فن وظيفي

- فن يتحدد تصميمه في ضوء وظيفته أو استخدامه .

functional autonomy

استقلال وظيفي

لفظ مكه ج . و . ألبورت مؤداه أن السلوك الذي كان مدفوعا بقوة
غريزية قد ينمى دوافع مشتقة تسيطر بعد ذلك على الدوافع الأولية وتعمل
على نحو مستقل ذاتيا . فالدرس قد يكون في البداية لاشباع الحاجة
للموافقة والتقبل من قبل الوالدين أو الكبار ثم يحل محل ذلك حسب
الدراسة والعمل الأكاديمي . ويطلق عليه أيضا الاستقلال الذاتى للدوافع ،
ومبدأ الاستقلال الوظيفي .

functional bradykinesia

بطء الحركة الوظيفي

انظر bradykinesia .

functional classification

تصنيف وظيفي

الترتيب أو التجميع على أساس الفعل المؤدى في مقابل التصنيف على
أساس البناء الفيزيقي أو المظهر الخارجى .

functional competence

كفاءة وظيفية

القدرة على تطبيق المبادئ الأساسية والأساليب الخاصة بمجال مادة
دراسة معينة على المواقف العملية .

functional conformance **مطابقة وظيفية أو انسجام وظيفي**
فى تصميم البيئة ، توفير الأشياء والمعدات المطلوبة لتكييف
البيئة مع مجموعة معينة من الاستخدامات الوظيفية ، كتوفير مكتسب
وكرس مريح لغرفة المكتب أو الدرس ، وتهئية الاضاءة المناسبة .

functional curriculum **منهج وظيفي**
١ - منهج يستهدف تحقيق منفعة عملية فى مواجهة مشكلات التوافق مع
الحياة .
٢ - منهج يدرسه التلاميذ على أنه اجرائى وملام للوفاء بحاجاتهم الفعلية

functional cycle **دورة وظيفية**
سلسلة أو تتابع من العناصر السلوكية يخدم وظيفة بيولوجية
معينة ، سواء أكان الارتباط بين المثير والاستجابة فطريا أم لم يكن
كذلك .

functional deafness **صمم وظيفي**
فقدان السمع غير المرتبط بتلف عضوى أو عيب فى الأذن . والصمم
الوظيفي قد يكون نفسى المنشأ وقد لا يكون ولكنه كثيرا مايكون عرضا
تحويليا .

functional detect **مريب وظيفي**
عجز يعزى الى قصور فى المهارة أو الى أى سبب سيكولوجى آخر .

functional disorder **اضطراب وظيفي**
لفظ عام يطلق على أى اضطراب ليست له أسباب مرضية معروفة . وفى
الممارسة الفعلية يطلق اللفظ على الاضطرابات التى ليس لها أسباب عضوية
معروفة كأن تكون نفسية المنشأ ، وكذلك تلك الاضطرابات التى ليس لها
أسباب عضوية محددة يمكن أن تكون مسئولة مباشرة عن الأعراض .

functional distance **مسافة وظيفية**
فى علم النفس البيئى ، المسافة بين اثنين من السكان . وتبدل
المسافة بين الأشخاص فى دراسة المسافة الوظيفية على امكانية التفاعل
بين الأشخاص فى أى سكنين وذلك فى الدراسات التى أجريت على السلوك بين
الشخص أو العلاقات بين الأشخاص .

functional dysmenorrhea

عسر الحيض الوظيفي

انظر عسر الحيض dysmenorrhea.

functional dyspareunia

عسر الجماع الوظيفي

اضطراب نفسى جنسى يحدث فيه ألم تناسلى متكرر ومستمر خلال عملية الجماع اما عند الأنثى أو عند الذكر . ويطلق اللفظ اذا لم تكن الحالة مسببة كلية باضطراب جسمى ولا ترجع الى نقص فى التزييت ، أو الى تشنج المهبل المؤلم ، أو الى اضطراب عقلى آخر . (DSM - III)

functional dysphonia

بحة وظيفية

اضطراب صوتى وظيفي .

functional education

تربية وظيفية

تربية لها تطبيق متوقع ، وهى تفتقر فى ذلك لغير أن المتعلم يحدد لها معنى مباشر قابل للترجمة الى فعل فيما يتصل بأنشطته التعليمية

functional encopresis

سلس البراز الوظيفي

تبرز ارادى متكرر أو غير ارادى فى مواقف غير مناسبة ، ويحدث مرة فى الشهر على الأقل بعد سن الرابعة ولا يرجع الى اضطراب جسمى . وكثيرا ما ترتبط هذه الحالة من عدم التحكم بتدريب متساهل على الأخراج ، وبمواقف ضاغطة كما يحدث عند الالتحاق بالمدرسة ، أو عند مولد أخ أصغر . وإذا حدث هذا عن عمد وعلى شكل واضح فقد يكون سلوكا ضد اجتماعى أو فعلا باثولوجيا .

functional enuresis

تبول لا ارادى وظيفي

تبول لا ارادى متكرر خلال النهار أو الليل بعد بلوغ الطفل سنا يتوقع فيه ضبط المثانة . والحالة لا تعزى الى اضطراب جسمى ، بل كثيرا مانجدها عند الأقارب المقربين ، وكثيرا ما ترتبط بتأخر فى نمو المثانة وإهمال فى التدريب ، ومواقف ضاغطة كالعلاج بالمستشفى ، والالتحاق بالمدرسة وميلاد أخ جديد أو أخت . ويسمى أيضا aconuresis .

functional experiment

تجربة وظيفية

تمميم تجريبى أو خطة تجريبية تسعى للضغط بتقديم المتغير التجريبى بمستويات ومقادير مختلفة وقياس التغيرات التى تطرأ على المتغير التابع وهى دالة مقدار التغير الحادث فى المتغير التجريبى أو المستقل .

وهذا المفهوم يختلف عن مفهوم شائع لم يحالفه التوفيق هو مفهوم التجربة الحاسمة crucial ex. ، حيث يقدم المتغير المستقل فى المجموعة التجريبية ولا يقدم فى المجموعة الضابطة وتتم المقارنة بين النتائج فى كل منهما .

functional fixedness

ثبات وظيفى

تهيؤ تصورى فيه ينظر الى الأشياء التى استخدمت لوظيفة واحدة على أنها تخدم هذه الوظيفة حتى ولو تطلب الموقف استخدام الشئ فى سياق مختلف . وعلى سبيل المثال ، المطرقة التى استخدمت لطرق المسامير قد لاتدرك على أنها شئ ملائم ليستخدم نقلا للأوراق . ويطلق على المفهوم أيضا functional fixity .

functional hearing loss

فقدان السمع الوظيفى

functional deafness

انظر صمم وظيفى

functional hyperinsulinism

صدمة الانسولين الوظيفية

انظر نقص سكر الدم . hypoglycemia .

functional imperative

ملزم وظيفى

متطلب وظيفى عام وضرورى لبقاء أى نسق اجتماعى ، بدء من الجماعة الصغيرة وانتهاء بالمجتمع الكبير . وتشمل الملزمات الوظيفية التكيف مع البيئة ، وأنماط تنظيم العلاقات الشخصية بين الأعضاء ، ووسائل السيطرة على الصراع والتوتر .

functional invariants

ثوابت وظيفية

فى نظرية بياجيه عن النمو المعرفى ، هى المحددات الأولية التى تشكل النمو العقلى وهى الصيغ الأساسية للتفاعل مع البيئة بحيث تجعل السلوك ملائما لما خبره الفرد من قبل وأن تعدل السلوك ليلامم التحديات العقلية الجديدة . والاستيعاب والملاءمة هما أهم الثوابت الوظيفية .

functionalism

الوظيفية

فى علم النفس ١ - وجهة نظر عامة تؤكد على تحليل العقل والسلوك على أساس وظائفها أو استخداماتها وليس على أساس المحتوى ٢ - مدرسة فكرية أسسها فى جامعة شيكاغو أنجيل J.R. Angell وكار H. Carr فى العقدين الثانى والثالث من هذا القرن . وبينما تعبر الوظيفية

بالمعنى الثانى عن مضمون المعنى الاول الا أن هناك فرقا بينها فالوظيفية كمدرسة تقدم مدخلا مبرمجا لدراسة الشعور . ولها أفكار أساسية وضعها انجيل لتحل محل اطار فكرى شائع آنذاك هو المدرسة البنائية structuralism ولقد حصرت البنائية علم النفس وقيدته وجعلت موضوعه دراسة المحتويات العقلية بدلا من دراسة الأنشطة العقلية وركزت على تشریح حالات الشعور . فى حين أن الوظيفية أكدت على اسباب السلوك الانسانى ونتائجه ، وعلى الأخذ بماهو فسيولوجى مع ما هو سيكولوجى ، وأبرزت الحاجة الى اختبار موضوعى للنظريات وتطبيق المعرفة السيكلوجية لحل المشكلات العملية وتحسين الحياة الانسانية . والوظيفية بالمعنى الاول تمثل منظورا معيننا تعرض لعدة مؤشرات وخاصة نظرية التطور عند دارون مع تأكيدها على التكيف ، وبرجماسية جيمس وبيرس مع التفتح العقلى والاتجاهات الليبرالية وتركيزها على الفائدة العملية للفعول وعلى كلية ديوى مع تحيزها نحو فحص الكائن الحى على حالته الأصلية القائم بوظيفته والمتفاعل مع بيئته .

functional leadership

قيادة وظيفية

نوع من السلوك يقوم به عضو الجماعة أو القائد الذى يساعد على تقدم الجماعة نحو تحقيق وظيفتها وبلوغ هدفها .

functional literacy

الامام الوظيفى بالقراءة والكتابة

أن يظهر الفرد القدرة على القراءة والكتابة للوفاء بمتطلبات الحياة منهما . وهذه القدرة تتمثل فى بلوغه مستوى الصف الخامس أو السادس الابتدائى فيهما .

functional moneme

كلمة وظيفية

functional pain

آلم وظيفى

آلم ليس له سبب عضوى .

functional plasticity

مرونة وظيفية

قدرة أحد النصفين الكرويين للمخ على أن يتكيف مع غيبة النصف الآخر بأن يقوم بمعظم وظائف النصفين معا . وتلاحظ ظاهرة المرونة الوظيفية فى حالات الشلل الطفلى لأحد الجانبين وعندما يصبح من الضروري استئصال احد النصفين الكرويين جراحيا للسيطرة على أعراض هذا الخلل .

علم النفس الوظيفي

functional psychology

مدرسة فى علم النفس تهتم بالوظائف النفسية التى تتطلبها الحياة وتختلف عن البنائية من حيث أن الأخيرة تهتم بالاحساسات والمور والمشاعر. والوظيفية تعلق الظواهر العقلية فى ضوء دورها فى حياة الكائن الحى أكثر من تحليلها بوصف وقائع السلوك وتحليلها . أى أنها تدرسها من وجهة نظر دينامية من حيث أنها وسائل لغايات بعينها .

ذهان وظيفي

functional psychosis

اضطراب ذهاني كالشيزوفرينيا أو الفصام والاضطرابات الشنايية القطب كاليوس - الاكتئاب التى يعتقد أنها نشأت فى الأساس من عوامل نفسية المنشأ ، حيث لا يمكن البرهنة على وجود أسباب عفوية محددة لها . ويعتقد كثير من الباحثين على أية حال احتمال وجود استعداد وراثي أو جيلاني فى بعض الحالات .

علاقة وظيفية

functional relationship

علاقة اجتماعية تقوم على الاعتماد المتبادل لأعضاء الجماعة أو المجتمع أحدهم على الآخر أو الآخرين وتنتج عن تقسيم العمل .

تمثيل وظيفي

functional representation

فى علم السياسة ، تمثيل نوعى للجماعات المهنية كالعمال وأصحاب العمل فى صناعة معينة . وهناك فرق بين هذا التمثيل والتمثيل على أساس الطبقة الاجتماعية ، أو الثروة . وقد يحدث تداخل فى هذا التمثيل .

مستلزم وظيفي

functional requisite

شرط ضروري لبقاء النسق الاجتماعى . وأحد أنماط المستلزم الوظيفي الملزم الوظيفي . وتشمل المستلزمات الوظيفية لجميع المجتمعات الترتيبات التى توفر اشباع الحاجات البيولوجية كالطعام ، وتوفير التنشئة الاجتماعية للمغار وتنميط التعاون ... الخ .

مهارات وظيفية

functional skills

الأنشطة التى تنمو بناء على مالى الفرد من استعدادات عقلية خاصة ، كالقدرة الميكانيكية ، والموهبة الفنية والكتابة والقدرة على البيع .

functional type

نمط وظيفي

لفظ قدمه يونج عند تصنيف طرز الشخصية أو أنماطها من وجهة نظر وظيفية . والأنماط الوظيفية الأربعة الأساسية هي: الشعور أو الوجدان، والتفكير والاحساس، والحدس . ويمكن اضافة الانبساط والانطواء . فتصبح لدينا ثمانية أنماط من الشخصية ، المنبسط الوجداني ، والمنطوي الوجداني ، والمنبسط المفكر والمنطوي المفكر وهكذا .

functional unity

وحدة وظيفية

ترابط الأجزاء المختلفة ، والسمات ، أو العمليات بحيث تعمل معا كوحدة متكاملة .

functional vaginismus

تشنج المهبل المؤلم الوظيفي

اضطراب نفسى جنسى يتسم بتأرجح متكرر وملح من التشنجات غير الإرادية للجهاز العضلى للثلاث الخارجى للفرج ويعوق الجماع، ولا ينشأ كلبية نتيجة لاضطراب فيزيقي، ولا يعزى لاضطراب عقلى آخر (DSM -III).

functional voice disorder

اضطراب وظيفي فى الصوت

شدوذ فى أنماط طبقات الصوت ورخامته ، وغيبية الصوت وخشونتة وتقطعه ، يرتبط باضطرابات نفسية المنشأ وغيبية العوامل العضوية ويسمى أيضا البحة الوظيفية .

function engram

مخلفات وظيفية ، أو آثار وظيفية

أثر فى الذاكرة ، أو بواقى قديمة تشكل وراثة وظيفية فى مفهوم يونج من ذاكرة العنصر أو العرق . racial m. ان هذا الأثر الموروث يضاف على الرموز الأولية معناها .

function pleasure

متعة الوظيفة

قيام بعمل دون قلق ، مما يؤدي الى امتاع ولذة تشجع على تكراره وهذه الوظيفة تفسر أنواعا من الأنشطة يقوم بها الأطفال ، كأن يلعبون نفس اللعبة على نحو متكرر أو يستمعون الى نفس القصة مرارا وتكرارا .

function:types

أنماط وظيفية

انظر نمط وظيفي . functional t.

كلمة وظيفية

function word

كلمة ليس لها معنى قاموسى مستقل وتعبر أساسا عن علاقة نحوية أو عن وظيفة للكلمات الأخرى . ومن أمثلة ذلك حروف الجر ، وحروف العطف وأدوات التعريف والتوكيد وبعض الضمائر . وتسمى أيضا كلمة فارغة empty w. ، وكلمة شكلية form w. ، وكلمة تركيبية أو بنائية structure w. ، وكلمة علاقبة relational ، قارن بكلمة محتوى content w..

خطأ العزو الأساسى

fundamental attribution error

خطأ فى الحكم يحدث نتيجة التحيز لعوامل الاستعداد بدرجة أكبر من التحيز للعوامل الموقفية ومن أمثلة ذلك خطأ افتراض أن سلوك الشخص يرجع الى اتجاهاته الاجتماعية ومعتقداته مع غش الطرف عن تأثير الضغوط المالية والاجتماعية فيه .

الألوان الأساسية

fundamental color(s)

الألوان التى (أو على وجه التحديد hues) يفترض أنها تتطابق مع الاستجابات الأساسية لى نظرية فى رؤية اللون . وهكذا فان نظرية يونج هلمهولتز Young Helmholtz بها ثلاثة ألوان أساسية هى الأحمر والأخضر والأزرق حين تخلط بالنسب السليمة تؤدى الى جميع الألوان وبتشيع أعظم مما يتحقق بأى ثلاث موجات طول أخرى .

حاجات أساسية

fundamental needs

الحاجات الأساسية فى نظرية ماسلو فى الدافعية وتشمل تلك التى ترتبط بنواحي النقص الفسيولوجى كالجوع والعطش ... الخ .

عمليات استجابة أساسية

fundamental response processes

الأنشطة الفسيولوجية العديدة التى يعتقد أنها تؤدى الى رؤية الألوان .

قاعدة أساسية

fundamental rule

وهى التداعى الطليق انظر قواعد التحليل analytic rules

مهارة أساسية

fundamental skill

أى مهارة مطلوبة لتقدم لاحق .

fundamental symptoms

اعراض أساسية

لفظ قدمه بلويلر ليميز بين الأعراض الأولية والأعراض الثانوية عند الشيزوفرينيين . والأعراض الأساسية هي الاجترارية ، والخبيل الفصامى ، والثنائية الوجدانية ، وثنائية العقل أو الإرادة ، أو اضطرابات الانتباه والنشاط والسلوك وتداعى الأفكار . قارن هذا المفهوم وبالأعراض الثانوية secondary s.

fundamental tone

نغمة أساسية

أكثر النغمات انخفاضا فى نغمة مركبة .

funicular myelitis

التهاب الحبل الشوكى

انظر زملة دانسا .

Funk, Casimir

فנק ، كاسيمير

بيوكيميائى بولندى ١٨٨٤ - اكتشف الفيتامينات عام ١٩١٣ . انظر

فيتامينات vitamins.

Funkenstein, Daniel Hertz

فنكنشتين ، دانييل هيرتز

طبيب نفسى أمريكى ١٩١٠ - انظر اختبار الادريينالين - ميكوليل .

funnel sequence

تتابع من العام الى الخاص ، تتابع قمعى

طريقة لاعداد الاسئلة فى الدراسات المسحية والمقابلات الشخصية لترتيب الاسئلة ، بحيث تبدأ من البنود العامة وتضيق تدريجيا لتركز على عناصر أكثر تحديدا . اسم آخر f. technique.

Funnel technique

أطلوب القمع

أسلوب يستخدم فى المقابلة الشخصية وفى بناء الاستخبارات أو الاستبيانات حيث يستخدم الاسئلة العامة العريضة فى البداية ثم يضيّق مجال الاسئلة تدريجيا حتى ينتهى الى مسائل أكثر تحديدا .

furlough psychosis

نهان الاجازة

فترة سلوك فصامى حاد ، تتم بالأضاليل أو الميول الانتحارية ، والمشاعر غير الملائمة التى تؤثر فى الجنود عند بدئهم لعطلة من الجيش وهذه الحالة التى قد تستقر وتخمد خلال شهور قليلة ، يعتقد انها تعزى الى التسريح المفاجئ من حياة الجيش لفرد حساس سريع التأثر ، بعد أن أصبح متكللا ومعتمدا على تلك الحياة .

furor

هياج

انفجار مفاجئ * للغضب والاشارة قد يقترف صاحبه أشنائه عملا غير عقلاني . ويطلق اللفظ هياج صرعى f. epilepticus أو epileptic f. على حالات نادرة من الداء الكبير أو الصرع النفسى الحركى الذى يحدث فيه هذا الانفجار . انظر isolated explosive disorder.

furthest-neighbor analysis

تقدير الأعمال الفنية بدون محكات

فى سيكولوجية الجمال ، طريقة تجميع ذات تنظيم هرمى لتصنيف أحكام عدم التشابه . وهذا التحليل يستخدم لتقويم كيف يقدر مفحوصون حسن انتقاؤهم الأعمال الفنية ويميزون بينها عندما لايزودون بمحكات يستندون اليها فى احكامهم وتقديراتهم .

fusarium moniliform toxin

توكمن طوقى

انظر تسمم الحنطة المتعفة .

fusion

الاندماج

فى التحليل النفسى ، اتحاد الفرائز المختلفة والمتصارعة ، كما يحدث حين تتحد الدوافع الجنسية والعدوانية فى السادية . ويطلق المفهوم أيضا على اندماج ومزج لونين فى واحد (color f.) اندماج لوني ، وعلى الأصوات التى تتلقاها الأذنان (binaural f.) وعلى الصور الساقطة على شبكيتين (binocular f.) .

fusion frequency

اندماج التردد

انظر التردد المتقطع الحرج f. critical flicker.

fusion plan

خطة دمج

خطة تساعد الأطفال الذين يدرسون فى صفوف خاصة بهم لأنهم أطفال غير عاديين ولهم حاجاتهم الخاصة ، على أساس جدول زمنى يستغرق جزءا من وقتهم التعليمى يتكاملون فيه مع صفوف الأطفال العاديين بقصد التفاعل الاجتماعى معهم والتخفف من وصمة التصنيف والدراسة فى فصول خاصة .

fusion state

حالة اندماج

خبرة اندماج مع شخص معين ، أو الانسانية كلها ، أو الواقع كله . وهى حالة عقلية يمكن أن تؤدى اليها عقاقير مثل LSD أو مشتقات الأفيون ، ويمكن بلوغها أيضا بالخبرات الدينية والموفية .

future shock

صدمة المستقبل

لفظ صكه توفلر A. Toffler كطريقة للتعبير عن وجهة نظر تعنى
أن المجتمع الغربى أصبح مثقلا بالقضايا التى لا يستطيع معالجتها . أن
الصدمة التى نتجت عن التغيرات السريعة فى البنى الاجتماعية والقيم
الاجتماعية والمنتجات الاستهلاكية بلغت حدا عظيما بحيث أن كثيرا من
الأشخاص لا يستطيعون التكيف معها ولا مواجهتها . واللفظ يشير الى الخلط
والارتباك الاجتماعى الذى يصحب التغير التكنولوجى والاجتماعى السريع .

futurism

مستقبلية

نزعة نحو التجديد والمجهول والمستقبلى تستند الى رغبة فى
المغامرة وبعد عن المألوف ولها أثرها فى علم الجمال وفى مجال
السياسة والأخلاق . والمستقبلية نزعة فى الأدب والفن ظهرت على يد الشاعر
مارينتى Filippo Marinetti (١٨٧٦ - ١٩٤٤) وذهب الى الثورة على
الماضى بأساليبه الفنية ، وابتكار موضوعات وأساليب فنية وأدبية تتسق
مع عصر الآلة والسرعة . وقد أثرت هذه الحركة فى تنمية حركات أدبية
وفنية أخرى كالتكعيبية والتعبيرية والصورالية .

futuristics

مستقبليات

مجال للبحث والاستقواء يبحث فى الأنماط المستقبلية المتوقعة فى
التنظيم التكنولوجى والاقتصادى والاجتماعى ويستهدف أن نتعرف على حلول
للمشكلات المستقبلية ذات المفزى والأهمية وأن نقدمها للاستفادة منها .

futurology

علم المستقبل

علم التكهّن بالأحوال الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتعليمية
فى المستقبل . ويقوم على استقراء الواقع بغية استخلاص اتجاهات تصدق
على المستقبل .

G

- ١ - الحرف السابع من الابدجية الانجليزية
٢ - شيء يعتبر سابعا من حيث الترتيب
٣ - ألف دولار
٤ - شيء على صورة حرف (G g)

العامل العام
g = general factor

يرادف الذكاء العام في نظرية العاملين عند سبيرمان

المقامرون المجهولون
GA = Gambler's Anonymous

اضطراب قلق عام
GAD = generalized anxiety disorder

خيالات وجدانية موجبة
GAI = guided affective imagery

كسب
gain

إضافة كما يحدث في زيادة التعلم أو في أي متغير آخر يخضع للفرد أو الجماعة نتيجة تأثير متغير تجريبي . وقد يكون الكسب ايجابيا وقد يكون سلبيا ويعنى النقصان .

كسب مرضى
gain from illness

كسب يحققه الفرد بسلوكه العماهى كان يجتذب انتباه الآخرين .

نظرية الكسب - الخسارة في الجذب
gain-loss theory of attraction

نظرية عن الجذب بين الأشخاص تبين أن التبدلات في تقدير شخص على يد آخر لها أثر أعظم من التقديرات التي لا تتغير في درجة الجذب . أي أن الأشخاص الذين يدركون على أنهم يميلون إلى المفحوص بدرجة أكبر أو أقل اعتادوا عليه يلقون حبا ، أو عدم حب بدرجة أكبر من الأشخاص الذين يدركون على أنهم يحبون المفحوص أو يكرهونه دائما .

سرعة ، مشية
gait

أسلوب في أداء وظيفة ، يطلق عادة على نمط النشاط العقلى الذى يقوم به الفرد في مشيته والمشية أنواع منها تخطر الخطو . ataxic g. والمشية الدائرية أو مشية المقص . scissor's g. والمشية الخلجانية . tabetic g. وتقلص الخطو . spastic g. ومشية البطء (تهادى الخطو) . waddling g. ويشير المصطلح g الى لازمات في الكلام كـ اللجلجسة . stuttering .

gait apraxia	براكسيا المشى انظر apraxia of gait (فى الجزء الاول)
galact	مقطع معناه لبن
galactose	جالاكتوز ، سكر اللبن
galactosemia	تراكم سكر اللبن فى الدم مرض متنحنى صيغى يتسم صاحبه بكتاركتا (عدسة كدرة) ، ويرقان ، وسلوك كسول متراخى ، وتخلف عقلى اذا لم يعالج المرض . ومعدل الوفيات للأطفال المصابين مرتفع مالم يعالجوا ، ويحتمل لمن يعيش منهم أن يتعرض للضعف العقلى . ويقوم العلاج على تناول تغذية محددة من الجالاكتوز الذى يتراكم فى الدم والبول وذلك لعجز عن عملية أيض المواد الكربوهيدراتية .
galeanthropy	رجل قطى ، أو تقطط أن يتوهم المريض أنه قط .
Galen	جالينوس طبيب اغريقى وفيلسوف ١٣٠ - ٢٠٠ م . أبرز أطباء عصره . ولقد كتب ٥٠٠ مؤلف يلخص فيها الفكر الطبى كله فى عصره ، وكان أول من ادرك أن للمرض العقلى أسبابا جسمية وأسبابا عقلية ، وذكر عوامل كإصابات الرأس ، والإفراط فى تناول الكحول ، والصدمة ، والخسائر الاقتصادية ، والافلاس ، وخيبة الأمل فى الحب . هذا على الرغم من أن تفسيراته وشروحه لأثر هذه العوامل واعتماده على العلاج بالأعشاب ومستحضرات الأفيون كانت خليطا من العلم والشعوذة . ولقد ظلت مؤلفاته مراجع أساسية فى الطب الجسمى والعقلى أكثر من ألف عام .
galnophilia	ولع بالقطط ولع مرضى وجب للقطط .
galnophobia	خواف القطط انظر ailurophobia (فى الجزء الاول)
Galgenhumor	دعابة المشانق gallows humor

جاليلي

Galilean

الجاليلية مدخل علمى لأنها تفسر الحالة الفردية وتحلل التفاعل العلى فى الحاضر ، وتتنبأ بدقة . ولقد استخدم كيرت ليفين Lewin اللفظ بهذا المعنى . قارن هذا المدخل بالأرسطية

جاليليو ، جاليلي

Galileo, Galilei

عالم فيزياء ايطالى ، وعالم فلك ومخترع ١٥٦٤ - ١٦٢ ، انظر جاليلي وأرسطى .

جال ، فرانز جوزيف

Gall, Franz Josef

طبيب ألماني ١٧٥٨ - ١٨٢٨ . أثر على الاهتمامات السابقة عليه فى دراسة فيسيولوجيا المخ لأنه وضع نظرية اشتهرت فى علم الفراسة حيث بين أن الخصائص العقلية والانفعالية المختلفة ترتبط بمناطق محدودة فى الجمجمة ، فنتوء معين فى منطقة يعنى ضميرا حيا ، وفى منطقة أخرى يعنى تقديرا للذات . وعلى الرغم من أن هذا المدخل تعرض للنقد والسخرية إلا أنه تحدى الخصوم فعكفوا على دراسات من تموضع الوظائف فى المخ .

مرض المرارة

gallbladder disease

اضطراب فى المرارة ، وهى عضو على شكل كمثرى يحتفظ بالمفرأء، وهى المادة التى يفرزها الكبد فى المرارة ، وتقع المرارة أسفل الكبد . والمفرأء مادة يستخدمها الجسم لامتصاص الدهون وهضمها . والنمط الأولى للاضطراب هو تكوين حص gallstones يليه التهاب المرارة الذى كثيرا ما يعزى الى اصابة بكتيرية .

دعابة المشنقة

gallows humor

نمط سلوكى دعابى غير ملائم فى وقت الموت أو وقوع كارثة . وكثيرا ما تلاحظ هذه الدعابة فى حالات الذهان والهذيان الارتعاشى، ويسمى أيضا باسمه الألماني galgenhumor .

جالتون ، فرانسي

Galton, Francis

عالم انجليزى ١٨٢٢ - ١٩١١ بدأ حياته المهنية بتطبيق طريقة شجرة النسب لدراسة سلسلة النسب محاولا البرهنة على أن العبقرية وراثية وأن العنصر يمكن تحسينه باستخدام علم تحسين النسل eugenics . ولدعسم توجهاته قام بدراسة علمية للفروق الفردية فأجرى تجارب مستخدما تداعى الكلمات والمور العقلية والتمييز الحسى ، وقام بقياس البصر والسمع

وقوة قبضة اليد. وخلال قيامه بهذه التجارب والدراسات وضع أدوات للقياس وبأجهزة وطور الأساليب الإحصائية ، ولقد كان لجهوده أثر باق فى علم النفس وخاصة فى علم النفس التجريبي والقياس النفسى .

Galton bar

قضيب جالتون

(العتية

أداة لقياس أقل فرق يمكن ملاحظته بين مشيرين
الفارقة) بالنسبة للمسافات الخطية البصرية .

Galton whistle

صفارة جالتون

صفارة ذات طبقة صوتية عالية تستخدم لتحديد العتبة العليا لدرجة
النغم أو طبقة الصوت .

Galvani, Luigi

جلفانى ، لوجى

عالم تشريح ايطالى وطبيب ١٧٣٧ - ١٧٩٨م. انظر استجابة الجلد
الجلفانية .

galvanic skin response

استجابة الجلد الجلفانية

استجابة لمثيرات معينة تأخذ شكل التغير فى المقاومة الكهربائية
للجلد وخاصة على كفى اليدين والمناطق الأخرى التى لا يكسوها شعر. ويتحقق
الأثر بنشاط غير شعورى للغدد العرقية يحدث كرد فعل للمثيرات السارة
وغير السارة ، وللأشارة الانفعالية ونتيجة التعرض للضغط والمضايقات ،
بل وقد تحدث استجابة لمثير جديد أو لمثير شرطى حياذى .

galvanometer

جلفانوميتر

استجابة توجه تجتذب الجسم نحو مصدر للأشارة الكهربائية .

gam; gamo; gamy

مقطع (تزواج)

يتعلق بالتزواج والاتحاد للتناسل .

Gamblers Anonymous

منظمة المقامرين المجهولين

تنظيم يضم المقامرين القهريين compulsive بهدف السيطرة
على النزعة للعب القمار وذلك من خلال التفاهم المتبادل والمشاركة فى
الخبرات والدم الانفعالى . وهذا التنظيم قد أسس على وتيرة منظمة
الكحوليين المجهولين باستثناء أنه لا يؤكد على الجوانب الروحية. وأختصار
. G.A.

مغالطة المقامر gambler's fallacy

اعتقاد خاطيء بأن الفرد يستطيع أن يتنبأ تنبؤا صحيحا في موقف يقوم على الصدفة والعشوائية كلية . فالمقامر قد يعتقد أنه اذا رمى قطعة نقود وظهرت المورة في تسع رميات متتالية ، فان المرة العاشرة سوت تكون كتابة ، هذا على الرغم من أن الرمية العاشرة شأنها شأن الرميات كلها، واحتمال الكتابة هو نصف مرء كاحتمال المورة سواء بسواء .

مقامرة gambling

المخاطرة بفقد شيء له قيمة لاحتمال أن يؤدي هذا الى كسب نهائى، ومازال سلوك المقامرة في حاجة الى البحث والدرس ، وتتوافر لدينا نتائج الدراسات التى اجريت على المخاطرة ونظرية اللعب game th. والنسب قومت كلىنيكيا المقامرين الباثولوجيين . ومما تجدر الاشارة اليه أن المقامرين المهنيين لا يحبون أن يطلق عليهم مقامرين لأنهم لا يقامرون بالمعنى السابق للكلمة ، ولأنهم يراهنون لا على امكانية الكسب النهائى وانما على موثوقيته فى النهاية . انظر مقامرة مرضيئة .pathological g.

لعب

games

فى العلاج النفسى : (١) تفاعل أو تعامل يحاول فيه فرد أن يحصل على أفضل مايستطيع من الآخرين أو أن يحدث أثره فى المجتمع .(ب) موقف نشاط يعد لاشارة الانفعالات أو لاطهار تفاعلات وعلاقات كاشفة ويكثر استخدام اللعب فى العلاج كاسلوب اسقاطى واسلوب للملاحظة . وفى تحليل التعامل، يستخدم اللفظ ليعنى مايتبناه الفرد من أساليب وحيل فى تعامله مع الآخرين وخداعهم . وفى العلاج الجشطلتى يقصد باللعب التمارين والتجارب التى تصمم لزيادة الوعى بالذات ، كأن يعبر وينفس عن المواقف التى تخيف أو يجلس فى مقعد صعب بجوار المعالج ، حيث يتعلم المشارك كيف ينظر الآخرون اليه وكيف ينظر اليهم .

حيل الناس

games people play

انظر تحليل التعامل .transactional a.

أمشاج

gametes

انظر خلايا التبذير
وقد تكون ذكورية كالحيوان المنوى
أو أنثوية كالبيضة تتحد بخلية جرثومية لتكوين اللاقحة، ومنها ينمو كائن حى جديد .

game theory

نظرية اللعب

وهي فرع من فروع نظرية الاحتمالات ونموذج لفهم ديناميات الصراع بين الأشخاص . وهذه النظرية تعتبر مواقف الصراع شبيهة بالعلاقة بين لاعبين في لعبة معينة كالتنس ، تستخدم أساليب ومناورات دفاعية وهجومية. وفي نظرية اللعب يحاول كل لاعب أن يزيد ما يتمتع به من مزايا بينما هو يدافع ضد اللاعب الآخر ، وعلى اللاعب أن يكون نافذ البصيرة واسع الحيلة واثقا من نفسه في محاولة كسب أكبر ما يقدر عليه وتقليل خسارته التي أقل حد ممكن . وقد استخدم العلماء الاجتماعيون هذه النظرية لتحديد بعض استراتيجيات السلوك الانساني في المواقف الاجتماعية . وللنظرية تطبيقاتها في الاقتصاد ، أي في تقدير أثمان السلع في الظروف المختلفة ، كظروف المنافسة والمساومة الجماعية، ولها تطبيقاتها في السياسة الدولية والمجال العسكري .

gametacide

مبيد للأمشاج

عقار يقتل الخلايا المشيجية . فعقاقير مثل بريماكوين primaquine تقتل أمشاج طفيلي الملاريا، وبهذا تقطع دورة الحياة وتمنع إصابة البعوض والعدوى .

gametocyte

خلية مشيجية

أي من الخلايا في طور النمو لتصبح أمشاجا بأن تولد خلايا تناسلية ذكرية وخلايا تناسلية انثوية .

gametogenesis

تعمش ، تكون الأمشاج

العملية التي بها يتكون الحيوان المنوى والبويضة لتولسد مشيجا داخل رحم الأم .

gamma

جاما (حرف)

الحرف الثالث من حروف الابدجية الاغريقية .

gamma

جاما

المسافة بين مشير وعتبة الاحساس أو بعده عنها .

gamma alcoholism

كحولية جاما

وفقا لما يراه جيلينك E. M. Jellinek الشكل النمطي من الكحولية الذي نجده في أقطار تستهلك الخمور المركزة . وتتسم هذه الكحولية

بتزايد الاطاقة ، والتكيف الفسيولوجي ، وفقدان التحكم ، واذا حدث توقف عن الشرب يتعرض الفرد لزملة أو أعراض الانسحاب وتتألف من تلمس الكحول برغبة شديدة ، وارتعاشات وهذيان . وللمفهوم مصطلحات أخرى تدل عليه : كحولية خبيثة a. malignant ، كحولية ادمانية a. addictive كحولية أساسية a. essential ، كحولية نكوصية a. regressive

حامض جاما أمينو بيوتريك
gamma-aminobutyric acid
حامض أميني يوجد في الجهاز العصبي المركزي وبدرجة أكبر في المخ حيث يعمل على كف الإرسال العصبي .

زأرة - تعذر لفظ الجيم
gammacism
نمط كلامي ، يشيع بين الأطفال الصغار فهو لغة طفلية تحل فيها حروف ساكنة نطقية تلفظ بوضع رأس اللسان على مؤخر الأسنان الأمامية العليا كالدال والتاء محل حروف ساكنة حلقية كالجيم والكاف .

جاما - اندورفين
gamma-endorphin
انظر اندورفين endorphin .

جاما جلوبيولين
gamma globulin

فرض جاما
Gamma hypothesis
انظر فروض الفا ، وبيتا وجاما (أ، ب، ج)

العصبات المحركة الجامية
gamma motoneurons
فئة من العصبات المحركة التي تجدها عادة في المغازل العفلية وتعرف أصلاً بأنها ألياف جاما لأن معدل توصيلها أبداً من الألياف العصبية الفا ، والألياف العصبية بيتا . وبعض عصبات المغازل العفلية كبيسة ذوات معدلات سريعة في التوصيل ولا تعتبر من الناحية الفنية عصبات محركة جامية . وتسمى أيضا Intrafusal motoneurons .

حركة ظاهرة ، أو حركة جاما
gamma movement
شكل من أشكال الحركة الظاهرة أو الخادعة حيث يبدو الشيء وقد ازداد حجمه عندما يعرض فجأة ، أو تقلص حين يسحب . ويزداد حجمه فيما يبدو مع تزايد شدة الاضاءة ويبدو قريباً ، ومع نقصان هذه الشدة ينقص الحجم فيما يبدو ويتراجع .

موجات جاما

gamma waves

موجات مخية أو دماغية تبلغ أعلى تردد مسجل لها على EEG (مخطط الدماغ الكهربى) electroencephalogram ما بين ٤٠، ٥٠ دورة فى الثانية فى قمة سعة الموجة. وتوجد موجات جاما أساسا فى الجزء المتقدم من الحساء، ويبدو أنها تعكس التفكير والاستدلال .

تناسل مشيجى أو جنس ، تكاثر

gamogenesis

تناسل بواسطة اتحاد مشيجين .

هوس الزواج

gamomania

رغبة قوية شاذة فى الزواج والتعلق بالفكرة تؤدى الى سلوك مريض.

خواف الزواج ، فوبيا الزواج

gamophobia

خوف مريض من الزواج .

عصابة أو شلة

gang

جماعة اجتماعية تتألف من اعضاء بينهم درجة عالية من التفاعل والاحتكاك الشخصى يشتركون فى اهتمامات مشتركة ومعايير للسلوك ، وقد تكون فى بعض الحالات مضادة للمجتمع . والمعنى الأخير هو المأخوذ به فى علم الاجتماع ، فى دراسات انحراف الاحداث .

عقدة عصبية

ganglion

مجموعة من الخلايا العصبية لها وظيفه مشتركة وتمدق خاصة على مجموعة خارج الجهاز العصبى المركزى .

عوامل الارتاج العقدى

ganglionic blocking agents

مواد مضادة للعقاقير التى تنبه العقد الاوتونومية . ومن أمثلتها الهكساميثونيم hexamethonium والذى له تأثير مزدوج فهو يغلد الاسيتيلكولين عند نقاط التحام الاعصاب والعضلات ، ومضاد الاسيتيلكولين عند نقاط الاشتباك العصبى العقدى فيتدخل ويعوق التوصيل أو النقل العصبى فى الموقعين .

طبقة عقدية

ganglionic layer

انظر الطبقات الخلوية للحاء

ganglion trigeminate

عقدة ثلاثية التوائم

انظر عقدة جاسر .Gasserian g.

gangrene

غنغرينا

حالة نسيج باثولوجى حيث تصبح منطقة من الجسم منكروزة أو متنفرة ، وعادة مايرجع ذلك الى انقطاع سريان الدم اليها على نحو سوى ، والسبب غزو البكتريا للأنسجة الميتة فتتفسخ . وقد تحدث الغنغرينا نتيجة لانسداد أو انغلاق شريان بسبب التملب العميدى الذى يوصل الدم لأحد الأطراف ، وقد يعزى الى عضة الجليد أو الى مرض بيورجر . Buerger's d. الذى يتفاقم بالتدخين .

ganja

جانجيا

من أقوى أنواع الحشيش ، أو نبات الحشيشة cannabis sativa ولقد استخدم ومايزال فى التجارب التى تستهدف تحديد ما اذا كان القنب cannabis يزيد من اتلاف الكروموسوم بين مدخن الماريوانا . ولقد قرر مدخنو الجانجا أنهم يخبرون اضطرابات تنفسية بمعدل يبلغ ضعف الاضطرابات التى يخبرها مدخن القنب المتوسط .

Ganser, Sigbert

جانزر ، سيجبرت

طبيب نفسى ألمانى ١٨٥٣ - ١٩٣١ . انظر زملة جانزر .

Ganser syndrome

زملة جانزر

اضطراب نادر نسبيا فيه يدلى السجين الذى ينتظر المحاكمة أو المريض الذى يفحص لتحديد صلاحيته للمحاكمة باجابات غير مناسبة عن اسئلة بسيطة، فقد يقول عن المنشار أنه مسمار أو أن للحصان ستة أرجل . ولقد وصف جانسر هذه الحالة لأول مرة عام ١٨٩٨ ويحتمل أن تكون محاولة لاشعورية لتجنب موقف بغيض أكثر من كونها محاولة قمعية للتمارض . وتسوء الأعراض عندما يدرك الفرد أنه موضع ملاحظة . ويندر أن تتطابق الأعراض مع الفئات التشخيصية المعروفة، وتظهر هذه الزملة بكثرة فى السجون وبين الجنود الذين يسعون شعوريا أو لاشعوريا لأن يعاملوا معاملة خاصة نتيجة لاضطرابهم .

Ganzfeld

جائزر فيلت

مجال بصرى متجانس لا يحتوى على نقطة محددة أو منطقة مثيرة (كلمة ألمانية تعنى المجال كله) . ينظر المفحوصون فى التجربة الى مجالات

بيضاء ، وعند عرض الألوان تميل الى الاختفاء مما يدل على ان تسجيل اللون (وبالمثل الشكل) يتطلب تغير المشير .

Gardner, Howard

جاردنر ، هاورد

عالم نفس أمريكي توفى عام ١٩٨٠ تقريبا . انظر الأسلوب المعرفى cognitive style والمعنى التح pure meaning ، ونموذج التعلم learning model ، والتفكير اللفظي verbal thought ، والتحول مابين الخامسة والسابعة .

Gardner-Diamond syndrome

زملة جاردنر دياموند

حالة مرضية قوامها آفات على سطح الجسم تحدث بعد فترة من المدممة الانفعالية والتعاسة . وقد تحدث هذه الآفات فرادى أو فى مجموعات مبتدئة بلسعات أو لدغات جلدية ، يلى ذلك نخز واحساس بالحرقة ثم تتطور الى لطات سوداء وزرقاء ، وانتفاخات حمراء مؤلمة .

gargalenesthesia

غيبه الحساسية للدغغة

gargalesthesia

الحساسية للدغغة

gargoylism

داء الميزاب ، سوء التغذية القُضروفى

الكرغلية أو مرض هنتر أو زملة هيرلر وأعراضه خشونة الوجه وثقل الرأس وبروز العظم ومرض عظمة الأنف ، وانفتاح الفم وبروز اللسان وغلظ الشفتين واغتمام القرنية ، وجمجمة طويلة ضيقة . والمريض به يكون عادة متأخر عقليا .

GAS = general adaptation syndrome

زملة التكيف العام

gas chromatography

كروماتوجرافيا الغاز

طريقة للتحليل الكيمىائى يتم فيها حقن غاز غير فعال فى أنبوبة زجاجية تحتوى على المادة التى يراد اختبارها لكى يتم عزل الأجزاء القابلة للتبخر من هذه المادة . وهذه الطريقة تستخدم لفصل الباربيتورات وتقديرها كيميا وكذلك الاستيرويد (مركب من الشحمانيات الشبيهة بالكولسترول) والأحماض الدهنية . انظر ايضا كروماتوجرافيا chromatography .

تسميم جازولينى أو بنزيتى
gasoline intoxication
استجابة انشراح تنشأ عن استنشاق بخار الجازولين . وهذا التسميم يؤدي الى صداع وضعف وهمود الجهاز العصبى المركزى ، وظلـــــــط ودوار واضطرابات تنفسية . واستنشاق الايدروكربونات الطيارة سريع جدا ، ويحدث تسمما أسرع من تناول نفس المادة وب نفس المقدار عن طريق الفم . أن استنشاق الجازولين قد يكون اكثر قدرة على احداث التسمم بمقدار مائة مرة عن شرب نفس المقدار .

تسميم الغاز
gas poisoning
الاثار التسممية لاستنشاق الغاز . وتحديد نوعية الاثار تختلف باختلاف النوع المستنشق . واذا كان مقدار تركيز الفورمالديهيد فى الجو هو خمسة أجزاء فى كل عشرة ملايين فان ذلك يحدث شللا لأهداب الجهاز التنفسى الانسانى . واذا بلغ التركيز ٥٠٠ جزء من أول اوكسيد الكربون فى الحليون لمدة ساعة فان ذلك قد يحدث مداعا خفيفا أما اذا تضاعف هذا القدر مسن التركيز فى نفس الزمن فان تأثيره يكون حاسما أو مميتا.

جاسر ، جوهان لودفيج
Gasser, Johann Ludwig
عالم تشريح نمساوى ١٧٢٣ - ١٧٦٥

عقدة جاسر
Gasserian ganglion
عصب مركب فى نقطة من العصب المثلث التوائم تلتقى عندها ثلاثىة فروع يحوى خلايا أحادية القطب تليها ألياف حساسية الفروع الثلاثىة فينبه جلد الوجه . كما ينبه الأنف واللسان .

مقطع (معدة)
gastr, gastro
معناه معدة ، معدى .

معدى
gastric
مفطح يرتبط بالمعدة .

عصارة معدية
gastric juice

حركة معدية
gastric motility
حركات عضلات المعدة ، وخاصة تلك التى تحدث نتيجة للعمليات الهضمية . وهذه الحركات قد تحدث فى غيبة الطعام من المعدة ، كما فى استجابة

المريض لأحد الضغوط التي يتعرض لها . انظر رد فعل المعدة
stomach reactor .

gastric neuropathy الاعتلال العصبي المعدي

أحد الأشكال الحشوية للديابيطس العصبي المعدي يتم بتأخر فى
إفراغ المعدة ، وعدم الانتظام فى هضم الطعام . الاعتلال المعدي الديابيطي

gastric ulcer قرحة المعدة

فرط إفراز الأحماض المعدية مما يؤدي الى تآكل جدران المعدة . وفرط
الإفراز قد يرجع الى فط الدم العالى المزمّن الذى يحدث نتيجة للتوتر
الانفعالى والقلق المستمر . ويتعرض ذوو الطموح ومدبرو الأعمال لهذه
القرحة وهى أكثر انتشارا بين الرجال عنها بين النساء .

gastrin معديين

هرمون يساعد على إفراز العصارة المعدية ، انظر زملة ذولنجسر
Zollinger-Ellison s. اليسون

gastritis التهاب المعدة

التهاب غشاء المعدة المخاطى . ويحدث النوع الحاد منه acute g.
بسبب ازدياد مادة مهيجة كطرق الكحول ، والطعام الفاسد أو الاستخدام
المبالغ فيه للتوابل . وقد يحدث مع الإصابة بأمراض حادة كالانفلوانزا
والحمى القرمزية . ومن أعراض الالتهاب المعدي التجشؤ وعسر الهضم .
وهى أعراض سيكوسوماتية حين ترتبط بانعصاب انفعالى وقلق .

gastroduodenal ulceration تقرح معدي اثنا عشرى

قرحة ببسينية (هضمينية) للغشاء المخاطى الغذائى الذى يتعرض
لحامض معدي تفرزه المعدة . والقروح التى تحدث فى جانب المعدة تميل الى
أن تتيب الأفراد عندما تتقدم بهم الحياة ويقل ارتباطها مع تزايد
إفراز الحامض المعدي عن القروح الببسينية التى تحدث فى جانب الأثنى
عشر . ولما كان كل فرد يفرز حامضا معديا ، غير أن أفراد معينين فحسب
هم الذين يصابون بالقرحة المعدية ، فانه يفترض وجود عوامل أخرى غير
الحامض مسؤولة عن حدوث القروح الببسينية . ولقد اعتبر تعرض الفرد
لضغوط عاملا مسببا للقرحة . ويبدو من الدراسات أن هذا التقرح يحدث
بتكرار أكبر عند من لديهم فصيلة الدم مما يوحي بوجود عامل وراثى أو
أسرى له أثره .

gastroenteritis التهاب معدي معوي

التهاب في بطانة المعدة والأمعاء . وقد يكون سبب الالتهاب طعام مسموم ، أو أمراض معدية ، أو استجابات حساسية أو عوامل سيكولوجية كالخوف والغضب أو اضطرابات انفعالية أخرى . وقد تشمل الأعراض على المداغ ، والقئ والغثيان والاسهال وآلام من الغازات .

gastroenterology علم أمراض المعدة والأمعاء

gastrointestinal معدي - معوي

gastrointestinal motility الحركة المعدية المعوية

تحريك محتويات القناة المعدية المعوية وذلك بالدفع أساساً عن طريق التقلصات التبادلية للأربطة الليفية العضلية الطولية والدائرية والتي تحدث الحركة الدودية الخاصة بالقناة الهضمية .

gastrointestinal problems مشكلات معدية معوية

اضطرابات ترتبط بعسر قيام الجهاز المعدي المعوي بوظائفه، كالاسهال وزملة عسر الهضم ، والتهاب القولون ، وريح البطن أو انتفاخه ، وعسر البلع والتهاب فدد المعدة والقرحة الببسينية (الهضمية)

gastrology علم المعدة

فرع من فروع الطب يهتم بدراسة المعدة واضطراباتها .

gastrulation تبطن معدي ، تمعدن

مرحلة من مراحل التطور الجنيني .

gate-control theory of pain نظرية التحكم في بوابة الألم

تعميم مؤداه أن الحبل الشوكي ينظم مقدار الألم المدرك الذي يصل الى المخ أو الدماغ وذلك بفتح " بوابات " أو غلقها تتحكم في تدفق دفعات الألم .

gatekeeper حارس بوابة

رجل غير مهني تلقى تدريباً خاصاً على الأغلب يعمل كوسيط بين مركز البيئة المحلية للرعاية الصحية وسكان منطقة معينة فيها .

جيتس ، آرثر اريبنج Gates, Arthur Irving
عالم نفس أمريكي ١٨٩٠ - انظر اختبارات جيتس - ماكجنايت لى
القراءة .

اختبارات جيتس - ماكجنايت فى القراءة Gates-MacGinitie Reading Tests
سلسلة من الاختبارات (تحل محل اختبارات جيتس فى القراءة) صممت
لتقدير المفردات والفهم ، وسرعة القراءة ، ودقتها فى المستوى الابتدائى

حجز gating
كف أو اعاءة مجموعة من المشيرات الحسية ، أو سد الطريق لى
احدى القنوات الحسية حين يتركز الانتباه على قناة أخرى أو على مجموعة
أخرى من المشيرات . أى أنه من خلال الانتباه الى قناة حسية ، تقلل
القنوات الأخرى أو تعالج على مستوى هامش الوعى - مرادف حجز حسى
g. sensory.

ميكنزم التحكم فى البوابة gating mechanism
انظر بوابة الحبل الشوكى spinal gate.

خواف القطط ، أو فوبيا القطط gatephobia
خوف مرفى من القطط . ailurophobia .

أعسر ، أشول gauchur

جوشى ، فيليب شارلز ارنت Gaucher, Philippe Charles E.
طبيب فرنسى ١٨٥٤ - ١٩١٨ انظر مرض جوشى ، والشحام المخسى .

مرض جوشى Gaucher's disease
اضطراب وراثى ويتضمن تضخم الكبد والطحال ويرتبط بخلايا كبيسرة
يبدو أنها تحتوى على شحم . وهو نوعان مخى ، وغير مخى ويتسم النوع
المخى بعطب شديد فى الوظيفة النفسحركية وفى بعض الحالات يتعرض المريض
لعتة يتزايد . ويسمى أيضا cerebroside lipidososis .

جاوس ،كارل فريدريك Gauss, Carl Friedrich
عالم رياضيات ألمانى وعالم فلك ١٧٧٧ - ١٨٥٥ . انظر التوزيع

الاعتدالي normal distribution ويسمى أيضا توزيع جاوس

تلقيم ، تغذية بانبوب
gavage تغذية عن طريق انبوب معدى يمر خلال الأنف والفم للمريض .

لوطى
gay لفظ شائع يطلق على ذى الجنسية المثلية ، وخاصة الذكر ، واللفظ يستخدم كاسم وكصفة .

تحرير اللوطى
gay liberation لفظ يستخدمه اللوطيون المناضلون لتحقيق اعتراف بان سلوكهم سوى ، ولنيل حقوقهم المدنية التى يشعرون بحرمانهم منها بسبب توجههم الجنس .

معجم البلدان
gazetteer قاموس جغرافى ترتب فيه المواقع الجغرافية على حروف المعجم ، ويضم بيانات تاريخية وجغرافية واجتماعية عن هذه المواقع . مثل معجم البلدان لياقوت الحموى .

جائنهالتن ، مقاومة لارادية للحركة
Gagenhalten فى علم الاعصاب ، المقاومة اللاارادية للحركة السالبة للأطراف .

جيهريج ، لو
Gehrig, Lou انظر تملب أنسجة العفلات . amyotrophic lateral sclerosis .

قائمة جيست المصوره للميول
Geist Picture Interest Inventory انظر اختبارات الميول . interest tests .

ضحك هستيرى ، صرع ضاحك
gelasmus, gelastic epilepsy انظر ضحك . laughter .

زيلينو ، جان بابتيست ادوارد
Gelineau, Jean Baptiste E. انظر زملة زيلينو . - عالم أعصاب فرنسى ١٨٥٩ -

زملة زيلينو
Gelineau's syndrome نوبة النوم العميق التى لاتقاوم أو الخدار الايديوباشى أو الذاتى العلة . idiopathic narcolepsy

المجتمع المحلي
gemeinschaft
كلمة ألمانية تعنى مجتمعا صغيرا يشترك أعضاؤه فى مباحث الحياة ومشقاتها ويقوم على صلات القرابة والتقاليد والتماسك بينهم ، وينتشر فى الريف .

ميل ، اهتمام اجتماعي
gemeinschaftsgefühl
مفهوم أساسى عند ألفرد انظر social interest .

دراسة التوائم
gemellology
دراسة التوائم ، وخاصة عند استخدامهم كمصدر أولى للبيانات لتقدير الأثر النسبى للوراثة والبيئة على السلوك .

جينة ، مورثة
gen, genes, genet
مقطع يتعلق بالانتاج أو الولادة .

الجنس
gender
جنس الكائن الحي من حيث كونه ذكرا أو أنثى .

قلق جنسى
gender dysphoria
تعاسة وشقاء يرتبط بدور الفرد الجنس . وترتبط هذه الحالة أحيانا مع غيبة الوالد فى عمر مبكر ، كما فى حالة الجنسية المتخالطة بين الذكر والأنثى female-male transsexualism التى تنمو لدى البنات اللاتى يخبرن الحرمان فى الأمومة وينمين علاقة تنافسية مع الأب .

هوية الجنس
gender identity
احساس بالذكورة أو الانوثة ينتج عن مجموعة مترابطة من المؤشرات البيولوجية والنفسية ويدخل فى ذلك الآثار البيئية للأسرة والاتجاهات الاجتماعية الثقافية . والعامل البيولوجى الأساسى هو كروموسوم الجنس الذى يؤثر فى انتاج الهرمون الذكري الذى يبدو أنه يؤثر فى الميغ ويؤدى الى السلوك الذكري . وأن هوية جنس الأنثى حالة تنتج عن غيبة تأثير كروموسوم Y . انظر الدور الجنس gender role .

اضطرابات هوية الجنس
gender-identity disorders
مجموعة نادرة من الاضطرابات النفسية الجنسية تتم بالمصراع بين الجنس التفریحى والهوية الجنسية (ذكورة وأنوثة) وهذه الاضطرابات

تشمل الجنسية المتخالطة transsexualism واضطراب هوية الجنس فى الطفولة gender-identity disorder of childhood واضطراب الهوية الجنسية اللانمطى atypical identity disorder (DSM-III).

gender-identity disorder in childhood

اضطراب هوية الجنس فى الطفولة

اضطراب فى هوية الجنس يلاحظ فى الطفولة ويتسم بتفصيل قسرى للدوار واللعب والملابس والأنشطة التى تعتبر مقبولة بالنسبة للجنس الآخر .ويسمى أيضا اضطراب الدور الجنسى فى الطفولة gender-role disorder in childhood وهناك من يميز بين المفهومين ذاهبا الى أن الهوية قد تكون ملائمة للجنس على الرغم من اظهار الفرد لأنماط سلوكية وتفضيلات ثلاثه جنسه . وكلا المصطلحين يستخدمان للحالات المتطرفة .

gender nonconformity

عدم المسايرة للدور الجنسى

الاخفاق فى مسايرة ماهو ملائم لدوره الجنسى من سلوك من وجهة نظر المجتمع . واللفظ يطلق على الأطفال الذين يظهرون تفضيلات للالعاب والأنشطة التى ترتبط بصفة عامة بالجنس الآخر والتى لاتظهر العلامات الأكثر شيوعا من حيث ملائمتها لهوية الدور الجنسى . ومن أمثلة ذلك البنون الذين يقولون أننا لانشعر بأننا ذكور بدرجة كافية ، أو الإناث اللاتى يقلن أنهن لايشعرن بالأنوثة بدرجة كافية .

gender role

دور الجنس

نمط السلوك الذكوى او الانثوى الذى يميز فردا ، وتعرف الذكورة والأنوثة هنا على الأساس المقبول من ثقافة معينة . ويتحدد دور الجنس بالتنشئة الاجتماعية والتطبيع وقد يتطابق مع الهوية الجنسية للفرد التى تحدت بيولوجيا أو لايتطابق معها .

gene

مورثة

جزء من كروموسوم يحتوى على شفرة لنتاج وظيفى معين لكائن حى . وقد يكون النتاج جزيء RNA أو جزء من جزيء من البروتين يتركب بواسطة RNA من مواد فى البنية . والمورثة تحمل سمة معينة من جيل من الأنواع الى الذى يأتى بعده . وقد تظهر السمة عند الكائن الحى اذا كانت المورثة الموروثة سائدة أو اذا تم انتقال الكروموسومات من الوالدين فى حالة الكائنات الراقية وكان كلاهما متنحيا بالنسبة لهذه السمة .

علم الأنساب ، سلسلة شجرة النسب
genealogy

دراسة أسلاف فرد مع التأكيد على تاريخ الأسرة والعلاقات الأسرية
أكثر من التأكيد على السمات الوراثية . ومعرفة شجرة النسب ضرورية في
معظم المجتمعات لفهم الأنساب القرابية .

تحول وراثي ، أو طفرة وراثية
gene mutation

تحول مفاجئ في سمة وراثية يؤدي الى شذوذ فردي وقد ينتقل أو لا
ينتقل الى نسله . وقد تكون الطفرة مفيدة للأنواع وقد لا تكون ولكنها
تفسر التغيرات التطورية . وقد تحدث الطفرة الوراثية نتيجة تأثير طاقة
ذات نشاط إشعاعي ، أو مادة كيميائية في البيئة أو عوامل غير معروفة .
ومعظم الاقزام أمثلة للطفرة التلقائية لأن ٨٠٪ من هذه الحالات تحدث في
أسر ليس لها سجل في الشذوذ . وهم يمثلون نوعا من الطفرة يمكن ان يصبح
سمة وراثية مع امكانية نقل المورثة الجديدة الى نسل القزم . انظر
طفرة mutation .

مجموع المورثات
gene pool

العدد الكلي من السمات الموروثة موزعة في المجتمع الأصلي للأنواع.
وفي المجتمعات السكانية التي تفضل الاختيار الجنسي العشوائي تتوزع
الجينات أو المورثات وفقا للمنحنى الاعتدالي . وكل مورثة تضيف قليلا
أو تنقص قليلا من سمة معينة . انظر الوراثة المتعددة العوامل
multifactorial inheritance .

عام
general

ما يقال على أغلب أفراد فئة ويقابل الخاص . وتوصف به الأفكار
والألفاظ والقضايا والأحكام .

قذرة عامة
general ability

قدرة قابلة للقياس تتناول جميع أنماط الأعمال العقلية . انظر
أيضا العامل العام general factor أو العامل G .

تحصيل عام
general achievement

زملة التكيف العام
general adaptation syndrome

يشير اللفظ الى المراحل الثلاث التي قدمها هانز سيل
Hans Selye والتي توضح استجابات الكائن الحي البيولوجية للضغط الشديد أو الانعصاب

المرحلة الأولى مرحلة رد فعل للإنذار أو للتنبيه alarm reaction
ولها فترتان فرعيتان فترة الصدمة shock phase والفترة المضادة للصدمة counter shock p. وخلال مرحلة الصدمة تنخفض درجة حرارة الجسم ، وينخفض ضغط الدم ، ويحدث فقدان للسائل من الأنسجة، وينقص توتر العفصل ... الخ . وخلال المرحلة المضادة للصدمة يزداد افراز الهرمونات الادرينالية للحائية ، ويبدأ رد فعل دفاعى بيولوجى عام فى العمل ضد الضغط والانعصاب . والمرحلة الثانية هى مرحلة المقاومة resistance وهى استمرار للعمليات التى بدأت فى فترة الصدمة المضادة . وتبدأ الوظائف الجسمية تدريجيا فى العودة الى الحالة العادية أو السوية أو قريبا منها وكذلك ضغط الدم ودرجة الحرارة ... الخ . غير انه اذا كان الانعصاب شديدا والضغط قاسيا بحيث تطول هذه المرحلة ، فانها تؤدي الى الانهك . وهنا تظهر من جديد مرحلة الصدمة وفى النهاية قد تؤدي الى الموت ويتوقف هذا على طول فترة الانعصاب وشدته .

general anesthetics

عوامل التخدير العام وأدواته

General Anxiety Scale for Children

مقياس القلق العام للأطفال

انظر مقياس القلق .

general aptitude

استعداد عقلى عام

انظر استعدادا عقلى خاص .

General Aptitude Test Battery

بطارية اختبارات الاستعداد العامة

مجموعة من الاختبارات وضعها مكتب التوظيف بالولايات المتحدة تقيس الاستعداد اللفظى ، والعددى ، والمكانى كما تقيس المهارة اليدوية وإدراك الشكل والإدراك الكتابى .

general arousal

تنبيه عام

general assembly

جمعية عمومية

general equilibrium

توازن عام

فى النظرية الاقتصادية ، ميل الظروف الى عدم التغيير لوجود توازن بين القوى الاقتصادية على أساس قوى العرض والطلب أو المنافسة الحرة والملكية الخاصة وحرية التعاقد . وهو مفهوم نظرى لأن الاقتصاد الدينامى يتغير دوما .

اختبار التصنيف العام
general classification test
اختبار يستخدم لتصنيف الطلاب لأغراض التعليم ، أو لتصنيف أى
مفحوصين على أساس قدراتهم واستعداداتهم أو تحصيلهم .

عامل عام
general factor
قدرة عامة لها أهمية جوهرية فى نتائج اختبارات الذكاء . ووفقا
لما يراه سبيرمان C. Spearman يمثل العامل العام القدرة على
ادراك العلاقات واستنتاج المتعلقات . ويعتبر العامل العام هو القدرة
الأساسية التى يستند اليها الاداء فى أنواع مختلفة من الأعمال العقلية،
فى مقابل القدرات النوعية والخاصة بأعمال معينة . والعامل العام
فى نظر ثرستون L. L. Thurstone فى تحليله العاملى ، هو القدرة العامة
التي يرتبط معها كل عامل من العوامل الأولية السبعة .

صورة عامة
general image
صورة تمثل أى أحد فى فئة من الأشياء .

عموميات
generalities
انظر عموميات غامضة أو براءة .

عموم
generality
صفة ماهو عام . ويستخدم اللفظ فى الزاوية للدلالة على حكم أو قول
عمم أكثر مما ينبغى .

القابلية للتعميم
generalizability
الدقة التى يمكن تعميم النتائج بها بحيث تصدق على مواقف أخرى
غير تلك التى درست فى الأصل . أى مدى قابلية تعميم للانتقال بحيث يصدق
على موقف جديد مشابه للموقف الأسمى الذى استقرئ منه التعميم .

تعميم
generalization
عملية تطبيق مفهوم أو حكم أو مبدأ أو نظرية استقيت من عدد
محدود من الحالات على فئة بأكملها من الأشياء والوقائع أو الناس فهو
اذن انتقال من الجزئى الى الكلى ومن الخاص الى العام . وببساطة اكبر
هو الميل الى اصدار نفس الاستجابة لمثيرات جديدة ولكنها مشابهة كما
يحدث بكثرة فى تنميطنا للناس أو تصنيفهم الى فئات والتصرف مع أفراد
كل فئة بنفس الطريقة . واللفظ يصدق أيضا على المثيرات التى لم تحدث

فى عملية الاشراف الأصلية ومع ذلك فانها تشير الاستجابة الشريطية . فالكلب الذى اشرط بحيث ينبج استجابة لموت جرس معين ، قد ينبج استجابة للأجراس بغض النظر عن صوتها . انظر مبدأ تعميم الاستجابة ، وتعميم المثير .

generalization gradient

مدرج التعميم

فى كل من تعميم الاستجابة وتعميم المثير هناك مدرج (١) وفى تعميم الاستجابة كلما ازداد التشابه بين عدة استجابات والاستجابة الأصلية كلما ازداد احتمال حدوثها عند عرض المثير الأصلى . (٢) وفى تعميم المثير كلما ازداد التشابه بين عدة مشيرات والمثير الأصلى ازداد احتمال احداثه للاستجابة .

generalization training

التدريب على التعميم

تدريب التلميذ بحيث ينقل ما اكتسبه من مفاهيم أو مهارات من موقف تعلمى ويفيد منه فى موقف جديد .

generalized amnesia

امنيزيا معممة ، أو نساوة معممة

an. psychogenic . انظر أمنيزيا نفسية المنشأ .

generalized-anxiety disorder

اضطراب قلق معمم

حالة قلق أو عصاى يتسم بمزاج قلق بصفة عامة ، ويستمر شهرا على الأقل فى صورة أعراض مثل التوتر الحركى motor tension والعمل بعصبية وآلام عضلية ، وتعب ، وعجز عن الاسترخاء وتقطيب الجبين ، وفرط النشاط الأوتونومى autonomic hyperactivity (افراز العرق ، تزايد ضربات القلب ، وجفاف الفم ، وتواتر التبول ، واضطراب المعدة) والخوف من المتوقع apprehensive expectation (مشاعر القلق ، وتوقع حدوث كارثة تلحق بالذات أو الأسرة أو الحذر والتوجس vigilance أو الشعور بنفاذ الصبر والتهيج ويجد صاحبه صعوبة فى التركيز على أى عمل أو نشاط وفى النوم) . ويستخدم اللفظ ليطلق على الاضطرابات الوظيفية وليس على أنواع العجز العضوى التى يمكن أن تحدث أعراضا مشابهة .

generalized inhibitory potential

كف شرطى ينتج عن تعميم المثير

generalized other

الآخر المعمم

١٩٢١ - ١٨٦٣

George Herbert Mead

لفظ قدمه جورج هربرت ميد

وهو عالم اجتماع ليوضح الأفكار التي تلقن للشخص وتغرس في ذهنه عن جماعة أو طبقة اجتماعية . فيسمى الفرد الآخر المعمم a generalized o. من خلال عملية التفاعل الاجتماعى فتصبح الاتجاهات الاجتماعية لأعضاء الجماعة وقيمهم وتوقعاتهم ووجهات نظرهم ... الخ اتجاهاته هو وقيمته وتوقعاته . وقد تكون المراحل الأولى محددة تماما ، ومع تبنى قيم الجماعة عبر الزمن تترابط جميع العوامل المركبة وتتلاحم وتعمم على الجميع ولا تختص باتجاهات اشخاص معينين . وعن طريق هذا الآخر المعمم يتفاعل الشخص بنجاح داخل الجماعة ويعكس قيمها . وفضلا عن ذلك ، ووفقا لميد ، يفيد الآخر المعمم كأساس للتفكير المجرد وحل المشكلات .

معزز معمم
generalized reinforcer

عامل مكافئ يعزز مدى عريضا من المثيرات والسلوك . ويعتبر المال بالنسبة للإنسان معززا عاما ، كما يعتبر الطعام معززا عاما للحيوانات فى المختبر .

استجابة معمم
generalized response

عجز لغوى عام
general language disability
اضطراب لغوى ذو مدى عريض نجده فى الأطفال ويتسم بتأخر الكلام ، وطول مدة استخدام الكلام الطفلى ، و ظهور صعوبات فى القراءة والهجاء . وقد ينشأ هذا العجز عن تلف مخى ضئيل .

العجز عن التعلم العام
general learning disability
مصطلح يشير الى عدم أهلية الأطفال المتخلفين عقليا للتعلم أو عدم استعدادهم له . ويختلف المفهوم عن صعوبات التعلم أو مشكلات التعلم النوعية .

معايير عامة
general norms

معايير قد تكون فى صورة متوسط حسابى أو مئىنى أو درجة تائية لدرجات الفئات العمرية المختلفة ولقطاعات سكانية مختلفة فى بطارية من الاختبارات العقلية والتحصيلية . وهى عادة تطبق على عينات كبيرة اختيرت بطريقة عشوائية ، أو عشوائية طبقية . بحيث تمثل الأعمار أو القطاعات المختلفة موضع البحث .

general paresis

شلل عام خفيف

أشد أنواع زهري الجهاز العصبي ويحدث نتيجة للأثر الهدام للولبية (جرثومة تشبه الشعرة الحلزونية) على نسيج المخ . وتظهر الأعراض المبدئية لها بعد فترة تتراوح ما بين خمس سنوات وثلاثين سنة بعد الإصابة الأولى وذلك بسبب طول فترة الحضانة أو التفريخ . ومن العلامات السيكلوجية لهذا الشلل سرعة التهيج والخلط ، والتعب ، والنسيان يليه صداغ ، واخفاق في ادراك ظلال المعنى ، والخرف والتدهور في آداب السلوك والخلق والحكم . وإذا لم يعالج بالبنسلين تتطور أعراضه الجسمية تدريجيا بما في ذلك ارتخاء عضلات الوجه ، وبطء انسان العين والتعبير الخالي من المعنى ، والكلام غير الواضح والمتداخل ، وسوء الخط ، والمشية غير الواثقة ، يتبع ذلك العجز عن ارتداء الملابس ، والشلل والتخلج وفقدان السيطرة على المثانة والأحشاء ، وتدهور تدريجي الى مستوى الخمول والبلادة كأنه نبات .

general paresis, demented or simple type

شلل عام خفيف (النمط البسيط أو الخيلى)

أكثر أنواع الزهان شيوعا تحدث عندما يتقدم الشلل الخفيف ويتسم بتدهور عقلى وسحنة تشبه القناع وفقدان الاهتمام ، وعدم المبالاة والانسحاب .

general paresis, depressed type (النمط المكتئب)

ذهان يحدث عندما يتفاقم الشلل الخفيف ، وقوامه تقاعس الهممة ويرجع الى فقدان القوى يلى ذلك فقدان الاستبصار ، والكآبة والقنوط ، وفى بعض الحالات يتعرض لأضاليل عدمية .

general paresis, expansive type (النمط المنتشر)

ذهان يحدث عندما يتفاقم الشلل الخفيف ويتسم بالانتشاء والانتسراح ، وتصورات وخطط غير واقعية وتوهم العظمة وبالأضاليل (أنا أغنى رجل فى العالم) (أنا أعرف كيف يمكن ان تتوافر لنا مقادير غير محدودة من الطاقة) .

general paresis, paranoid type (النمط البارانوى)

ذهان يحدث عندما يتفاقم الشلل الخفيف ، وأبرز عرض فيه توهم الاضطهاد .

general practitioner

ممارس عام

طبيب حديث التخرج يمارس فروع الطب المختلفة .

general-principles transfer

المبادئ العامة للانتقال

انظر الانتقال بالتعميم .

general program

برنامج عام

برنامج يوضع لحل مجموعة متخصصة من المشكلات . وقد يكون جاهزاً أو يضعه مخطط برامج الحاسب الآلى .

General Problem Solver

حلال المشكلات العام

برنامج من أوائل برامج الحاسب الآلى يقوم بعمل هام حيث يقلد جوانب محددة من العمليات المعرفية الانسانية . ولقد وضع هذا البرنامج نيول A. Newell وأعوانه . وقد رشد البرنامج عمليات المحاولة والخطأ وصولاً الى حل بعض المشكلات البسيطة ويعمل بطرق مقاربة لتلك التى يستخدمها الانسان الراشد . والبرنامج يفع أهدافاً فرعية وينقضى التعارضات كلما انتقل الى الهدف الفرعى التالى .

general psychology

علم النفس العام

دراسة المبادئ الأساسية لعلم النفس العلمى ومشكلاته ومناهجه ويشمل ذلك مجالات كالأساس الفسيولوجى للسلوك ، والنمو ، والانفعالات والدافعية والتعلم والحواس والادراك ، وعمليات التفكير والتذكر والنسيان والذكاء ونظرية الشخصية والقياس النفسى واضطرابات السلوك ، والسلوك الاجتماعى والصحة النفسية . أى أنه يختص بالمبادئ العامة وقوانين الحياة العقلية بجوانبها المختلفة .

general schedule

جدول التصنيف العام

فى علم النفس الصناعى ، نسق لاعداد جدول للتنظيم تصنف فئات العمل على اساس مقياس افتراضى ومن امثلة ذلك نظام التصنيف العام لنظام الخدمة المدنية فى الولايات المتحدة الأمريكية General Schedule .System of the US Civil Service System

general science education

التربية العلمية العامة

تربية فى العلوم وتعليم موجه لجميع المواطنين الذين يفترض انهم فى حاجة الى معرفة علمية لكى يقوموا بأعمالهم ويؤدون وظائفهم فى المجتمع

والثقافة التى يعيشون فيها، ولكى يتخذوا القرارات السديدة فى مواقف حياتهم اليومية المختلفة بغض النظر عن مهنتهم ، وتقوم هذه التربية على أساس عدم ثبات الحقائق واستمرار محتها ، وعلى أساس أن البيانات مفتوحة النهاية وكذلك المفاهيم والتعميمات ، أى أنها معرضة للتغير والتبدل .

general semantics

علم دلالات الألفاظ العام

العلم الذى يدرس الاستجابات الانسانية للعلامات والرموز ، ويدخل فى ذلك معنى الكلمات والإشارات والإيماءات والجوانب السوسولوجية والسيكولوجية للغة فى التعبير عن الفكر والشعور وفى أحداث تأثير فى الأفراد أو الجماعات . انظر علم دلالات الألفاظ semantics ، والعلاج السيمانتي semantic therapy .

general-systems theory

نظرية النظم العامة

محاولة لتحقيق التكامل بين المداخل الجزئية والفئات المختلفة من الظواهر موضع الدراسة التى يستخدمها العلم المعاصر ووضعها فى كل منظم . وينظر الى السلوك الانسانى على أنه نسق فرعى فى كل ، يبحث بمدخل كلى يفيد من كثير من العلوم والتخصصات .

general transfer

انتقال أثر عام

القدرة على استخدام المهارات والمعرفة المكتسبة من مجال أو ميدان معين وتطبيقها على مسائل ومشكلات فى ميدان آخر . ومن أمثلة ذلك استخدام نظرية يونج فى تحليل مسرحية شكسبيرية . انظر انتقال أثر خاص . specific t. .

generation

جيل

متوسط الفترة الزمنية الفاصلة بين ميلاد الوالدين وميلاد أطفالهم وهذه الفترة تختلف من ثقافة الى أخرى .

generation gap

الفجوة بين الأجيال

صراع بين الشباب وكبار السن : الفجوة المفترضة فى المجتمع المعاصر بين قيم المراهقين والآباء ، والتى يعتبرها معظم العلماء الاجتماعيين غير مسبوقة وتعزى الى التغير التكنولوجى والاجتماعى والخلقى السريع . غير أن ثمة علماء آخرون يتشككون فى أهمية هذه الفجوة بين الأجيال وفى مداها وجدتها .

generative cell

الخلية المولدة ، المشيج

الانتاجية مقابل الاستغراق فى الذات-generativity versus self-absorption
المرحلة السابعة من مراحل اريكسون الثمانية لنمو الانسان .
والانتاجية هى الهدف الايجابى للرشد . وذلك فى مقابل الاهتمام الضيق
بالذات ، والاستغراق فيها . وتفسير الانتاجية ليس على أساس الانجاب
فحسب ، بل وعلى أساس انها تعنى قيام الفرد بمسؤولياته الوالدية
والاجتماعية الكاملة نحو الجيل اللاحق وتسمى أيضا الانتاجية مقابل
الركود .

generator potential

مولد الجهد

تغير فى الشحنة الكهربائية للمستقبل نتيجة لمثير . ويستخدم المصطلح
فى الدراسات البصرية حيث يكون الجهد المتولد متناسبا تقريبا مع
المثير المحدث للأثر .

generic

جنسى

- ١ - مايتصل بجنس .
- ٢ - له استخدام واسع لأنه يمدق على جميع الأمثلة التى تندرج فى فئة ،
ويطلق على الجماعات الفرعية فى الفئة أو الصنف .

generic image

صورة شاملة

وسط بين الصورة العيانية والمفهوم الشامل .

generic skills

مهارات عامة

مصطلح قدمه المكتب الكندى للتوظيف والهجرة ويطلق على الأنماط
السلوكية الأساسية اللازمة لأداء مجموعة كبيرة من الأعمال المهنية ، ومن
أمثلة هذه المهارات اليدوية أو مهارة التناول ، manipulative ، التى
تتطلب تآزرا بين اليد والعين واستخدام وضع الجسم فى رفع الأثقال
وحملها . وهذه المهارات العامة لها مصفوفة تبين التزاوج بينها وملاءمتها
للأعمال المختلفة .

generic name

الاسم العام لعقار

الاسم الكيمائى العام لعقار ، اسم لايراعى الأمور العلمية .

التكوين ، أصل الكائن ، التثوء genesis

والتكوين يتأثر بالعوامل البيولوجية الأساسية التي تؤثر في الفرد وبخبراته البيئية الأولى ، وبالنمو قبل الميلاد ، وبعملية الولادة نفسها وبما يتعرض له الفرد من مؤثرات تعقب الميلاد . وهو الخطوات الأولى في تكوين الشيء .

مزاوجة الجين gene-splicing

أسلوب استبعاد المادة الوراثية لحامض الديوكسي ريبوز النووي DNA من كائن حي ونقلها الى كائن حي آخر ، عادة مايكون من نوع مختلف . والهدف من ذلك تنمية مصادر جديدة للعقاقير أو مواد عضوية مشابهة من كائنات حية مصفرة أو تمحيب عيوب وراثية في الكائنات الحية .

تكوينى genetic

مايتعلق بتكوين كائن أو ظاهرة أو نظام .

شذوذ وراثى genetic abnormality

شفرة وراثية genetic code

ترتيب العوامل الوراثية في سلسلة الكروموسوم الذى يحدد انتقال المعلومات الوراثية كتتابع الأحماض الأمينية التى يحتاج اليها لتكوين بروتين نسيج الجسم .

نظرية استمرار التكوين genetic continuity theory

وجهة نظر مؤداها أن كل مرحلة من مراحل النمو النفسى إنما هى استمرار للمراحل السابقة وصورة أكثر نضجا منها معتمدة عليها .

ارشاد تكوينى genetic counseling

عرض المعلومات والتوجيه الذى يمكن فردا أو أسرة من اتخاذ القرارات المناسبة التى تستند الى العلم فى مجالات مثل تحليل الخلفية الوراثية لشاب وشابة يرغب أحدهما فى الاقتران بالآخر والزواج منه ، وتحليل المخاطر الوراثية ، والاختبارات التى تطبق خلال فترة الحمل والاجهاض وتقديم الحقائق المناسبة عن الباثولوجيا الموروثة . انظر توجيه تكوينى genetic guidance .

المارشند التكويني genetic counselor
أحد أصحاب المهن الصحية نال تدريباً متخصصاً في علم الوراثة ويقدم الارشاد والمشورة للأباء في مسائل العيوب الولادية والأمراض الوراثية .
ولقد قامت جامعة برنستون بدراسة مسحية اتفح من نتائجها ان ٩١٪ من المرشدين في الوراثة يحملون درجة دكتوراه الطب MD أو دكتوراه الفلسفة Ph.D. أو هما معا .

عيب وراثي genetic defect
أي تشويه أو شذوذ جسمى أو عقلى يظهر لدى الأطفال ويعزى الى سمة وراثية قاصرة أو معيبة . والعيب الوراثي يعبر عن ذاته في الاخفاق في تركيب انزيم يقوم بوظيفته على نحو سوى يحتاجه الكائن الحى كغضوة محدودة في بناء خلية جسمية معينة ، أو لمرحلة هامة في أيض عنصر غذائى . وهذا اللفظ يطلق على العيوب التى تعزى الى جين مفرد single gene ، وقد يطلق على أنواع الشذوذ الكروموسومى . انظر زملة كلنفلتر .

انسياق وراثي ، انحراف وراثي genetic drift
التفاوت الذى يحدث بالصدفة في تكرار أو تواتر الجينات في المجتمع من جيل الى الذى يليه ، وكلما صغر حجم المجتمع السكانى ازداد التباين العشوائى .

هندسة وراثية genetic engineering
تعديل انتقائى للمحتوى الوراثى للخلايا الحية أو الفيروسات بطرق مثل النقل الانزيمى للجينات بين كتل الخلقة أو الجينومات genomes
لخدمة البحوث الأساسية عن الميكنزمات الوراثية والانتاج البكتيرى لنواتج جينية مفيدة طبياً . انظر ايضاً الخريطة الوراثية g. map

ابستمولوجيا التكوين ، المعرفة التكوينية genetic epistemology
مدخل أو مقارنة لعلم النفس تركز على دراسة نمو المعرفة . واللفظ يرتبط عادة بتوجه جان بياجيه الفكرى في دراسة النمو . وجهة النظر هذه تؤكد على أن :-

(أ) المعرفة تنمو وتتطور بمعنى أنها تصبح وعلى نحو متزايد أكثر انتظاماً وتكيفاً مع الظروف المحيطة بالفرد .

- (ب) أن هذه العملية من النمو لا تقوم على أفكار فطرية ، ولا على نضج بسيط آلى وإنما على بناء نشط من جانب الفرد .
- (ج) وأن بناء المعرفة يبدأ فيه بسبب الحاجة للتغلب على التناقضات التى تنتج عن قيام الفرد بوظائفه فى بيئة معقدة متغيرة ، وهذه الحاجة تساعد أيضا على الاستمرار فى هذا البناء .

genetic error

خطأ خلقى أو وراثى

سمة وراثية ترتبط بعيب فى مورثة أو جينة مفردة . وقد يرجع الخطأ الوراثى الى تبدل أو تحول تلقائى أو ناتج عن احد مزالق البيئة كالاشعاع الذى يغير قدرة الجينة على توفير التعليمات السليمة لاعداد خلايا أنزيم معين مطلوب لإيض حامض أمينى هام . والخطأ الخلقى الذى يورث لا يكون عادة مهلكا للجنين لأن الفرد قادر على البقاء بحيث يولد ويصبح راشدا خصباً وقادراً على أن ينقل الخطأ الخلقى الى جيل جديد من الأفراد وبعض الأخطاء الخلقية أو الوراثية على أية حال قد تؤدى الى موت الفرد قبل بلوغه النضج . ولقد أمكن حصر وتصنيف ألفى نوع من الأخطاء الوراثية .

genetic group

جماعة ولادية

جماعة يولد فيها الفرد دون اختياره كالأسرة وقد يتركها ولكن عضويته فيها مستمرة بحكم صلة الدم .

genetic guidance

توجيه وراثى أو تكوينى

geneticism

الوراثية أو التكوينية

القول بعلية عنصر الوراثة . أى أن السلوك ولادى كما فى نظرية فرويد عن الغرائز والنمو النفسى الجنس ، وبما أن الحدث المبكر له أهميته لأنه يؤثر فيما يجرى بعده فإن الموروث والفطرى له أهميته فى النمو والارتقاء .

geneticist

عالم الوراثة ، اختصاصى فى علم الوراثة

أحد أصحاب المهن المحية يتخصص فى دراسة علم الوراثة . وقد يكون عضواً فى قسم للخدمات الطبية باحدى المستشفيات أو بكلية الطب أو بمركز للبحوث الطبية .

genetic map

خريطة وراثية

خطة لكروموسوم تظهر موضع كل جينه أو مورثة من المورثات . وتعد

الخراط في الكائنات الحية البسيطة بالاستعانة بأساليب اختبار التبدل mutation-testing techniques . وبعد تحديد منطقة من الكروموسوم لها وظيفة معينة ، يتم احداث التبدل ويتاح للكروموسوم أن يتكاثر . فاذا تغيرت الوظيفة في الجيل اللاحق فانه يفترض أن هذا التغير ناتج عن معالجة الجينة أو المورثة بهذه الأساليب . ويتم التوصل الى الخراط الوراثية الانسانية بتحليل أنماط الكروموسوم في خلايا نسيج الأفراد الذين لديهم أنواع من الشذوذ الموروث ومقارنتها بما هو مأخوذ من أشخاص أسوياء ، أي أن الخراط تعد باستعادة ماحدث .

مادة وراثية genetic material
مادة مستقاة من تاريخ المريض النمائي ، وخبراته السابقة وعلاقاته تلقى الضوء على تكيفه الحالي ومشكلاته ودينامياته النفسية .

ذاكرة وراثية genetic memory
نظرية مؤداها أن المعلومات التي تستند الى الخبرة أو التي تكتسب بالتعلم قد تخزن في جزيء DNA او في جزيء RNA ، والذي قد يورث بدور كجزء من كروموسوم . انظر ايضا خزن وراثي أو جيني g. storage .

الطريقة التكوينية أو التتبعية genetic method
دراسة السلوك في ضوء أصوله الوراثية وتاريخه التطوري . أي بملاحظة نمو الكائن الحي على نحو متصل ومقارنة مراحل التكوين وتوضيح العلاقات بين المظاهر خلال الزمن .

حتمية وراثية genetic predeterminism
نظرية ترجح دور الوراثة على دور البيئة في تحديد خصائص الشخصية .

ميل وراثي ، استعداد وراثي genetic predisposition
الميل الى وراثة سمات فيزيقية وعقلية معينة . ويبدو أن الفصام استعداد وراثي لسمة عقلية تؤثر في أقل من واحد في المائة من المجتمع العام ، ولكنها تؤثر في ٤٪ من الأقرباء عن بعد ، وفي ١٢٪ من أبناء المرضى ، وفي ٨٢٪ من التوائم المتماثلة عندما يكون احد التوأمين فصاميا . ولقد وجد هذا الاستعداد الوراثي حتى بالنسبة للتوائم الأخوية الذين تربوا منفصلين في بيئتين مختلفتين منذ فترة الحضانة .

علم النفس التكويني genetic psychology

يستخدم المصطلح كمترادف لسيكولوجية النمو أو علم نفس النمو .
ويدرس العوامل البيئية المبكرة التي تؤثر في نمو شخصية الطفل
ويستخدم الطريقة التجريبية في دراسة جوانب النمو المختلفة وتطور
العمليات النفسية .

علم الوراثة ، علم الجينات genetics

فرع من علم الأحياء أو البيولوجيا يهتم بدراسة ظاهرة الوراثة
والقوانين التي تحدد السمات الموروثة أي أنه يدرس انتقال الخصائص
الوراثية وتوزيعها وآثارها .

التتابعات الوراثية genetic sequences

الترتيب الذي يتخذه نمو البنو والوظائف التي تحدثت وراثيا من
حيث أنه يتحدد بفعل الجينات .

المخزون الوراثي ، الخزن الوراثي genetic storage

نظرية مؤداها أن المعلومات المتعلمة أو المكتسبة كالخوف من
الحياة السامة أو القدرة على التعرف على أفراد الأسرة قد تخزن
بواسطة الجهاز العصبي على مستوى الاقتران المصغى أو على مستوى الأيضي .

تكنولوجيا الوراثة genetic technology

دراسة التكوين البيوكيميائي للمورثات والكروموسومات بما في ذلك
تناول مورثات الكائنات الحية بحيث تنتج مواد تتعدى وظائفها الطبيعية
كالعقاقير أو الهرمونات التي يحتاجها الإنسان . والتكنولوجيا الوراثية
تتيح أيضا عن طريق فحص الجنين amniocentesis إمكانية تحديد
احتمالات مولده بعيب خلقى أو وراثي معين .

النظرية التكوينية genetic theory

وجهة نظر مؤداها أن السلوك يمكن تفسيره على أساس وراثي ونمائي
وأن الظواهر السلوكية الحالية ينبغي فهمها في ضوء أصولها الوراثية
وتاريخها التطوري .

مرض نمو الجينات genetotropic diseases

أمراض تعزى إلى عيب انزيمي موروث أو قمر موروث ، كالأخطاء
الفطرية أو الولادية في الأيض ، ومن أمثلتها فينيلكيتو نوريا
phenylketonuria .

Genevan school

مدرسة جنيف

أحدى مدارس علم النفس أسسها جان بياجيه . انظر الاستمولوجيا
التكوينية .

genic

مقطع (محدث ، مسبب)

مقطع يعنى محدث بواسطة ، أو مسبب أو محدث .

geniculate bodies

أجسام منحنية

كتل صغيرة على سطح الشلاخ تشتمل كل منها على نواة ترسل دفعات
عصبية بصرية وسمعية الى اللحاء .

genidentic

متماثل التكوين والأصل

له نفس الأصل تماما أو من نفس التكوين ، له نفس الجينات .

genital character

طابع تناسلى

المرحلة الراشدة من مراحل النمو النفسى الجنسى والتي تطورت
ونمت عن المستويات قبل التناسلية التى تخدم الاهتمامات التناسلية . وهى
تأليف ناضج للمراحل السابقة من النمو النفسى الجنسى .

genital corpuscles

جسيمات تناسلية

أنظر Dogiel's corpuscles

genital eroticism

الايروتيكية التناسلية

إشارة جنسية عن طريق أعضاء التناسل واستمتاع جنسى بذلك .

genital-femoral nerve

عصب تناسلى - فخذى

عصب يتلقى الدفعات الحسية من الأعضاء التناسلية والساق . وينقسم
الى فرع تناسلى وآخر فخذى . ويقوم الفرع التناسلى بإعصاب (امتداد
بالعصب) العفلة المشمرة أو المعلقة للخصية وجلد الصفن فى الرجال
ويصاحب الفرع التناسلى أحد أربطة الرحم عند النساء . وينقسم الفرع
الفخذى الى أعصاب أمفر فى الساق .

genital herpes

هربس تناسلى

سلالة من الحلاء البسيط (مرض جلدى وعائى مخايط) يصيب الأعضاء
التناسلية . وعلى الرغم من أن هذا الهربس التناسلى ينتقل عادة
بالاتصال الجنسى إلا أن بعض علماء الأمراض الوبائية أو علماء الجوائح

epidemiologists يعتقدون ان من الممكن ان ينتقل المرض بطريق أخرى وذلك لقابلية الانسان للتأثر بالفيروس ، كأن ينتقل بالمصافحة وتلامس الأيدي وخاصة في المدن والأماكن المزدحمة بالسكان .

genitalia أعضاء التناسل
أعضاء التناسل عند الذكر والأنثى في الأنواع المختلفة . وتشمل عند الذكر القضيب والخصيتين والبنى المتصلة بهما والبروستاتا والحوامل المنوية والغدد البولية المبالية . وأعضاء التناسل عند الأنثى تتألف من المهبل والرحم والمبيضتين ، وقنوات فالوب والبنى المرتبطة بهذه الأجزاء .

genital intercourse جماع تناسلي
اتصال جنسي يكون عادة بإيلاج القضيب في المهبل مقابل الأشكال الأخرى المختلفة من النشاط الجنسي .

genitalis عضو تناسلي

genitality تناسلية
القدرة على أن يخبر الفرد الأحاسيس الشبقية أو الإيروطيقية فـى أعضاء التناسل ، بدءاً من العادة السرية في الطفولة وانتهاء بالجنسية الراشدة .

genitalization الأنسلة ، أو جعل الأشياء تناسلية
في التحليل النفسي ، بأورة أو تمحور اللبيدو التناسلي (اللذة من أعضاء الجنس) حول أشياء غير جنسية ترمز لتلك الأعضاء كالكسكاكيس والأحذية أو خملات الشعر والفعل منها يؤنسل .

genital level المستوى التناسلي
المستوى الذي يبلغه التطور اللبيدي بعد تعديده للمرحلة قبل التناسلية وعبوره لفترة الكمون ، وهو قمة النمو في هذا التطور .

genital love حب تناسلي
حب الأعضاء التناسلية خلال مرحلة حب الموضوع ، ويقصد به في التحليل النفسي الحب الناضج جنسيا للشخص الآخر .

بتر أو تشويه تناسلى
genital mutilation
الاضرار بالاعضاء التناسلية الخارجية وتعديلها . وقد يكون ذلك كعمل
(أ) طقوس (ب) أو ايقاع الضرر بالذات كما يحدث فى بعض حالات الفصام
عند الذكور الذين يقطعون قضيبهم بأنفسهم (ج) أو ايقاع الأذى على
الأخزين كما فى اخفاء الأسرى من جنود العدو اثناء الحرب ، انظر ايضاً
الختان circumcision.

مرحلة التناسل أو المرحلة التناسلية
genital phase
فى التحليل النفسى ، المرحلة الأخيرة من مراحل النمو النفسى
الجنسى يمل اليها الفرد فى البلوغ حين يتركز الاهتمام الشبقى والنشاط
الايروطيقى على الشريك الجنسى . وتسمى أيضا g. stage .

الأولية الجنسية
genital primacy
فى التحليل النفسى ، المرحلة الأخيرة من مراحل النمو الجنسى ،
حيث تتركز الطاقة اللبديدية على أعضاء التناسل والعلاقات الجنسية
الغيرية . وتبدأ هذه المرحلة عند البلوغ وتتسم باخضاع مكون الفرائز
الجنسية كله واعطاء الأولوية فى الترتيب والمنزلة الأولى للمنطقة
التناسلية .

نمو نفسى تناسلى
genital-psychical development
النمو النفسى كما يقاس لا بالقوة والفعالية الجسمية بل بالقدرة
على الحب بطريقة الراشدين والكبار ، أى الحب الناضج .

أعضاء التناسل
genitals = genitalia
القضيب عند الرجل والفرج عند المرأة .

مرحلة التناسل
genital stage

اشارة تناسلية
genital stimulation
مجموعة مركبة من العوامل ترتبط بالاستثارة الجنسية عند الثدييات ،
بما فى ذلك تكامل الأفعال المنعكسة التناسلية للذكر والأنثى ، والروائح ،
والافرازات الهرمونية ، والرؤية والأصوات والالامعات اللمسية والحسية
الحركية .

genital zones

مناطق تناسلية

اعضاء التناسل الخارجية والمناطق المجاورة لها القادرة على اعطاء احساس تناسلية وهو اصطلاح أضيّق نطاقا من المناطق الشبقية. erotogenic z.

genital zones of the nose

مناطق شمّية جنسية

مستقبلات شمّية حساسة لروائح الجسم من أى نوع تلك التى تحدث الاثارة الجنسية . ويحتمل أن يكون لدى الرجال الذين يجدون لعق البظر مثيرا جنسيا مستقبلات شمّية حساسة لرائحة الفرج (الى جانب ان ذلك كثيرا ما يكون مصحوبا لديهم بالميل للعقه) . وعندما تدهن أنثى القرد بالعنصر الكيميائى النشط لرائحة الفرج ، وحامضه الدهنى فانها تجتذب الذكور من القردة التى تحاول موافعتها على الرغم من أن الأنثى ليست فى فترة النزوة الجنسية .

genitourinary

تناسلى بولى

انظر اصابات المسالك البولية

genius

عبقرى

يستخدم المصطلح على نحو غير محدد ليشير الى أعلى مستوى من الاداء الوظيفى العقلى والابداعى أو الى الشخص الذى يملك هذه القدرة على الاداء والابداع. وعلى الرغم من بذل عدة جهود لتعريف المفهوم على نحو محدد وواضح ، منها تعريف العبقرى بأن من لديه نسبة ذكاء ١٤٠ أو أعنى الا أن مثل هذه الجهود تزودنا بموضعية خادعة . ولحسن الحظ أو لسوءه فانه لا يبدو أن هناك أى مجموعة واضحة من الخصائص التى تحدد العبقرى فجميع العناصر السلوكية بما فيها العقلى والابداعى تتأثر بعوامل متنوعة غير معرفية كالدافعية والمزاج والانفعال ومقتضيات خصائص البيئة ، وأن الذين يظهرون العبقرية فى موضع لا يظهرونها بالضرورة فى مواضع أخرى وفلا عن ذلك فإن اللغة المشتركة قد أثرت تأثيرا ضارا على المصطلح ، بحيث أصبحت فائدته موضع الشك فى السياق الاصطلاحي العلمى .

ولقد عزى أدلر الانجاز غير العادى المتفوق الى التعويض الزائد عن مشاعر القصور ، بينما ذهب فرويد الى أن العباقرة يولدون بقسوة غير عادية ولكنهم فى الأساس أفراد محبطون ذوو مصراعات يحلون مشكلاتهم الانفعالية بالتعبير عن أنفسهم فى الأعمال العلمية والفنية وهى نظرية لم تجد قبولا على نطاق واسع .

Gennari, Francesco

جينارى ، فرانسيكو

عالم تشريح ايطالى ١٧٥٠ - ١٧٩٥م .

genocide

ابادة الجنس

ابادة عن عمد لجماعة سلالية أو دينية أو قومية أو سياسية وتحديث عادة خلال الحرب .

genocopy

النسخ الوراثى

انظر جينو genotype النمط الوراثى أو الطراز الوراثى .

genome

مجموعة العوامل الوراثية ، جينوم

مجموعة كاملة من العوامل الوراثية فى الكروموسومات . انظر هندسة وراثية genetic engineering .

genophobia

خواف الجنس أو التماس

خوف مريض من أى شئ له علاقة بالجنس .

genotrophic disease

مرض وراثى

مرض يميل الى الانتقال بواسطة عيب جينى ، وقد يكون خطأ أبيضى ولادى .

genotropism

انتحاء وراثى ، أو انتحاء جينى

نظرية اقترحها زوندى L. Szondi لتفسير اختيارات الفرد الغريزية . وهذا الفرض يذهب الى أن الفرد يكتسب خلال الجينات المتنحية السمات العقلية التى تحدد أفعالا تلقائية معينة كاختياره لرفيق ذكر أو انثى بخلفية وراثية مشابهة . وقد أعد زوندى اختبارا للتثبت من صحة هذا الفرض تجريبيا حيث أن الفرد يختار صورة تلائم نسق الحاجات عنده .

genotype

النمط الوراثى ، أو الطراز الوراثى أو السلالى

المجموعة الكاملة من جينات كائن حي مفرد . ويمثل النمط الوراثى عند الانسان ، التكوين الوراثى الكلى للشخص ويتألف من بين ٣٠ ألفا ، ومائة ألف سمة أو مكونات سمة يتم اكتسابها عن طريق عدد ضخم من الاجيال من الأسلاف . ولكى نحدد الطراز الوراثى لفرد وراء الخصائص البدنية الظاهرة للجسم ، ومن ثم نحدد شخصيته وسلوكه ونتنبأ به ، ينبغى أن يتوافر لدينا تاريخ الفرد ، وبيانات أجداده ونسله ، وخصائص نمطه البدنى فى فترات من حياته تمثل تلك الحياة .

والفرد الذى يبدو طرازه الوارثى متماثلا مع آخر يطلق عليه نسخ وراثى genocopy . واذا كان لدى الشخص جين يحمل عيبا ولاديا فانه يميز باعتباره يملك طرازا وراثيا مسيطرا . ونسل فردين لديهما طراز وراثى متماثل يزيد من احتمال معاناته من عيب ولادى عن اى من والديه .

gens جماعة أبوية ، عشيرة
جماعة اثنى فرعية تنحدر من سلالة الذكور ، أكبر من الاسرة الممتدة ، وتحمل لقبا واحدا .

gentleman السيد المهذب
رجل شهم ذو مروءة تتسم أنماطه السلوكية فى تعامله مع الآخرين بالسمو . وهناك كتابات عن قواعد السلوك المذهب والتنشئة الاجتماعية على أساسها والتربية نجدها فى تعليم الفرسان والأشراف والنبلاء وأبناء الملوك ومن أمثلتها كتاب " أدب الدنيا والدين " للماوردي .

genu الركبة
أو أى بناء تشريحى يشبهها . واللفظ يعنى أيضا الجسم الثفنى أو ركبة الجسم الجاسء ، وهذا الجزء يحتوى على ألياف عصبية تشع من الجفت الأمامى الى الفص الجبهى على الجانبين .

genuineness صدق
انظر تطابق congruence .

genu recurvatum ركبة طرفاء أو مقوسة للوراء
ركبة معوجة ، انظر تقوس العظام bowing of bones .

genu varum ركبة روجاء ، تقوس الساقين من الداخل
انظر تقوس العظام .

geographic determinism حتمية جغرافية
القول بأن الجغرافية تشكل الثقافة ، وأن التباين بين المجتمعات الانسانية يرجع الى التباين فى البيئة الجغرافية . وهكذا تفسر المظاهر الثقافية والاجتماعية على أساس العوامل الجغرافية كالمناخ والتضاريس والموارد الطبيعية . وعندما ينظر الى المناخ باعتباره أهم العوامل المحددة للتباين الثقافى والاجتماعى ، فان هذا أخذ بالحتمية

المناخية . ولقد شاع القول بالحتمية الجغرافية فى كتابات الجغرافيين
البشريين الأوائل من أمثال فريديريك راتزل Friedrich Ratzel والين
سمبل Ellen Semple . وهى مرفوعة الآن باعتبارها نوع من التبسيط
لعلاقات مركبة بين الثقافة والبيئة الفيزيائية .

خداع هندسى geometric illusion

مجموعة كبيرة من الخداعات البصرية تنتج عن تشوهات ادركية للخطوط
المستقيمة والمنحنيات ... الخ . ومنها خداع المسافة وخداع الاتجاه .

وسط هندسى ، متوسط هندسى geometric mean

الوسط الهندسى لمجموعة من الدرجات هو الجذر التربيعى لحاصل ضرب
هذه الدرجات . وهو أفضل من المتوسطات الأخرى عند قياس معدل التغير فى
مستوى الاسعار .

سلسلة هندسية geometric series

سلسلة تزايد أو تناقص بنسبة ثابتة مثل ٢ ، ٤ ، ٨ ، ١٦ ، ٣٢ ،
والسلسلة الهندسية لوغاريتمية .

اكل الطين geophagy

نوع من أكل المواد غير المغذية pica . ولقد أمكن تقصى أثر هذه
الظاهرة فى مأوى العبيد ذوى التغذية السيئة الذين جلبوا الى أمريكا ،
وماليزيا وحيث مازال يمارس للحفاظ على الرشاقة واثناء الحمل . ومازال
المحاربون يحملون فى اجزاء من افريقيا حقايب من الطين على اساس اعتقاد
خاطيء هو أن هذا الطين يمنحهم القوة . وتسمى الظاهرة أيضا

جيوبوليتيكا ، علم السياسة الطبيعية geopolitics

الجوانب الجغرافية لمركز الدولة من حيث قوتها وضعفها مقارنة
بالدول المجاورة وأثر الجغرافيا فى علاقاتها السياسية بها ، وامكانية
التوسع الجغرافى بالحرب .

انتحاء ارضى geotaxis

حركة غير ارادية للكائن الحى تساعده على الحفاظ على توجه أووضاع
جسمه فيما يتمل بقوة الجاذبية الأرضية . ولدى معظم الحيوانات أكياس

موازنة - statocyst أو كاشفات الجاذبية كجزء من جهازهم العصبى.وكيس
الموازنة الانسانى جزء من الأذن الداخلية هو القوقعة .

طواعية الجاذبية الأرضية geotropism
استجابة الكائن الحى لتأثير الجاذبية الأرضية .

خوف الجصور ، قوبيا الجصور gephyrophobia
خوف مرضى من عبور جسر أو نهر أو بحيرة أو أى قطاع مائى .

مقطع (الشيخوخة) ger, gero, geront
يعنى مايتصل بكبر السن أو الشيخوخة .

جناح الشيخوخة geriatric delinquency
جناح يظهر بين المسنين،وتتفاوت أشكاله ما بين السرقة من المتاجر
والجرائم العاطفية. والعوامل الدافعة الأساسية هى الحاجة الشديدة والملل .
ولقد لوحظ هذا النمط من الجناح لأول مرة فى الثمانينيات من هذا القرن
عندما ارتفع معدل السن وأصبح متغيرا اجتماعيا فى الولايات المتحدة
الأمريكية .

اضطرابات الشيخوخة geriatric disorders
امراض مزمنة تشيع عند كبار السن وليست على سبيل الحمر وممن
امثلتها الأورام ، الجلوكوما ، والكتراكت أو العدسة الكدرة ، ومرفض
القلب ، والتهاب المفاصل والروماتزم والأمراض التنفسية .

اختصاصى فى طب الشيخوخة geriatrician

الطب النفسى لكبار السن geriatric psychiatry

سيكولوجية الشيخوخة geriatric psychology

علم العقاقير النفسى للمسنين geriatric psychopharmacology
فرع من علم العقاقير يتناول تشخيص الاضطرابات العقلية التى ترتبط
بالتقدم فى العمر وعلاجها . كالاضطرابات التى تتعلق بأنماط النوم ،
وبالقيام بالوظائف المعرفية ، وبالحالة المزاجية والسلوك . وبسبب
التغيرات الأيضية للمسنين قد يكون للعقاقير تأثير بيولوجى
وقد تتزايد حساسية الجهاز العصبى المركزى للعقاقير .

geriatric rehabilitation

إعادة تأهيل المسنين

استعادة الأشخاص الذين تأثروا وابتلوا باضطراب الشيخوخة للقدرة على السير وعلى العيش مستقلين . ويتفق علماء الشيخوخة عامة على أن كثيرا من الأمراض المرتبطة بالتقدم في السن يمكن الوقاية منها وقابلة للسيطرة عليها عندما يسعى المرضى إلى العلاج المبكر ، ولا يعتبرون عجز الشيخوخة أمرا لا يمكن تجنبه .

geriatrics

طب المسنين

فرع من الطب يعالج كبار السن ، أى اضطراباتهم الجسمية والعقلية. انه علم وفن يعمل على شفاء متاعب كبار السن وعملهم . ولقد نحت هذا اللفظ أو مكه ١٠١ . ناشر I. L. Nascher عام ١٩١٤م .

geriatric screening and evaluation centers

مراكز تقويم المسنين

مراكز مجهزة بالمعدات والاختصاصيين لتوفير الفحص الطبى لكبار السن ورعايتهم وارشادهم نفسيا وماليا . ولقد أسفر احدى برامج الفريسة عن أن ٥٠٪ من مرضى المستشفيات العقلية ممن يزيد عمرهم عن ٦٥ سنة ، كانوا مؤهلين ومالحين للإفراج عنهم والعودة إلى مجتمعاتهم المحلية أو بيئتهم .

geriopsychosis

نهان الشيخوخة

لفظ عام يطلق على مظاهر تدهور المخ والاضطرابات العقلية التى ترتبط بالتقدم فى العمر . ومن أعراضه تذكر المريض لحياته الأولى وتمركز اهتماماته حول الذات ، وضعف تذكره للوقائع القريبة وسهولة استشارته انفعاليا ، ونقص الانتباه والتركيز . وقد يظهر فى صورة اكتئاب أو بارانويا فينسب إلى الآخرين أنهم يظهدونه ، وقد يعبر عن مشاعر العظمة .

German measles

الحصبة الألمانية

مرض طفحى فيروسى . ويحدث فى الوبائيات الكبيرة على فترات تتراوح ما بين ست وتسع سنوات ، ويحدث أعراضا تشبه الحصبة على الرغم من أنه أقل من حيث شدة العدوى . وبسبب انخفاض عدواها ، فإن أكثر من ١٠٪ من النساء لا يصبن بها خلال الطفولة ولكنهن يتعرضن لها خلال احتمالات انجابهن لطفل لديه حصبة ألمانية ولادية بـ ٢٥٪ . ويتراوح معدل تشوه الجنين ما بين ١٪ خلال الشهر الثالث ، ٥٠٪ فى الشهر الأول . وتشتمل العيوب الولادية تشوهات فى العينين والأذنين ، والجهاز العصبى المركزى .

وفى أحد الأعوام اجتاح الوباء الولايات المتحدة الأمريكية ، فأتضح أن حوالى ٥ من الأطفال المولودين من كل ألف كان لديهم حصبة ألمانية ولادية . انظر زملة الحصبة الألمانية الولادية . congenital-rubella s.

خلايا جرثومية
germ cells
بويضة أو نطفة يلتقيان فيكونان بيضة ملقحة بها العدد الكامل من الكروموسومات .

خوف الجراثيم
germ fear
انظر خواف الجراثيم . bacillophobia.

متأثر خلقيا
germinally affected
فرد متنافر الجينات فيما يتصل بسمة مرضية متنحية ، فهو يحصل استعدادا لهذه السمة فى نمطها الجينى دون أن يظهر النمط الاكتسابى .

فترة النطفة
germinal period
الأسبوع الأول والثانى من حياة الجنين بعد الاخصاب ، حيث تنتقل البيفة الملقحة الى الرحم لتزرع فيه . وتجرى المرحلة الجنينية بعد فترة النطفة .

الناقل للوراثة أو الجينات
germ plasm
النسيج المنتج الذى منه تنمو أمشاج الذكر والأنثى ، كما يتميز عن خلايا الجسم somatoplasm ، أو الأنسجة التى تكون بقية الجسم انظر أيضا somatoplasm.

نظرية الجرثومة
germ theory
وجهة نظر فى الطب مؤداها أن الأمراض المعدية تنشأ عن غزو كائنات حية صغيرة كالبكتريا والفيروسات والركتسيات ، والبروتوزوا أو الفطر لأنسجة الجسم .

رعاية المرضى المسنين
gerocomy
الرعاية الطبية للمرضى المسنين .

gerontological psychiatry

الطب النفس لكبار السن

gerontological psychology

سيكولوجية الشيخوخة

gerontology

علم الشيخوخة

دراسة المسنين أو الشيخوخة . والمجال متسع ويشمل فى الاساس جميع جوانب الحياة ، الفسيولوجية منها والاجتماعية والنفسية والطبيعية والاقتصادية ... الخ ، طالما أنها ذات صلة وثيقة بفهم الشيخوخة بغية الوصول الى حلول لمشكلاتها البيولوجية والسيكولوجية والاجتماعية .

gerontophilia

حب الشيخوخة

وهو حب المتقدمين فى السن أو من هم فى سن الشيخوخة .

gerontophobia

خواف الشيخوخة

خوف مرضى من التقدم فى السن والشيخوخة .

gerophilia

حب كبار السن

ويسمى أيضا gerontophilia.

geropsychiatry

الطب النفس للمسنين

تخصص فرعى من تخصصات الطب النفس ، ويسمى فى المملكة المتحدة psychogeriatrics ، ويهتم بتشخيص الاضطرابات العقلية التى تظهر لأول مرة مع التقدم فى العمر أو تصبح بارزة فى هذا السن وعلاجها والتعامل معها ، بما فى ذلك الإقامة بمستشفى للطب النفس لمدة طويلة . وبصفة عامة ، فان هذه الاضطرابات تتفاوت من توافقات سيئة محددة الى زملاط وظيفية أساسية وزملاط عضوية ، وقد تؤدى الى تفاقم الأمراض الأخرى لدى المسن أو تزيد من أعطابه . وتكون العملية العلاجية عادة كليية وشاملة وتعتمد على علوم وتخصصات مختلفة ، مدخلة فى الاعتبار ليس حالة المريض العقلية والانفعالية فحسب ، بل أيضا اهتماماته وحياته الاجتماعية والترويحية ، وظروفه الحياتية . وقد يتطلب الأمر وضعه فى ترتيبات وتيسيرات معينة ملائمة .

geropsychology

سيكولوجية الشيخوخة

دراسة كبار السن والجوانب النفسية للتقدم فى السن وبلوغ الشيخوخة .
ويسمى أيضا gerontological p., geriatric psychology.

Gerstmann, Josef

جيرستمان ، جوزف

عالم اعصاب نمساوي ١٨٨٧ - ١٩٦٩ • انظر زملة جيرستمان

Gerstmann's syndrome

زملة جيرستمان

مجموعة من أعراض اضطراب عصبي أو نيروولوجي تتسم بعسر الكتابة وعجز الاصابع والحبة الحسابية أو الرياضية والتشويش وعجز المريض عن التمييز بين يمينه ويساره • ولقد أشير الجدل والخلاف بين أطباء الأمراض العصبية السيكلوبية حول ما اذا كانت هذه الزملة ترجع الى عيب في نصف الكرة المخي المسيطر ، أم أنها تصنيف وتجميع تعسفي لمجموعة من الأعراض •

Gesell, Arnold Lucius

جيزيل ، ارنولد ل .

عالم نفس أمريكي ١٨٨٠ - ١٩٦١ م • له اسهامه الهام في دراسة نمو الطفل • ولقد ذهب جيزيل الى أن أنماط السلوك تتغير وتنضج في تتابع يمكن التنبؤ به وقابل للقياس من مرحلة الجنين وحتى المراهقة ، وأن هذا يعزى في الأساس الى القوى الداخلية • وقامت نظريته على الملاحظات التي أجريت في مواقف حسن ضبطها تتضمن تسجيلات مصورة ، وحوائل زجاجية تمكن من الرؤية في اتجاه دون آخر •

Gesell Developmental Schedules (or scales)

قوائم جيزيل للنمو

أول المقاييس النمائية من حيث البناء والتقنين • ولقد وضع هذه الجداول ارنولد جيزيل A. Gesell وأعوانه لتقدير أربعة جوانب أساسية من السلوك عند الطفل الصغير : الجانب الحركي، والجانب التكيفي، واللغة ، والجانب الشخص - الاجتماعي • وهذه المقاييس تختلف عن بعض المقاييس اللاحقة كمقاييس بيلي Bayley Scales ، من حيث انها مثقلة بالنمو الجسمي وتستند الى حد كبير الى الملاحظة البسيطة لسلوك الوليد والطفل في سنى ما قبل المدرسة ، وأنها حين تستخدم فانها تستخدم لتكامل الفحص الطبي والعصبي • ويتوافر منها مقياسان: جدول الوليد infant schedule وجدول الطفل في سنى ما قبل المدرسة preschool schedule .

Gestalt

جشطت ، شكل ، صيغة اجمالية ، كل

كلمة المانية تعنى كلا ينتظم الخبرة والسلوك له صفات خاصة به لا تشتق من مجموع أجزائه •

Gestalt factor




عامل جشطلتى

- أى موقف مشير يتجه الى احداث خبرة ادراكية قوامها الكل والوحدة .
- جميع قوانين الجشطلت عن التنظيم تستخدم العوامل الجشطلتية .

Gestalt laws of organization

قوانين التنظيم عند الجشطلت

لفظ يطلق على جميع مبادئ التنظيم التى تميز العوامل التى تؤدى الى أشكال معينة من التنظيم الادراكى وفيما يأتى بعض هذه القوانين :

قانون الاستمرار :  يدرك هذا الشكل على أنه معين وليس على أنه حرف W على رأس حرف M . الإغلاق : يدرك الشكل على أنه مربع على الرغم من أنه غير تام  . التقارب : يدرك الشكل على أنه ثلاث مجموعات من الخطوط يتألف منها كل منها من خطين 11 11 11 . التشابه : يدرك الشكل على أنه عمودين من كل نوع من النقاط 

Gestalt psychology

علم نفس الجشطلت

مدرسة من مدارس علم النفس تأسست فى ألمانيا فى العشرينات من هذا القرن ١٩١٠ - وهى تهاجم البنائيين structuralists وتذهب الى أن الظواهر النفسية يمكن فهمها اذا نظر اليها منظمة فى كل أوجشطلت . وموقف البنائيين أنه يمكن تجزئة الظواهر استبطانيا الى عناصر ادراكية وقد عارضت مدرسة الجشطلت هذا الموقف لأنها رأت أن هذا التحليل أهدر الكل ، أو الجوهر الموحد للظاهرة . هل التفاحة فى الحقيقة والواقع تجمع عناصر أولية كالحمرة والشكل والملاحة ... الخ أم أن هذا التحليل يضع التفاحية الأساسية التى لا يمكن فهمها بغير التفاحة ككل .

ولقد كان الجشطلتيون الأول مقنعون فى تقديم للبنائيين . وعلى سبيل المثال فان لنا معينا سهل التعرف عليه وتمييزه على الرغم من تغير أجزائه تغيرا كبيرا ، فقد ينفى بطبقات صوت مختلفة ، ويعرف بأى تشكيلة من الآلات الموسيقية ويتخذ تنوعات عدة ويبقى مع ذلك له جشطلت أو صيغة اجمالية ملحوظة . وهم يذهبون الى أن الكل يسيطر على الادراك ويخبره الأفراد على أنه مختلف عن مجموع اجزائه .

ولقد نظر الجشطلتيون الى التعلم لا على أنه ترابطات بين المشيرات والاستجابات (كما ذهب الى ذلك السلوكيون) وانما على أنه اعادة تنظيم للموقف الكلى ، متضمنا فى الغالب استبطارا كملع أساسى فى الموقف . ولقد نظروا الى فيسيولوجيا المخ بنفس الأسلوب . فبدلا من تقبل

النظرة التقليدية بأن اللحاء نظام استاتيكي حسن التمايز والتفاضل ،
تبينوا القول بفسولوجيا متآزرة يرى فيها اللحاء موقعا تتفاعل فيه
المثيرات الداخلة فى مجال من القوى . انظر isomorphism . ولقد أدى
عملهم فى علم النفس الاجتماعى الى وضع نظرية المجال ، وفى التربية
الى التأكيد على التفكير المنتج ، والابداع .

ولقد تم تمثيل كثير من اكتشافاتهم واستبماراتهم فى المعرفة
السيكولوجية المعاصرة وخاصة فى الادراك . وكان أشهر دعاة هذه الدراسة
ماكس فرتيمر M. Wertheimer وكيرت كوفكا K. Koffka ، وولفجانج
كوهler W. Kohler وكيرت ليفين K. Lewin .

Gestaltqualität

نوعية الصيغة الاجمالية

صيغة الكل التى تعتمد على تنميط الأجزاء أى نظمها فى نمط .
والكلمة من أصل ألماني بمعنى نوعية الصيغة الاجمالية .

Gestalt therapy

العلاج الجشطلتى

نوع من العلاج النفسى يرتبط بعمل فريدريك (فريتز) بيرلز (١٨٩٣-
١٩٧٠) ويستند على نحو غير محبوك الى مفاهيم الجشطلت عن الكل . والعلاج
الذى يتم عادة فى جماعات يركز على محاولات توسيع وعى الشخص بذاته .
وبايجاز يعتبر كل شئ يمكن أن يسهم فى تكوين وعى كلى له معنى مقبولا
فى عملية العلاج . والتركيز فى هذا النوع من العلاج يكون على المريض
ككل . فى علاقاته هنا والآن وأدائه لوظائفه فى مخالفة للبحث عن خبراته
الماضية وتاريخ نموه . والأساليب الجشطلتية التى يمكن تطبيقها على
موقف جماعى ، أو موقف فردى تصمم لاستمداد مشاعر تلقائية ووعى بالذات ،
ولتنمية الشخصية . ومن أمثلة هذه الأساليب لعب الدور ، ووضع عضو
الجماعة فى موقف حرج لكى يفصح عن غضبه أو خوفه ولكى ينفس عن خبراته
الصارمة أو علاقاته المؤلمة .

gestation

الحمل

عملية حمل المطفة حتى تتحول الى جنين فى الرحم حتى يحين الوضع
أو لحظة الميلاد . وقد يكون الحمل بطنيا abdominal أو تواميا
double ، أو خارج الرحم extrauterine ... الخ وقد
يكون الحمل كاذبا .

عمر الجنين gestational age
عمر الجنين محسوبا من تاريخ الاخصاب . انظر أيضا العمر الحيضى
. menstrual a. .

فترة الحمل gestation period
فترة الحمل أو فترة حمل الجنين فى رحم الأم . وهى تتراوح ما بين
٢٠ يوما عند أنثى الفأر الشرس shrew mouse ، ٥٥٠ يوما عند
أنثى الخرتيت الأفريقى ، ٢٢ شهرا عند أنثى الفيل . أما عند الانسان
فان فترة الحمل قد تحسب من بداية آخر تاريخ لحيض الأم (٢٨٠ يوما ، ٤٠
أسبوعا أو تسعة شهور) . وإذا نقصت فترة الحمل عن ٣٧ اسبوعا أو طالت
عن اللازم قد تحدث اضرارا بالوليد .

آلية الايمايات gestural automatism
انظر ذاتية الحركة . automatism

تواصل وتفاهم بالايمايات gestural communication
نقل غير لفظى للأفكار والمشاعر والاشارات أى للرسائل وتلقاها
بواسطة الحركات الجسمية . وخاصة اليد والرأس . وتستخدم الايمايات
كلفة خاصة بين المصابين بالصمم والخرس .

ان يفيض متلبا بارتكاب الخطأ getting caught
انظر .ethical-risk hypothesis

قوبيا التلوق ، geumaphobia **خوف التذوق**
خوف مرضى من تذوق الأشياء .

جانجليوزيد وسمم معم gangliosidosis و GM2
مرض يرجع الى نقص انزيم الليسوسومال . وتراكم الجانجليوزيد وسمم
فى نسيج المخ بحيث يشكل خاصية كلينيكية . فيحدث التأخر العقلى ، والتدهور
النيورولوجى مع توتر وارتجاج ، وتشوهات فى الهيكل العظمى ، وعمى وصمم
وفقدان للمنعكسات السوية . ويفقد المريض القدرة على الابتلاع ، بحيث
تصبح التغذية عن طريق انبوبة أمرا ضروريا .

مستعمرة جيل Ghel colony
مجموعة من البيوت فى جيل ببلجيكا يعيش فيها المرضى الذهانيين مع

الأسر . وترجع هذه الممارسة الى القرن الثالث عشر ويمكن أن يتم تتبعها
أسطوريا على الأقل وتنسب الى القديسة ديمفنا Dymphna التى كرسست
حياتها لرعاية المضطربين عقليا .

الجيتو
ghetto
أحياء سكنية فى مدن العصور الوسطى عاش فيها اليهود بمعزل عن
باقى السكان ، وكان لهم فيها نمط من الثقافة خاص بهم . والمعنى العام
للكلمة بيئة طبيعية بمدينة تعيش فيها أقلية عرقية .

خوف الشبح
ghost fear
انظر . daemonophobia

صور الشبح
ghost images
صور غريبة متحررة من الجسم غير أنها تحتفظ بخصائص جسمية عامة
لأشخاص سبق لهم العيش . ويندر ملاحظة هذه الأشباح من قبل أكثر من شخص
واحد على الرغم من وجود آخرين ، وتميل الى الحدوث فى فترات الأزمات
الانفعالية . وكثيرا ما تشتمل صورة الشبح على عوامل فيزيقية غير معقولة
كأن يلبس الشبح ملابس معينة أو يتمشى حفاضا ، أو يحمل سلسلة ثقيلة .

جداول أولية أو شبحية
ghost tables
جداول أولية تصمم لتفرغ فيها بيانات الدراسة وقد تيسر للباحث
تحديد أسئلتها ، ونوع البيانات المطلوبة للإجابة عن الأسئلة التى توضع
موضع التحليل والتفسير .

المؤلف الحقيقى المستتر
ghost writer
من يؤلف لغيره ، ويظهر اسم ذلك الغير على الكتاب بوصفه من مؤلفاته .

التهاب شريانى كبير الخلية
giant-cell arteritis
انظر التهاب شريانى arteritis .

وصب الغدة اللنفاوية الجريبى
giant follicular lymphadenopathy
انظر وصب الغدة اللنفاوية .

كلام غامض أو غير مفهوم
gibberish
لغة غير متماسكة ولامتسقة ولا مفهومة ومن النوع الذى يلاحظ لدى
المرضى الفصامين الذين يستخدمون لغة تبدو ممثلة لعقلية بدائية وهو

كلام تحذف منه الأصوات المعبة على نطق المفطرب أو المريغي، وقد يشمل ذلك نهايات الأصوات .

gibbosity

احديداب ، تحذب

gibbous

أحذب ، محذب ، محدوب
شخص محدب الظهر .

Gibsonian

جيمسوني

مايتمل بتحديد الموقف النظري لجيمس جيبسون James J. Gibson (١٩٠٤ - ١٩٨٠ م) ولقد تركز عمل جيبسون على محاولة الإجابة عن سؤال من أقدم الأسئلة " كيف نتعلم عن العالم " ؟ وكان جوابه بسيطا ومع ذلك راديكاليا : بالالتقاط المباشر للمعلومات عن الخصائص الشابتة في البيئة وكان بسيطا لأنه استغنى عن الحاجة لأخذ الاحساسات الخام في الاعتبار كما تخلص من الحاجة لفرضيته عن التنظيم الداخلي وعن أنساق الاستنتاج التي تكون الاحساسات وترمزها . وكان راديكاليا لنفس هذه الأسباب .

Gibson, James Jerome

جيبسون ، جيمس جيروم

عالم نفس أمريكي ١٩٥٤ - ١٩٨٠ انظر الادراك الايكولوجي
ecological perception.

Gide, Andre

جيد ، أنغريه

أديب فرنسي وكاتب يوميات وحاصل على جائزة نوبل في الآداب (١٨٦٩ - ١٩٥١) .

Gierke, Edgar Otto Konrad von

جيرك ، ادجار اوتو كونرادفون

عالم ألماني متخصص في علم الأمراض ١٨٧٧ - ١٩٤٥ انظر زملة فون جيرك

gifted

موهوب

لفظ عام يستخدم ليشير الى شخص ذي موهبة خاصة . وقد تكون الموهبة عقلية عامة ، أو موهبة خاصة كالموسيقى أو لعب الشطرنج . وكلية موهبة تعني أن الموهبة موروثه وهو فرض هش ولا يمكن فيما يحتمل تطبيقه على جميع الأفراد الموهوبين . واللفظ يعانى من نوع من غموض التعريف الذي يحيط بمصطلحات أخرى كعبقري وطفل موهوب .

gifted child

طفل موهوب

لفظ يطلق على أى طفل يزيد استعداداه العقلى وأدائه عن معايير عمره . وعلى الرغم من أن هذا التعريف يشيع استخدامه إلا أن هناك أسبابا تدعو للقول بأنه تعريف مفيد جدا . ولقد قدم تورانس E. Paul Torrence تعريفا آخر يمكن الدفاع عنه بدرجة اكبر وهو : الطفل الذى يظهر أداءا ممتازا فى أى مجال من مجالات السلوك الإنسانى هام للمجتمع . وميزة هذا التعريف أنه يراعى أن الموهبة تمتد الى أبعد من مجرد تحديد تلك الخصائص والمواهب التى تحددها اختبارات الذكاء والأدوات المقننة لقياس وتقدير النواحي المدرسية .

giftedness

الموهوبية ، الألمعية

الموهبة فى الأطفال هى امتلاك ذكاء أو قدرة بارزة أو موهبة ابداعية غير عادية . وكثيرا ما تحسب الموهبة على أساس توافرها فى أعلى ٥% من الأطفال من حيث نسبة الذكاء كما تقاس بالاختبارات ويعتبر الذين يحصلون على نسبة ذكاء أعلى من ١٤٠ ذوى موهبة . والموهوبون كمجموعة حظوا باهتمام أقل وبخدمات خاصة دون ما حصل عليه الأطفال المتأخرون عقليا والمعاوقون فى التعلم فى كثير من المجتمعات .

gigantism

عملاقة ، أو فرط الطول

جسم ضخ بصورة شاذة يعزى الى فرط افراز الغدة النخامية ويطلق اللفظ أحيانا على من يزيد طولهم عن ٢٠٥ سم أو ٨١ بوصة . انظر العملاقة المخية

gigantosomia primordialis

عملاقة اولية

لفظ يستخدم لتمييز حالة من العملاقة تنسم بنسب جسمية سوية وينمو جنسى سوى .

Gilbert, Augustin-Nicholas

جلبرت ، أوغستين-نيكولاس

طبيب فرنسى ١٨٥٨ - ١٩٢٧ انظر زملة جلبرت - بهجت

Gilbert-Behcet s. .

Gilbreth, Frank Bunker

جبليرث ، فرانك بنكر

مهندس أمريكى وعالم فى الادارة ١٨٦٨ - ١٩٢٤ انظر اقتصاد الحركة

والزمن والحركة Therblig: motion economy .

Gilford, Hastings

جيلفورد ، هاستنج

طبيب انجليزى ١٨٦١ - ١٩٤١ ، انظر الشياخ ، أو الشيوخة المبكرة
(وتسمى أيضا زملة هتشسون جيلبرت s. Hutchinson-Gilbert)

Gilles de la Tourette, Georges Edouard Albert Brutus

جيل ديلا تورت ، جورج ادوارد ألبرت بروتس

طبيب فرنسى ١٨٥٧ - ١٩٠٤ م. كان أول من قدم وصفا لمرضى اللازمات
العصبية التشنجية ، وفى دراساته الكلينية طور نظريات شاركوه عن
الهستيريا ، والصرع الهستيرى . انظر اضطراب تورت ويسمى أيضا زملة
جيل ديلا تورت

Gillingham method

طريقة جلنجهام

طريقة تركيبية لتمييز الكلمات والتعرف عليها أعدت لتستخدم فى
تعليم القراءة العلاجى وتوظف الخواس السمعية والبصرية والحركية الحسية.
وتبدأ بتدريس أصوات الحروف ، ثم تؤلف بين هذه الأصوات على نحو تدريجى
لتبنى منها كلمات ولهذه الطريقة ثمان عمليات أو أنواع من الربط وتسمى
أيضا طريقة جلنجهام - ستلمان . Gillingham-Stillman m.

gingival

لشى أو لثوى

انظر صوت حلقى alveolar .

gingseng roots

جذور جنسج

جذور أى نوع من أنواع النبات التى تنتمى الى جنس Panax وله
فائدته وخواصه الطبية والعلاجية وخاصة فى الثقافات الشرقية . ويستخدم
كمشط ، ومقو للقلب ، ومنشط جنسيا .

girl fear

خوف العذارى

خوف مرضى من البنات أو العذارى

give-and-take process

عملية الأخذ والعطاء

انظر الملاءمة فى العلاقات الشخصية .

given-new distinction

إضافة تمييز جديد

لفظ يطلق على تلك الجوانب من الاتصال والتفاهم ، حيث يفترض
المتحدث أن المستمع يعرف الموضوع ، فيبنى على ما يعرف ويفصل أو يعقب
عليه بإضافة معلومات جديدة .

give-up-itis

اليأس

لفظ يشير الى حالة سجين الحرب أو المريض بعرض خبيث الذي يفقد
الأمل ، وتتفادى جميع اهتماماته بالبقاء وينتهى الى الموت .

giving up-given up complex

عقدة اليأس والعجز

نمط سلوكي يحدث في الاكتئاب أو في حالة فقدان الأم أو الأب ، قام
بوضعه ج. انجيل G. Engel (١٩٦٨) قوامه مشاعر العجز واليأس وفقدان
الأمل ، وتدنى صورة الذات ، والعجز عن ان يخبر اشباعا في قيامه
بأدواره وفي علاقاته بالآخرين ، وقصور في التواصل بين الماضي والحاضر
والمستقبل ، وتواتر ذكريات مراحل يأس سابقة .

Gjessing, Leiv Rolvsson

جسنج ، ليف رولفسن

طبيب نرويجي ١٩١٨ انظر زملة جيسنج .

Gjessing's syndrome

زملة جيسنج

اضطراب في أبيض البيتروجين يرتبط بفترات الاشارة عند الشيزوفرنيين
أو الفصامين أو بفترات الذهول الكشائوني . وهذا العيب الأيضي يؤدي الى
الاحتفاظ بالنيتروجين .

glabrous

أملس ، أجرد

ناعم بدون شعر ، ويوصفه الجلد عادة ، خال من النتوء .

glands

الغدد

اعضاء تفرز مواد تحتاجها بعض الوظائف الجسمية ، أو مواد عليها
أن تفرزها . وتشمل أنواع الغدد : غددا خارجية الإفراز كالغدد العرقية
والدمعية التي تفرز مواد خارج الجسم ، أو تفرزها في الجهاز المعدي
المعوي (كالانسولين) وغددا تفرز انتاجها في مسار الدم . والغدد
الخارجية الإفراز بمفة عامة تطلق افرازها في قناة أما الغدة الصماء
endocrine فلا قناة لها واللفظ مشتق من أصل لاتيني glans بمعنى
" جوزة البلوط " acorn .

glandulae preputialis

غدية قلفة

انظر غدد طيسون Tyson's glands غدد تفرز اللحن .

glandular

غدي

glandular theory النظرية الغدية

فرض مؤداه أن الغدد الصماء عامل محدد للسلوك وخاصة السلوك الانفعالي . والفرض غامض وعام بحيث يصعب اعتباره نظرية .

glans clitoris حشفة البظر

درنية صغيرة مستديرة عند الطرف البرعمى للبظر .

glans penis حشفة القضيب

غطاء الطرف البرعمى للقضيب .

glare وهج

خاصية ضوء شديد باهر يعزى الى انعكاس الأشعة الساقطة على سطح معدنى لامع أملس أو سطح زجاجى أو أى ضوء قوى يعوق القدرة على التمييز البصرى وحدة البصر .

Glaspey, E. جلاسبى ، ا

عالم نفس أمريكى توفى حوالى ١٩٤١ انظر اختبار برنجلسن - جلاسبى . Bryngelson-Glaspey Test .

Glasser, William جليزر ، وليم

طبيب نفسى أمريكى ١٩٢٥ - أنظر العلاج الواقعى reality th.

glass fear خوف الزجاج

انظر hyelophobia .

glaucoma جلوكوما ، الزرق ، الماء الأزرق

لفظ يعنى تزايد الضغط الداخلى للعين ونتائجه أو عواقبه . والزرق المطلق absolute g. ، وهو النتيجة النهائية لعدم علاج الجلوكوما يؤدي الى العمى التام . والجلوكوما الحادة acute g. مرحلة فسي تطور الجلوكوما ذات الزاوية المفلقة . والجلوكوما الطفلية وتنتج عادة عن عيوب ولادية ومن أنواعها الجلوكوما الخبيثة malignant g. والجلوكوما النزفية apoplectic g. ويطلق على الشخص المصاب بها glaucomatus أى جلوكومى .

glia غراء عصبى ، دبق

glial insufficiency

نقص خلايا الغراء

نقص في خلايا الغراء العصبي أو الدبق التي توفر الدعم البنائى والمساعدة في الاشارة وتوصيل الدفعات العصبية في الجهاز العصبي المركزي . وبعض خلايا الغراء العصبي أو الدبق تغذى العصبات ، وتجمع المواد من الدم أو تعددها من مواد في الدم وتخزن المغذيات لاستخدامها وفق حاجة عصبات الجهاز العصبي المركزي .

glial RNA

الغرائى العصبى RNA

نوع من RNA يفترض أنه يرتبط بالذاكرة القصيرة المدى ، وذلك في ضوء التجارب التي أجريت على الحيوان والتي بينت ان مستويات RNA تزداد في المناطق المرتبطة بأعمال التعلم ، بعد فترات التدريب .

glioma

ورم الغراء العصبي ، ورم دبقى ، ورم المخ

أشد أشكال أورام المخ خبثا . ويمكن ان ينمو هذا الورم من الخلايا اللحمية أو الحشوية للمخ ، وهو عادة ورم أولى ويندر أن ينتقل أو يتعدى الجهاز العصبي المركزي . وهو أكثر أنواع سرطان المخ شيوعا ، ويعزى اليه ربع أورام الحبل الشوكى . وإذا ظهر في الشكية ينجم عنه العمى .

glissando technique

علاج التشنج الكهربى المتدرج

إجراء لعلاج التشنجات بالكهرباء ، حيث يزداد التيار ببطء لتجنب التدفق المفاجئ لأقصى شدة للتيار وتجنب حدوث تشنج حاد مفاجئ .

glittering generalities

تعميمات براقية

عبارات غامضة ولكنها تستحوذ على الانتباه، وشعارات كثيرا ماتستخدم في الدعاية وفي الحملات السياسية لاستثارة استجابات موجبة .

global

شامل

يؤخذ الموضوع بكليته دون محاولة التمييز بين أجزائه منفصلة أو وظائفه مجزأة . مثال : النظر الى متقدم لعمل من حيث ملائمة على نحو مجمل للعمل .

global amnesia

امنيزيا شاملة

نوع من اضطرابات الذاكرة حاد جدا لدرجة يعجز معها المريض عن القيام بعمليات تفكير فعالة . وترتبط هذه الحالة بأفات مخية شديدة ومنشرة .

global aphasia

حسبة شاملة

انظر حسبة حسبة حركية .

global intelligence

ذكاء شامل

global rating

تقدير شامل

تقدير للشخصية وللذكاء وللنمو والتحسّن بطريقة عامة. وكثيرا ما يتم هذا دون تحديد دقيق أى أنه أقرب الى أن يكون تقديرا تقريبا فـى مقابل التقدير الأكثر تحديدا والذي يستند الى ملاحظات لأنماط سلوكية معينة ونتائج اختبارات تقيس متغيرات حسن تحديدها .

globoid-cell leukodystrophy

الحتل الأبيض الكروانى الخلوية

اضطراب تغذية مادة الدماغ البيضاء .

globus hystericus

غصة نفسية

عرض هستيرى تحولى يشعر فيه الفرد بأن لديه غصة فى الحلق يصبحها أحيانا أحاسيس الاختناق ويحتمل ان تكون العوامل المسببة لذلك أحباطات يصعب ابتلاعها ومواقف كريهة ومعوبة فى التعبير عن الغضب .

glomerular nephritis

التهاب كلوى

انظر glomerulonephritis.

glomeruli

كبيبات

جزء من البصلة الشمية حيث تنتهى الأعصاب الشمية ، وكذلك مجموعة من الأوعية الشعرية محتواه فى أو كبسولة كلوية .

glomerulonephritis

التهاب كلوى

مرض التهاب الكلية يتضمن كبيبات من الأوعية الشعرية تعترض نظام الترشيح الكلوى ، وهذه عادة ما تتفخم وتحدث تكاثر للأنسجة الخلوية . وعلى الرغم من أن هذا الالتهاب يحدث عادة بعد إصابة حادة كما يحدث عندما تصاب اللوزتين ، إلا أن هذا الالتهاب استجابة وقائية مناعية وليس إصابة ثانوية . انظر مرض الكلى kidney d.

gloss, glosso

مقطع (لسان ، لغة)

معناه لسان ، أو لغة .

- المعجم المفسر ، المعجم الخاص**
glossary
- ١ - المعجم المفسر - معجم للكلمات صعبة ومع كل كلمة شرح لها وتفسير .
٢ - المعجم الخاص - معجم لمصطلحات أحد العلوم أو أحد فروع المعرفة
مثلا معجم لمصطلحات علم الجغرافية .
- قطع اللسان أو استئصاله بالجراحة**
glossectomy
- مقل ، لمعان**
glossiness
- الدرجة التي يعكس بها السطح المدرك الضوء .
- التهاب اللسان**
glossitis
- التهاب اللسان . وقد ينتج عن عوامل كثيرة بما في ذلك التدخين .
والأطعمة الحريفة ، والاصابة بمرض معين ، ونقصان الفيتامينات وداء
الزهرى .
- ألم اللسان**
glossodynia
- احساس بالألم في اللسان أو في اللسان والأغشية المخاطية الشدية
دون سبب ظاهر أو قابل للملاحظة . ويسمى أيضا glossalgia .
- رطانة ، لغة خاصة**
glossolalia
- كلام غير مفهوم يشبه الكلام المنسق ويشيع وجوده في حالات الوجد
والنشوة الدينية ، وحالات الاندماج في التنويم أو التوسط فيه والاصابة
بغشية . وأحيانا في الفصام . انظر neologism .
- العصب الجمعى التاسع**
glossopharyngeal nerve
- وهو العصب اللسانى البلعومى ، ويغذى الغشاء المخاطى لمؤخر
اللسان وللبلعوم . وهو مسئول عن منعكس البلع وإشارة إفرازات الغدة
النكفية ، وعن منعكس السيطرة للقلب عن طريق الجيب السباتى .
- خواف الكلام**
glossophobia
- خوف مريض من التحدث .
- شلل اللسان**
glossoplegia
- مياغة الكلمات التى لا معنى لها**
glossosynthesis

glottis

المزمار

المسافة بين الأحبال الصوتية ، وكثيرا ما يستخدم اللفظ ليعنى
الأحبال الصوتية والجهاز الصوتي .

glove anesthesia

فقدان الحساسية القفازي

اضطراب هستيري تحولى حيث يفقد الفرد حساسية اليد وجزءا من
الساعد ، وهى الاجزاء التى يغطيها القفاز . وهناك فقدان الحساسية
الحذائي shoe a. وفقدان الحساسية الحوربي stocking a. ويطلق
كل منها على آثار مماثلة يخبرها الفرد فى القدم والساق .

glucagon

جليكاجون

هرمون البوليببتيد (كثير الهضميد) الذى تفرزه خلايا ألفا فى
البنكرياس ليزيد من تركيزات الجلوكوز فى الدم . ويعطى العقار المعد منه
تجاريا للمريض ليخلصه من أعراض نقص سكر الدم أو تدنيه hypoglycemia
عندما يتعرض لحالة من الغيبوبة الناتجة عن زيادة مستويات الانسولين
فى الدم .

glucocorticoids

جليكوكورتيكويد

مواد ينتجها اللحاء الادرينالى ، أو عقار مركب له تأثيرات مشابهة ،
يزيد من تركيز سكر الدم أو جليكوجين الكبد . وتقوم هذه المواد
بوظيفتها على نحو غير مباشر بزيادة تركيز الأحماض الأمينية التى
يحتاجها الجسم لتحويل الدهون والبروتينات الى جزيئات سكر .

glucogenosis

جليكوجينوز

انظر زملة فون جليك Von. Glerke's s.

glucoreceptors

متقبلات السكر

خلايا خاصة فى الهيبوتلاموس تستجيب لمعدل مرور الجلوكوز خلالها .

glucose-tolerance test

اختبار اطاقه الجلوكوز

اختبار يقيس قدرة الجسم على تجهيز ومعالجة الأيغى الكربوايدراتى .
وعلى المريض أن يمول لمدة تتراوح ما بين ٨ ساعات ، ١٢ ساعة ثم تؤخذ
منه بعد هذه الفترة عينة من الدم ومن البول لتحليلها . ثم يعطى
المريض جرعة مقدارها مائة جرام جلوكوز مزاب فى المودا أو الماء
القراح ثم تؤخذ عينة أخرى من الدم والبول بعد ثلاثين دقيقة من تناوله

للجرعة . وتتؤخذ منه عينات أخرى من الدم والبول كل ساعة لمدة خمس ساعات لتحديد مدى الفترة الزمنية التي يحتاجها الجسم لكي يؤيض المائة جرام من الجلوكوز . وهذا الاختبار يستخدم أساسا لتشخيص نقص السكر في الدم hypoglycemia والديابيطس (داء السكرى) .

نظرية الاستقرار الجلوكوزي
glucostatic theory
تعميم مؤداه أن الشبع والجوع يتحددان بمستوى توافر الجلوكوز في الدم .

استنشاق الغراء
glue-sniffing
نوع من سوء استخدام المادة ، حيث يستنشق الفرد أبخرة الغراء على نحو مكثف لأنها تشيره وتشعره بأنه يخلق عاليا. والتولين Toluene هو المكون الذى يوجد في الغراء وله آثاره النفسية والمُـوَاد الهيدروكربونية الأخرى التى قد تستنشق هي الاكسيلين xylene والبنزين

جلوتاميت
glutamate
ملح حامض الجلوتامين . وهو ناقل عصبي .

حامض جلوتامين
glutamic acid
حامض أميني ينظر اليه على أنه غير ضروري في الغذاء ولكنه هام لقيام المخ بوظائفه على نحو سوى . ولقد استخدم في عشرات من تجارب الحيوان والانسان لتحديد ما اذا كانت مقادير معينة منه تساعد على زيادة كفاءة قيام خلايا المخ بوظائفها ، وبالتالي تحسين القدرة على التعلم ورفع مستوى الذكاء. وعلى أية حال فان نتائج الدراسات حتى الآن غير حاسمة .

جوت
glutamic oxalacetic transaminase
انزيم في الجسم الانساني قد يكون سببا للحثل العضلي (نمو أو انحلال شاذ) muscular dystrophy ، وارتفاع مستويات هذا الانزيم علامة كلينيكية على وجود المرض وكذلك على وجود تلف في أنسجة القلب والكبد . واختصارها GOT وعندما يوجد هذا الانزيم في مصل الدم b. serum فانه يطلق عليه S. GOT .

مقطع (سكر)
glyc, glyco
مقطع يشير الى السكر .

glycine

جليسين

حامض أميني يصنف باعتباره غير ضروري للنمو ، وأنه مكون مشترك للجيلاتين . ويتحول بتأثير حامض البيريدوكسين pyridoxine وفيتامين ب الى مقوم من مقومات جزيء الهوموجلوبيين في خلايا الدم الحمراء ويستخدم أيضا في اعداد المواد المضادة للحموضة .

glycogen

جليكوجين ، سكر الكبد

بوليسكاريد يكونه الكبد من جزيئات الجلوكوز ويخزنه عنده أو في الأنسجة الجسمية الأخرى كمصدر أولى لطاقة الجسم الكربوهيدراتية كوقود . ويسهل تجزئته الى جزيئات جلوكوز وفق الحاجة للطاقة . ويسمى أيضا النشا الحيواني animal starch .

glycogenosis Type III تكون الجليكوجين أو تكون السكر النمط الثالث

انظر مرض كوري Cori's disease .

glycogenosis Type II

تكون الجليكوجين النمط الثاني

انظر مرض بومب Pompe's disease .

glycogen-storage disease Type V مرض اختزان الجليكوجين النمط الخامس

مرض اختزان النشا الحيواني النمط الخامس . انظر مرض مأك أوردل

McArdle's disease .

Gmelin, Leopold

جملين ، ليوبولد

كيمياءى ألمانى وفسيولوجى ١٧٨٥ - ١٨٥٣م انظر اختبار جملين .

Gmelin test

اختبار جملين

اختبار للتأكد من وجود صفراء في سائل الجسم وخامة البول . فإذا وجدت الصفراء أو المرة bile ، فان محلول الاختبار يظهر مناطق ملونة وفقا لدرجات تأكيد الصفراء أو بياضتين الصفراء (حمرة المرة) bilirubin .

gnosis

غنوصى

معرفة أشياء دينية تسمو على مستوى عامة المؤمنين . ثم تغيير المفهوم ليعنى المعتقدات السرية بل والملحدة أحيانا .

gnostic function

وظيفة غنوصية

عملية تمييز الاحساسات اللمسية الخفيفة التى تنبه المستقبلات الجلدية . وتسمى ايضا احساس غنوصى .

gnosticism

الغنوصية

مذهب اكلكتيكي يجمع بين الفلسفة والدين ، ويشتمل على مجموعة من الآراء المفضون بها على غير أهلها ، وفيه تتقابل الأفكار الأفلاطونية الحديثة مع بعض التعاليم الشرقية كالمزدكية والمانوية ، وكان للمذهب أثره فى الفكر الفلسفى المسيحى والاسلامى .

goal

هدف ، غاية ، مرمى

الهدف أو النتيجة النهائية التى يكافح الكائن الحى لبلوغها ، ما يرضى الدافع ويشبعه . ويرى أدلر أن الهدف هو أساس تفسير سلوك الانسان والهدف الجماعى هدف تعمل على تحقيقه الجماعة بالعمل الجماعى وقد يختلف عن هدف كل عضو فيها . ولكل تنظيم أهداف organization goals وهى غايات يسعى التنظيم لتحقيقها ، ويتطلبها الجهد الجماعى المنتج وتشتمل بالأمال المستقبلية التى يراود تحقيقها .

goal-attainment model

نموذج تحقيق المرمى

فى بحوث التقويم ، العملية التى تركز على تحقيق هدف معين فى زمن محدود ، وتقيس درجة تحقيق البرنامج لمراميه .

goal determination

تحديد الهدف

كما يستخدم فى التوجيه ، اختيار الشخص استجابة فى ضوء مدى تحقيق النتائج لتوقعاته . ويرى الشخص فى كل موقف مصادر ممكنة للشباع ، وطرقا لتحقيق التقدم نحو الأهداف المرغوب فيها ، ويكون على وعى بالنتائج الكثيرة التى يمكن تحقيقها ، بعضها محسوس ، وبعضها اجتماعى ، وبعضها يرتبط بالحفاظ على احترام الذات وتنميتها .

goal-directed behavior

سلوك موجه نحو المرمى

السلوك الذى يبدو متعلما بجهود الكائن الحى لبلوغ المرمى . وهو من مصطلحات السلوكيين الجدد ويستهدف خدمة نفس الوظيفة السيمانتية التى يخدمها مصطلح عقلى هو الغرض .

goal gradient

ممال الهدف ، مدرج الهدف

مبدأ مؤداه أن الكائن الحى يعمل على نحو أسرع وباخطاء أقل مع اقتراب المرمى أو الهدف . ولهذا التعميم حدوده ، فحين يصاحب سلوك الاقتراب هذا حالة انفعالية شديدة كثيرا ما يعطل هذا الاقتراب الأداء ويعوقه .

goal-limited adjustment therapy

علاج محدود الهدف أو المرمى
انظر sector therapy.

goal-limited therapy

علاج محدود المرمى أو الهدف

علاج نفسى قصير المدى أو مختصر يستهدف علاج المشكلات الانفعالية والتوافق السئ فى الحالات التى لايلزم فيها العلاج الطويل المدى ، أو لا يكون مرغوبا فيه أو غير عملى . والتركيز ينصرف عادة الى تعديل السلوك والتخلص من الأعراض . انظر علاج قصير المدى short-term th.

goal model of evaluation

نموذج تقويم الهدف أو المرمى

فى بحوث التقويم ، نظام لتقدير الفاعلية التنظيمية على أساس الوفاء بأهداف الجمهور وتوقعاته من المنظمة بدلا من تقدير الأهداف الخاصة للمنظمة . ويعتبر أحيانا تحليلا غير ملائم للنسق الثقافى باستخدام النسق الاجتماعى كمستوى للتحليل .

goal object

موضوع الهدف

النتيجة النهائية التى يكافح المفحوص للوصول اليها فى التجربة .
ويستخدم المصطلح موضوع الوسيلة means o. أو النشاط الموصل للهدف .

goal orientation

توجه الهدف

١ - وضع الحيوان التجريبي أو المفحوص بالنسبة للهدف .
٢ - فى تعلم المتاهة ، ميل الحيوان التجريبي أن يدخل الممرات التى فى اتجاه الهدف .

goal-seeking method

طريقة السعى لتحقيق الهدف

اجراءات يقوم بها المدرس مع تلاميذه حيث يعملون معا لتحديد الاهداف المرغوب فيها ، والتخطيط لطريقة تحقيقها ، وتقويم التقدم فى هذا التحقيق .

تحديد المرمى أو الهدف
goal-setting
فى علم النفس الصناعى ، عملية تحديد المرامى التى توفر (أ) اساسا للدافعية أى مقدار الجهد الذى يبذل ، و(ب) ارشادات والماعات للسلوك الملائم اذا أريد للمرمى أو الهدف أن يتحقق . ويكون تحديد المرمى أو الهدف فاعلا اذا كان الفرد على وعى بالمطلوب انجازه وتحقيقه وأن يقبله لنفسه .

العلاج بالاستجابة الدورية
go-around
اسلوب فى العلاج الجماعى ، حيث يطلب الى كل عضو بالدور ان يستجيب لعضو آخر ، فيما يتصل بموضوع للنقاش أو موقف يوصف أو دور يمثل .

شكل الكأس
goblet figure
انظر شكل روبن . Rubin's figure .

الله ، اله
God
١ - الله علم دال على الاله الحق دلالة جامعة لمعانى الأسماء الحسنى كلها .
٢ - اله: فى الديانات المختلفة، كل معبود يستعان به ويلجأ اليه .
٣ - والله مبدأ العالم وغايته ، فهو مصدر وجود الكون ونظامه .

عقدة التآله
God complex
لفظ استخدمه ارنست جونز Ernest Jones وأطلقه على اتجاه بعض المحللين النفسيين الكبار فى السن ، الذين أصبحوا يعتقدون أنهم يستطيعون تحقيق أكثر مما يمكن تحقيقه انسانيا ، أو أن كلمتهم ينبغى قبولها على أنها الحقيقة النهائية . وهذا الاتجاه لا يقتصر بالضرورة على المحللين .

جودارد ، هنرى
Goddard, Henry
سيكولوجى أمريكى ١٨٦٦ - ١٩٥٧ أسس مدرسة فينلاند للتدريب فى نيو جيرسى Vineland Training School ، وعدل مقياس بينيه ليستخدم فى الكشف عن الدرجات المختلفة من التأخر العقلى ، وأظهر أن الأفراد من فئة " الموزون " - وهى كلمة أدخلها فى مصطلحات علم النفس - قادرون على أن يقوموا بأعمال منتجة ويعيشون من دخلها. وطبق فيما بعد طريقة جالتون " شجرة النسب " pedigree m. على اسرة الكاليكاك وغيرها

- مبيناً أن الوراثة هي العامل الأولى للضعف العقلي ، ولكنه تجاهل
moron مورون ، Kallikak ، انظر كاليكاك
تأثير البيئة .
- تغيب صناعي
godemiche
انظر dildo .
God's flesh
فطر مكيكي
مصدر لأنواع معينة من العقاقير . teonanacti .
- جوته
Goethe, Johann Wolfgang von
mignon delusion, morphology انظر
كاتب المانى وعالم ورجل دولة .
- جويتر
goiter
تضخم الغدة الدرقية . ومن أعراضه تورم الجزء الأمامى من الرقبة
انظر مرض جريفز Graves' disease .
- جولدنهار ، موريس
Goldenhar, Maurice
طبيب سويسرى توفى حوالى ١٩٥٢ انظر زملة جولدنهار .
- زملة جولدنهار
Goldenhar's syndrome
اضطراب خلقى قد يشتمل على تواع وزوائد نسيجية صغيرة قريبة من
الأذنين ، ونمو نسيج قريبا من التحام القرنية ، وباطن الجفن ، وتضخم
الفم على أحد الجانبين . وقد يمح ذلك فقدان السمع ، والحنف أو الزور
(ميلان جانبى فى العمود الفقرى) وقد يكون المرضى متأخرين عقليا .
- الوسط الذهبى (عند أرسطو)
golden mean
القول بأن الفخيلة وسط بين طرفين كلاهما رذيلة اما بالزيادة عن
المتوسط أو النقصان فالشجاعة وسط بين الجبن والتهور .
- قطع ذهبى
golden section
التقسيم الجمالى لخط أو مساحة الى جزئين س ، ص بحيث تكون نسبة
س الى ص مساوية لنسبة ص الى الخط كله أو المساحة كلها .
- جولدفلام ، سمويل فلوفيتش
Goldflam, Samuel Vulfovich
طبيب أعصاب بولندى ١٨٥٢ - ١٩٣٢ م . انظر زملة ارب - جولدفلام

جولدمان ، هانز
Goldmann, Hans
طبيب عيون سويسرى ١٨٩٩ - انظر قياس الفغط والتوتر tonometry
ومقياس فغط التسطح لجولدمان Goldmann applantation tonometer.

جولدشتين ، كيرت
Goldstein, Kurt
عالم نفس أمريكى المانى المولد ١٨٧٨ - ١٩٦٥ يذهب الى أن الأمراض
المرضية يتعذر تفسيرها على أنها نتيجة إصابة عضوية او مرض ، لأنها
تعبير عن الكائن الحى كله . انظر اتجاه مجرد abstract attitude ،
وقلق الكارثة. catastrophie a. وسلوك الكارثة catastrophie b. ،
والتمركز centering ، والحيسة المركزية central aphasia واختبارات
تكوين المفهوم concept formation ، والكلية holism ، وتحقيق
الذات self-realization.

اختبارات جولدشتاين - شيرر
Goldstein-Scheerer tests
مجموعة من الاختبارات تتطلب نقل أو نسخ تصميمات ملونة ، وتصنيف
أشياء فى فئات (لون ، وشكل ، ومادة) وإعادة انتاج تصميمات من
الذاكرة باستخدام عصى . والاختبارات تقيس القدرة على التجريد وتكوين
المفاهيم وكثيرا ماتستخدم فى تشخيص اصابات المخ .

جولجى ، كاميليو
Golgi, Camillo
عالم أنسجة ايطالى ١٨٤٣ - ١٩٢٦ انظر جهاز جولجى Golgi apparatus
وجسيمات جولجى ، وأعضاء جولجى الوترية ، وعصبة جولجى النمط الأول ،
وعصبة جولجى النمط الثانى ، والمستقبلات الجسمية somatic receptors

جهاز جولجى
Golgo apparatus
شبكة غير منتظمة من الأغشية والحويصلات داخل خلية تخدم وظيفة
افرازية .

جسيمات أو كريات جولجى
Golgi corpuscles
انظر أعضاء جولجى الوترية .

صبغ جولجى
Golgi stain
أسلوب يستخدم لتحسين رؤية عصبة أو عصبات على خلفية من الخلايا
الأخرى فى شريحة من نسيج حيوان . ويختوى الصبغ على جزيئات من الفضة
يمتصها النسيج العصبى . ثم تتم معالجة العينة النسيجية كما يعالج

جزء من فيلم تصوير ، ويظهر النسيج العصبي كمسورة داكنة على أرضية من الضوء من الخلايا الأخرى .

Golgi tendon organs

عضو جولجي الوترى

مستقبلات فى أوتار العضلة لها عتبات اطلاق عالية نسبيا . وعندما يزداد مستوى التوتر بحيث يلحق أذى بالعظمة أو الأنسجة الأخرى ، فإن الاعضاء ترسل رسائل كافة الى الوحدات العصبية الحركية للعضلة الملائمة . ويسمى أيضا جسيمات جولجي G. corpuscles .

Golgi Type I neuron

النمط الأول لعصبية جولجي

وحدة عصبية هرمية لها محور عصبى طويل يمتد من المادة الرمادية أو السنجابية الى المحيط ، حاملا دفعات عصبية من جزء من الجهاز العصبى المركزى الى جزء آخر .

Golgi Type II neuron

النمط الثانى لعصبية جولجي

وحدة عصبية نجمية أو كوكبية لها محور عصبى قصير توجد فى الشبكية وفى اللحاء المخى - المخيخى .

Goltz, Robert William

جولتز ، دوبرت وليام

طبيب أمريكى ١٩٢٣ . انظر زملة جولتز .

Goltz' Syndrome

زملة جولتز

اضطراب جلى يتميز بعدم انتظام العين ، وغيبة الأصابع أو زيادة عددها وآفات جلدية ، وخاصة عجيرات مفتوحة من باطن الجلد فى المناطق ذات الجلد الرقيق . ولقد وجد أن بعض المرضى الذين فحصوا - وليسوا جميعا - متأخرين عقليا . وتسمى أيضا التنسج الجلدى المتباور . focal dermal hypoplasia .

gon, gono

بادئة معناها : تناسلى ، منى ، بذرة

لاحقة معناها : شكل ذو عدد من الزوايا

gonadal cycle

دورة تناسلية

تقلبات السلوك الجنسى ارتفاعا وانخفاضا . ولهذه الدورة أنواع منها دورة حياتية ، ودورة موسمية ، وفترة النزوة ، ويرتبط كل منها بدورة بنشاط هرمونات جنسية معينة .

gonadal dysgenesis

نقص النمو أو سوء التكون التناسلي

انظر زالة تيرنر. Turner's s.

gonadal hormones

هرمونات تناسلية

الهرمونات الجنسية الذكرية الأولية والأنثوية الأولية بما في ذلك الاندروجين أو منشط الذكورة ، والاستروجين أو المودقات والذي يتطلب بمصفاة عامة وجود هرمونات أخرى لتؤدي عملها بفاعلية .

gonadocentric

متمركز منسلي

لفظ يتمل بمرحلة من مراحل النمو اللبيدي ، ويبلغها الفرد عادة في البلوغ حيث تصبح الاعضاء التناسلية البؤرة الرئيسية للحافز الجنسي ، ويكون الاستمطاء أو العادة السرية حاشية لموضوع الحب .

gonadotrophic hormones

هرمونات تنشيط الغدد التناسلية

هرمونات يفرزها مقدم الغدة النخامية لتنشيط الغدد التناسلية .

gonadotropin

مثير الغدد التناسلية

عامل له تأثير منشط على الغدد التناسلية . وله أنواع منها ما يشير الجريبات ، وانبثاق البيضة من جريبات جراف ، وهرمونات الخليصة السدوية التي تثير الغدة النخامية ، والمشيمة الانسانية كمثير للغدد (والتي تستخدم في علاج الغدد التناسلية القاصرة النمو) ومثير الغدد التناسلية لدورة الحيض ، ومثير الغدد التناسلية لمقدم الغدة النخامية.

gonads

الغدد التناسلية

الغدد التناسلية الصماء هي المبيضان عند الأنثى والخصيتان عند الذكر . يفرز المبيض البويضات وتفرز الخصية الحيات المنوية .

goni, gonio

مقطع معناه زاوية

goniometer

أداة قياس الزوايا

أداة لقياس الزوايا كتلك التي تحدث نتيجة لحركة المفصل .

gonioscope

منظار الزوايا

عدسات خاصة تستخدم لرؤية البنى حول زوايا الغرفة الأساسية للعين وهذه البنى أو التكوينات مختبئة خلف المطبة بعد حافة القرنية مباشرة ورؤيتها المباشرة غير متاحة .

gonococcal arthritis

التهاب المفاصل المتعلق بالمكورات البنية

انظر التهاب المفاصل arthritis .

gonococcal conjunctivitis

التهاب الملتحمة المتعلق بالمكورات البنية

انظر مرض السيلان gonorrhea .

gonococcus

جرثومة السيلان

جرثومة تسبب الإصابة بالسيلان .

go-no-go test

اختبار سر - قف

شكل من أشكال اختبار التناوب المتأخر ، يستخدم أساسا في تجارب الحيوان ، حيث يدرب المفحوص لـ يستجيب لـ إشارات أو علامات تعنى امضى أو سر ، ولا تمضى أو قف .

gonorrhea

مرض السيلان

مرض تناسلى يحدث نتيجة جرثوم نوعى أو سمي قد ينتقل اما بالاتصال الجنسي أو بالتلامس والاحتكاك . ومن أشكال المرض غير الجنسية التهاب الملتحمة المتعلق بالمكورات البنية فى الدم gonococcal conjunctivitis . وهى اصابة شديدة تلحق بالعين يمكن أن تؤدى الى العمى . والاصابات عن طريق الجنس هى الأكثر شيوعا .

good

خير

أحد القيم الثلاث فى مبحث الأكسيولوجيا . ودعاة الفلسفة المثالية يرون الخير صفة كامنة فى طبيعة الأفعال ومن ثم تكون ثابتة لا تتغير ، بينما يرى دعاة المذهب الطبيعى أنها صفة يخلعها العقل على الأفعال وفقا للملاسات المتغيرة ومن هنا يجرى اختلافها والخير ضد الشر ، وهو كل ما يبعث على الرضا والاستحسان لكماله فى نوعه أو لملاءمته أو فائدته أو لاتفاقه مع الأوامر الالهية .

good-and-evil test

اختبار الخير والشر

شكل من أشكال اختبار المواب والخطأ الذى يستخدم فى تقدير المسئولية الجنائية وذلك لتحديد ما اذا كان المتهم يميز بين العناصر السلوكية الصحيحة والعناصر السلوكية الخاطئة ويدرك الفروق بينهما .

توجه الولد الطيب والبت الطيبة
good-boy-nice-girl orientation
المرحلة المبكرة (المرحلة ٢) من المستوى التقليدي للتفكير
الخلقى عند كوهليج . فى هذه المرحلة تبرز فكرة الدافع والقصد
الكامن أو النية. والسلوك الخلقى هو ذلك الذى يجد موافقة وتقبلا .

شدى طيب
good breast
وفقا لملائى كلين Melanie Klein استدماج الوليد فى سنته الأولى
لجزء من شديين الأم كموضوع طيب . قارن بالشدى السئ bad breast

الاستمرار الجيد
good continuation
مبدأ جشطلتى مؤداه أن الحظ المدرك يميل الى الحفاظ على اتجاهه .

جودانف ، فلورنسل .
Goodenough, Florence Laura
عالمة نفس أمريكية ١٨٨٦ - انظر اختبار رسم الرجل .

اختبار رسم الرجل
Googenough Draw-a-Man Test
اختبار للذكاء فيه يطلب من الفرد أن يرسم صورة رجل وتمح وفقا
لمعايير عمرية على أساس ملامح مثل العينين ، والأنف ، والشعر والأذنين ،
والملابس ، والتعبير الوجهى ، وكذلك على أساس البنية الأساسية للشكل .

اختبار جودانف هاريس لرسم الرجل
Googenough-Harris Drawing Test
اختبار مطور عن اختبار رسم الرجل لجودانف ، حيث يطلب من المفحوص
أن يرسم صورة رجل أو امرأة أو يرسم نفسه . ويقدر الذكاء على أساس
٧٣ عنصرا كأجزاء الجسم ، وتفاصيل الملابس ، والنسب والمنظور .

جشطلت جيد
good Gestalt
صيغة أو جشطلت تام ومرتب وواضح وحسن التنظيم فى نمط أو نسق . كما
فى الحل التلقائى لمشكلة .

الأنسا الطيب ، الذات الخيرة
good-me
وفقا لما يراه سوليفان H.S.Sullivan هو تشخيص أو تجسيم للسلوك
والدفعات التى تجد موافقة وقبولا من الوالدين . وينمو الأنسا الطيب
كجزء من عملية التطبيع الاجتماعى ، ويفيد فى حماية الطفل من القلق
عن نفسه . ان الأنسا الطيب هو ذلك الجزء من شخصية الطفل الذى يلقى
الشواب من الوالدين .

goodness of configuration **جودة الشكل أو الصيغة الإجمالية**

خصائص الأشكال أو الصيغ التي تؤكد البساطة ، والانتظام ، والتماثل والاستمرار . ولقد اعتقد ولفجانج كوهلر W. Kohler أن العقل يميل الى ادراك جودة في الشكل أكثر مما يوجد به فعلا . انظر الاغلاق . closure .

goodness of fit **حسن المطابقة**

مدى ملائمة خط الانحدار أو تمثيله لمجموعة من النقاط التي أسفرت عنها البيانات . أو درجة تطابق بيانات امبيريقية مع قيمة معيارية أو نظرية . انظر مربع كا chi-square .

good object **الموضوع الطيب**

لفظ قدمته ميلانى كلاين Klein لتحديد الموضوع المستدمج لدعم الانا في قيدها لغريزة الموت بالبيدو خلال الفترة المبكرة من حياة الرضيع .

good sense **مقداد**

الاصابة في الحكم والتمييز بين المواب والخطأ ، أو الذكاء .

good shape **الشكل الجيد**

مبدأ جشطلتي مؤداه أن الأشكال تدرك على أنها منتظمة ومستقرة على أكبر نحو ممكن .

good will **ارادة خيرة**

في الفلسفة ، استعداد الفرد لبذل أقصى جهد لفعل الخير ، وعند كانبط ارادة العمل بمقتضى الواجب دون اعتبار لمصلحتنا .

goora nut **بذرة شجرة الكوك**

انظر kola nut .

goose flesh **القشعريرة**

piloerection انكماش الجلد من برد أو خوف ، انتصاب الشعر ، انظر

Gordon, Alfred **جوردن ، ألفرد**

طبيب أمراض عصبية أمريكي ١٨٧٤ - ١٩٥٣ انظر منعكس جوردن .

ظاهرة ارتجاع جوردن هولمز Gordon Holmes rebound phenomenon

تنسب الظاهرة الى طبيب بريطاني ولد عام ١٨٧٦ ، اذ جدد عدم تآزر الحركات الادارية العقلية ، وأرجعه الى فقدان سيطرة المخيخ على هذا التآزر بحيث اذا مدت ذراع منثنية لدفع شيء وصرف النظر عن ذلك فجأة تلطم اليد الفم أو الكتف دون تحكم .

قائمة جوردن المهنية Gordon Occupational Check List

انظر اختبارات الميول .

منعكس جوردن Gordon reflex

أمتداد ظهري الأصبع الكبير بالقدم ، يحدث نتيجة ضغط عجلة بطن الساق .

جوتشالت ، كيرت Gottshaldt, Kurt

عالم نفس ألماني ١٩٠٢ - انظر اشكال جوتشالت .

اشكال جوتشالت Gottshaldt figures

أشكال هندسية بسيطة مظلورة في أشكال أكثر تعقيدا بغية اختبار ادراك الأشكال .

جف ، هاريسون جولد Gough, Harrison Gould

عالم نفس امريكي ١٩٢١ - انظر اختبارات الذكورة الأنوثة

مقياس جف للأنوثة Masculinity - Femininity Tests

قائمة جف لمراجعة المفات (Gough Femininity Scale)

.Gough-Adjective Check List .

النقرس ، داء الملوك gout

نوع وراثي من التهاب المفاصل يتسم بمستويات عالية من اليوريك أسيد في الدم ، وتراكم أملاح اليورات في المفاصل . ويندر ان يصيب النقرس النساء ، وبصفة عامة لاتظهر أعراضه خلال العقود الثلاثة الأولى من الحياة . والنقرس الحاد يتسم بال ألم شديد ، والتهاب وورم المفصل المصاب . والنقرس المزمن قد يتلف الكلى والمفاصل . ويسمى ايضا التهاب المفاصل النقرسي gouty arthritis .

ذهان المربية governess psychosis

شكل حاد من أشكال الفصام تعاني منه مربيات الأطفال ، على الرغم من أن هذه دعوى تفتقر الى التوثيق .

GPS

حلال المشكلات العام

انظر general problem solver.

Graaf Regnier

جراف ، ريجنر

عالم تشريح هولندى وبيولوجى ١٦٤١ - ١٦٧٢ م .

Graafian follicle

جراى أو حويطة جراف

تجويى يشبه الكيس فى المبيض ، حيث تنمو الببضة (خلية التناسل الأثنوية) وتنضج . وعند الإباضة تتمزق أو تنشق إحدى الحويصلات أو الأجرة وتطلق ببضة ناضجة تسقط فى قناة فالوب لتلقح وتخصب .

grace

جمال الأنافة

فى علم الجمال ، صفة فى الطبيعة أو العمل الفنى توصف بها الحركة أو الأشكال أو المواقف ، وتتألف من الأنافة والسهولة والخفة الجاذبة لتعاطف القراء أو النظارة . وهناك تمييز بين جمال الأنافة الذى لا يخضع لقواعد معروفة والجمال المطلق الذى يتقيد بقواعد يدركها الانسان فى الكون أو يعفها لنفسه فى الخلق الفنى . فالجمال المطلق يتقيد بقواعد العقل ، اما جمال الأنافة فيتميز بالأصالة والتلقائية وعدم الانتظام ولذلك فهو لا يخضع للتحليل والضبظ والتحكم . وقد حلت فكرة الروعة والجلال sublime محل جمال الأنافة باعتبارها أهم صفة فى الشئ الذى يبعث السرور فى نفس القراء والنظارة . وفى القرن الثامن عشر ، أصبح جمال الأنافة يعنى الفتنة التى تترتب على الأنافة الناجمة عن تناسب الأجزاء .

gradation

تدرج بلاغى ، تصاعد بلاغى

- ١ - تدرج بلاغى - يعنى سلسلة من الجمل تتضمن الجملة التالية تطورا جديدا لما انتهت اليه الجملة السابقة لها مثل الزرع ينتج ثمرا والثمر ينفع الناس .
- ٢ - التصاعد البلاغى - ان ترتب مجموعة من العبارات ترتيبا تصاعديا من حيث المعنى لاحداث تأثير متزايد كقوله تعالى " وتورى الأرض هامة فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج " (سورة الحج)

gradation method

طريقة تدرجية

أسلوب من أساليب السيوفيزيقا لقياس التغير على أساس خطوات أو وحدات صغيرة متساوية ومن امثلتها طريقة الحدود the method of limits .

graded activities

أنشطة متدرجة

نظام لتقدير درجات الأشغال اليدوية وغيرها من أنشطة العلاج المهني على أساس التحسن أو الزيادة الحادة في المهارات العقلية والفيزيائية .

graded potentials

جهود عصبية متدرجة

طاقة كامنة في الخلية المستقبلية أو النيرون ، ويدخل في هذا مولد الطاقة الكامنة ، والطاقة الكامنة للمستقبل قارن مع طاقة الفعل أو جهده وإمكانياته action potential.

graded reader

كتاب القراءة المتدرج

grade equivalent

الدرجة المكافئة للمف الدراسي

تقدير في اختبار يتم التعبير عنه على أساس معايير صفية فإذا حصل تلميذ في الصف الثالث الابتدائي على ٩٩ وهذا التقدير يتطابق مع معايير الصف الخامس الابتدائي فإن درجته المكافئة يعبر عنها بالتقدير خمسة ٥٠ .

grade norm

مقياس صفي

الدرجة المقننة أو مدى الدرجات أو التقديرات التي تمثل متوسط مستوى تحصيل صف دراسي معين .

grade point average

معدل النقاط

معدل الطالب في جميع المساقات الدراسية يتم التوصل اليه بحساب نقاط كل مساق في ضوء عدد ساعاته والدرجة التي حصل عليها الطالب فيه .

grade scale

مقياس صفي

مقياس مقنن له تقديرات توضع في صيغة معايير صفية .

grade II astrocytoma

ورم خلايا نجمية من الدرجة الثانية

انظر ورم الجذعات النجمية astroblastoma.

gradient

مماس ، متدرج

في سيكولوجية الدافعية تغير تدريجي في شدة الحوافز في المواقف التي تتضمن الصراع والتناقض الوجداني ، أي في درجة شعورنا بأننا مشدودون الى اتجاهات مختلفة . وهو تغير في الدافعية للاستجابة يتوقف على تغير مماثل في بعض أبعاد المثير كالفترة الزمنية أو البعد المكاني والتغير قد يكون تدريجيا من اعلى الى ادنى أو بالعكس .

معامل الأثر، مدرج الأثر gradient of effect

مبدأ يعنى أنه فى سلسلة من تتابعات المثير - الاستجابة ، فإن ما يسبق التتابع المعزز أو يلحقه يزداد احتمال حدوثه عما يبتعد عنه . وهذا الأثر يبدو متدرجا بمعنى أن الاستجابات القريبة من الاستجابة المعززة تظهر تأثرا أكبر من تلك التى تبتعد عنها .

معامل التعزيز، مدرج التعزيز gradient of reinforcement

تعميم مؤداه أنه كلما ازداد اقتراب الاستجابة من التعزيز ازدادت قوتها أو شدتها .

معامل تعميم الاستجابة gradient-of-response generalization

الميل الى استدعاء الاستجابات المشابهة للاستجابة الشرطية أو التى تم تعزيزها فى الأمل . وكلما قل التشابه قل احتمال الاستدعاء .

معامل تعميم المثير gradient-of-stimulus generalization

بعد اكتساب الكائن الحى استجابة لمثير يميل الى الاستجابة الى المثيرات المشابهة، وكلما قل التشابه قل احتمال حدوث الاستجابة .

معامل النسيج أو الطح gradient of texture

ادراك سطوح الأشياء أو نسيجها على أنها أكثر نعومة أى أقل خشونة كلما بعدت المسافة بين المدرك والسطح .

نسق للترتيب ، نظام الدرجات grading system

- ١ - عادة ينصرف المصطلح لترتيب الوظائف على اساس الرتبة أو نوع العمل أو بذل الجهد ، أو ما يتطلبه من قدرات عقلية أو كفاءات تعليمية أو ما يتعرض له الفرد من مخاطر مع تحديد مرتب كل وظيفة أو عمل .
- ٢ - وقد يقصد به نظام الدرجات فى تقويم أداء التلميذ .

سجل امتحان خريج المدرسة الثانوية (GRE) Graduate Record Examination
اختبار للاستعداد العقلى والتحميل بقياس القدرة اللفظية والرياضية وذلك لانتقاء المرشحين للالتحاق بالكلية والجامعات . وإلى جانب القسم الذى يقيس المهارات اللفظية والقسم الذى يقيس المهارات الرياضية ، يوجد قسم متخصص يقيس معرفة الطالب فى مجال معين من مجالات التخصص أو التركيز .

Grafe, Albrecht Friedrich Wilhelm von

جراف ، البرخت فريدريك ولهم فون

عالم بصريات وطبيب عيون ألماني ١٨٢٨ - ١٨٧٠م انظر مرض جراف .

Grafe's disease

مرض جراف

شلل تدريجي لعفلات العين يتفاقم ويؤثر في النهاية في العضلات الخارجية لعدسية العين . ويسمى أيضا شلل عفلات العين المزمن المتدهور . chronic progressive ophthalmoplegia .

graft rejection

لفظ الرقعة أو الجزء المزروع

ظاهرة مناعية حيث نجد استجابة جهاز المناعة في الجسم يهاجم النسيج المزروع والممنوح من شخص آخر والذي لا يماثل في خصائصه نسيج جسم المريض ويحطمه . ويستثنى من هذه الظاهرة زرع القرنية ، لأنها لا تتضمن أوعية دموية ، ولانقل الدم حين تكون فصيلة دم المانح ملائمة ومؤتلفة مع فصيلة دم المتلقى . ولفظ الرقعة يفسر معظم ما يحدث من فشل في زرع الأعضاء .

gram

مقطع معناه

شيء مرسوم أو مكتوب أو مسجل أو تتبع أثر شيء .

grammar

قواعد اللغة ، النحو

الملاحم المميزة والمبادئ البنائية للغة ، وخاصة تركيب الكلمات (المورفولوجية) والجمل (التراكييب) . وهي مجموعة القواعد التي تحكم الكلام منطوقا أو مكتوبا بلغة ما . انظر لغويات . ونظام القواعد يحدد التتابعات المسموح بها لعناصر اللغة التي تؤلف الجمل في تلك اللغة . ويفترض بصفة عامة في اللغويات وعند السيكلوجيين اللغويين أن المتحدث - المستمع الناجح للغة يعرف على نحو كامن قواعد نحو تلك اللغة . أى أنه يعرف مجموعة من القواعد : قواعد الصوتيات ، والمورفولوجى ، والاحالة reference ودلالات الألفاظ ، والتركييب التي تمكنه من انتاج عدد كبير جدا من المنطوقات النحوية . ان هذه المعرفة بالاضافة الى مجموعة من الأسئلة التي لم يجب عنها بعد عن كيف يتم اكتساب مادة بهذا التعقيد ، هي التي تجعل النحو موضوعا هاما من موضوعات علم النفس .

لاحظ أن هذا الاستخدام لقواعد النحو يختلف عما تعلمناه في المدارس ولفهم هذا الفرق لابد أن ندرك أن قواعد النحو التي تم تعلمها في

المدارس العامة ارشادية وتوجيهية ، انها قواعد تحدد أنماط الاستخدام
بينما النحو المعاصر للغويات مولد ومنشئ ، generative انه يحدد
القواعد الرسمية لانتاج الجمل وتركيبها .

كلمة نحوية grammatical word
انظر كلمة وظيفية . function w .

عرض جراموفون Gramophon symptom
لفظ أطلقه ماير-جروس Mayor-Gross على اضطراب كثيرا ما يلاحظ
فى مرض بيك Pick ، حيث يحكى المريض حكاية مفصلة بتعبيرات دقيقة
وأسلوب فى الالتقاء من بدايتها الى نهايتها ، متجاهلا محاولات التدخل
اشناء السرد . وبعد أن يتم سرد الحكاية ، قد يبدأ المريض فى سرد
الحكاية كلها بنفس الأسلوب مكررا تماما ما قاله من قبل كما لو أن
الحكاية لم تحك من قبل .

الأزمة الكبرى grand crisis
نوبة تشنجية يخبرها مرضى مسمر Mesmer's p. يعتقد انها العامل
الأساسى فى العلاج بمغناطيسية الحيوان animal magnetism • واللفظ
مكافئ • للأزمة المسمرية mesmeric c. .

هستيريا كبرى grand hysterie
أو صرع هستيرى • hysterolepsy .

عظمة grandeur
انظر توهمات العظمة . delusions of g.

عقدة الجد grandfather complex
فى التحليل النفسى ، رغبة الأطفال المغار فى أن يصبحوا آباء
آبائهم •

مفخم ، طنان grandiloquent
صفة للأسلوب المتكلف ، حيث يغالى فيه المتكلم باستخدام كلمات
رنانة جوفاء •

أوهام العظمة grandiose delusions

grandiose expansiveness

أوهام عظمة بغير تحفظ

شعور متوهم بقوة خارقة ، وأهمية شديدة وشراء عريض محبوب بحالة
محوة وانتعاش .

grandiose ideas

افكار العظمة

انظر أوهام العظمة delusions of grandeur

grandiosity

توهم العظمة

شعور غير واقعي كلية بالعظمة ، والأهمية أو القدرة ، وهو ناشئ
فيما يبدو من مشاعر القصور وعدم الأمن والاثم .

grand mal

النوبة الكبرى في الصرع ، الصرع الأكبر

نمط من النوبات الصرعية خطير يتألف من تشنج بمرحلتيه التوتسر
والارتجاج، مع فقدان للوعي ، والارغاء والازياد من الفم ويسلس البول يلى
ذلك فترة من الشخير والتنفس المسموع والخلط والنوم العميق .

grand mean

متوسط المتوسطات

متوسط مجموعة من المتوسطات .

grandmother cells

خلايا الجدة

لفظ شائع يطلق على الخلايا التي تكشف أو تستبين الملامح وهي ملامح
فى اللحاء البصرى تنبه بواسطة أشياء معينة فى المجال البصرى كخشرة
متحركة ، أو الخط الكفائى أو المحيطى لليد . وخلايا الجدة تشير الى
خلايا فرضية تنبه بملامح جدة الفرد ولا تنبه بملامح أخرى .

Grandry, M.

جراندرى ، م .

طبيب بلجيكي ١٨٦٧ انظر Grandry-Merkel corpuscles

Granit, Ragnar Arthur

جرانيت ، راجنار آرثر

عالم اعصاب وفسيولوجيا فنلندى ١٩٠٠ - انظر جرانيت فى ابصار
اللون .

Granit theory of color vision

نظرية جرانيت فى ابصار اللون

نظرية وضعها جرانيت عام ١٩٥٩ وتستند الى استثارة كهربية لمناطق
صغيرة جدا من الشبكية ، مما يكشف عن ثلاثة أنماط من المستقبلات :
المتحكمات فى التكيف مع العتمة وهى العصيات الأكثر حساسية عند ٥٠٠
مليمكرون ، والمتحكمات فى التكيف مع الفؤء وهى مخاريط العين الأكثر

حساسية عند ٦٠ مليمكرون ، والمطبعات أو المؤثرات نوعيا فـسـ التكيف مع الضوء وهى المخاريط الحاسة لمدى ضيق جدا من الترددات . ويعبـزى اللون أو تدرجه لنشاط المطبعات modulators والسطوع للمتحكمات dominators والعـى اللونى الى عيب فـسـ خلايا معينة من المطبعات أو المؤثرات النوعية .

جراحة جرانثام الفصية

Grantham lobotomy

لحاء حبيبي أو محبب

granular cortex

جزء من لحاء المخ أو الدماغ يحتوى على خلايا حبيبية وهذه الخلايا الحبيبية توجد فى الطبقة (الثانية) والطبقة (الرابعة) من هندسة الخلايا أو ترتيبها داخل لحاء المخ : وهى المناطق المرتبطة بوظيفتى الادراك والاسقاط والخلايا الحبيبية هى كريات الدم البيضاء تمتوى على حبيبات يتفاوت تقبلها للأصباغ بتباين الخلايا .

ضغط حبيبي

granular pressure

مصطلح أطلقه ج شايـدر Gold Scheider على الاحساس بالضغط الناتج عن اشارة أو تنبه بليـد أو غير حاد ذى شدة معتدلة .

رسم بيانى

graph

عرض البيانات الاحصائية فى صورة هندسية مما ييسر فهم وتوزيع المتغير موضع الدراسة ويعبر عن الفروق الكمية باللون أو الشكل أو المنطقة أو خصائص التتميم الأخرى .

الحرف المكتوب ، الجرافيم

grapheme

التمثيل الكتابى للوحدة الصوتية وقد يكون حرفا أو مجموعة من الحروف تمثل صوتا واحدا كحرف فى الجرافيم ، وهو الحد الأدنى لوحدة معنى متميزة فى نسق الكتابة .

اـراك البيانات أو المخططات أو الاحساس بها

graphesthesia

قدرة الفرد على التعرف على الحروف أو الأرقام التى يقتفى أثرها على الجلد بالضغط كما فى اختبار فورستر الجلدى الرقمى . وفقـدان تلك القدرة قد يدل على اختلال وظيفى فى المخ .

الفردية الخطية graphic individuality
سمات الخط الذى يكتبه الفرد بيده وتميزه بحيث يمكن التعرف على خطه من بين خطوط أخرى .

العلاج بفنون الرسم graphic-arts therapy
استخدام الرسم والكتابة والرسم بالزيت كأداة علاجية فى معالجة الأطفال المفطربين والراشدين ، انظر العلاج الفنى art therapy .

لغة خطية أو مكتوبة graphic language

مقياس التقدير المتدرج البيانى graphic rating scale
مقياس تقدير متدرج على شكل خط مقسم الى درجات يستخدم لتحديد تقدير سمات المفحوصين أو خصائصهم .

عرض البيانات بالأشكال والرسوم graphic representation

العناصر الخطية graphological elements
الخصائص التى يبرزها محلل الخط ويستدل منها على سمات كاتبه ويفسر شخصيته ، ان صح هذا علميا .

دراسة الخط ، علم دراسة الخط graphology
تحليل الخصائص الفيزيائية للخط وأنماطه كوسيلة لتمييز كاتبه والتعرف عليه ، وبيان حالته السيكولوجية وقت الكتابة ، أو لتقويم خصائص شخصيته . ولقد اعتبرت دراسة الخط أقدم طريقة اسقاطية منذ أن استخدمه الصينيون لدراسة الطبع فى القرن الحادى عشر . ويختلف علماء النفس الآن حول قيمته ، وكذلك فيما يتمل بأساليب التحليل ، حيث يؤكد البعض على خصائص معينة كالشرط الثقيلة كما يحدث فى كتابة حرف k أو t بينما يذهب البعض الآخر الى أن أنماط الخط العامة يمكن ربطها بسمات الشخصية العامة . وثمة اسم آخر هو تحليل الخط : handwriting analysis .

هوس الكتابة graphomania
رغبة باثولوجية استحواذية للكتابة ، كميل بعض المرضى البارانويين الى كتابة رسالة بعد الأخرى للسلطات أو للمحافة كتعبير عن توهماتهم بالعظمة أو مشاعرهم بالاضهاد . وعندما تتفاقم الحالة تصبح أسهالا كتابيا graphorrhea ، وهى مجرد تشابح لامعنى له لكلمات مكتوبة .

graphometry

قياس بالرسم

اختبار اسقاطى ، يطلب فيه من الشخص أن يرسم شكلا وهو معصوب العينين ويصف مارسم دون أن يراه ، ثم يصفه بعد رؤيته له .

graphomotor

حركى كتابى

تضمن الكتاب حركات عضلية .

graphomotor technique

أسلوب خطى حركى

طريقة اسقاطية ، يرسم فيها الشخص رسما على ورق بحرية وهو معصوب العينين ، ويحاول الكلينيكى بعد ذلك أن يفسر الرسم .

graphopathology

باثولوجيا الخط

دراسة مايطرأ على خط المريض وخصائصه من حيث دلالتها على اضطرابه أو مرضه جسميا أو عقليا .

graphophobia

خواف الكتابة ، فوبيا الكتابة

خوف مرضى من الكتابة .

graphorrhea

اسهال كتابى أو خطى

أن يكتب قائمة طويلة من الكلمات التى لامعنى لها ، وهى سمة لمرضى معينين (ومن بينهم من لديهم هوس) ممن لديهم عادات فى الكلام مشابهة لlogorrhea .

graphospasm

تشنج خطى

تقلصات حادة فى العضلات التى تستخدم فى الكتابة . وهى عادة تشنج وظيفى له أثره فى الكتابة والخط .

grasp reflex

انعكاس القبضة

استجابة لا ارادية للقبض آليا على كل ماتلمسه اليد . وهذه الاستجابة سوية عند الطفل الرضيع ، ولكنها بعد ذلك قد تكون علامة على آفة فى الفص الجبهى . ويلاحظ هذا الفعل المنعكس عند أطفال الإنسان والقرد الصغار قبل أن ينضج لديهم اللحاء المخى . وتحدث استجابة مماثلة حين يستثار باطن القدم أو اخمصها .

gratification

اشباع

اشباع حاجة أو رغبة ، أو الحالة السارة التى تتبع هذا الاشباع .

gratification of instincts

اشباع الغرائز

انظر ارضا الغرائز أو اشباعها . satisfaction of i.

Graves, Robert James

جريفز ، روبرت جيمس

طبيب ايرلندي ١٨٥٣ انظر مرض جريفز. d. Graves'

Graves, Robert (Ranke)

جريفز ، روبرت رانك

روائي انجليزي وشاعر وناقد ١٨٩٥ - ١٩٧٥ انظر ميثولوجيا أو خرافة

.mythology.

- Graves Design Judgement Test

اختبار جريفز للحكم على التصميم الفني

اختبار تتكون جميع وحداته من تصميمات مجردة ، لكل وحدة صورتان تختلف احدهما عن الأخرى في أحد جوانب التصميم : في التوازن ، والتماثل ، والوحدة ، والسيطرة ، والتنوع والاستمرارية والنسبة ، الإيقاع ، بينما تتضمن كل صورة جانبين أو ثلاثة جوانب من التصميم الأساسى نفسه. ويستهدف الاختبار أن يحكم المفحوص على التصميم على أساس هذه المفاهيم .

Graves' disease

مرض جريفز

اضطراب قوامه فرط الدراق يؤثر أساسا على النساء فى الفترة العمرية ما بين ٣٠ سنة و٥٠ سنة، ويتم بنشاط زائد للغدة الدرقية ، وجحوظ العينين وعجيرات أو عقد مائلة للحمرة على الساقين ، وضعف فى العضلة الهيكلية وأعراض أخرى للتسمم الدرقي . ومن الأسباب الممكنة للمرض ، أورام فى الغدة النخامية أو الغدة الدرقية ، والتطبيب ، أو العجيرات الدرقية السمية . وترتبط المناعة الذاتية والكرب الانفعالى فى حالات كثيرة بمرض جريفز . وعلى الرغم من أن البيانات العلمية قاصرة ، إلا أن كثيرا من الأطباء قرروا أن التعرض لصدمة انفعالية يرتبط ببداية الأعراض ، كفقدان الفرد لشخص يحبه ، أو للطلاق. ويسمى أيضا مرض بازيدو Basedow's d. ومرض بارى Pary's d. .

gravidia I

حامل للمرة الأولى

انظر حامل للمرة الأولى

gravidity

حمل

انظر pregnancy .

gravity fear

خوف الجاذبية

انظر . barophobia

Gray, Louis Herbert

جراى ، لويس هيربرت

عالم فيلولوجيا مقارنة، أى عالم فى فقه اللغة المقارن، أمريكى الجنسية
١٨٧٥ - ١٩٥٥ . انظر نظريات أصل اللغة .

Gray, William Scott

جراى ، وليم سكوت

عالم تربية أمريكى ١٨٨٥ - ١٩٦٠ متخصص فى القراءة . انظر اختبارات
جراى للقراءة الجهرية .

gray commissure

مَقَرَن سنجابى

جزء من الحبل الشوكى على شكل حرف H يتألف من مادة سنجابية . انظر
مادة سنجابية gray matter

gray market

سوق رمادى

مصدر غير مخول لتوزيع العقاقير وخاصة تلك المواد التى يقيد
استخدامها مثل المهدئات anxiolytics . واحيانا يطلق على هذا
السوق "المصدر غير الرسمى" لتمييزه عن "السوق غير المشروع" أو "السوق السوداء".
وهذا السوق قد يكون مخولا لبيع مواد مسيطر عليها ومقيدة ، على الرغم
من كونه غير مؤهل لتشخيص سبب أعراض المريض ولا لعلاجها ، تلك التى يوفّر
لها العقاقير . فالطبيب قد يكون مخولا لمصرف المهدئات للمرضى رغم انه
ليس طبيبا نفسيا .

gray matter

المادة السنجابية

مادة عصبية للدماغ وللحبل الشوكى ، ومعظم القشرة الدماغية مادة
سنجابية . وهى خلايا جسمية من نسيج عصبى ، وتكون فى صورة كتل من الخلايا
الجسمية فى الحبل الشوكى ، واللحاء المخى .

Gray Oral Reading Tests

اختبارات جراى للقراءة الجهرية

مجموعة من الفقرات المقننة المتدرجة تطبق على التلاميذ فرديا من
المف الأول الابتدائى وحتى المف ١٢ أى الثالث الثانوى لتقدير قدرته على
سرعة القراءة الجهرية والفهم ودقة النطق ، ولتحديد العيوب المختلفة
مثل القراءة كلمة كلمة .

gray-out فقدان جزئى للرؤى ، شحوب ، بهوت
فقدان جزئى للشعور يرجع الى نقص الاوكسجين فى الدم (أنوكيميا) ،
كما فى الطيران على ارتفاع شديد دون كمائة أوكسجين ، أو كابينة ذات
هواء مضغوط ، أو كما يحدث فى تسلق الجبال .

gray-out syndrome زملة البهوت
ذهان يحدث أحيانا عند الطيارين عند طيرانهم فى
الجزء الأعلى من الغلاف الجوى وعندما لا يرون الأفق . وأعراضه الأساسية ،
نقصان السعة الحسية والحركية والعقلية ، وضعف الحكم والذاكرة والاحساس
بالزمن .

gray rami communicantes فرع توصيل رمادى
ألياف من المادة السنجابية تربط عصبين من أعصاب الجهاز الأوتونومى
وبعض الألياف الحركية تمر من خلال هذه الألياف ذات المادة السنجابية بعد
اتصالها بالعقد السمبتاوية .

gray ramus فرع رمادى
مجموعة من الألياف المحورية العصبية فى الجهاز الأوتونومى . وهى
ألياف مابعد عقدية تحمل الدفعات راجعة الى الأعصاب المبلية من الفروع
المحيطة .

GRE = Graduate Record Examination

اختبار مقنن للالتحاق بالجامعات

great books theory نظرية الكتب الشهيرة
مؤادها وجوب اطلاع الطالب على الكتب التربوية الكلاسيكية .

great-man theory of leadership نظرية الرجل العظيم فى القيادة
فكرة مؤادها أن التاريخ يشكله العظماء ، أو الذين يترفعون على
مناصب حاكمة لها أثرها وقوتها وسلطتها فى مقابل الفكرة القائلة أن
التاريخ يتحدد الى حد كبير نتيجة للعوامل الاقتصادية والتطورات
التكنولوجية ، ومدى عريش من المؤثرات الاجتماعية ونتيجة لروح العصر .

great mother

الأم العظيمة

انظر الأم العظيمة . magna mater . احد مفاهيم يونج ، وتشير الى صورة الأم كنمط أولى .

Greek love

حب اغريقى

لفظ نادر الاستخدام يقصد به الجنسية المثلية الذكورية . حب نفس الجنس بين الذكور . ويرجع الاستخدام الى تواتر الجنسية المثلية بين قدماء الاغريق .

Greenacre, Phyllis

جريناكر ، فيليس

محلل نفسى أمريكى ١٨٩٤ - انظر زملة المدعى أو المحتال . imposter syndrome .

greenstick fracture

كسر العظم النضير

انظر كسر . fracture

greeting behavior

سلوك الترحيب

شكل من أشكال سلوك التعلق والارتباط يبدأ فى التعبير عن نفسه بوضوح حين يبلغ الطفل حوالى الشهر السادس من عمره . انظر سلوك التعلق . attachment b.

gregariousness

الميل الى التجمع أو التجمعية

ميل الحيوانات للعيش معا فى جماعات أو قطعان ، وميل الانسان للترابط مع الآخرين فى جماعات وتنظيمات وأنشطة لكى يستمتع بالحياة الاجتماعية لذاتها . ويحتمل ألا يكون الدافع عند الانسان غريزيا وانما ينمو ببطء نتيجة لاتكالية الطفل على الكبار وضعفه ، فيؤدى التفاعل مع الآخرين الى شعوره بالأمن والرفعة والتقبل واحساس بالانتماء . انظر دافع التواد social instinct والدافعية الاجتماعية affiliative drive او الغريزة الاجتماعية social instinct

grief

الأسى

حالة شديدة من الحزن لدى الفرد استجابة لفقد ذى مغزى وأهمية ، وهو عادة فقدان شخص عزيز عليه ويتضمن فترة من الحداد يتكرر فيها البكاء والتنهّد والانغماس فى أفكار عن المتوفى . وعندما تكون الاتجاهات العمادية أو مشاعر الاثم عند حدّها الأدنى ، تقصر فترة الأسى . (انظر الحداد mourning ، واستجابة الأسى الباثولوجية pathological grief .reaction

مورف جريج
Grieg's disease
نوع من فرط الأبعاد يتسم بقصبة أنف مسطحة ، وجمجمة مشوهة مما يجعل
الوجه تبدو منخفضة ، ويتسم أيضا بحول وحش ، انظر تشويه وجهي
facial disfigurement .

جريسinger ، ولهم
Griesinger, Wilhelm
طبيب نفس ألماني ١٨١٧ - ١٨٦٨ . أول دعاة النظرية العضوية على
نحو نسقي . لقد مزا جريسinger المرض العقلي كله - من الشلل العام
الخفيف الى الهستيريا - عزاه الى تلف المخ . وهذا التوجه ذو الجانب
الواحد تحقق له قدر من التوازن بالاعتقاد بأن المرض العقلي قابل للعلاج
وأن المؤسسات ينبغي أن تكون مراكز للبحث الطبي . انظر المدخل العضوي
organic approach .

مظلمة
grievance
عدم رضا الفرد الناتج عن شعوره بالظلم من قرار صدر ضده . ويقدم
العاملون عادة شكاوى بسبب ظروف العمل الى صاحبه أو مديره . وفي بعض
المؤسسات توجد لجنة للمظالم grievance committee تفحص هذه الشكاوى
والمنازعات لعلاجها ولها اجراءاتها .

جريفيثز ، رث
Griffiths, Ruth
عالمة نفس انجليزية ١٩٠٩ - انظر مقياس جريفيثز للنمو العقلي .

مقياس جريفيثز للنمو العقلي
Griffiths Mental Development Scale
مقياس يستخدم لتحديد مستوى نمو الأطفال حتى سن الثانية من العمر
في خمسة مجالات : المجال الحركي ، والشخصي الاجتماعي ، ومجال السمع
والكلام ، ونمو اليد والعين ، والأداء . ويسفر عن نسبة عامة يتوصل
اليها بقسمة العمر العقلي على العمر الزمني .

كشرة
grimace
تعبير وجهي عن الانفعالات السلبية ، تبدو أحيانا كلازمة عصبية
وجهية ، وكثيرا ما يلاحظ عند المرضى الكاتونيين والمرضى الذين لديهم
اضطرابات عضوية عصبية .

جرينكر ، روي ريتشارد
Grinker, Roy Richard
محلل نفس أمريكي ١٩٠٠ - انظر التركيب التخديري
narcosynthesis . تعامل ، معاملة transaction .

Griselda complex

عقدة جريسelda

تردد الأب فى أن يتيح لابنته أن تتزوج بسبب رغبته فى أن يحتفظ بها لنفسه ، والعقدة مظهر من مظاهر عقدة أوديب التى لم تحل .

grooming

الاهتمام بالمظهر والهندام

الوظيفة الأساسية لرعاية الذات ، وجزء هام من مسئولية اعادة تأهيل المعاقين عقليا أو جسميا . وبالإضافة الى الفوائد الصحية الاهتمام بالمظهر ، فان هذه الوظيفة تساعد المريض على بناء تقديره لذاته وزيادة ثقته فى نفسه وبأن الآخرين فى مجتمعه المحلى سوف يتقبلونه . وهذا السلوك نجده لدى القردة وأنواع أخرى ويتألف من التقاط الطفيليات والقاذورات من على الجلد أو الفرا .

gross motor activities

أنشطة حركية اجمالية

أداء عضلات الجسم كلها أو الجهاز العفلى ، والقدرة على السيطرة على حركات الجسم ازاء عناصر كالجاذبية الأرضية ، والجانبية والخط المنصف للجسم .

Gross Motor Composite

التقدير الحركى الكبير ، تقدير الحركة الاجمالية المركب

انظر اختبار برونكس - أوسيريتسكى للمهارة الحركية

.Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency .

gross-motor coordination

التآزر أو التناسق الحركى اجمالى

هذه التآزرات هى التى يلعب عامل القوة دورا أوليا فيها . أما التآزرات الحركية الدقيقة فيكون للقوة دور ثانوى وللسرعة والدقة الأولية فيها .

gross-motor development

نمو حركى اجمالى

نضج نشاط العضلات الكبيرة

gross-motor skills

المهارات الحركية اجمالية

الأداء السلس والفعال لحركات الجسم الذى يتطلبه المشى والجري والقفز ، ووعى الفرد بمورثه الجسمية .

gross score

تقدير اجمالي

التقدير الذى يتم التعبير عنه باستخدام وحدات القياس الأصلية
وجميع التقديرات الخام وبعض التقديرات المشتقة تقديرات اجمالية
ويقابلها التقديرات المقننة . ويرمز للتقديرات الاجمالية عادة بالرمز
س ، ص . ومعادلة الدرجة الاجمالية هي التى يعبر عنها باستخدام تقديرات
اجمالية ومن أمثلتها معادلة الانحراف المعيارى $E = \frac{\sum (س - \bar{س})^2}{ن} - \frac{(\sum (س - \bar{س}))^2}{ن}$

gross stress reaction

رد فعل للانزعاج الشديد أو الاجهاد البالغ

اضطراب فى الشخصية موقف مؤقت من أعراضه الأحلام المزعجة ،
والارتعاشات ، ونوبات القلق ينتج عن التعرض لمطالب جسمية عنيفة ،
وفغوط انفعالية حادة كتلك التى يخبرها الجنود فى المواقف الحربية ،
أو التى يخبرها الناس فى الكوارث الطبيعية كالحرائق والزلازل والمواف
والانفجارات الهائلة . واللفظ وارد كصفة من الاضطرابات فى (DSM - I)

gross words

الكلمات الاجمالية

العدد الكلى للكلمات القياسية standard التى يكتبها شخص فى
فترة زمنية معينة وفقا للقواعد الدولية للتسابق فى الكتابة على الآلة
الكتابة .

grotesque

جروتسك

صفة للفن الزخرفى نجد فيه أشكالا بشرية وحيوانية خيالية وغريبة
مع رسوم أوراق نباتية ، مما يؤدي الى شعور بالشاعة لأنه فن لا يتسق
مع قواعد الممكن ولا لتمورات العقل فهو غير طبيعى ولا متوقع ، ويتسم
بالغربة ويحمل على الضحك .

ground

خلفية ، أرضية

أرضية متجانسة نسبيا وغير متميزة ندرتها فى علاقة الشكل بالأرضية ،
أى فى علاقة الشكل بما وراءه .

ground bundles

حزم أرضية ، حزم بين القطع

حزم قميرة للحبل الشوكى تربط المستويات المختلفة أو المتجاورة
للحبل . وتسمى أيضا حزم بين القطع intersegmental tracts .

group

مجموعة ، جماعة

١ - أى مجموعة من الأشياء حيث يعنى اللفظ أى فئة لها حدود معروفة

من الناس أو الحيوانات أو الوقائع والأشياء أو البيانات... الخ .
وهذه الفكرة تثير عددا من المسائل الهامة . انظر فئة category
ومفهوم concept .

٢ - الجماعة الاجتماعية، هي مجموعة أفراد بالمعنى الأول ، غير أن أعضائها
يصفون على أساس عامل اجتماعي أو سيكولوجي أو مجموعة من العوامل
وهذا المعنى يتضمن قدرا من العلاقات المتشابكة بين أعضاء الجماعة ،
كما يتضمن الاعتماد المتبادل بينهم . ولفظ جماعى واجتماعى
يستخدمان مترادفين فى علم الاجتماع وفى علم النفس الاجتماعى .

group absolutism
اطلاقية الجماعة
اعتقاد أعضاء الجماعة ، أن أساليب جماعتهم على صواب وأن أساليب
غيرها من الجماعات على خطأ وضلال .

group acceptance
تقبل الجماعة
درجة تقبل أعضاء الجماعة لعضو جديد ، أو مرشح للعضوية كما تظهر
فى قبول انضمامه فعلا وفى مكانته الاجتماعية النسبية ودوره كما تدركه
الجماعة وكما تحدده .

group analysis
تحليل الجماعة
دراسة السلوك الباثولوجى للجماعة ومافيه من خطأ ، ويمدق المفهوم
أيضا على العلاج النفسى الجماعى التحليلى . والتركيز ينصرف الى تحليل
ديناميات الجماعة وتفسيرها .

group-analytic psychotherapy
علاج نفسى جماعى تحليلى
لفظ أطلقه فولكيس S.H. Foulkes (١٩٤٨) على نمط من العلاج
الجماعى الذى يركز على عمليات الاتصال والتفاعل التى تحدث فى الجماعة
ككل . وتستخدم التدخلات قوى الجماعة أكثر من استخدامها لقوى الفرد
كعامل علاجى أساسى . مرادف ، تحليل جماعى علاجي therapeutic group
. analysis .

group behavior
سلوك الجماعة ، السلوك الجماعى
سلوك الجماعة ككل ، أو سلوك فرد يتأثر بجماعة ، كالسلوك الأسرى
وسلوك الحشد وسلوك النظارة . ويفترض أن أنشطة أعضاء الجماعة ماكانت
لتحدث لو عمل كل منهم مستقلا عن الآخرين . ويستخدم اللفظ أحيانا مرادفا
لعمل الفريق وهو استخدام غير دقيق .

group boundary

حدود الجماعة

القواعد التى تحكم العفوية فى الجماعة وأنشطتها .

group-centered instruction

تعليم متمركز حول الجماعة

هو تدريس غير مباشر حيث يعمل المعلم كمعذر يستعان به فى التعلم، وهو يخلق للتلميذ جوا قوامه تعلم موجه من الذات لتشجيع التلميذ على اصدار الأحكام المستقلة ، ولاشباع حب استطلاع الفكرى ، وليتلام مع دافعيته القوية ، وليتيح مجالا للتقويم الذاتى والتقويم الموفومسى . والقيم المستهدفة فى هذا النوع من التعليم هى أن يفهم التلميذ نفسه وأن ينمى أنماطه السلوكية العقلية والاجتماعية والانفعالية . يقابل هذا المفهوم مفهوم التدريس المتمركز حول المدرس teacher-centric t.

group-centered leader

قائد متمركز حول الجماعة

نمط من القادة يتحدد وظيفته من حيث علاقتها برغبات الجماعة وامكانياتها ، وهو قائد غير متسلط يهتم بحاجات الجماعة وقدراتها ونموها واستقلاليتها ومسئولياتها .

group climate

مناخ الجماعة

درجة من التقبل والتسامح وحرية التعبير تميز العلاقات فى الجماعة العلاجية أو جماعة الإرشاد النفسى . ويتحسن عمل الجماعة بمقدار توافر هذه الخصائص . ومكانة الفرد الاجتماعية كعضو كامل فى الجماعة لاتتفائل من الناحية المثالية عندما ينغمس فى سلوك لاتوافق عليه الجماعة أو سلوك هدام أو متحدى ومثير لها ، وانما يحدث تمييز بين هذا السلوك الموقت ، والفرد ككل خلال تعمق معنى سلوكه .

group cohesion

تماسك الجماعة

الجماعة المتماسكة تتسم بارتفاع الروح المعنوية ، وقوة شعور اعضاءها بالانتماء اليها والتمسك بمعاييرها ، وهذا يزيد من شعور العضو بالأمن ، ويزيد من تعاونه مع بقية الاعضاء .

group consciousness

شعور جماعى ، وعى جماعى

وعى الفرد بالجماعة ككل ، وكذلك وعى الجماعة وهو أكبر من مجموع وعى الأعضاء .

group contagion

عدوى الجماعة

لفظ ملى عليه الزمن يعنى انتقال وانتشار الانفعال فى جماعة أو حشد كالانتشار السريع للخوف . انظر أيضا وعى الحشد crowd consciousness الهستيريا الجماعية mass hysteria .

group counseling

ارشاد جماعى

طريقة لتوفير التوجيه والدعم لمرضى منظمين فى جماعة ، فى مقابل الارشاد الفردى .

group decision

قرار جماعى

قرار تتخذه الجماعة . وقد يتم التوصل اليه عن طريق الجماعة وهى تعمل ككل ، نوع من الاجماع ، أو قرار يتوصل اليه كل عضو يعمل منفردا . وفى هذه الحالة يمثل القرار رأى الأغلبية اذا اتفقت فيه .

group development

نمو الجماعة

١ - مراحل النمو الفعلية للجماعة خلال فترة زمنية معينة من كيان غير متمايز الى كيان تتزايد قدرته على تمييز موارده واختياره ——— واستخدامها استخداما تاما فى تحقيق أهدافه .
٢ - تطبيق نتائج بحث ديناميات الجماعة لتيسير نمو الجماعة وارتقاؤها .

group differences

فروق جماعية

الفروق فى التباينات المحسوبة بين جماعتين أو أكثر فى متغير أو أكثر كالفروق التى أظهرتها دراسات زمن الرجوع بين الرجال والنساء وعلى نحو متسق .

group dimension

بعد جماعى

أى سمة جماعية تشكل متغيرا يمكن قياسه ويميز جماعة معينة عن أخرى ، كمتوسط العمر ، أو حجم الجماعة ، أو تجانسها فى الاتجاهات أو القيم أو الدين ... الخ .

group disapproval

عدم موافقة الجماعة

استنكار الجماعة واستهجانها ورفضها لسلوك أحد أعضائها ، أو مجموعة منهم .

group dynamics

ديناميات الجماعة

لفظ استخدمه كيرت ليفين فى دراسة التفاعلات التى تحدث داخل الجماعات والعلاقات المتبادلة بين أعضائها ، وكذلك التفاعلات بين الجماعة والمجال الاجتماعى الذى يحيط بها . وهذا يشمل دراسات تماسك الجماعة ، والاعتماد المتبادل بين أعضائها ، وحل المشكلات جماعيا ، واتخاذ القرار والأنواع المختلفة للقيادة ، ومسايرة الجماعة ، والجماعات الفرعية أو المندرجة ، والمناخ الاجتماعى للجماعات المختلفة . وهذا النوع من الدراسة يركز على جوانب التغير أكثر من تركيزه على الثوابت .

group expectations

توقعات الجماعة

معايير الجماعة أو بناؤها كما يدركه ملاحظ أو كما يدركه جميع أعضائها من التنبؤ بسلوك العفو فى تفاعله مع آخر أو آخرين وهذا يوفر للجماعة الاستمرارية والاستقرار . ومع ذلك فإنه يظهر دائما قدر من عدم اليقين والتعديل والتغير لأن المعايير لاتحدد بدقة التوقعات بالنسبة لكل موقف محدد ، ولأن المعايير لاتستوعب استيعابا تاما قط .

group experience

خبرة جماعية

فى الارشاد النفسى الجماعى ، التفاعلات التى تتيح للفرد الفرصة ليستبصر ويفهم مشكلاته بالمشاركة والتعلم من الأعضاء الآخرين . ويحدث تأكيد خاص على الدور القيم الذى تلعبه الخبرة الجماعية فى مساعدة العميل على أن يفهم مدركات الآخرين له . وعندما يكون الارشاد النفسى الجماعى ملتحما مع الارشاد النفسى الفردى فإن الخبرة الجماعية تساعد المرشد على أن يلاحظ على نحو مباشر مشكلات العميل الانفعالية كما تظهر فى التفاعلات الجماعية .

group experiment

تجربة جماعية

تجربة يلاحظ فيها عدة أشخاص فى نفس الوقت أو فى نفس الجلسة التجريبية أو يتم اختبارهم فيها .

group factors

عوامل طائفية

العامل الطائفى هو العامل الذى يظهر نتيجة تحليل احصائى يبين وجود معاملات ارتباط بين اختبارين أو أكثر فى مجموعة الاختبارات التى تم تحليل نتائجها ، ولكنه لايرتبط مع جميع الاختبارات . ومعظم العوامل التى أسفر عنها التحليل العاملى لنتائج اختبارات الذكاء عوامل طائفية

مثل العامل اللفظي ، والعامل الحسابي ، والعامل التحليلي ، والعامل الميكانيكي وهي أقل عمومية من العامل العام (عند سيرمان) وأقل خصوصية من العوامل الخاصة . وهي مشبعة بالذكاء العام أو العامل العام وان تفاوتت في ذلك .

group feeling

مشاعر جماعية

رغبة في الارتباط مع أعضاء الجماعة والمشاركة في أنشطتها .

group goal

هدف الجماعة

غرض تسعى الجماعة لتحقيقه ، وقد يكون سببا في وجودها واستمرار تماسكها . وقد يختلف عن هدفها الرسمي وقد يتطابق معه وقد يكون هذا الهدف الذي يوجه الفعل الجماعي مختلفا عن الأهداف التي تشبع دوافع الأفراد الأولية .

group G. monosomy

احادى الكروموسوم المجموعة ج

اضطراب صبغى أوكروموسومى يتضمن كروموسوم المجموعة " ج " أو جزءا منه ، ويشتمل على الكروموسومات ٢١ ، ٢٢ . ويكن المرضى فى هذه الحالة ذوى ملامح شبه منغولية ، ويدين قمرين تشبهان المسحة أو المجراف ، وذوى تأخر شديد . ويحتمل أن يكون هناك أكثر من عيب كروموسومى لكثرة الأعراف والآثار . ويكون الكروموسوم ٢١ متضمنا فى تبدل المواضع وفى الزيغ والخلل الذى يرتبط بزملة داون Down's s. واحادية الكروموسوم حدث نادر لدى من يولدون أحياء من الأطفال ولكنها ليست كذلك لدى الأجنة المجففة .

group harmony

وفاق جماعى

groupthink انظر

group home

بيت جماعى

سكن للمضطربين انفعاليا من الأطفال أو الراشدين أو المتأخرين عقليا أو المعاقين جسميا منهم ، حيث يعيشون فى ظروف أشبه ماتكون بالظروف الأسرية ولاتشبه ظروف المؤسسات ويتم الحفاظ فيها على علاقات صحية ، ويحققون قدرا من الاستقلال عن المجتمع المحلى والتكامل معه .

group hysteria

هستيريا جماعية أو جماهيرية
انظر mass hysteria

التوحد مع الجماعة
group identification
الومى بأن الفرد عضو فى جماعة ، وعملية المشاركة فى أهداف الجماعة أو استبطانها .

التقسيم الى مجموعات
grouping
فى التعليم عملية تقسيم التلاميذ على الصفوف والفصول أو تقسيمهم الى جماعات فرعية . وفى الإحصاء عملية ترتيب التقديرات فى فئات أو رتب.

خطأ التقسيم
grouping error
خطأ يحدث حين تقسم مجموعة من الملاحظات فى فئات ، يعزى الى افتراض توزيع البيانات على نحو مطرد حول نقط الوسط فى كل فئة مادامت سعتها واحدة ، أو حجمها واحدا .

اختبار لكاء جمعى
group intelligence test

مقابلة جماعية
group interview
مؤتمر أو اجتماع حيث يوجد سائل أو أكثر يحمل على معلومات ممن مستجيب أو أكثر فى موقف تجريبى ، أو موقف شبيه بمواقف الحياة . وهى طريقة للحصول على معلومات من جماعة من الأفراد يشجعون على التفاعل بعضهم مع بعض لاصدار استجابات للقائم بالمقابلة . وكثيرا ما تستخدم المقابلة الجماعية فى بحوث الدافعية حيث يشارك فيها عدد من الناس ، وخاصة اذا كانوا معارف لمضويبتهم فى ناد واحد أو جماعة مشابهة لأنهم فى هذه الحالة يكشفون عن استجابات أعمق مما يمكن الحصول عليه عن طريق المقابلات الفردية .

زواج جماعى ، زواج الجماعة
group marriage
نمط أسرى حيث يتزوج عدة رجال عدة نساء ويعيشون معا ، ويتحملون أعباء الحياة المنزلية ، وتنشئة الأطفال ويمارسون حياة جنسية مشتركة . ولقد مورس هذا الزواج الجماعى بين سكان البرازيل وأستراليا وسيبيريا وفى أجزاء أخرى من العالم ، وكثيرا ماكان هذا كضمان ضد عدم الإنجاب .

عقل جماعى ، عقل الجماعة
group mind
لفظ مهجور للطبيعة الشاملة للجماعة ونمطها السلوكى . وهذا المفهوم يتضمن (1) وجود وعى جماعى يتعدى وعى الفرد ويزيد عليه من

حيث النوع ويتميز عنه (٢) افتراض أن سلوك الجماعة لا يمكن فهمه على أساس سيكولوجية الفرد .

انه روح جماعية مفترفة أو وعى متسامى يسلم بأنه يسهم الجماعة أو المجتمع . والفكرة تظهر في مجالات كثيرة ، في الكتابات النظرية لبعض الفلاسفة كما عند كانط وفي النظريات الاجتماعية عند مكدوجال وفيما نجده عند بعض الايثولوجيين المعاصرين الذين يذهبون الى أن بعض الأنواع الاجتماعية (كالنحل ، والنمل الأبيض) تقوم بوظائفها بحيث يمكن استنتاج وجود عقل جماعى - مجازا - يعمل وقت الطوارئ . وهذا الوعى الجماعى يوجد مستقلا عن أى عضو فرد فى الجماعة ولكنه يبرز كخلق مركب عندما يبلغ تماسك الجماعة وتنظيمها مستوى نوعيا . ويسمى أيضا . collective consciousness, folk mind .

group momentum

زخم الجماعة ، قوة الجماعة الدافعة

قوة يستمدّها أفراد الجماعة المجتمعة من هذا الكل تساعد على دفع أداؤها وعلى زيادة ما يبذله من جهود لتحقيق أهدافها .

group morale

الروح المعنوية للجماعة

روح الجماعة ، وتتميز بالثقة فى أهدافها وإرادتها المشابرة ومواصلة الجهد لتحقيقها .

group norms

معايير الجماعة

انظر social n.

group paranoia

بارانويا الجماعة

اتجاهات بارانوية تظهر فى الجماعة تدفع الى هوس الزعامة والتغيير الاجتماعى ، فتسعى الجماعة الى زعامة بارانوية .

group performance

أداء الجماعة

ويدرس هذا الأداء من جوانب مختلفة للتعرف على الشروط التى تجعل أداؤها أفضل من مجموع أدائها أعضائها كأفراد سواء أكان ذلك من حيث كم الإنتاج أو جودته .

group pressure

ضغط الجماعة

ضغط سيكولوجى تعمره جماعة لتحمل أعضائها على مسابقة معاييرها واتجاهاتها الاجتماعية أو سلوكها وذلك بابران أهمية عمل الفريق وقاعدة

الأغلبية ، وبالتهديد بعزل الفرد من الجماعة والنزب والنفي، أو بمكافأة المسيرة باستحسانها أو بالمكافأة عليها بامتيازات خاصة .

حل المشكلة جماعيا

group problem-solving

الجهد الجماعي لشخصين أو أكثر الذي يبذل لأداء عمل من الأعمال أو حل مشكلة من المشكلات . وعندما تكون المشكلة موضوعية أي لها حل واحد محدد ، تتوصل الجماعات الى اجابات أو حلول أفضل وأحسن مما يتوصل اليه الأفراد الذين يعمل كل منهم بمفرده غير أن الأفراد يعملون على نحو أسرع من الجماعات. أما حين تكون المشكلة أو المسألة ذاتية في طبيعتها كما يحدث فيما يتصل بالأسئلة التي تتطلب حكما خلقيا، فقد لاتتفوق الجماعات على الأفراد . انظر أيضا القدرح الذهني brainstorming.

تفاعل جماعي موجه

group process

- ١ - التفاعل الذي يقرب الجماعة من حل مشكلة أو انجاز عمل أو اتخاذ قرار يستخدم مرادفا لديناميات الجماعة .
- ٢ - الطريقة التي تتكون بها جماعة متماسكة .

انتاجية الجماعة

group productivity

درجة انجاز الجماعة لما تأمل في انجازه ، أو لما يأمل شخص آخر أو اشخاص آخرون من الجماعة أن تنجزه وقد تقاس الانتاجية داخليا أو خارجيا .

تحليل نفسي جماعي

group psychoanalysis

أسلوب في التحليل النفسي يطبق في علاج جماعي للاضطرابات العقلية ، وهو صيغة معينة من العلاج النفسي الجماعي تستند الى مبادئ التحليل النفسي .

علم النفس الجماعي

group psychology

علم يدرس سلوك الجماعات وعضويتها ويتداخل مع علم النفس الاجتماعي وديناميات الجماعة وعلم نفس الجماهير .

العلاج النفسي الجماعي

group psychotherapy

علاج جماعي لمشكلات نفسية حيث يتفاعل مريضان أو أكثر بعضهم مع البعض الآخر على المستوى الانفعالي والمستوى المعرفي في وجود معالج نفسي أو أكثر يعملون كحفازين وميسرين ، أو مفسرين . وعلى الرغم من أن المداخل الجماعية في العلاج النفسي متفاوتة ، الا أنها تستند

جميعا فيما يبدو على مبدأ المشاركة الحميمة فى المشاعر والخبرات
والإنكار فى مناخ من الاحترام المتبادل والفهم الذى يزيد من احترام
الذات . ويعمق فهم الفرد لنفسه ويساعده على العيش مع الآخرين . ويسمى
أيضا علاج جماعى

group-relations theory

نظرية العلاقات الجماعية

وجهة نظر جوردن ألبورت G. W. Allport القائلة بأن السلوك يتأثر
بما يملكه الفرد من نمط فريد من السمات ، ليس ذلك فحسب بل ويحاجته
حتى يسائر المطالب والتوقعات الاجتماعية . وتصبح المحددات الاجتماعية
واضحة على وجه الخصوص فى العلاج الجماعى ، لأن هذا الطراز من العلاج
يميل الى تحدى اتجاهات نفسية واجتماعية كالتعصب ، التى تستند الى
تفكير مقيد محدود والى المسيرة .

group residence

بيت جماعى

بيت تسكنه مجموعة من المرضى ، أو المرضى السابقين الذين يحتاجون
قدرا من الإشراف والرعاية ، على الرغم من انتهاء حاجتهم لتسييرات
المستشفى وبيوت التمرين . وهذا المسكن الجماعى يوفر الحماية واعادة
التأهيل لعدد يتراوح ما بين عشرة مرضى وثلاثين من نفس الجنس أو من
الجنسين ، وقد يكون للبيت توجه علاجى أو توجه عملى وفقا لحاجات المرضى .

group rigidity

جمود الجماعة

ميل جماعة اجتماعية معينة لمقاومة أى تغيير بنائى ، وعجزها عن
التكيف مع الضغوط البيئية أو الضغوط الداخلية وهناك عوامل كثيرة
تؤثر فى جمود الجماعة ومنها حجم الجماعة وتاريخها وتماسكها ، وبيئتها
الفيزيائية وعلاقاتها بالجماعات الأخرى .

group risk-taking

مخاطرة الجماعة ، مجازفة الجماعة

استعداد جماعة لاتخاذ قرار يتضمن التعرف لمزالق ونتائج سلبية .
وفى مقابل الاعتقاد التقليدى القائل بأن الجماعات تميل دائما الى
اتخاذ قرارات أكثر محافظة من الأفراد نجد الشواهد التجريبية تبين أن
القرارات الجماعية تميل الى تطرف أكبر ومجازفة عن القرارات الفردية .

group roles

ادوار جماعية

أنماط سلوكية يقوم بها أعضاء الجماعة . وقد يقوم أعضاء الجماعة
بأدوار مختلفة فى الأزمنة المختلفة . وقد يقوم الأعضاء بأدوار متعددة

بينما نجد أعضاء آخرين ليس لهم أدوار محددة . وقد يتحدد الدور أو الأدوار في ضوء مكانة العضو في الجماعة ، أو ينبثق داخليا من شخصية العضو ومن مهمة الجماعة .

جنس جماعى
group sex
نشاط جنس تقوم به جماعة من الناس من جنس واحد أو من الجنسين يلتقون لتحقيق أقصى درجة من الاشباع من خلال وسائل كملاحظة بعضهم بعضا ، أو تجريب أساليب جنسية مختلفة أو تبادل الشركاء .

تماسك الجماعة وتكافلها
group solidarity
رابطة مشتركة بين جماعة من الناس ، كالفريق ، ووحدة القتال ، وجماعة العلاج ، تنشأ عن مشاعر مشتركة ، وأنشطة وأهداف واحدة . وعندما يكون تماسك الجماعة قويا فان روحها المعنوية تكون عالية على الأغلب .

حيز الجماعة
group space
الحيز الشخص الذى يحدده شخصان أو أكثر يشتركان في شغله ويدافعان عنه . وتظهر التجارب أن أعضاء الجماعة يميلون الى الوقوف والسمير متقاربين عندما يقترب منهم فرد ليس من أعضاء الجماعة . ويكون الدفاع عن حيز الجماعة أكثر عدوانية وأشد عندما تتألف الجماعة من زوج ذكر وأنثى .

بناء الجماعة ، بنية الجماعة
group structure
خصائص جماعة اجتماعية في علاقتها بحجمها ، وغرضها واتجاهاتها الاجتماعية والعلاقات بين أفرادها ، وجماعاتها الفرعية ، وقاداتها ، والأعضاء الآخرين وكذلك علاقات الجماعة ككل مع الجماعات الأخرى .

بناء الجماعة وتحليل هذا البناء يتضمن عادة عوامل كملاقات القوة والجماعات المندرجة ، وتكوينها وأدوارها فيما يتمثل ببقية الجماعة ، والأدوار المختلفة التى يقوم بها الأعضاء في الجماعة (قائد ، تابع ، متعاون ... الخ) وهلم جرا . لاحظ أن اللفظ كلينيكى بدرجة تكفى لىستخدمه علماء الاجتماع وعلماء النفس الاجتماعى والايثولوجيون وعلماء الحيوان والكلينيكون ... الخ .

الأنا الأعلى الجماعى
group superego
جانب من الأنا الأعلى يتم اكتسابه بالتوحد مع جماعات الأترباب فى مقابل الجزء الذى يشق من التأثير الوالدى واستيعاب القيم الوالدية .

group territorial behavior

السلوك الجماعى الاقليمى

ميل الجماعات الاثنية أو السلافية وغيرها من الجماعات فى تحديد مناطق يعيشون فيها معيشة مشتركة ويدافعون عنها أو يعيشون فيها ككل بمفرده ويدافعون عنها . ويلاحظ السلوك فى المناطق المجاورة للمدن الكبيرة ، كما يلاحظ فى عصابات شوارع المدن city street gangs ويلاحظ وجود شكل من أشكال السلوك الاقليمى داخل الجماعة حيث يعتبر الزوج والزوجة غرفة النوم أو أنماط الجلوس فى غرفة الطعام منطقة شخصية .

group test

اختبار جماعى ، اختبار جمعى

اختبار يطبق على أكثر من فرد واحد فى الوقت الواحد .

group therapy

علاج جماعى

انظر العلاج النفسى الجماعى .

groupthink

تفكير جماعى وفاقى

نوع من التفكير أو اتخاذ القرار نجده فى جماعات صغيرة ومتماسكة نسبيا حيث تسيطر الحاجة لتحقيق الاجماع والاتفاق وتستبعد النظر الدقيق والاهتمام بجميع الشواهد والاعتبارات الأخرى وخاصة الشواهد والأدلة المتضاربة . ويميل المعارفون الى قمع شكوكهم عن ارادة وقصد وكف اسئلتهم واعتراضاتهم الناقدة لخدمة الوفاق فى الجماعة وانسجامها .

group work

العمل مع الجماعات

فى الخدمة الاجتماعية ، أسلوب للعمل مع الجماعات الاجتماعية المتطورة كما فى الأندية لتنمية الخصائص المرغوب فيها اجتماعيا لدى أفراد الجماعة . أن هذا العمل يتيح فرص النمو السليم للأفراد فى الجماعة عن طريق التفاعل مع الآخرين .

growing pains

آلام النمو

- ١ - ألم جسمى يخبره الطفل أو المراهق ويرجع الى النمو السريع جداً للعظام .
- ٢ - يستخدم اللفظ استعارة ليعنى أى فغوط تعزى الى النمو .

growth

نمو ، نماء

- ١ - التزايد التدريجى فى حجم الكائن الحى أو فى حجم أجزائه ، أو فى حجم وظيفته أو مداها . كالنمو فى القدرة الحسابية . وهذا المعنى

للمنمو باعتباره زيادة في المقدار يميز المفهوم الحالي عن مفهوم النمو development . غير أنه لسوء الحظ لا يراعى هذا التمييز ولذلك فكثيرا ما يعنى المفهوم الحالي ٢ - تغيرا نحو حالة أكثر تقدما وارتقاء ونماء . ويستخدم اللفظان مترادفين .

مركز النماء
growth center
مركز تتوافر فيه الامكانيات التى تيسر تطبيق الأساليب الجماعية التى تستهدف التغيير الشخصى . والغرض المشترك لمعظم هذه المراكز فيما يبدو هو تنمية الذات ، أو تحقيق الامكانيات والطاقات الانسانية الكامنة بطريقة أو أخرى .

منحنى النمو
growth curve
تمثيل بيانى لمعدل النمو لكائن حي أو احدى وظائفه كالتعلم .

هرمون النمو
growth hormone
انظر الغدة النخامية . pituitary g.

دافعية النمو
growth motivation
انظر الدافعية motivation .

حاجات النمو أو النضج
growth needs
انظر الوجود existence ، ونظرية النمو أو النضج growth theory .

احتمال النمو ، امكانيات النمو
growth potential
خاصية لدى شخص تبين أنه سوف يحسن نفسه فى المعرفة أو الحكم أو المهارة بحيث يصبح عضوا أكثر فاعلية وفائدة فى التنظيم الذى ينتمى اليه .

مبدأ النمو
growth principle
عند كارل روجرز هو المبدأ القائل بأنه فى مناخ متحرر من القمع والتشويه تميل الاتجاهات الابداعية واتجاهات تحقيق الذات عند الفرد الى أن تسود مما يؤدي الى تنمية شخص أقدر على التكيف ، والتحرك الى الأمام بثقة مع مشاعر ايجابية نحو الذات وجدارتها .

growth spurt

فترة نمو مفاجئ

مرحلة نمو جسمي سريع في بداية المراهقة بما في ذلك تزايد سريع في طول القامة وفي وزن الجسم وفي نمو الأعضاء التناسلية والخصائص الجنسية الثانوية .

Grube method

طريقة جروب

طريقة في تدريس الحساب نمت على يد "جروب" في ألمانيا عام ١٨٤٢ ، واستخدمت في الولايات المتحدة الأمريكية لأول مرة على يد "لويس سولدان" (L.Soldan) في سانت لويس عام ١٨٧٠م وتقوم على تدريب مكثف على كل تشكيلات العدد ، كل عدد بمفرده ، وعلى دراسة أسر العدد number "families" وعلى سبيل المثال التدريب على جميع التشكيلات الرقمية التي تؤدي الى الحصول على ٦ مثل (٣x٢ ، ٤ + ٢ ، ١٠ - ٤ ، ٣٦ - ٦)

Gruber, Georg Benno Otto

جروبر ، جورج بينو أوتو

اخصائى ألماني في علم الأمراض أو الباثولوجيا ١٨٨٤ - انظر زملة ميكيل Mckel's s. وتسمى أيضا Gruber's s.

grumbling mania

هوس متذمر

حالة من عدم الاستقرار ، تتسم بمشاعر السخط وعدم الرضا ، والشكوى والتقلب .

GSR

استجابة جلدية جلفانية

gtt

اختصار يستخدم في الوصفات الطبية ويعنى قطرة واحدة

وأملها لاتيني gutta .

GTT

اختبار القدرة على احتمال الجلوكوز، اختبار اطاقة الجلوكوز
انظر Glucose-Tolerance Test.

GU

اختصار

انظر اصابة القناة البولية urinary-tract infection.

guardianship

وصاية

اجراء قانوني يسند الى شخص رعاية شخص آخر والحفاظ على امواله وممتلكاته . وتتفاوت الحقوق القانونية للمعاقين عقليا بتفاوت القوانين السائدة في منطقته أو بلده . ففي بعض المناطق يفقد المريض معظم حقوقه

القانونية ويعتبر غير كفاء بالمرّة في ظل وصاية أبوية ولو كان المريف قادرا على العيش مستقلا بل وكسب مايتعيش عليه .

Gubler, Adolphe Marie

جبلر ، أدولف ماري

طبيبة فرنسية ١٨٢١ - ١٨٧٩ انظر زملة ميلارد - جبلر

.. Millard-Gubler

guessing bias

تحيز التخمين

أي ميل من جانب المفحوص يظهر تحيزا حين يخمن من بين استجابات ممكنة . وكثيرا ما تلاحظ هذه التحيزات في تجارب عن التعلم واتخاذ القرار والسيكوفيزيقا ... الخ حين لايعرف المفحوص الاستجابة الصحيحة ، يميل الى ان يختار أول بديل يعرض عليه على أنه الاستجابة الصحيحة ، أو أن يخمن بأن المنصر الصحيح هو الذي على اليمين ، وهذه التحيزات مصدر لخطأ ثابت constant error .

guess-who technique

أسلوب خمن من هو

أداة لتقدير الشخصية تستخدم أساسا في المواقف المدرسية . حيث تحتوى الاداة على عبارات تصف كل منها نمطا سلوكيا متميزا ، وعلى الطلاب أن يشبثوا اسم أواسماء زملائهم في الصف الذين ينطبق عليهم كل وصف متميز من هذه الأوصاف أو كل طراز من الشخصية تموره كل عبارة .

guest people

جماعة أقلية ضيقة

جماعة أقلية لها ثقافة تختلف عن الثقافة السائدة للأغلبية في المجتمع، وتعامل من قبل الجماعة المسيطرة على أن أعضائها خوارج يتسامح معهم .

guidance

توجيه

وله أربعة معاني (١) عملية مساعدة الفرد على أن يفهم نفسه والعالم الذي يحيط به وأن يكتسب معرفة بمفاهيم هذا الفهم تساعده على التقدم التربوي ، والنمو المهني ونمو الشخصية وتحقيق الذات (٢) شكل من أشكال المساعدة المنظمة (علاوة على التعليم المعتاد) للتلاميذ وغيرهم لمساعدتهم على تقدير قدراتهم ونواحي قصورهم ومسئولياتهم واستخدام هذه المعلومات بفاعلية في حياتهم اليومية . (٣) أسلوب أو فعل توجيه الطفل نحو غرض هادف بترتيب البهيفة يشعره بحاجاته الأساسية، وأن يتخذ الخطوات الهادفة الى اشباعها (٤) طريقة يقود بها المعلم التلميذ ليكتشف الاستجابة المرغوبة وليمدها بمحض ارادته .

guidance program

برنامج توجيه

الموارد والأفراد والأساليب التي تستخدمها مدرسة معينة لمساعدة تلاميذها على حل مشكلاتهم المدرسية والاجتماعية على اختلافها . ويغيد هذا التنظيم مرشدين نفسيين حسن تدريبهم ، واخصائيين اجتماعيين ، وخبراء في الاختبارات النفسية ويعمل كل هؤلاء على نحو متناسق في اطار برنامج متكامل . وفي بعض البرامج يقل استخدام المتخصصين ويزداد الاعتماد على المدرسين والاداريين بالمدرسة للقيام بوظائف التوجيه وتتفاوت خبرة هؤلاء وتدريبهم في هذا المجال .

guidance specialist

اخصائي التوجيه

فرد تم تدريبه من خلال برنامج تعليمي ارشادي أو لديه مؤهلات علمية وخبرة تكفي ليقوم بعمل أو أكثر من أعمال التوجيه النفسى .

guidance technique

اساليب التوجيه

الطرق التي تستخدم في مساعدة شخص على أن يخطط حياته ويحل مشكلاته ، مثل المقابلات الشخصية ، ودراسات الحالة ، وتواريخ الحالة ، واختبار القدرات ، وقياس التحصيل الدراسى والانجازات ، وتحليل البيانات واستخدام الخدمات الاجتماعية المتيسرة في المجتمع المحلى .

Guided Affective Imagery

قصص خيالية عاطفية موجهة

تشجيع المريض على سرد قصص خيالية ذات صبغة انفعالية أو احلام يقظة في العلاج النفسى ، ويستخدم هذا الأسلوب أساسا في العلاج النفسى المختصر ، وفي العلاج الجماعى .

guide dog

كلب توجيه

كلب يدرب خصيصا لمساعد الأعمى في تحركه . ويربى هذا الكلب تربية عادية حتى يبلغ الشهر الثالث من عمره ثم يختبر لتحديد قدرته على أداء دور الموجه ، والكلاب التي تنجح في هذا الاختبار يتم تدريبها ككلاب موجهة فحسب حتى يبلغ عمرها عاما . وينجح في الاختبار الأخير حوالي ٩٠٪ من الكلاب التي تم اختيارها وكان لديها الاستعداد للقيام بهذا العمل وذلك بعد هذا التدريب الطويل .

guiding fictions

اوهام موجهة

لفظ يطلقه آدلر على المبادئ الشخصية التي تغيد كموجهات يستطيع

الفرد في إطارها أن يفهم خبراته وأن يقومها وأن يحدد أسلوب حياته .
وأوهام الشخص السوي قريبة من الواقع ومرنة ، أما أوهام العصبي فنعكس ذلك .

Guilford, Joy Paul

جيلفورد ، جوى بول

عالم نفس أمريكي ١٨٩٧ - انظر استطلاع جيلفورد - زمرمان للمزاج
وأختبارات الميول interest tests .

- Guilford Zimmerman Temperament Survey

استطلاع جيلفورد - زمرمان للمزاج

قائمة لقياس الشخصية أعدت لتلائم الأفراد من الصف الثالث الإعدادي وحتى نهاية المرحلة الجامعية وتملح للراشدين ، وتقيس عشر سمات تحددت على أساس التحليل العاملي وهي : السيطرة ، والاجتماعية ، والتواء ، وعمق التفكير ، والتحفز ، والعلاقات الشخصية ، والذكورة ، والموضوعية ، والنشاط العام ، والاستقرار الانفعالي .

Guillain, Georges

جيان ، جورج

طبيب فرنسي ١٨٧٦ - ١٩٥١ انظر زملة جيان - بارى .

Guillain-Barre syndrome

زملة جيان ، بارى

نمط حاد متطور من اعتلال الاعصاب مع ضعف عكلى وفقدان للاحاساس السوي في الأطراف عند بدايته . وضع تفاقم المرض ، تنتشر الاعراض الى الداخل . وكثيرا ما تبدأ الحالة في القدمين ثم تصعد نحو الرأس . ولما كانت هذه الزملة كثيرا ما تتطور بعد اصابة أو عدوى فإنه يعتقد أنها تنتج عن رد فعل مناعي . ولما كانت الأعراض غير واضحة والسبب يصعب تحديده ، فإنه يحدث أن يجيء تشخيص الضحايا خاطئا ، ويشخصون على أنهم ضحايا الهستيريا والاضطرابات السيكلوسوماتية . وتتضمن الحالات الحادة أعصاب الحركة وعظلات الجذع ، وتنتهي الى شلل تنفسي وموت . فإذا عاش المريض وقاوم المرحلة الحادة فإنه يمكن مساعدته على استعادة صحته بالعلاج المهني وتقويم التشوهات جراحيا أو ميكانيكيا بأدوات مساعدة ، وتساعد الجراحة على تصحيح آثار العجز العكلى .

guilt culture

ثقافة الأثم

ثقافة تعتمد الى حد كبير على ضمير الفرد كوسيلة للضغط الاجتماعي . وفي هذه الثقافة يتطلب الشرف ان يرتفع المرء في عيشه الى مستوى مورته عن نفسه ، أو أنه الأعلى .

guilt feelings مشاعر الذنب أو الاثم
بالمعنى العادى ، شعور بالتأنيب يتناسب مع مخالفة الفرد الفعلية
لمسئوليته وللقواعد الأخلاقية . والشعور بالذنب الباثولوجى هو استجابة
مبالغ فيها لمخالفات حقيقية أو متخيلة . وهذا النوع من مشاعر الأثم
فى التحليل النفسى يعرف كمرآع بين الأنا وسلطتها الخلقية وهى الأنا
الأعلى . ويتضمن الشعور بالاثم فى معظم الحالات فقدان تقدير الذات، وحاجة
للتعديل والإصلاح .

guilty fear خوف مذنب ، خوف آثم
خوف من النتائج الخطيرة والقاسية التى تنتج عن القيام بفعل
ممنوع أو اشباع نزعة ممنوعة ، انه خوف ممزوج بالشعور بالاثم .

Guinon, Georges جينون ، جورج
Tourette's d. طبيب فرنسى ١٨٥٩ - ١٩٣٢ انظر اضطراب توريت
ويسمى أيضا مرض جينون .

gumma تورم صغى
انظر تورم صغى داخل الجمجمة . intracranial g.

Gunn, Robert Marcus جن ، روبرت ماركوس
طبيب عيون انجليزى ١٨٥٠ - ١٩٠٩ انظر علامة ماركوس جن
Marcus-Gunn's sign.

Gunther, Hans جنتر ، هانز
طبيب ألمانى ١٨٨٤ - ١٩٢٩ انظر مرض جنتر .

Gunther's disease مرض جنتر
شكل خلقى من أشكال داء الفرفرين (خلل فى أيض الفرفرين)
حيث يتكون فرفيرين porphyrin زائد فى نخاع العظام . وكثيرا ما يصاحب
التغيرات النيورولوجية والنفسية ألم وغثيان وآثار أخرى .

gura nut بذرة الكولا
انظر .kolagut

guru جورو
قائد دينى هندوسى أو موجه روحى ويستخدم اللفظ فى لغة الحيشاة
اليومية ليدل على أى قائد أو مرشد روحى أو فكرى واللفظ من أصل هندى .

guru stage

مرحلة جورو

لفظ وصفى يطلق أحيانا على الفكرة التأملية لمرحلة تتعدى أعلى مستوى للتفكير الخلقى (مابعد التقليدى) عند كوهلبرج Kohlberg وهذه المرحلة تمثل فهم أساس مبادئ الفرد الخلقية ، ويحتمل أن يتحقق ذلك من خلال اطار فلسفى أو دينى .

gustation

إلذوق ، التلذوق

حسن الذوق ، ومستقبلاته هى براعم المذاق taste buds وهى تجمع من خلايا يبلغ طولها فى الانسان حوالى ٠٥ ميكرون وعرضها حوالى ٠٠ميكرون وتدخل ألياف عصبية فى كل برعم وتتجمع الألياف العصبية وتمتد الى أحد ثلاثة أعصاب دماغية هى العصب السابع أو العصب الوجهى والعصب التاسع أو العصب اللسانى البلعومى والعصب العاشر أو العصب الحائر . وهذه البراعم موزعة على سطح اللسان والحنك palate والتجويف الفمى وتنشطها مواد قابلة للذوبان فى اللعاب . ويعتقد أن هناك أربعة خصائص مذاقية وهى الحلو والحامض والمر والمالح تفسر منفردة أو مختلطة جميع المذاقات التى نخبها .

gustatory hallucination

هلوسة تذوقية

احساس بمذاق زائف ، كما يحدث عندما يعتقد فرد أنه تذوق سما فسى طعامه ، أو حامضا فى فمه .

gustatory nerve

عصب التلذوق

انظر العصب اللسانى .lingual n.

gustatory seizure

نوبة تذوقية

نوع من نوبات الصرع تكون مصحوبة بأحاسيس تذوقية وشمية زائفة ومشوهة ، أى أنها تكون مرتبطة بمذاقات وروائح غريبة .

gustolacrimal reflex

منعكس تذوقى دمعى

انظر زملة بوجوراد .Bogorad's s.

Guthrie, Edwin Ray

جثرى ، ادوين راي

عالم نفس أمريكى ١٨٨٦ - ١٩٠٩ . انظر الاشراف بالتجاور ، نظرية

التعلم .

نظرية جثرى عن الاقتران بالتجاور Guthrie's contiguous conditioning
مفهوم عن التعلم يقوم على أن كل استجابة تكتسب قوتها الترابطية الدائمة
مع المشيرات الموجودة وقت مدورها فى أول اقتران معها . أى أن النظرية
تؤكد على التجاور بدلا من تأكيدها على التعزيز وقانون الأثر والتكرار .

جتمان ، لويس Guttman, Louis
عالم نفس أمريكى ١٩١٦ - انظر طريقة جتمان فى قياس الاتجاه النفسى .

طريقة جتمان فى قياس الاتجاهات Guttman scaling
طريقة وضعها ل جتمان L. Gutman لقياس الاتجاهات النفسية
والاجتماعية . حيث ترتب العناصر التى تقيس اتجاهها معيننا ترتيبا متدرجا
بحيث أن الاستجابة الموجبة لأى عنصر معين منها يفترض أنه يعكس الاستجابة
الايجابية لجميع العناصر التى تقع فى المرتبة الأقل .

حلقى ، بلعومى guttural
مايتعلق بالخلق أو البلعوم ، وخاصة أصوات الكلام التى يتم ضبطها
فى الحلقوم وهى فى اللغة العربية الهمزة والهاء والعين والحاء والغين
والخاء .

صوت حلقى gutturophonia
شكل من أشكال البحة أو عسر الصوت يتسم بخرج أصوات الكلام من
الحلق .

انتحار غوانا الجماهيرى أو الجماعى Guyana mass suicide
انظر انتحار جماعى . collective s.

مقطع معناه عار أو مجرد . gymn, gymno
وأصل الكلمة اغريقى . gymnos

الرياضة البدنية أو الجمنازية gymnastics
تدريب رياضى منظم يستهدف تقوية الجسم على نحو متزن ويستخدم معدات
وأجهزة رياضية ومن هنا يختلف عن التمرينات البدنية physical exercises
والرياضة الجمنازية نوعان رياضة اصلاحية corrective g. ،
وررياضة علاجية remedial g.

gymnemic acid حامض الجيمنيميك
مادة يتم الحصول عليها من أوراق شجيرة تنمو في جنوب آسيا وتستخدم
في اختبارات التذوق وهذه المادة تمحو الأحاسيس بالحلو والمر ولكنها
لا تؤثر في الحساسية للمواد الحامضة والقابضة والحريفة .

gymnophobia خواف العري ، فوبيا العري
الخوف من الأجسام العارية .

gyn, gyno, gne مقطع معناه
مبيض ، امرأة .

gynandromorph التخنث
أن يتوافر للكائن الحي الخصائص الذكورية والخصائص الانثوية معا .
وفي معظم الحالات تحدث الخصائص الذكورية في جانب من الجسم والخصائص
الانثوية في الجانب الآخر . وفي حالات قليلة يكون الرأس رأس أنثى، وبقيّة
الجسم جسم ذكر . ويسمى أيضا gynander .

gynecologist أخصائي أمراض النساء

gynecology علم أمراض النساء
فرع من الطب يهتم بعلاج الأمراض والاضطرابات عند النساء ، وخاصة تلك
التي تتعلق بأعضاء الانجاب .

gynecomania شبق
رغبة جنسية شديدة عند الرجل .

gynecomastia التثدي في الذكور
تضخم شاذ لنسج الثديين في الذكور . ويحدث هذا عادة لدى الشباب
في الجانبين ، بينما يحدث عند الرجال بعد سن الخمسين عادة في جانب
واحد . وسبب ذلك عادة اضطراب هرموني قد يتعلل عادة بورم . وكثير من
الحالات تنتهي تلقائيا ودون علاج . ويمكن معالجة الحالات الشديدة بالجراحة .

gynomonoecism

منوبة المرأة

قدرة شخص على أن ينمى سبيرماتوزوا (حيوان منوى) فى المبيض فى
أوقات معينة رغم أنه من الناحية الجينية أو الوراثة أنثى .

gynophobia

خوف النساء ، قوبيا النساء

خوف مرضى من النساء ويسمى أيضا gynephobia .

gyr, gyro

مقطع معناه

حلقة ، دائرة ، لولب

gyrator treatment

العلاج بالتدويم

نوع من العلاج الطبى النفسى توصل اليه بنجامين رش B. Rush
واستخدمه مع المرضى الذين شخّصوا على أنهم مكتئبين أو سوداويين وراكدين
torpid and melancholic . وقد عزى حالتهم الى استنفاد الدم فى المخ
أو نقصانه . ولقد وضع هؤلاء المرضى فى قفص دوار على أساس نظرية
مؤداها أن هذا الدوران حول محور سوف يشفيهم من المرض لأنه يسبب لهم
دوارا وتعريقا وغثيانا كما يستعيد توافر الدم فى المخ بالقوة الطاردة
من المركز .

gyrus

تلفيف

أى من تلافيف الدماغ وهى تجاعيد فى للحاء . ويعرف كل منها بموقعه
أو بملاح أخرى كالتلفيف الحزامى cingulate g. والتلفيف الزاوى
angular g. والتلفيف المسنن dentate g. والتلفيف المقوس
fornicate g. والتلفيف المغزلى الشكل fusiform الخ... الخ .
وينتج عن وجود التلافيف فى المخ المسمى زيادة المساحة التى تغطيها
المادة السنجابية بحيث تعادل ثلاثة أمثال المساحة لو كانت ملساء .

انتهى الجزء الثالث من معجم

علم النفس والطب النفسى

بمحمد الله

مسرّد للمصطلحات العربيّة
الواردة في المعجم

١٣٣٢	اتفاقي أو بالمصادفة	١٣٦٤	أب في دور الأم
٩١٣	اتكالية	١٣٦٤	أب مثال
١١٨٥	آثار الاثير	١٣٣٦	أب منشئ أو مربى
١٠١٦	آثار متآنية - مزدوجة	١٣٩٦	إبادة الجنس
١٣٣١	آثار هرمية خارجية	٨٨١	إبتلاع
١٣٥٥	آثار وظيفية	١٠٩٨	إبتهاج
١٢٠٣	أشارة	١١٨٤	أبدية
١٢٠٢	أشارة	١٢٢٦	أبرار
١٠٢٨	أشارة الدافع	١٣١٦	أبراز شكل على أرضية
٩٧٥	أشارة انغية متزامنة	١٣٨٨	إستمولوجيا التكوين
١٣٩٤	أشارة تناسلية	١١٦١	إبستين ، ميشيل انطوني
١٣٠٤	أشارة حماس غوغائي	١١٧٦	إبصار مشوب بحمرة
١٢٠٩	أشارة خارجية المشا	٨٧٣	إبصار ناقص
١١٣٤	أشارة داخلية	٩٠٤	إبطاء التحديث
١٠٩٩	أشارة كهربائية	١٠٦١	إبتهجوس ، هيرمان
١١٠٥	أشارة كهربية	١١٥٢	إبيقورية
١٠٩٩	أشارة كهربية داخل الجمجمة	١١٥٠	إبيننا
١١٠٠	أشارة كهربية عبر الجمجمة	١١٥٨	إبينفرين
١١٠٠	أشارة كهربية للقشرة	١٢٢٠	إتجاه التفسير والشرح
١١٧٦	أشارة كهربية للمخ	١١٨١	إتجاه جمالي
٩٦٦	أشارة لسانية متوازية	٩٦٩	إتجاه ديونيسي
١٢٠٢	أشارة وتوصيل	١٠٩٦	إتجاه عقلي
١٢٨٠	أثر	١١٢٦	إتجاه فارغ
١٠٨١	أثر	٩٢٥	إتجاه لامدرسي
١٣٠٤	أثر أرضية الاختبار	١٢٩٠	إتجاه نهائي
١٣١٤	أثر امراض غلق الباب (أثر التطلع)	٨٦٧	إتخاذ القرار
١٠٠٩	أثر التنازل	١١٩١	إتريبتاسين
١٢١٧	أثر الجرب	١١٦٣	إتزان
١١٤٠	أثر باق	١١٩١	إتزيوني ، أمينا ورنر
١١٤٦	أثر بيثي	٩٧٢	إتفاق مباشر

١٤٠٨	أحدب	١٢١٧	أثر توقع الحرب
١٤٠٨	أحديداب	١٢٨٨	أثر لاحق للصورة
٩٦٨	أحراج	١٢٧٤	أثر وجداني
١١٥١	أحساس ثانوي	١٠٩٠	أثرة
١٠١٦	أحساس لسي متاني - مزدوج	١١٨٨	أثو جرافيا
٩٢٦	أحصاء وصفي	١١٨٩	أثو جرام
٩٩٥	أحصاءات متعمرة التوزيع	١١٨٥	أثيري
١٠٩٨	أحكام	١١٨٥	أثيري (كيمياء)
٩٨٨	أحلال	١١٨٧	أثينايت
١٠٢٤	أحلام	٨٧٠	أجاية طعم
٨٥٨	أحلام اليقظة	١٠٣١	أجازة من العقار
١٠٧٢	أحياء الفكري	٩٢١	أجترارية
١١٠٦	أغابيل أولية	١٠٥٩	أجترارية طفلية بلكرة
٩٦٨	أغابيل بصرية صغيرة	٨٨٨	اجتماع المدوبين
١٢٠٠	أختبار	١٣٣٤	أجراء التجنب العر
١٢٤٠	أختبار F في الاحصاء (تحليل تباين)	٩٨٠	أجراء ميز
٨٥٤	أختبار " ساكوفر " لرسم الشخص	٩٧٧	أجراءات الفروج (من المستشفى)
٨٤٨	أختبار (انحراف عن رتبتيين)	١٤١١	أجرد
٩٧٢	أختبار انجاعي للفرض	١٢٩٢	أجسام منحنية
١٢٤٠	أختبار اساطير أو غرافات	١٢٩١	أجنوزيا الأصبع
١٤١٦	أختبار اطاقاة الجلوكوز	١٢٦٥	أجهاد
١٤٥٨	أختبار اطاقاة الجلوكوز	١٠٩٣	أجهاد آلتا
١٣٤٥	أختبار الاحباط	١٣٣٧	أجهاد بصري
٨٨٦	أختبار الاعلال المرجأ	١٤٥٠	أحادي الكروموسوم الجموعة ج
١٣٣٥	أختبار الاستجابة العرة	١٣٣٤	أحادي كروموسوم جمموعة ج
٩٦١	أختبار الاستعدادات الفارقة	١٣٤٤	أحباط
١١١٠	أختبار الاشكال المتضمنة	١٣٤٨	أحتباس الصوت الوظيفي
١٢٩١	أختبار الأصبع - الأنف	١٢٢٩	أحتشاث
١٣٨٠	أختبار التصنيف العام	١٣٤٤	أحتكاك جنس
٩٧٣	أختبار التعليمات	١٤٥٧	أحتمال النمو

١٤٢٦	اختبار سر - قف	٩٨١	اختبار التمييز
١٣٧٠	اختبار صلحة الوجه	١٠١٣	اختبار التنقيط
١٣٤٥	اختبار ف	٩٧٦	اختبار العمل المختلطة
١٣٤٢	اختبار فروستنج النمائي للأدراك البصري	٩٢٨	اختبار الكم - التصميم
١٢٩٢	اختبار فنك - جرين - بادر	١٤٢٦	اختبار الغير والشر
١٣١١	اختبار فولنج	١٤٥٨	اختبار القدرة علي احتمال الجلوكوز
١٣٧٠	اختبار قسمات الصورة الجانبية	٩٦٦	اختبار المدي الرقمي
٩٤٨	اختبار قمع ديكسا سيثارون	٨٨٦	اختبار المزاوجة المرجاة
١٣٢١	اختبار لوحة الاشكال	١٣٤٧	اختبار المفردات المصور
١٤٤١	اختبار مقنن لالتحاق بالجامعات	١١٨٠	اختبار المقال
٩٣٤	اختبارات التدهور	١٤٤٨	اختبار المهارة اليدوية
١٣٦٩	اختبارات الملازمة	١٢٤٩	اختبار الوجه - اليد
١٠٧٩	اختبارات تربوية	١١٢٤	اختبار تجريبي
٩٥٢	اختبارات تربوية تشخيصية	١٣٣٢	اختبار تداعي حر
١٤٤٠	اختبارات جرائ للقراءة البهرية	٩٥٢	اختبار تشخيصي
١٤٣٣	اختبارات جولدهشتاين - شيرر	١٣١٥	اختبار جبرية الاختيار
١٣٧٤	اختبارات جينس - ماكجنايت في القراءة	١٣١٥	اختبار جبرية الاستجابة
١٠١٩	اختبارات داووني للمزاج - الارادة	١٤٣٩	اختبار جريفلز للحكم علي التصميم الفني
١٣٢٦	اختبارات فورنيير	١٤٥٦	اختبار جماعي
٩٩٥	اختبارات متحمرة التوزيع	١٤٥٦	اختبار جمعي
٩٤٤	اختبار نمائي للأدراك البصري	١٤١٨	اختبار جملين
١٣٢٥	اختراع	١٤٢٧	اختبار جودانف هاريس لرسم الرجل
١٤٥٨	اختصار	١٣٤٥	اختبار داء الزهري
١٠٩٤	اختصار (اختبار ا ج ي)	١٢٩٤	اختبار دقيق نفيرشر
٨٥٥	اختصار (اختبارات الاستعدادات الفارقة)	١٠٣٧	اختبار دنكان متعدد المدي
١٠٧٥	اختصار (استجابة جلدية كهربية)	١٠٠٣	اختبار دورفلر - ستيورات
١٠٨٩	اختصار (المواظف المعبر عنها)	١٤٥٩	اختبار ذكاء جمعي
١٠٢٠	اختصار (النسبة النمائية)	١٢٨٨	اختبار رسم الانسان
١٠٥٧	اختصار (بيئة)	١٤٣٧	اختبار رسم الرجل
١٠٤٠	اختصار (تشخيصي)	١٠٢١	اختبار رسم الشخص

١٣٤٦	اختصار يستخدم في الوصفات الطبية	١٠٣٣	اختصار (جرعات)
١٤٥٨	اختصار يستخدم في الوصفات الطبية ويعني قم	٩٤٩	اختصار (درجات العرية)
١١٦٦	اختصاران (وجود ، تملقية ، نظرية النمو)	٨٧٠	اختصار (دكتور في التربية ، دكتوراه في التربية)
٩١٠	اختصاص صحة الأسنان	٨٦٠	اختصار (دكتور في طب الأسنان)
١٣٩٩	اختصاصي في طب الشيخوخة	١٠٥٧	اختصار (دليل كفاية التنبؤ)
١٣٨٩	اختصاصي في علم الوراثة	١٠٨١	اختصار (رسام المخ الكهربى)
١١٥٩	اختفاء وراثى	١٠٧٢	اختصار (صدمة الرجفة الكهربائية)
١٢٤٠	اختلاق (فبركة)	١٠٣٩	اختصار (متغير تابع)
٩١٤	اختلال الاينية	١٠٥٧	اختصار (مجرب)
١٣١٣	اختيار الذاتى للطعام	١١٦٦	اختصار (منطقت الشبكية الكهربائية)
١٠٣١	اختيار رسم الحزل	١٠٧٢	اختصار (الطب النفسى البيئى ، علم النفس الب
١٢٤٨	اختياري	٨٤٨	اختصار (العمر الثماني)
١٣٨١	آخر معمم	١٠٥٧	اختصار (القابلية للتنبيه)
٩٥٣	أخصائى أشعة التشخيصية	٨٤٨	اختصار (انصراف)
٨٧٤	أخصائى الاعاقة	١٠٥٧	اختصار (تباین الخطأ)
٩٣٣	أخصائى الامراض الجلدية	١٠٦١	اختصار (دائرة المعارف البريطانية)
١٤٦٠	أخصائى التوجيه	٨٥٩	اختصار (دكتور في اللاهوت)
١١٣٣	أخصائى القدد الصماء	٨٤٨	اختصار (دكتوراه آداب)
١٤٦٥	أخصائى أمراض النساء	٨٥٩	اختصار (دكتوراه في إدارة الأعمال)
١٠٧٨	أخصائى نفسى تعليمى	٨٥٩	اختصار (دكتوراه في القانون المدني)
١١٣٩	أخصائى نفسى هندسى	٨٥٩	اختصار (ديسيجل)
١٣٧١	أخصاب	١٣٠١	اختصار (سائل مستخلص)
١٣٧٨	أخصاب	١٠٧٣	اختصار (علاج الرجفة الكهربائية)
١٠٤٨	أخطاء النطق الوظيفي	٨٤٨	اختصار (مؤشر التمييز)
١١٤٦	أخطار بيئية	١١٩١	اختصار (مضطرب انفعاليا)
١٢٥٠	أخلاق في النمو	١٣٤٣	اختصار الجزء : لاسى من الكلمة
١١٨٧	أخلاق	١٢٤٠	اختصار لفهر نهايت
١٣٣٢	أخوية	١٢٣٣	اختصار لكلمة خارجى أو ظاهري أو من الخارج
١٤٥٢	أداء الجماعة	١٢٩٨	اختصار لكلمة سائل
١١٩١	أداء عقلى سوى (ماير)	١٣٤٥	اختصار يستخدم في الوصفات الطبية

١٤٢٨	ارادة خيرة	١١٩١	آداب السلوك (الذوق العام)
١١٦٥	ارب ، ولهم هنريس	٨٤٩	اداة ، جهاز (ازالة المساسية)
١٢٩٣	ارباي اول	١٤٢٥	اداة قيس الزوايا
١٣٣٧	اربع مراحل للممارسة الطبية	١١٧٨	ادب الهروب
١٠٩٤	ارت ، هينريش	١١٧١	ادب أو فن اباي
١٠٦٦	ارتجاج حملي	١٣١٠	ادب شعبي
١٠٦٦	ارتجاج حملي مائل	٨٥٦	ادخال البيانات
١٢٩١	ارتجاف	١٤٣٦	ادراك البيانات أو الخططات أو الاحساس بها
١٢٩٩	ارتجاف	٩٢٤	ادراك الجدي - بصري
١١٨٠	ارتجاف اساسي	١٠٤١	ادراك الذات لعاجتها
١٢٩٩	ارتجاف فني	١٢٨٨	ادراك الشكل - الارضية
١٢٨٢	ارتجاف ليفي عضلي	٩١٩	ادراك العمق
١١٥٠	ارتداء الرجال ملابس النساء	٩٩٢	ادراك المسافة
١٢٩١	ارتعاش دقيق	١٠٦٨	ادراك بيثي
١١٠٦	ارتفاع	١٣٣٢	ادراك خارج نطاق الادراك الحسي العادي
٩٣٧	ارتقاء	١١٧٩	ادراك خارج نطاق الادراك الحسي العادي
١٠٨٧	ارتقاء الانا	١٣٢٩	ادراك منجزى منشطى
١١١٧	ارتقاء انفعالي	١١٣٦	ادراك نفسي داخلي
٨٨٨	ارجاء الاشباع	١٠٢٠	ادراكي المنشأ
٨٨٨	ارجاء التفرغ	٨٦٣	ادعاء الموت
١٠٦٧	ارشاد انتقائي	١١٣٧	ادمان الحقنة الشرجية
١٠٧٧	ارشاد تربوي	١٠٣٠	ادمان العقار (الغدر)
١٢٨٧	ارشاد تكويني	١٠٣٦	ادوات ملابس (الملقين)
٩٧٣	ارشاد توجيهي	١٤٥٤	ادوار جماعية
١٤٤٨	ارشاد جماعي	١٠٨٠	ادوار دز ، الين ل
١٠٠٠	ارشاد للمطلقين	١٠٨٠	ادوار دز ، جون هيلتون
١٣١٢	ارشاد متابعة	١٠٥٧	اذن
١٢٥٧	ارشاد نفسي اسري	١٢٣٦	اذن خارجية
٩٢٨	ارشاد نمائي	١٠٧٥	اذي العين الذاتي
١٤٤٥	ارضية	١٣٢٥	ارادة حرة

١٣٧٢	أساليب التغذية	١٠٩٤	أريش، بول
١٤٦٠	أساليب التوجيه	١١٧٠	أرهارد، ورنر
١١٧٩	أسبرانتو	١١٥٥	أرماس صرعي
٩٩٣	استاذ بارز	١٢٦٥	أرماني
١٢٢٩	استئصال	١٢٤١	أريك فروم
١١٤٤	استئصال جراحي لأحد الأعضاء	١١٧١	أريكسن، جون أريك
١١١٩	استبصار انفعالي	١٠٩٥	أزاجوانين - ٨
٩٢١	استبصار ثانوي	٩٨٨	أزاحة
٩٢١	استبصار مشتق	١٠٢٨	أزاحة الدافع
١٢٣٧	استبطان	٦٨٢	أزاحة اللبيدو عن المحطة الشرجية
٨٧٢	استبعاد الشحنة اللبيدية	٩٨٨	أزاحة الوجدان
٨٨٢	استجابات الجفاف	٩٨٧	أزاحية اللبيدو
٩١١	استجابات المريض - الاسنان	٨٧٨	أزاحة
٩٩٢	استجابة أبعد	٨٨٨	أزالة
١٣٤٥	استجابة أحياط	٩١٩	أزالة البرمجة
١٣٢٨	استجابة استباقية جزئية للهدف	٩١٢	أزالة التنميط
٩١٧	استجابة اكتسابية	٩٢٧	أزالة الحساسية أو التبلد
٨٧٦	استجابة التجنب الدفاعية	٨٦٩	أزالة القشرة
١٣٦٤	استجابة الجلد البلغانية	١١٣١	أزالة بطانة الشرايين
١٢٤٠	استجابة الشكل (رورشاخ)	٨٦٦	أزالة جراحية للمخ
٩٦٥	استجابة انتشار	٩٦٩	أزدواج
١١٢٠	استجابة انفعالية	٩٧٠	أزدواج الرؤية
٩٩١	استجابة تفككية	٩٧٠	أزدواج السمع
١٠٧٤	استجابة جزئية طرفية	١١٥٠	أزدياد العضلات في الدم
٩٢٢	استجابة جلدية تنضح عرقا	١١٣١	أزوار النهاية
١٤٥٨	استجابة جلدية جلغانية	١٤١٢	أزرق
١١٠٢	استجابة جلدية كهربية	١٣٣٤	أزمة كبيري
١٢٨٠	استجابة جنينية	٩٣٩	أزمة نائية
١٢٨٠	استجابة جنينية	١٢٠٦	أزمة وجودية
١٣٦٩	استجابة خوف	١٢٢٠	أس

١١٨٣	استرجاع دفاعية	٨٧٥	استرجاع
١٠٧٤	استرجاع دفاعية	٨٧٦	استرجاع
١٢٢٦	استرجاع رعب طفلية	١٠٦٨	استرجاع الدماغ الخارجي
١٠٠٤	استرجاع شرطية مرجاة	٨٨٦	استرجاع الرأس
٩٦٧	استرجاع شكل لون (رورشاخ)	١٢٦٧	استرجاع
١٤٦١	استرجاع شكل لون (رورشاخ)	١٢٦٧	استرجاع جيلفورد - زمران للمزاج
٩٩٨	استرجاع شكل ولون (رورشاخ)	١٣٢١	استرجاع مشعب
٩٨٩	استرجاع طرفية	٩٩٢	استرجاع
١٣٧٩	استرجاع ظاهرة	١٢١٨	استرجاع عقلي عام
٩٤٢	استرجاع فارقة	٩٦٢	استرجاع نمائي
١٣٩٠	استرجاع مؤجلة	٨٧٧	استرجاع وراثي
١٢٠٥	استرجاع مثبتة	١٢٩٦	استرجاع
٩٩٥	استرجاع مخفية مثارة	١١٩٨	استرجاع
١١٣٧	استرجاع مرجاة	٨٨٨	استرجاع
١٠٥٩	استرجاع مزدوجة	١٠٢٨	استرجاع الشخصية للمرحلة الاولى
١٠٩١	استرجاع معادية للمجتمع	١٠٥٢	استرجاع موضوعات الآنا
١٢٨٥	استرجاع معمم	١٣٨٢	استرجاع - اعتماد على الجال
١٢٨٥	استرجاع	٩٥٦	استرجاع عن الجال
١٣٤٩	استرجاع اللغة الانجليزية	١١٣٩	استرجاع وظيفي
١٢١٩	استرجاع دينامي	١٠٤٢	استرجاع
٩٥٧	استرجاع مرجا	٨٨٦	استرجاع ثنائي
٩٥٧	استرجاع استنباطي	٨٧١	استرجاع مزدوج
١٤٢٧	استرجاع استراتيجيات الدفاع	٨٧٥	استرجاع
١٠٣٥	استرجاع استراتيجية تدرسية عقلانية	١١٢٣	استرجاع مزدوج
٨٧١	استرجاع ديول	١١٨٣	استرجاع
١٤١٧	استرجاع حر	١٣٣٥	استرجاع الغراء
١٢٥٦	استرجاع هلاوس	١٣٠٠	استرجاع
١٢٥٨	استرجاع فارقي	٩٦٢	استرجاع لانتخاب
١٢٥٨	استرجاع	١١٨٣	استرجاع التوجيه
١٢٣٣	استرجاع	١١٨٣	استرجاع أسرة صمدة

١٣٢٢	أشكال غير محددة	١٢٥٢	أسري
٩٨٣	اشتمزاز	١٢٩٢	أسعاف أولي
١٣٧٤	أشول	١٢٢٠	اسقاط
١٣١٦	إصابة الجفت	١٠٦٢	اسقاط شاة
١٣٧٩	إصابة جنينية	١١٨٠	اسكيرول ، جان
١٠٢١	اصحاب توجه تمثيلي	١١٧٤	اسلوب اختيار الخطا
١٣٨٧	اصل الكائن	١٠٨٣	اسلوب الشكل - الجهد
٦٨١	أصم - أبكم	١٢٥٧	اسلوب القمع
٦٨١	أصم أعمى	١١٢٥	اسلوب الكرسي - الفارغ
١٤١٠	إضافة تمييز جديد	١٤٣٨	اسلوب خطي حركي
١٢٨٩	اضباب	١٤٥٩	اسلوب خمن من هو
٩١٥	اضطراب اختلال الاتية	٨٩٢	اسلوب دلي
٩٩٦	اضطراب الارتباطات	٩٥٨	اسلوب للظني
١١١٠	اضطراب التحرر	١٢٨٤	اسلوب معرفة الجال
٩٣١	اضطراب التزامن (في الدشاط الكهربى الخي)	١٢٨٦	أسم عام بمقار
١٣٢١	اضطراب التفكير الشكلى	٩١٠	اسفاني (متعلق بالأسدان)
١٠٥٤	اضطراب التكافل	١٤٢٨	أسهال كتابى او خطى
٩٨٦	اضطراب التنظيم	١٤٤٢	أسي
١١٥٩	اضطراب السلوك - المعارض	٩٩٢	اشارات المسافة
٩١٤	اضطراب الشخصية - المعتمدة	١١١١	إشارة
٩٢١	اضطراب الشعور بالواقع	١٢٣٦	إشارة هدية جفنية
١٢٨٨	اضطراب الشكل - الارضية	١٤٣٨	اشباع
٩٤٢	اضطراب القراءة التعمانية	١٣٤٦	اشباع
١٠٥٠	اضطراب النمو العضوى	١٤٣٩	اشباع القرائز
١٠٥٤	اضطراب النوم	١٠٧٩	اشخاص دون المستوى التعليمي
١٠٤٧	اضطراب الهوية	١٢٢٨	اشراط بالتلقى الخارجى
١٠٤٧	اضطراب الوظيفة	١٢٥٢	اشراط زائف
١١١٧	اضطراب انفعالى	٩٦١	اشراط فارق
١٢٠٩	اضطراب خارجى المنشأ	١١٧٧	اشراط هروبى
١١٢٠	اضطراب دماغى	١٤٢٩	اشكال جوتشاتل

١٣٢٩	اضطراب رؤية اللون الأخضر	٩٣٦	اطار	١٣٢٩
١٣٣٠	اضطراب سيكوباتي	١٠٥٠	اطار مرجعي	١٣٣٠
١٠٣٢	اضطراب عملية الترسيز	٩٣١	اطاقة العقار	١٠٣٢
٩٧٩	اضطراب غدي صمي	١١٣٢	أطروحة	٩٧٩
١٣٧٨	اضطراب فركتوزي	١٣٤٤	أطفال ذئاب	١٣٧٨
٨٧٣	اضطراب في الطلاقة اللفظية	١٣٠٥	أطفال معابين	٨٧٣
٨٧٣	اضطراب قلق عام	١٣٦١	أطفال معاقين	٨٧٣
٨٧٣	اضطراب قلق معم	١٣٨١	أطفال ناقصين	٨٧٣
١٣٧٨	اضطراب لغوي نمائي	٩٤٠	أطفال وحشيون	١٣٧٨
١٤٤٦	اضطراب متفجر	١٢٢٠	اطلاقية الجماعة	١٤٤٦
٩٥٤٠	اضطراب مزاجي	١٠٥٤	اطلس اللهجات	٩٥٤٠
٩٥٣	اضطراب مصطنع مع اعراض سيكولوجية	١٢٤٥	اطلس لغوي	٩٥٣
٩٩٤	اضطراب نمائي حسابي	٩٣٨	اقتاب توزيعي	٩٩٤
١٢٢٦	اضطراب نمائي نطقي	٩٣٨	اظهار	١٢٢٦
١٢٢٧	اضطراب هرموني إسري	١٢٥٤	اظهار	١٢٢٧
١١٢٠	اضطراب هوية الجنس في الطفولة	١٣٧٧	اعادة التربية الانفعالية	١١٢٠
١٤٠٠	اضطراب وظيفي	١٣٥٠	اعادة تأهيل المستن	١٤٠٠
١٠٨٥	اضطراب وظيفي في الصوت	١٣٥٥	اعاقة الانا	١٠٨٥
١١١٦	اضطرابات ادراكية جبهية	١٣٤٣	اعاقة انفعالية	١١١٦
١١١٨	اضطرابات التحكم في الاندفاع - غير مصنفة في	٩٨٦	اعاقة انفعالية	١١١٨
١٠٩٣	اضطرابات الشيخوخة	١٣٩٩	اعتداد مفرط بالذات	١٠٩٣
٩١٦	اضطرابات انفصالية	٩٩٠	اعتذار	٩١٦
١٠٠٥	اضطرابات أبيضية وافرزية داخلية	١١٣٢	اعتزاز	١٠٠٥
١١٦٤	اضطرابات صرعية	١١٥٦	اعتقاد التكافؤ	١١٦٤
١١٤٢	اضطرابات مصطنعة	١٢٤٤	عتلال الامعاء	١١٤٢
١١٥٧	اضطرابات هوية الجنس	١٣٧٦	عتلال الدماغ الصرعي (الناشي عن الصرع)	١١٥٧
٩٠٧	اضطرابات الذات (المشكلات الترجسية)	٩٨٦	عتلال الدماغ اليليني	٩٠٧
١١٢٩	اضغاف العصبية القبلية	٩٣٦	عتلال الدماغ والسحايا	١١٢٩
٩٥٠	اضغاف	٩٦٧	عتلال الشبكية عند مرضى السكر	٩٥٠
١١٠٨	اضغاف	١١٠٨	عتلال المزاج	١٠٥٤

١٣٤٢	أفة أمامية في مجال العين	٩٥٠	اعتلال عصبي معدي
١١٤٠	افتتان الآب بوليده	١٣٧٢	اعتلال عصبي معدي
١٣٦١	افتتان	٩٥٠	اعتلال معدي سكري
١١٥١	افدوين	١٣٤٨	اعتلال وظيفي
١٢٣٦	افراز كيميائي مؤثر	٩١٢	اعتماد
٨٨٦	افراغ مرجا	١١١٧	اعتماد انفعالي
١٤٣٥	افكار العظمة	٩١٢	اعتماد علي اختلاف من مواد الفيونية وغير كحولي
٩٥٥	افكار علاجية زائفة	٩١٣	اعتماد علي اختلاف من مواد مع استبعاد الافيونام
١٢١١	افكار غير متحفظة	١٠٣٠	اعتماد علي العقار
١٠٧١	اقتصاد في الجهد	٩١٣	اعتماد علي العلاج
١٠٠٥	اقتصاد منزلي	١٢٨٤	اعتماد علي المجال الادراكي
١٠٧١	اقتصاديات التربية	٩١٣	اعتمادية
١١٣٧	اقصي الجهد قبل نهاية العمل	١٠٣٠	اعتياء العقار (الخدر)
١١٨٨	اقلية سلالية ، أو عرقية	١٠٦٧	اعراض ارجاجية
١٠٩٧	اكبوم ، كارل - اكسل	١٣٥٧	اعراض أساسية
٩١٦	اكتساب	١٢٩٣	اعراض المرتبة الاولى
٨٨٥	اكتساب	١٠٤٦	اعراض خلل مخي
١٢٠٩	اكتساب خارجي المنشأ	١٣٧٤	أعسر
١١٣٣	اكتساب داخلي المنشأ	٩٤٩	أعسر الذي دربت يمناه
٨٧١	اكتساب عميق	٨٦٧	اعشاري
١١٤١	اكتمال	١٣٩٣	أعضاء التناسل
١٠٧٤	اكتوبلازم	١٣٩٤	أعضاء التناسل
١٠٧٣	اكتو درم	١٣٧٦	أعضاء تناسلية لأنثى
١٠٧٤	اكزيميا	١١٦٠	أعلى المهاد
١٣٩٨	اكل الطين	١٠٩٨	اعمال
١٠٧١	اكونومو ، قسطنطين الكسندر	٩٤٣	أعمال نسائية
١٠٨٤	التزام بالمساواة	١٠١٢	أعمدة ظهرية
١٠١٣	التزام مزدوج	١٢٦٣	انغماس الآب أو اكتساب الآب
١٣٣٥	التقاء البصر	١٠٥٨	أغشية طبليية
١١٥٣	التهاب البربخ	١٢٥٠	اغماء

١١٠٨	الليز، البرت	٩٢٢	التهاب الجلد
١١٠٩	الليسون، ايدوين هومر	١٣٥٧	التهاب الحبل الشوكي
١٠٢٢	الم الحلم	٩٨٩	التهاب الحبل الشوكي المنتشر مع التهاب العصب
١٤١٥	الم اللسان	١١٢٨	التهاب الدماغ
١٢٥٣	الم وظيفي	١١٦٢	التهاب الدماغ الفيطي
٩٩٢	الماعات المسافة	١١٢٨	التهاب الدماغ السباتي
١٢٥٣	المام وظيفي بالقراءة والكتابة	١١٢٩	التهاب الدماغ والتهاب الشوكي
١٣٩١	الغزون الوراثي	١١٢٥	التهاب الغشاء المبطن (البطانة) للرحم
١٤٠٩	العمية	١٤١٥	التهاب اللسان
١٤٢١	اله	١١٥٣	التهاب المخ الوبائي
١٢٥٦	ألوان أساسية	١٣٧٢	التهاب المعدة
١٣٧٠	ألوان فخر	١٤٢٦	التهاب المفصل المتعلق بالكورات البنية
١٤٠٦	آلية الايماءات	١٤٢٦	التهاب الملتهمة المتعلق بالكورات البنية
٨٧٤	آلية الدفاع	١١٣٥	التهاب باطن العين
١١٠٩	اليز، ريتشارد وايت برنارد	١١٣٦	التهاب بطانة القلب
١١٠٩	اليز، هافلوك	٩٢٣	التهاب جلدي غير العضوي
١٠٣٨	أم جافية	١٤٠٧	التهاب شرياني كبير الخلية
١٠١٢	أم ظهر	١٤١٤	التهاب كلوي
١٤٤٢	أم عظيمة	١٤١٤	التهاب كلوي
١٤٥٦	أم نمو	١٣٧٢	التهاب معدى معوى
١٢٤٢	أماسي	٨٩٨	الحاج في الاستحواذ علي انتباه الآخرين
١٢٠٠	امتحان	١١٨٦	الزام خلقي
١٢٢٤	امتداد	٨٦٩	إلغاء التشريط
١٣٠٢	امتزاج الائتماع أو التوهم	١٣٦١	الضد دولار
٩٨٣	امتصاص	٨٨٤	الفة الحكاية
١٠٣٨	امد	٨٨٤	الفة الخبرة
١١٢١	امدادات انفعالية	٨٨٣	الفة الصوت
٩٠٧	امراض التضمر الميليني	٨٨٤	الفة الظاهرة
٩٨٣	امراض التكيف	٨٨٤	الفة الفكرة
٩٠٧	امراض فقد الميلين	١٤٢١	الله

١٣٨٦	انتاجية مقابل الاستغراق في الذات	١٣٦٤	اشباح
١٠٧٣	انتباه	١٤٥٧	اسكانيات النمو
١٣٣٤	انتباه القمر العمر	١٠٧٨	اسكانية تعليمية
٩٢٢	انتباه اولي مشتق	٩٥٨	املاء
١٣٠٦	انتباه بؤري	١٤١١	املس
١٣٩٨	انتحاء ارضي	١١٢١	امن نفعالي
١٣٩٦	انتحاء جيحي	٩٩٠	امزيا تفككية
١٣٩٦	انتحاء ورائي	١١٥٩	اميزيا حوادث
١٠٩٠	انتحار اغترابي	١٤١٣	اميزيا شاملة
١٤٦٤	انتحار غوانا الجماعهيري او الجماعي	١١٦٠	اميزيا فترات
١٢٠٣	انتشار استشاري	١٣٨١	اميزيا معممة
١٠٨٢	انتشار التاثير	١١٣٦	اميلكا ميت
٩٦٥	انتشار المسئولية	١٢٢٢	اميعيا تعبيرية
١١٦٥	انصباب	١٤٠٦	ان يضبط مثلبسا بارتكاب الخطا
١١٢٢	انتفاخ الرئة	١٠٨٤	انا
١١٩٥	انتفاع بالتقويم	١٤٥٥	انا اعلي جماعي
١٠٦٧	انتقائية	١٠١٧	انا اعلي مزدوج
١٠٧٣	انتقال	١١٣٣	انا تجريبية
١٣٨٥	انتقال اثر عام	١٤٢٧	انا طبيب
٩١٢	انتقال من المرحلة الفمية	٨٧٧	انا متحدة
١٣٧٦	انثوية	١٠٨٤	انا مغاير
١٢٧٦	انثوية	١٠٢٢	انا واعية في الحلم
١٣٧١	انجاب	١٠٨٥	انا والذات
١٣٤٦	انجاز	١٠٨٤	انا اخر
١٣٢٩	انجزاء	١٣٣٠	اناتول ، فرانس
١١٣٨	انجلمان ، جيودو	١١١٢	انبشاق
١١٣٩	انجليزية كلفة اجبية	١٣٣٤	انبساط
١١٧٨	انجليزية كلفة ثانية	١٣٣٣	انبساط (التوجه للخارج)
١١٣٩	انجليزية لاهداف خاصة	١٣٣٣	انبساط - انطواء
٩٤٥	انحراف	١٤٥٢	انتاجية الجماعة

١٤٣١	انحراف متدرجة	١٠٥٣	انحراف تكويحي
١٣٤٨	انحراف وظيفية	٩٤	انحراف نسبة ذكاء
١٢٩٣	انطباعات أولى	١٢٨٨	انحراف وراثي
١٢٢٩	انطفاء	٩٣٦	انحسار الانتفاع
١٢٢٩	انطفاء الآنا	٨٧٠	انحسار ثقافي
١٢١٥	انطفاء تجريبي	٨٨٠	انحطاط
١٢٦٦	انعدام الأفضل	٨٧٩	انحلال
١٢٠٤	انعصاب تنفيذي	١١٢٥	انحناء الجسم الى الامام
١٢٠٩	انعصاب خارجي المنشأ	٩٠٧	انخفاض الروح المعنوية
١٤٣٨	انعكاس القبضة	٩١٦	انخفاض
٨٧٥	انعكاس دفاعي	١١٣٦	اندورفين
٩٧٤	انعكاس مباشر	١٢٥٨	اندماج
٩٥٥	انفلاذ	١٢٥٨	اندماج التردد
١٣٢	انفصال	١٠٨٩	اندماج أو انشغال أو انغماس الذات أو الآنا
٩٩٠	انفصال	١١٣٢	اندماج داخلي
٩٩٠	انقسام	١١٣٢	اندودرم
١١١٥	انفعال	١١٥٥	انذار صرعي
٨٧٦	انفعال دفاعي	١٢٥٢	انذار كاذب
١٢٣٢	انفعال زائد (رورشاخ)	١٢٧٦	انزال الانثى
٩٢٢	انفعال مشتق	١١٤٩	انزيمات (خمائر)
١٢٢١	انفعالات معبر عنها	١٢٧١	انسال
١٢٠٢	انفعالي	٨٦٥	انسحاب الشحنة الانفعالية
١١٢٢	انفعالية	١١١١	انسداد دموي
١١١٩	انفعالية	١٠٦٢	انسكاب دموي
٩٣١	انقباض	١٢٩٢	انسله
٨٨٥	انقباض	١٢٨٨	انسياب وراثي
١٢٩٤	انقسام	١١٩٢	انشراح
١٠٩٢	انقسام الآنا	١٤٤٤	انشطة حركية اجمالية
١١٥٩	انقطاع انغراق الدم	١٢٩٠	انشطة حركية دقيقة
١٠٧٤	انقلاب جفن العين للخارج	١٢٢٠	انشطة خارج المنهج

١١٨٤	ايتا	١١٤٣	انقلاب جنس العين للداخل
١٠٦١	ايتون ، ليدرز ماكثيري (لي م)	٩٧٦	انكار
١١٨٥	ايشامبوتول	٩٠٩	انكار
١١٨٥	ايشانول	١١٤٠	انكفالن
١١٨٥	ايشانولية	٩٣١	انكمش
١٣٤٧	ايجابية الكائن الى	٩٠٤	انساط ديموجرافية
١٠٥٧	ايجل ، هاري	١٣٥٥	انساط وظيفية
١٠٩٥	ايجنولت	١٢٠٤	انهاك
١٠٢٥	ايجاء العلم	٩٦٧	انهيار عقلي شديد
١٠٧٤	ايجاء خارجي	١١٨٤	انوثة ابدية
٩٧٤	ايجاء مباشر	١٠٩٠	انوي
١٠٧٥	ايدروفونيوم	١٢٥٩	انيميا فانكوني
١٠٩٤	ايدليرج ، لورفيج	١٢٠٢	اهاجة
١٠٧٥	ايدنير ، لودفيج	١٣٧٦	اهتمام اجتماعي
١١٦٩	ايرجانية	١٤٤٤	اهتمام بالمظهر والهدام
١١٦٧	ايرجاستويلازم	١٢٠٣	اهتياج
١١٦٨	ايرجوتامين	٨٧٠	اهداء
١١٦٧	ايرجوجراف	١٢٨٣	اهداف نهائية وهمية
١١٦٨	ايرجوتوفابن	١٢٩٥	اهلية للمحاكمة
١١٧٠	ايرك اريكسون	٩٦٦	اهمية المخاطرة
١٠٥٨	ايرل ، بلخي	١٣٧٧	اوتو فينيكل او فينيغل
١١٧١	ايروس	١١٢٨	اورام وجهية دماغية
١١٧٢	ايروطيقية	١١٩٣	اوستاكيو ، بارتولوميو
١٣١٢	ايروطيقية تناسلية	١٢٩٢	اول قبول (للعلاج)
١٠٦٠	ايستمان ، ماكس	١٠٧٨	اولويات تربوية
١٢٦٦	ايض الدهن	١٣٩٤	اولية جنسية
١١٩٣	ايفرو هاليوستونج	١٣٣٤	اوهام العظمة
١١٣٤	ايقاع داخلي	١٤٣٥	اوهام عظمة بغير تحفظ
٩٩٧	ايقاع يومي	١٤٦٠	اوهام موجبة
١٠٦٦	ايكول	١١٩٢	اويلر ، لونهارد

١١٩٧	بذاعة	١٢٥٠	ايمان
١٢٤٨	بذعة	١٠٢١	ايهام مسرحي
١٣١٢	بذعة غذائية	١١٥٠	ايونية
١٢٦٤	بديل الآب	١٤٣٨	باثولوجيا الخط
١١٩٣	بدين	١٢٠٧	باثولوجيا بؤرية
١٤٦٢	بذرة الكولا	١٢٤٧	باحث عن الحقيقة
١٤٢٨	بذرة شجرة الكوك	١٤٢٤	بادء معناها (تناسلي ، مضي ، بذرة)
١٢٠٣	براز أو غائط	١١٧٦	بادئة معناها أحمر
١٣١٢	براكسيا المشي	١٢٤٢	بادي للعيان من تعبيرات الوجه
١٠٧٨	برامج تربية	١١٥٧	بؤرات صرعية (مرتبطة بالصرع)
١١٤٢	برامج مساعدات العجزة	١٤٥٢	بارانويا الجماعة
١١٢٤	برامج مساعدة العاملين	١٢٠٠	بارانويا مفرطة
١١٧٢	برانويا شبقية	١٢٠٧	بؤرة
١٣٣٣	براني	١٢٠٨	بؤرة الانشياء
١١٥٣	بربخ	١٢٠٨	بؤرة الشعور
١١٤١	برنامج الرءاء	١٢٤٠	بارد جنسيا
١٢٢٥	برنامج الاجداد المنحشين أو الحاضنين	١٠٣١	بارككسونية ناتجة عن تعاطي العقاقير
٨٥٧	برنامج الرعاية اليومي	١٢٢٤	باسط العضلات الحركة
١٢٥٧	برنامج اهتمام أسري	١٢٥٢	باطل
١٤٦٠	برنامج توجيه	١١٨٥	بالغ الرقة
١٠٣٩	برنامج دوسو	١٠٦٥	بيفاندية
١٢٨٤	برنامج عام	١٠٦٤	بيفاندية
١٢٤٤	برنامج فروستنج	١٢٩٤	بئر أو تشوبه تناسلي
١٢٢٤	برنامج مدرسي متد	١٢٥١	بحة وظيفية
٩٠٦	برهان	١٢٢٠	بحث متأخر أو رجعي
٩٧٤	برهان مباشر	١٢٨٦	بحث ميداني
٩٠٦	برهنة بالتراجع	٩٢٦	بحث وصفي
١٢٤٠	برود جنسي	١٠٥١	بحة الصوت
١١١٥	برود	١١٩٥	بحث التقويم
١١١٢	برود	١٠٧٦	بدائل تربية

١١٧٣	بروغ الشبق أو اشارة الشهوة	١٣٣٥	بنك العين
١١٥٣	بروغ لاحق	١١٩٧	بنية
١٠٦٠	بساطة	١٠٩٣	بنية الانا
١٢٢٤	بسط الذات	١٤٥٥	بنية الجماعة
١١٥٣	بشرة	١٣٣٧	بنية العين
٨٧٤	بصر معيب	١٢٨٦	بنية الجبال
١٢٤٣	بصيرة وجهية أو رؤية وجهية	١٤٤١	بهوت
١٣٤٩	بطء الحركة الوظيفي	١١٤٤	بوال
١٣٧٩	بطارية اختبارات الاستعداد العامة	١٣٠٦	بورة الانتباه
١٣٤٤	بطارية فروستج لاختبار المهارات المركبة	١١٤٤	بيثة
١١٣٥	بطانة الرحم	١٠٠٦	بيثة سكنية علاجية
١١٥١	بطانة بطيحات المخ وقناة العبل الشوكي	١٢١٨	بيان
١٣٢٧	بطين رابع	١١٠٩	بيان
٩٦٨	بعد	١١٩٤	بيانات القابلية للتقويم
١٤٤٨	بعد جماعي	١١٣٣	بيانات تجريبية
٨٦٦	بعد عن التمرکز	٩٧٥	بيانات ملوثة
١٢٦١	بعد نظر	١١٤١	بيثية لرية
٩٩١	بعيد	١٤٥٠	بيت جماعي
٨٥٩	بقايا النهار كمحددات للاحلام	١٤٥٤	بيت جماعي
٩٦٢	بكا، سيز	١٣٢٥	بيت منشي، أو متبني (ت)
١٠٣٧	بكم	٨٥٩	تانه
١١٠٩	بلانغة	١١٤٩	تأثير الانزيم
٨٨١	بلع	١٣٣	تأثير التدهور
١٤٦٤	بلعومي	١٢٦٢	تأثير السيماء
١١٣٣	بناء الاختبار بالعك - التجريبي	٨٥١	تأثير تخفيف الحدة
١٤٥٥	بناء الجماعة	١٠١١	تأثير دوپلر
١١٢٢	بناء تجريبي	١٢٥٥	تاخر أسري
٨٧٢	بناء عميق	١٠٤٩	تاخر عقلي نفسي
١١٣٦	بناء نفسي داخلي	١٢٥٧	تاريخ الأسرة
٨٥٥	بنك البيانات	١٣١٢	تاريخ تنبهي

١٣٣٦	تأزر أو تناسق حركي اجمالي	١٤٤٤	تثبيت بصري
١٤٦٥	تأزر اوتنلسق بين العين واليد	١٣٣٦	تثدي في الذكور
١٣٧٧	تاكل البيانات .	٨٥٦	تثقيب
٩١٨	تاكل الصفة الاجتماعية	٩٢٨	تجارب العمران
١٠٩٣	تاكل أو تعريه	١١٧١	تجاوز الآنا
١٢١٤	تاكل ثقافي	٨٧٠	تجربة
١٤٤٩	تامل موضوعي	١٢٢٩	تجربة جماعية
١٢٨٤	تانت	١٠٨٢	تجربة ميدانية
١٢٥١	تأنيقية	٨٥٢	تجربة وظيفية
١١٢٢	تأنيث	١٣٧٧	تجربى
١١٢٤	تبادل تربوي	١٠٧٧	تجربة ، امبيريقية
٩٣٢	تبادل جيني اسوي	١٢٨٠	تجرد
١٢١٦	تباعده	٩٩٨	تجريب
٦٨١	تباين (بصري)	٩٨٧	تجريد الدافع العدواني
٨٩٠	تبصر	١٢١٨	تجريد الطاقة الجنسية من جنسيتها
٩٣٧	تبطن معدى	١٣٧٣	تجريد الطاقة الجنسية من جنسيتها
٨٨٢	تبعثر	٩٨٧	تجريد من الانسانية
٨٨١	تبني	١٢٨٩	تجريد من الطاقة الجنسية
١٣٢٨	تبول لا ارادي	١١٤٤	تجزى .
١٢٢٦	تبول لا ارادي وظيفي	١٢٥١	تجسيد
١٠٧٤	تبيين اماكن الموضوعات بالصدي	١٠٦٤	تجمد مائي في الجسم
٨٥٢	تتابع قمعى	١٢٥٧	تجملية
٨٥٦	تتابع من العام الى الخاص	١٢٥٧	تجميع البيانات
١٢٤٩	تتابع نمائي	٩٤٣	تجنب الفشل أو الاخفاق
١٤٠٨	تتابعات وراثية	١٣٩١	تحدب
١٣٧٤	تتبع	١٣١٢	تحدث عن الشهور
٨٧٧	تشاقف	١١٢٠	تثدي
٨٧٨	تشبي	١٢٩٦	تعدد
١٤٢١	تثبيت أبوي أو التثبيت على الأب	١٣٦٤	تعدد المرمى أو الهدف
٨٧٨	تثبتت العاطفة	١٢٩٧	تعدد الموقف

١٤٥٣	تحليل نفسي جماعي	١٤١٩	تحديد الهدف
٩٧٤	تحليل نفسي موجه	١١١٠	تصور القاصر
١٢٠٧	تحليل نفسي وجودي	١٣٧٥	تحرير اللوطي
٩٩٥	تحليل وتركيب توزيعي	٩٩٣	تحرير
٨٥٥	تحليل وجودي	٩٩٤	تصريف بسببه الطرح (نقل المشاعر)
١٢٠٦	تحليل وجودي	١٣٧٨	تحصيل عام
١٣٤٨	تحليل وظيفي	٩٨٩	تحطم
١٣٤٨	تحليل وظيفي للبيئات	١٣٤٦	تحقيق
١٣٤٥	تحمل الاحباط	٨٦٨	تحلل
١٠٣٧	تحول الانتباه	٨٦٥	تحلل (ثقافي)
١٣٦٦	تحول غذائي للشحم	١٠٨٧	تحلل الآنا
١٣٧٨	تحول وراثي	١٠٧٠	تحليل اقتصادي
٩٩٨	تحويل	١٣٣٠	تحليل الاطار
١١٧٢	تحويل شبلي	١٠٨٥	تحليل الآنا
١٣٠٤	تحويل عام	١٤٤٦	تحليل الجماعة
١٤٥٩	تمييز التخمين	١٠٢٢	تحليل العلم
١٢١٦	تمييز الجرب	١١٧٤	تحليل الخطأ
١١١٦	تمييز انفعالي	١٣٦٣	تحليل التصيب والقسمة
١١١٦	تمييز عاطفي	١٢٤٦	تحليل الي عوامل
١١٨٨	تمييز عنصري	١٠٦٢	تحليل ايكو
١٢١٠	تمييز محبوب	١٢١٤	تحليل تجريبي للسلوك
١٢٢٥	تخارج	٩٥٩	تحليل تعليمي
١٠٥٤	تخبط الحركة	١٢١٢	تحليل توقعي
١٢٤٠	تخريف ، تلطيق	١٣٢٧	تحليل جزئي
١٣٠١	تخشب	٩٠٤	تحليل سكاني للتربية
١١٥٢	تخشب منتشر	١٢٤٥	تحليل عاملي
١٢٨٥	تخصص رئيسي	١٣٣٦	تحليل فوريبة
٩٣٧	تخطيط	٩٧١	تحليل مباشر
١١٢٩	تخطيط (رسم) الدماغ	١٢٠٧	تحليل مركز
١٢٥٨	تخطيط اسري	٩٧٢	تحليل موجه

١١٢٠	تخلف انفعالي	١٥٤	تدريس جدلي
٨٥١	تخلف الحدة	١٣٠٥	تدقيق العمل تذبذب الانتباه
١٣٤٠	تخليق فردريش	٩٣٣	تدهور
٩٣٥	تخلص من التسمم	٩٣٤	تدهور الانتباه
٩٠٨	تخلص من الخرجسية	١١١٧	تدهور انفعالي
١٠٧٩	تخلف تعليمي	١١٥٦	تدهور صرعي
١٢٥٤	تخلف عقلي إسري	٨٩٩	تدهور مبكر للعقل
١١٣٤	تخلف عقلي داخلي الخشأ	١٢٤٦	تدوير العامل
٩٤٣	تخلف نمائي	١٣٠٢	تذبذب الضوء
٩٤	تخلف نمائي	٨٨٦	تذكر مرجأ
١٤٦٥	تحدث	١٤٦٣	تذوق
١٣٧٧	تخنيث	١٤٦٣	تذوق
١٢٥٩	تخنيث	١١٨١	تذوق جمالي
١٣٦٧	تخويف	١٣٢٤	ترابط أمامي
١٢٨٢	تخيل	١٢٥٢	ترابط زائف
١٢٧٥	تخيل مص القضيبي	١٣٦٢	تراكم سكر اللبن في الدم
١٠٢٣	تخييلات العلم	٨٥١	تربية الرقص
١٣٣٢	تداعي الأفكار المر	١٠٥٨	تربية الطفولة المبكرة
١٣٣٢	تداعي طليق	١٠٧٦	تربية او تعليم
٨٩٠	تدبر	١١٤٥	تربية بيئية
١٠٠٥	تدبير منزلي	١٣٣٣	تربية حرة
١١١٣	تدخل طوارئ	١٣٨٤	تربية علمية عامة
١٤٣٠	تدرج بلاغي	١٠٣٠	تربية متصلة بالمعار (الخدر)
١١٧٨	تدوع العانة	١٣٥١	تربية وظيفية
١٠٣٧	تدريب	١٠١٧	ترجمة مزدوجة
١١٨١	تدريب بالسمنار عند ادهارد	١١٠٤	ترهيل كهربي
١٣٢٠	تدريب شكلي	١٠٦٥	ترديد ايماني
١٣٨١	تدريب علي التعميم	١٠٦٤	ترديد حركات المتخلفين
٨٦٧	تدريب علي حركية القرار	١٠٦٥	ترديد مرضي
١١٧٨	تدريب هروبي	١٢١٣	ترقب

١١٠٢	تشخيص كهربى	١٠٥٩	ترك مبكر
١٠٣٤	تشخيص مزدوج	١٣٠٨	تركيز
٨٦٩	تشریط لاقشرى	١١٣٠	ترميز
١٣٢٩	تشظى	٩٧٥	ترنمية الدفن
١٣٢٩	تشظى التفكير	٨٩٠	تروى
٩١٢	تشعب الى اقسام	١٢٥٣	تزيف
١٢٨٢	تشمير	١٢٥٠	تزيف
٨٥٦	تشمم البيانات	١٠٧٦	تسارع تعليمى
١٣٥٥	تشنع المهبل المؤلم الوظيفى	٩٣٧	تسارع نمائى
١٤٣٨	تشنع غطى	١٠٦٠	تساعل فى الدرجات
١٠٦٦	تشنع صرعى	١١٦٢	تساوى الاشارة
١١٧٢	تشبية	١١٩٦	تسجيل الاحداث او الوقائع
٩٨٣	تشوه	١١٠٤	تسجيل الاستجابة الشمية كهربيا
٨٧٩	تشوه	١٠٣٤	تسجيل ثنائى
١٠٤٨	تشوه الاطراف	١١٠٤	تسجيل حركة العينين كهربيا
٨٧٩	تشوه الذات	٨٨٦	تسجيل متأخر (دراسى)
١٠٥٠	تشوه شكل المخ والحاصل والعنك	١١١٨	تسطح انفعالى
١٠٥٣	تشوه نمائى	١١٤٢	تسلية
١٠٥٥	تشوهات الضعف العضلى	١١٦٩	تسمم ايرجوتى
١٢٤٢	تشويه وجهى	١١٣٤	تسمم درقى داخلى
١٤٢٠	تصاعد بلاغى	١٣٧١	تسميم الغاز
٨٧٠	تصالب	١٣٧١	تسميم جازولىخى او بخريخى
٨٦٥	تصحيح اخطاء الحاسب الالى	٩١١	تسدين
٩٦٢	تصحيح فارقى	١٢٤٣	تسهيل
١٠٢٠	تصريف	١٢٤٦	تشبع عاملى
١١٥٧	تصلب درنى	٩٨٧	تشفت
٩٦٤	تصلب منتشر	٩٨٠	تشفت تمييزى
٩٣٧	تصميم	٩٥١	تشخيص
١١٦٣	تصميم الأجهزة	١٠٧٧	تشخيص تعليمى
٩٨٨	تصميم المرضى	٩٦١	تشخيص فارقى

١٠٤٥	تعشر	١١٤٥	تصميم بيثي
١٠٧٦	تعجيل تعليمي	١٢١٤	تصميم تجريبي
١١٩٣	تعجيل موت المريض لراحته من الالم	١٢٤٦	تصميم عاملي
١١٤٤	تعداد أو احصاء	٨٦٧	تصنيف مشري
١١٤٧	تعديل بيثي	١٣٤٩	تصنيف وظيفي
٩١٢	تعربة	٩٦٦	تصوير الاوعية الرقمية
١٠٦٣	تعربة للاثارة	١٢٨١	تصوير الجنين
٨٧٨	تعريف	٩٩١	تضارب
١٣٦٦	تعريف كاذب	١٢١١	تضخم
٩١٣	تعزير فارقي	١٠٢١	تضخيم
٩٦٢	تعزير فارقي بمعدل مرتفع	١٠٥٠	تضرر الشهية
٩٦٢	تعزير فارقي بمعدل منخفض	٩٠٧	تضرر ميليني ، فقد القعد الميليني
٨٨٦	تعزير مرجأ	٩١٦	تضرع
١٢٥٩	تعصب	١١٩٨	تطور
١١٨٨	تعصب سلالي	١١٩٩	تطور الخ
٩١٠	تعصب طائفي	١١٢٨	تطور دماغي
٩٨٩	تعطل	١١١٤	تطور مفاجيء
١٢٥١	تعقيم	١٠٩٨	تطوير
٩٠٨	تعلق شبيقي بالشجر	١٢٤٨	تظاؤل تدريجي
١٣٢٤	تعلم التسلسل تقديميا	١١٦٢	تعادل
٩٨١	تعلم التمييز	١١٢٢	تعاطف
٩٨١	تعلم تمييزي	١٠٠٢	تعاليم
٩٩٠	تعلم غير مترابط	٨٥٦	تعامل مع البيانات
٩٩٠	تعلم مفكك	١٣٦٥	تعب
١١٧٧	تعلم هروبي	١٢٢١	تعبير
١٠٢٨	تعليم السائق وتدريبه	١١١٨	تعبير انفعالي (عاطفي)
٩٥٣	تعليم تشخيصي	١٣١٧	تعبير دخيل
٩١١	تعليم طب الأسنان	١٢٤٢	تعبير وجهي
١١٠٨	تعليم عالي للنخبة	١٢٤٣	تعبير وجهي عن الانفعال
٩٩٢	تعليم عن بعد	١٢٢١	تعبيرية

١٢١٨	تفسير	٩٧٤	تعليم مباشر
١٠٣٣	تفسير العلم	١٠٥٩	تعليم مبكر
٨٧٤	تفسير الدفاع	١٤٤٧	تعليم متمركز حول الجماعة
١٠٩٠	تفسير ذاتي اسقاطي	١٢٨٠	تعميم
١٣١٤	تفضيل استخدام إحدى القدمين	١٤١٣	تعميمات برفقة
١٣١٣	تفضيلات الطعام	١٠٩٩	تعويد كهربسي
٨٦٨	تفكك	١٢١٠	تعويد
٩٨٥	تفكك	١١١٢	تغذية الجنين
٩٩٠	تفكك (انفصال)	١٣٧٥	تغذية بانتوب
٩٨٥	تلكك الشخصية	١٣٧٢	تغذية راجعة
١١١٦	تفكير أو استدلال تقويي	٨٨٦	تغذية راجعة سمعية مرجاة
٩٩٨	تفكير تباعدي	٩٤٥	تغذية راجعة مضخمة للانحراف
٩٥٧	تفكير لثنائي	٨٩٨	تغذية عند الطلب
٩٥٤	تفكير جدلي	١٢٤٤	تغذية ناقصة لمعضل اللوح الكتفي العضدي
١٤٥٦	تفكير جماعي وفاقى	١١٤٥	تغير بيئي
١٢٠٩	تفكير خلقي مبري	١١٠٥	تغير كهربسي
١٢٦٠	تفكير خيالي	١٢٩٦	تغير من الخاصة الى السابعة
٩٨١	تفكير قياسي	١١٠٢	تغيرات جلد كهربسية
١٠١٥	تفكير مزدوج	١١٠٠	تغيرات في نشاط القلب
٩٨١	تفكير منطقي	١٠٣١	تفاعل العقاقير
١٠٩٦	تفكير هذا أو ذاك	١٠٦٨	تفاعل بيني شخصي
٩٧٢	تفكير موجه	١٤٥٢	تفاعل جماعي موجه
١٣٧٤	تفهم مشاعر	١٠٦٦	تفاعل صوتي
١١١٥	تفوق	١١٩٩	تفاقم اضطراب في السلوك أو مرض مرعزي
١١٣٥	تفوه داخلي	٩٨٧	تفاوت (بصري)
٨٨٨	تفويض السلطة أو الاختصاص	٩٤٠	تفاوت لثنائي
٨٧٠	تقاطع	١٣٢٩	تفتت
١٤٤٦	تقبل الجماعة	٩٧٦	تفريغ
١١٨٢	تقدير	٨٦٨	تفسخ
١١٨٢	تقدير	١٣٠٦	تفسخ مركزي ، تنكسن مركزي

١٣٣١	تقويم تكويني	١٤٤٥	تقدير اجمالي
١١٢٠	تقييد انفعالي	١٣٥٨	تقدير الاممال الفنية بدون محكات
٩٧٩	تقييم التناقض	١٤٤٤	تقدير الحركة الاجمالية المركب
١٣٦٨	تكاثر	١١٤٤	تقدير بيئي
١١٦٤	تكافؤ	١٠٧٧	تقدير تربوي
١١٦٤	تكافؤ الجهد	١٢٩٠	تقدير حركي دقيق
٩٥١	تكافؤ حركي	١٤٤٤	تقدير حركي كبير
١٠٨٩	تكامل الانا	١١٢٤	تقدير نسبة الخطورة امبيريقيا
١٠٨٩	تكامل الانا مقابل اليأس	٩٣٨	تقدير نمائي
١٠٢٢	تكثيف العلم	١١٦٢	تقديرات (درجات) متكافئة
١٣٣٦	تكرار	١٣٧٢	تقترح معدى اثنا عشرى
٩٤٧	تكسر للحقيقة	١٠٠٠	تقسيم العمل
١٣٣٨	تكسير	٨٦٨	تقسيم
١٢١٧	تكفير	١٤٥١	تقسيم الي مجموعات
١٣٩١	تكنولوجيا الوراثة	١٣٠١	تقسيم مرن وتجميع
٨٩٣	تكنيك دلفي	١٠٧٠	تقشف اقتصادي
١٢٢٥	تكهن بآتياء المرض	١٣٦٢	تقطط
١٢٢٥	تكهن منذ	١٣٠٥	تقليبات الانشباة
١٢٥٦	تكوكب اسري ، او منظومة اسرية	٨٧٦	تقليد مؤجل ، محاكاة مؤجلة
١٣٦٦	تكون الامشاج	٩٧٧	تقليل الانفعال
١٤١٨	تكون الجليكوجين او تكون السكر النمط الثالث	٨٨٣	تقليل من الاعتماد علي المؤسسات
١٤١٨	تكون الجليوكوجين النمط الثاني	٩٣١	تقليل من ذاتية الذات (النفس)
١٢٨٧	تكوين	١٢٢٦	تقصص خارجي
١٠٨٨	تكوين الانا	١٣٩٧	تقوس السابقين من الداخل
١٢٨٧	تكويني	١١٢٥	تقوس اساسي
١٢٨٩	تكوينية	١١٩٤	تقويم
٨٥٤	تكيف الظلام	١١٩٥	تقويم التدريب
٩٧٦	تكيف مع الكارفة	١٣٧٢	تقويم التغذية الراجعة
١٢٤٨	تلاشي	١١٢٤	تقويم العامل
١١٩١	تلفزيون تربوي	١١٩٥	تقويم تقدير الرتب

١٠٥٢	تلفيف قوسي	١٣٢٢	تلفيف	١٠٥٢
١٠٥٢	تلفيفة	١٤٦٦	تلفيف عصبى	١٢٨٠
١٢٨٠	تلفيفة مستنة	٩١١	تلفيفة	١٢٨٠
١٢٨٠	تلفيف متباين مزدوج	١٠١٥	تلفيفة	٩٨٠
٩٨٠	تلفيف	١٣٧٥	تلفيف	١٣٠٢
١٣٠٢	تلفيف انفعالي	١١١٨	تلفيف الانتماع أو التوجه	١٣٢٢
١٣٢٢	تلفيف نهاري	٨٥٧	تلفيف بين الأشكال	١٣٣٦
١٣٣٦	تلفيفة نهائية	٨٥٨	تلفيف سمعي	١٣٣٥
١٣٣٥	تلفيف النهائي	١٢٨٢	تناسق بصري	١٣٦٨
١٣٦٨	تلفيف الدماغ	١١٢٩	تناسق مشيحي أو جنسي	١٣٩٥
١٣٩٥	تلفيف	١٢٨٢	تناسلي بولي	١٣٩٢
١٣٩٢	عائل عاملي	١٢٤٦	تناسلية	٩٩١
٩٩١	عائس الجماعة	١٤٤٧	تنافر	١٠٤٦
١٠٤٦	عائس الجماعة وتكافلها	١٤٥٥	تناقص الأم	١٣١٨
١٣١٨	عائس الصورة أو تلاحمها	١٢٨٨	تناقص ظاهر	٩٧٣
٩٧٣	عائز	٩٦٣	تنبؤ انجائي	١٢٠٢
١٢٠٢	عائز الخلايا	٩٦٣	تنبيه	١٣٧٩
١٣٧٩	عائز حيز العيلة	٩٦٤	تنبيه عام	١٢٨٢
١٢٨٢	عائيل تاهيلي	١٠٢١	تنسيج ليفي النهائي	٨٧٣
٨٧٣	عائيل مزدوج	١٠١٦	تنشقة اجتماعية ناقصة	٩٦٠
٩٦٠	عائيل وظيفي	١٣٥٤	تنظيم الغذاء	١٣١٢
١٣١٢	عزود	٨٧٧	تنظيم تناول الطعام	١٢٠٤
١٢٠٤	عزود حول الذات	١٠٨٧	تنفيدي	٩٢٠
٩٢٠	عزوق	٩٨٩	تنكب	٩٢٠
٩٢٠	عزج	١٣٦٦	تنكب الارادة	٨٧٩
٨٧٩	ععد	١٣٧٣	تنكس	١٣٢٢
١٣٢٢	ععن	٨٩٠	تنميل	١٢٦٤
١٢٦٤	علك الجن	٩٠٥	تنويم أبوي	١٠٠٨
١٠٠٨	علك شيطاني	٩٥١	تنويم الثقيل	١١٠٣
١١٠٣	علك مسي	٩٠٥	تنويم كهربي	

١٢٢٦	توحيد خارجي	١٢٩١	تهجية بالأصابع
١٤٥١	توحيد مع الجماعة	١٠٩٢	تهديد الأنا
١٤٦٢	تورم صمغي	١٢٠٢	تهرب بالمرض
١٣٢٦	توزيع الأطفال على أسر لرعايتهم	٩٥٦	تهيد
٩٩٩	توزيع الانتباه	١٢٤٩	تهيد اخفاقي
٩٦٥	توزيع المسئولية	١١٦٦	تهيجية
١٣٣٧	توزيع تكراري	١٠٠١	توائم اخوية
١٢٦٧	توزيع ف	١٠٠١	توائم غير متطابقة
١٢١١	توسع الوعي أو الشمور	١١٤٩	توائم وحيدة الغنية
٩١٦	توسل	١٢١٢	تواتر متوقع
١٢١٥	توسيع مابين الفقرات	١١٦٢	توازن
١١٠٥	توصيل الكثروني	١٠٤٢	توازن دينامي
١١١٠	توضيح	١٣٧٩	توازن عام
٨٦٥	توضيح	٨٤٩	تواصل بإشارات الأصابع
٩٦٢	توظيف سيز	١٤٠٦	تواصل وتلاهم بالإيماءات
١٢١١	توقع	١١١٦	توافق انفعالي
١٢١٣	توقع	١٣٣١	توأمين أخويان
١٢١٢	توقع الاخفاق	١١٢١	توتر انفعالي
١٢١٩	توقع الألم	١٠٠٢	توثيق
٨٦٢	توقع الموت	١٠٧٧	توثيق تربوي
١٤٤٩	توقعات الجماعة	١٢١٨	توجه استغلالي
١٢٨٤	توقعات الجال	١٤٢٠	توجه الهدف
١٢٥٨	توكسن طوقي	١٤٢٧	توجه الولد الطيب والبيت الطيبة
٩٥٥	توكيد لفظي	١٢٢٢	توجه تعبيرى
١٠٤٤	تولد دينامي	١٠١٦	توجه مزدوج
١٠٤٤	توليد الحركة	٩٧٢	توجيهية
١١٧٢	توليد الشبق	١٤٥٩	توجيه
١٠١٨	توما الشكاك	١٠٧٧	توجيه تربوي
١١٤٠	توهم الابتلاع	١٢٨٩	توجيه ورائى أو تكوينى
١٤٢٥	توهم العظمة	١٢٧٦	توحيد انشوي

١٣٧١	جاسر ، جوهان لودفيج	١٢١١	توهم رجب
١٣٦٢	جال ، فرانز جوزيف	١١٧٢	توهم شبلي
١٣٦٢	جالكتوز	١٣٢٨	توهم منشطى
١٣٦٢	جالتون ، فرانسيس	٩٢١	توهمية
١٣٦٢	جاليلي	١٢٢٥	تيسس الياسط
١٣٦٢	جاليلي	١٢٤٢	تيسير
١٣٦٢	جاليليو	٩٢١	ثانوي
١٣٦٢	جالينوس	١٢٩٨	ثبات
١٣٦٦	جاما	١٣٢١	ثبات الشكل أو استقراره
١٣٦٦	جاما (حرف)	١٣٥٢	ثبات وظلي
١٣٦٧	جاما - اندورفين	١٢٩٨	ثبوت
١٣٦٧	جاما جلوبولين	١٤٦٧	ثدي طيب
١٣٦٩	جانتر فيلت	١٤٦١	ثقافة الائم
١٤٠٦	جانجليوزيد وسيس معمم	١٠٣٠	ثقافة العقار (الغذاء)
١٣٦٩	جانجيا	١٣١٠	ثقافة شعبية
٨٩٠	جانج	١٣١٤	لقب كبير في الجمجمة
١٣٦٩	جانزر ، سيجبرت	١٠٤٥	نقل السمع
١٣٧٤	جاوس ، كارل فريدريك	١٣٢٤	ثلاثي - ٢١
١٣٦٢	جبرية	١٣٢٤	ثلاثي الكروموسوم ١٨
١٣١٥	جبرية الاختيار	٩٥٧	ثلاثي
١٤٠٨	جيسون ، جيمس جيروم	١٠٤٠	ثلاثي
١٤٠٨	جيسوني	٩٧٠	ثلاثي الصبغات
١٤٥٩	جبلر ، أدولف ماري	٩٥١	ثلاثي المكافي
١٣٤٢	جبهى	١٠٣٤	ثلاثية
١٤٦٤	جثمان ، لويس	٩٥٨	ثلاثية الالوان
١٤٦٣	جثري ، ادوين راي	١١٥٨	ثلاثية الظواهر العقلية
١٢١٠	جموظ العين	١٠٣٣	ثلاثية المشاعر والوجدان
١٢١٢	جداول التوقع	١٢٥٢	ثوابت وظيفية
١٤٠٧	جداول اولية أو شبحية	١٣٧٥	جاجنهالغن
٩٥٤	جدلي	١٣٧٠	جاردنر ، هاورد

١٢٨٤	جدول التصنيف العام	١٢٨٤	جزع	٩٢٩
١٢٩٨	جدول التمييز النسبي الثابت	١٢٩٨	جزى	١٠٠٣
١٢٩٨	جدول التمييز ذو الفترة الثابتة	١٢٩٨	جزمية	١٠٠٣
١٠١٥	جدول تكرار مزدوج	١٠١٥	جسم	١٢٦٧
١٣٣٧	جدول تكراري	١٣٣٧	جسيمات أو كريات جولى	١٤٣٣
١٣٢٦	جدول رباعى	١٣٢٦	جسيمات تناسلية	١٣٩٢
١٢٠١	جدول ساعات العمل المرن	١٢٠١	جسيمات دوجيل	١٠٠٣
١٣٢٦	جدول للعمل أربعة أيام كل أسبوع	١٣٢٦	جشطلت	١٤٠٣
١٠٧١	جدوى اقتصادية	١٠٧١	جشطلت جيد	١٤٢٧
١٠١٢	جذور الظهيرة	١٠١٢	جعل الأشياء تناسلية	١٣٩٣
١٤١٠	جذور جنسج	١٤١٠	جغرافيا اللهجات	٩٥٤
١٣١٤	جر القدم	١٣١٤	جغرافيا لغوية	٩٥٤
١٤٣٠	جرب او حويصلة جراف	١٤٣٠	جف ، هاريسون جون	١٤٢٩
١٤٣٦	جراحة جراثام الفصية	١٤٣٦	جفاف	٨٨٢
١٤٣٠	جراف ، ريجنر	١٤٣٠	جلاسي ، ا	١٤١٢
١٤٣٣	جراف ، البرخت فريدريك ولهم فون	١٤٣٣	جلبرت ، أوغسطين - نيكولاس	١٤٠٩
١٤٣٦	جرافيم	١٤٣٦	جلد	١٢٩٩
١٤٣٥	جراندى ، م	١٤٣٥	جلد كنعذيب للذات	١٢٩٩
١٤٣٥	جرانيت ، راجنار آثر	١٤٣٥	جلد خارجي	١٠٧٣
١٤٤٠	جراي ، لويس هيربرت	١٤٤٠	جلسة ثنائية علاجية	١٠٤٠
١٤٤٠	جراي ، وليم سكوت	١٤٤٠	جلغانوسيتز	١٣٦٤
١٤٢٦	جرثومة السيلان	١٤٢٦	جلفانى	١٣٦٤
١٤٥٨	جروبر ، جورج بينو أوتو	١٤٥٨	جلوتاميت	١٤١٧
١٤٤٥	جروتسك	١٤٤٥	جلوكوما	١٤١٢
١٤٤٣	جريزنجر ، ولهم	١٤٤٣	جليزر ، وليم	١٤١٢
١٤٣٩	جريفلز ، روبرت جيمس	١٤٣٩	جليسين	١٤١٨
١٤٣٩	جريفلز ، روبرت رانك	١٤٣٩	جليكاجون	١٤١٦
١٤٤٣	جربليشر ، رث	١٤٤٣	جليكوجين	١٤١٨
١٤٤٢	جربناكر ، فيلس	١٤٤٢	جليكوجينوزس	١٤١٦
١٤٤٣	جربنكر ، روى ريتشارد	١٤٤٣	جليكوكورتيكويد	١٤١٦

١٤٥٥	جنس جماعي	١٠٩٦	جماع بلا قذف
١٤١١	جنسج ، ليف رولفسن	١٣٩٣	جماع تناسلي
١٣٨٦	جنسي	١٠٥٠	جماع مؤلم
١٠٨٢	جنسية مثلية ذكرية متخلفة	١١٦٥	جماعات متكافئة
١٠٨٨	جنسية مثلية غير مقبولة من الذات	١٤٤٥	جماعة
١٣٠٨	جنون	١٣٩٧	جماعة أبوية
١٣٠٩	جنون الاضطهاد	١٤٥٩	جماعة اقلية ضيقة
١٣٠٩	جنون التساؤل	٩٧٢	جماعة الاتصال - المباشر
١٣٠٩	جنون التضخيم	٩٨٢	جماعة المناقشة
٨٥٢	جنون الرقص	١١٣٠	جماعة المواجهة
١٠٦٨	جنون الشك	١٢١٥	جماعة تجريبية
١٣٠٩	جنون الشك	١٢١٣	جماعة خبراتية
٩٠٥	جنون الشياطين	١١٨٧	جماعة سلالية (ثقافية)
١٣٠٩	جنون اللبس	١٢٤١	جماعة متواجبة
١٣٠٩	جنون خلقي	٩٩١	جماعة مفككة
١٣٠٩	جنون دوري	٩٢٩	جماعة نهائية
٨٥٢	جنون رقصي	١٢٤١	جماعة وجهها لوجه
١٠١٥	جنون مزدوج	١٣٨٩	جماعة ولادية
٨٩٥	جنون هذائي	١٤٣٠	جمال الاناقة
٩٠٤	جنس ، ديون	١١٤٦	جماليات بيئية
١٢٨١	جنين	١٣٧٩	جمعية عمومية
١١١٢	جنين ملق	٩٦٣	جملة سيرة
١٢٦٠	جنين في خطر	١٤١٨	جملين ، ليبولد
١٢٨١	جنين في خطر	١٤٥٤	جمود الجماع
١٣٧٣	جهاز التغذية	١٣٠٠	جمود العاطفة او تسطحها
١٠٦٥	جهاز تحريك الكليفي	١٤٦٢	جن ، روبرت ماركوس
١٠٦٤	جهاز تخطيط (رسم) الرأس	١٣٩٩	جناح الشيفوخة
١٠٦٣	جهاز تصوير القلب	١٤٦٢	جنشر ، هانز
١١٧٠	جهاز تنشيطي	٨٩٠	جنحة
١٤٣٣	جهاز جولي	١٣٧٦	جنس

١٢٢٠	حاجض نووي	٩١٢	حاجة للشرح
٩٣٤	حامل للمرة الأولى	١٤٣٩	حاجة محددة
٩٢٢	حب اغريقي	١٤٤٢	حاجة مشقة
٩٩٦	حب الشينوخة	١٤٠٢	حادث سبب للاضطراب
١٣٧٣	حب تناسلي	١٣٩٢	حارس بوابة
١٣٧٤	حب دورياني	١٠١٢	حاسة اللمس
١٢٣٧	حب عاجز	١٠٠١	حاسة خارجية
١٣١٤	حب عاجز	٨٧٧	حاشية
١٣٤١	حب قاصر	٨٧٧	حافة الشهور
١٣٦٧	حب كبار السن	١٤٠٢	حافز الخوف
١١٨٩	حب ناقص	١٠٠١	حافضة الانماط السلوكية الثابتة
١٠٩٢	حب ناقص	٨٧٧	حال الانا
١٠٣٦	حبسة الاسماء	١٠٥٠	حال السرحان
١١٢١	حبسة التعبير بالكتابة	١٠٦٤	حال انفعالية
١٠٣٣	حبسة القواعد اللغوية	١٠٤٧	حال حاملة
١٠٢٨	حبسة اللبس	١٠٢٦	حال دافعة
١١٣٧	حبسة اللفة	١٠٥٥	حال نهائية
١١٥٦	حبسة حركية لغوية مصدرة	١٠٨٢	حالات القيم الصرمية
٨٩١	حبسة دينامية	١٠٤٢	حالات هتيرية
١٠١١	حبسة رياضية (عدم القدرة على اجراء العمليات)	١٠٤٦	حالة "دورا"
١٠١٧	حبسة شاملة	١٤١٤	حالة ازدواج ص
١٠٢٤	حبسة لغوية تعبيرية	١٢٢٢	حالة الحلم
١٠١٧	حبسة موسيقية تعبيرية	١٢٢٢	حالة الصبغية الزائدة
١٣٥٨	حبسة نغمية كلامية	١٠٥٣	حالة اندماج
٨٨٠	حبسة نمائية	٩٣٨	حالة متدهورة
١٤٦٥	حتمية	٩٣٥	حامض الجيمتيميك
١٢٩٥	حتمية جغرافية	١٣٩٧	حامض الهيدرواكسيدو لأكثيك الفعاسي
١٣٦٧	حتمية وراثية	١٣٩٠	حامض جاما أسينو بيوتريك
١٤١٧	حث علم العلم	١٠٢٣	حامض جلوتامين
١٠٠١	حثل ابيض كرواني خلية	١٤١٤	حامض رايبوزي نووي

١٤٠٧	جيتو	١٣٣١	جهاز حركي هرمي خارجي
١٤٠٨	جيد ، أندريه	١١٦٦	جهد
١٤٠٣	جيرسيمان ، جوزف	١٢٠٣	جهد استشاري
١٤٠٨	جيرك ، ادجار اوتوكونر ادقون	١٠٨٢	جهد الاستجابة الفعالة
١٤٠٣	جيزيل ، ارنولد ل .	١٠٥٢	جهد ضائع مستنقذ
١٣٨٥	جيل	١١٣٤	جهد لمحاوي داخلي
١٤١٠	جيل ديلا تورت ، جورج ادوارد البرت بروتس	٨٥٧	جهر
١٤٠٩	جيلبرت ، فرانك بنكر	٨٥٩	جهود التيار المباشر
١٤١٠	جيلفورد	١٤٣١	جهود عصبية متدرجة
١٤٦١	جيلفورد ، جوي بول	٩٠٣	جود ديوقراطي
١١٤٩	جينات الانزيم (الخميرة)	١٤٢٢	جوبشر
١٣٩٦	جيناري ، فرانيسكو	١٤١٧	جوت
١٣٧٦	جينة ، مورقة	١٢١٠	جوتر جموضلي
١٣٩٦	جينوم	١٤٢٩	جوتشالت ، كيرت
١٤٦٢	جينون ، جورج	١٤٢٢	جوته
١٣٧٥	جيهرج ، لو	١٤٢١	جودارد ، هنري
١٣٩٨	جيوبولنيكا	١٤٢٧	جوداتف ، فلورنس ل .
١٣٥٦	حاجات أساسية	١٤٢٨	جودة الشكل أو الصيغة الاجمالية
٩١٢	حاجات الاعتمادية	١٤٢٨	جوردن ، الفرد
١٠٩١	حاجات الانا	١٤٦٢	جورو
١١٨١	حاجات التقدير	١٤٢٤	جولتز ، دوبرت وليام
١٤٥٧	حاجات النمو أو النضج	١٤٢٣	جولبي ، كاميليو
١٢٠٥	حاجات الوجود	١٤٢٣	جولدشتين ، كيرت
١٣٣٠	حاجة الي اطار توجه	١٤٢٢	جولدفلام ، صمويل فلوفيش
٨٧٦	حاجة الي الانقياد والتبعية	١٤٢٣	جولدمان ، هانز
٨٧٤	حاجة الي الدفاع عن الذات	١٤٢٢	جولدهار ، موريس
١٠٠٧	حاجة الي السيطرة	١١٨٠	جوهري الشئ
١١٥٩	حاجة الي المعرفة	١٣٧٤	جويشي ، فيليب شارلز ارنست
١٢٠١	حاجة تربوية خاصة (غيرعادية)	١٤٦١	جيان ، جورج
١٢٠٥	حاجة للاستعراض	١٣٧٤	جيشس ، آرثر اربنجن

١١٣٠	حركة المواجهة	٩٥٥	حجاب حاجز
١٣٦٧	حركة جاما	١١٣٩	حجرات الدراسة المصممة
١٢٣١	حركة دخيلة	٩٩٢	حجرة محروقة
٨٩٤	حركة دلتا	١٣٧٤	حجر
٨٩٤	حركة ظاهرة	٩٦٠	حد ادنى لادراك الفرق
١٣٦٧	حركة ظاهرة	١٢٢٥	حد خارجي
١٣٧١	حركة معدية	١١٩٦	حدث أو واقعة
١٣٧٢	حركة معدية مموية	١٠٨٥	حدود الآنا
١٣٧٧	حركة نسائية	١٢٨٢	حدود التصديق
١٤٢٨	حركى كثنابى	١٤٤٧	حدود الجماعة
٨٦٧	حركية القرار	٩٧٩	حديث
١١١٦	خرمان انفعالي	١٠٨٦	حديث متمركز حول الذات
١١١٧	خرمان انفعالي (امومي)	٨٨٨	حديث سرجا
١١٤٥	خرمان بيثي	٩٩٤	حديث مشنت
١١٦١	حروف (كمون مابعد المشتبك القابل للآثار)	١١٠٨	حذف
١١٦١	حروف اوانلية (الفرز والتشخيص والعلاج المبكر)	٨٨٨	حذف
١١٦١	حروف اوانلية (الحسبة التعليمية)	١٠٧٠	حراك اقتصادي
١١٥١	حروف اوانلية (اندماج واند)	١٠٢٠	حراك الي اسفل
١١٥٠	حروف اوانلية (تسجيل الاستجابة الشمية كهربي)	١٠٥٧	حرف
١١٤٩	حروف اوانلية (تسجيل حركة العينين كهربي)	١٣٦١	حرف (السابع) من الابدجية الانجليزية
١١٥٠	حروف اوانلية (جهد مثار)	١٢٤٠	حرف (السادس) من الابدجية الانجليزية
١١٦٥	حروف اوانلية (جهد مثار)	٨٩٢	حرف (دلتا)
٩٢٨	حروف دالة	١١٦١	حرف ، ايسيلون
١٠٦٧	حروف دالة (مرسل كيميائي خارج)	٨٤٨	حرف ابجدي
١٠١٠	حروف دالة (الادراك الجلفي - البصري)	١٣٣٩	حرف احتكاكي
١٠٩٨	حروف دالة (جهاز تسجيل نبضات القلب)	١٠٠١	حرف دال (حب قاصر)
١٠٦٢	حروف دالة (فيروس ابستين - بار)	١٤٣٦	حرف مكتوب
١٠٣٣	حروف دالة (نظام الاسقاط السريري المختشر)	١٣٣٦	حركات العين
١٠٢٦	حروف دالة (التعزيز الفارق ذو المعدل المرتفع)	١٢٢٢	حركات تمبيرية
١٠٢٩	حروف دالة (التعزيز الفارق ذو المعدل المنخفض)	١١٦١	حركة ايسيلون

١٢٤٨	حكم تقديري	١١٢٦	حروف دالة (متخفف عقلي قابل للتعليم)
١٠١٨	حكم مشکوك فيه	١١١٤	حروف دالة (مخطط كهربي للمضلات)
٨٧٩	حل الاندماج	١٠٠١	حروف دالة (الحذ الأدنى لادراك الفرق، العتبة العام)
٨٦٨	حل الشفرة	٩٢٨	حروف راضية
١٤٥٣	حل المشكلة جماعيا	١٣٤٧	حروف اللفظ الكلي
١٤٣٠	حلل المشكلات العام	١٢٩٣	حروف من الدرجة الاولى
١٣٨٤	حلل المشكلات العام	١٣٣٧	حروف من الدرجة الرابعة
١٣٦٦	خلق	١٣٣٣	حرية
١٣٦٦	خلقوم	١٣٣٣	حرية الارادة
١٤٦٤	حنقي	١٣٣٣	حرية الاستقصاء
١٢٠٠	حلم الامتحان	١٣٣٣	حرية التعاقد
١٠٢٥	علم داخل العلم	١٤٤٥	حزم أرضية
١١١٠	علم سحرج	١٤٤٥	حزم بين القطع
١٣٦٦	حمافة	١٣٣٢	حزمة هرمية خارجية
١٣٠٨	حمافة	١٣٤٩	حساب وظيفي
١٣٠٨	حمافة خماسية	٨٧٢	حساسية الضغط العميق
١١٧٦	حماسي عجيبة جذامية	٩٠٩	حساسية تعطل الانطلاق
١٤٠٥	حمل	٩٢٢	حساسية جلدية
١٢٨٠	حمل	١٣٧٠	حساسية للدغدغة
	حمل	١١٤٩	حسد
١٤٣٩	حمل	١٤٢٨	حسن المطابقة
١٠٧٣	حمل خارج الرحم	١٤١٢	حشفة البظر
١٠٦٣	حمل خارج الرحم	١٤١٢	حشفة القضيب
١٣٣٣	حمل خارجي	١١١١	حشو كلامي
١٢٥١	حمل قناة فالوب	١٤٠٠	حصبة المانية
١٢٥٣	حمل كاذب	١٣٢٥	حفرة
١٠٧٣	حمل مختبئ	١٣٣٧	حفرة مركزية
٨٥٢	حمي الرقص	١٢٤٧	حطائق الحياة
٩٥٤	حوار	١٢٤٤	حقيقة أو واقعة
١١٦٣	حواس التوازن	١٣١١	حكاية شعبية

١٠٨٠	خبرة مربية	١١٠٠	حواش كهربية
٨٩٩	خبيل	٩٩٨	حول
٩٠٢	خبيل ابتدائي	١٢١٠	حول خارجي
٩٠٢	خبيل الملاكمة	١٢١١	حول خارجي (حول مقلدة)
٩٠٢	خبيل أولي	٩٩٨	حول متقاعد
٩٠١	خبيل باراني تقدسي	١١٧٩	حول متجمع أو حول انسي
٩٠١	خبيل باراني خطير	١١٧٩	حول متقارب
٩٠١	خبيل خذلي	٩٩٨	حول وحشي
٩٠١	خبيل ثلثي	١٢٦٠	حياة تخييل
٩٠٠	خبيل طفولي	٨٥٠	حياة يومية
٩٠١	خبيل ميكرو	١٤٥٥	حيث الجماعة
٩٠٠	خبيل مرتبط بالكحولية	١٢٨٦	حيث الجال
٩٠٢	خبيل مستديم	١٢٨٦	حيث مرئي
٩٠٠	خبيل نفاذي	١١١٥	حيض
١٢١٧	خبير	١٠٤٨	حيض مؤلم
١٢٧٦	خشان الانثى	١٣٦٤	حيل الناس
١٠٢٣	خداع العلم	٨٧٤	حيلة الدفاع
١٣٩٨	خداع هندسي	٨٧٥	حيلة دفاعية
١١١٦	خدع انفعالي	١١٧٧	حيلة هروبية
١١١٣	خدمات الطوارئ	٨٦٦	حيوان نزع لعاؤه الغني
٩١١	خدمات متعاونة خاصة بالاستان	١٢٣٠	خارج الاسوار ، أو ماوراءها
١١٤٨	خدمات متمركزة حول البيئة	١٢١٠	خارج النفس
٨٥٧	خدمات نهائية	١٢٢٥	خارجي
١٢٥٩	خدمة اجتماعية للأسرة	١٢٠٩	خارجي المنشأ
١٢٨٣	خرافة	٨٩٨	خاصية المطلب
١٠٣٧	خرس	٩٢٢	خاصية مشتقة
١٢٠٥	خريطة تتابع أو تدفق	١٢١٣	خبرة
١٢٠٥	خريطة سير العمليات	٨٨٤	خبرة الميمنة من قبل
١٢٨٩	خريطة وراثية	١٤٤٩	خبرة جماعية
١٢٤٢	خزق مقدم الفص الجبهي	١٠٨٠	خبرة متلفة

١٣٥٨	خطة دمج	١٣٩١	خزن وراثي
١٣٧٣	خطة لتقديم خدمة طبية وتقدير تكلفتها	١٠٥٣	خشونة الكلام
٨٥٣	خطورة	٨٩٨	خصائص الطلب
١١٧٩	خفي	١٢٨٦	خصائص الجبال
٩٦٥	خلاصة وافية	٩٠٤	خصائص سكانية
١٤٣٥	خلايا البدة	١٠٧٤	خصايأ خارج الصلن
١٤٠٦	خلايا جبرومية	١٠٧٤	خصايأ معلقة
٨٨٣	خلايا ديتروز	١٣٧٨	خصوبة
١٢٣٦	خلايا شعرية خارجية للأذن	١١٩٢	خصيصي
١٠١١	خلايا عصبية مولده للدوبامين	٨٧٦	خضوع
٨٩٤	خلط	١٢٩٧	خط التشبيث
٩٧٢	خلط انجافي	١١٧٤	خطا
١٤٤٥	خلفية	١٣٦٦	خطا
١٢١٨	خلق استقلالي	١١٧٥	خطا التباين
١٠٤٧	خلل استخدام القواعد اللغوية	١١٧٥	خطا التساهل
١١٨٠	خلل طمث اساسي	١١٧٥	خطا التقدير
١٢٨٤	خلل في مجال الرؤية	١٤٥١	خطا التقسيم
١٢٣٧	خلل تقسي	١١٧٥	خطا الحواس
١٣٦٦	خلية مشيحية	١٢١٣	خطا الخبرة
١٣٨٦	خلية مولدة	١٢٥٦	خطا المزو الاساسي
٩٦٩	خناق	١١٧٥	خطا الملاحظة
١١٥١	خنثي	١١٧٥	خطا الدرعة المركزية
٩٠٨	خندف	١٢١٤	خطا تجريبي
١١٧٣	خندق شبقي	١٣٨٩	خطا خلقي أو وراثي
١٢٠٨	خواء وجودي	١١٧٥	خطا قياس
٩٣٣	خواف اصابة الجلد	١١٧٥	خطا من النوع الاول
١١٤١	خواف الالم	١١٧٥	خطا من النوع الثاني
٩٠٦	خواف الازدهام	٩٣٦	خطة "ديترويت"
٩١١	خواف الاسنان	٩٧٥	خطة العجز
٨٤٩	خواف الاشباح	٨٥٠	خطة دالتون (التربوية)

٩٧٥	خواف القذارة	٩٣٣	خواف الامراض الجلدية
١٣٦٢	خواف اللقط	١٠٩٦	خواف الانمكاس
١٣٧٤	خواف اللقط	١٢٠٣	خواف البراز أو الغائط
١٤٢٨	خواف الكتابة	١٤٠٦	خواف التذوق
١٠٠٤	خواف الكلاب	١٠٥٠	خواف التشوه
١٤١٥	خواف الكلام	١١١٤	خواف التقيؤ
١١٠٤	خواف الكهرباء	١٣٩٩	خواف الجسور
١٠٩٦	خواف المرايا	١٢٠٤	خواف الجلد
١١٠٦	خواف المصعد	٩٠٥	خواف الجن
١٠٠٥	خواف المنازل	١٣٩٦	خواف الجنس أو التخاصل
١٠٧٣	خواف المنزل	١١٦٣	خواف الجياد
١٠٤١	خواف الموت	٩٠٦	خواف المشد
٨٦٤	خواف الموت	١١٤٢	خواف الحشرات
١٢٩٢	خواف النار	١١٧٦	خواف العمرة
١٤٦٦	خواف النساء	١٣٧٠	خواف العمى
٩٤٩	خواف اليمين	١٣٦٩	خواف الريش
١٠١٢	خواف جلد الحيوانات	١٣٦٨	خواف الزواج
١٠٢٩	خواف عبور الطريق	١٠٢٩	خواف السفر
١١٤١	خوص	١١٧٤	خواف الشبق أو الشهوة
١٣٦٧	خوف	٩٠٥	خواف الشياطين والجن
١٤٦٢	خوف ثم	١٤٠٢	خواف الشيخوخة
١١٨٥	خوف الأبدية	٩٦٧	خواف العدالة
١٣٦٨	خوف الأبدية	١٤٦٥	خواف العمى
١٣٦٨	خوف الاخطاي	١١٦٦	خواف العزلة
١٠٦١	خوف الأكل	١١٦٨	خواف العمل
١٣٦٨	خوف البستر	١١٦٧	خواف العمل أو الاداء
١٠٣٩	خوف الشراب	١٣٣٦	خواف العين
١٤٤٠	خوف الباذنية	١١٥٠	خواف الحجر
١٤٠١	خوف الجراثيم	١١٩٣	خواف المرح
١٢٨١	خوف العمى	١٣٠٤	خواف الليضان

١٢٦٨	خوف من الشب	١٠٠٤	خوف الدمي
١٢٤٩	خوف من النجاح	١٤١٢	خوف الزواج
٨٧٩	خوف من سوء التكوين (التشوه)	١٢٩٤	خوف السمك
٨٥٨	خوف من ضوء النهار	١٤٠٧	خوف الشبح
١٢٦٨	خوف من كل شي	٩٤٧	خوف الشياطين
١٢٦٠	خيال أو تخييل	١١٥٥	خوف الصرع
١٧٢	خيال موجه	١٢٠٨	خوف الضباب
١٣٦١	خيالات وجدانية موجهة	١٣٤١	خوف الضفادع
١٤٢٦	خير	١٢١٢	خوف الطعام
١٠٩٢	خيلا	١٢٠٢	خوف الطيران
١٠٩٨	خيول البرفيلد	١٢٦٨	خوف الطيران
٩٤٩	دا - هوت ، الفرد	٨٥٤	خوف الظلام
٩٤٩	داء السكري المسخ	١٤١٠	خوف العذاري
١١٠٦	داء الليل	٩١٩	خوف العمق
١٤٢٩	داء الملوك	١٣١٩	خوف الغابة
١٣٧٠	داء الميزاب	١٢٦٩	خوف القرباء
١٢٥٥	داء نشواني عصبي أسري	١٣٣٤	خوف القمر المر
٩٦٥	دائرة الانتشار	٨٥٦	خوف الفجر
١١٣١	دائرة المعارف	١٢٨٩	خوف القذارة
١١٤٢	داخل العين	١٠٣٩	خوف المسئولية
١١٣٢	داخلي المنشأ	١٠٣٩	خوف الواجب
٨٤٩	دادة	٨٥٨	خوف ضوء النهار
٩٣٢	دار الاحتجاز	١٤٦٢	خوف مذنب
٨٥٤	دارون ، تشارلس	١٢٤٩	خوف من الاخفاق أو اللشل
١٠٢٨	دافع	١٢٧٦	خوف من الأعضاء التحاسلية لأنثى
١٢١٩	دافع استكشافي أو رودي	٨٨٢	خوف من الالهية
١٢١٩	دافع الاستكشاف	٩٠٥	خوف من الجن
١٠٨١	دافع التأثير	١١٢٥	خوف من الفلاء
٨٧٨	دافع القصور	١٢٦٨	خوف من الظلام
٩٣٠	دافع تدميري	٩٨٢	خوف من المرض

١٠٤٧	دافع حيوي	١٠٩٨	دراسة الفساد السلالي
٩٥٤	دافعية النمو	١٤٥٧	دراسة اللهجات
١٣١٢	دافعية خارجية المنشأ	١٣٣٤	دراسة تتبعية
٩٥٣	دافعية عاجزة	٨٧٧	دراسة تشخيصية
٩٣٣	دافعية قاصرة	٨٧٧	دراسة شكل البلد
١٣٣٠	دافعية ناقصة	٨٧٧	دراسة فرامنجهم
١٢٨٦	دأكوستا يعقوب مهندس	٨٤٩	دراسة ميدانية
١٠٢١	دالتن ، جون	٨٥٠	دراماتين
٨٨١	دالتونية	٨٥٠	درجات العربية
٨٨١	دانا ، تشارلس لومي	٨٥١	درجة التعلم
٨٨١	دانتريام	٨٥٣	درجة التعلم
١٠٨٢	داندي ، والتر ادوارد	٨٥٣	درجة الحرارة الحقيقية
٨٧١	دانيالسين دانيال كورنيليس	٨٥٣	درجة الحرارة الداخلية للجسم
١٠٨٢	داون ، جون لانجدون هايدون	١٠١٨	درجة الحرارة المعالة
٨٨١	داي ، ريتشارد لورنس	٨٥٧	درجة الدقة
٩٤٥	داين	١٠٤٥	درجة انحراف
١٢٩٣	دبيق	١٤١٢	درجة أولى
١٠٥٩	دبلوم	٩٧٠	درجة علمية مكتسبة
٩٢٢	دتران	٩٩٧	درجة مشقة
١٤٣١	دجل قطي	١٣٦٢	درجة مكافئة للصف الدراسي
٩٠٦	دخول	١١٤٣	درس تطبيقي
٩٠٦	دخيل	١٣٣٠	درس توضيحي
٩٠٦	دراسات التعب	١٣٦٥	درس نموذجي
١٠٣٦	دراسات الطاعمية	١٠٨٣	دريش ، هانز
٩٢٩	دراسات بيئية	١٠٦٩	دسوقي ، كمال
١٣٦٢	دراسة استكشافية	١٢٢٠	دعابة المشائق
١٣٦٣	دراسة اشتقاق الكلمات وتطورها	١١٩١	دعابة المشقة
١٣٣٣	دراسة التوائم	١٣٧٦	دعارة
١١٣١	دراسة الخط	١٤٣٧	دعم انفعالي
١٠٠٣	دراسة الشيطان والجن	٩٠٥	دعم بالوثائق

١٠٣٧	دكان ، ديليد بيني	١٠٨٧	دفاع آتانا
١٠٠١	دوار	١٠٤٤	دفاع الدينامية
١١٠٧	دواقع الاخراج	٩٦٩	دفشريا
١٠١٩	دواتي ، جين اتا	١٢٢٥	دفع باسط
١٠١٠	دوبا	١٢٩٢	دفع عصبي
١٠١٠	دوباسين	٨٧٧	دفع مؤجل
١٠١١	دويلر ، جوهان كريستيان	١١٧٠	دفعات فطرية
١٠٣٦	دويوا ، بول شارل	١١٦٦	دفعه فطرية
١٠٣٦	دوييني ، أنجيلو	٩٦٠	دقة فارقة
١٠٠٣	دوجيل ، الكسندر ستانسلوفك	٩٥٨	دكتافون
١٠٠١	دوخة	١٠٢٠	دكتور
١٣٧٧	دور الجنس	١٠٣٢	دكتور في العلم
١٠٣٩	دور كاي ، اميل	١٠٣٢	دكتور في العلوم
٩٩٧	دورات النشاط اليومي (النهارى - الليلي)	١٠٢٠	دكتور في الفلسفة
١٢٥٧	دورة الأسرة	١٠٠١	دكتوراه في الأدب
٩٢٨	دورة التصميم	١٠٠١	دكتوراه في الموسيقى
١٤٢٤	دورة تناسلية	٩٠٩	دكتوراه في الهندسة
١١٢٤	دورة رومية داخلية	١١٩٧	دليل
١١٨٤	دورة نزوية	٩٣٢	دليل التدهور
١٣٥٠	دورة وظيفية	٩٨١	دليل التمييز
١٠٠٣	دورفلر ، ليو ج	٩١٨	دليل العمران
١٠١٢	دورم (مخوم)	٩٥١	دليل تشخيصي واحصائي للاضطرابات العقلية
١٠٣٩	دوريل ، دونالد - ديويت	١٠٣٢	دليل تشخيصي واحصائي للاضطرابات العقلية (١)
٨٥٧	دوسون ، جيمس روبرتسون	٩٧٤	دليل مباشر
١٠٢٠	دوكسا برام (عقار منبه)	١١٥٨	دماغ
١٠٢٠	دوكسيامين هيدروكلورايد	١١٢٩	دماغ
١٠٠٤	دولارد ، جون	١١٢٩	دماغ (ومنيخ)
١٠٠٤	دولنجر ، ألبرت	١١٢٨	دماغ معزول
١٠٠٥	دومان جلين جوزيف	١١٢٨	دماغية
١٠٧٨	دون السواء تربويا	٨٩٩	دسمي ، ايمانويل ، هـ

۱۰۰۰	ديکس ، دورثي لندي	۱۱۷۸	دون السوي تريوبا
۹۴۷	ديکسا ميشازون	۱۰۰۸	دون جوان
۹۴۹	ديکسترو بروبوکسي بين	۱۰۰۸	دونانيه
۹۴۸	ديکستروامفيتامين	۱۰۰۸	دوندرز ، فرانسيکيوس کورتيليوس
۹۴۹	ديکسترومورا مايد	۱۰۰۹	دونوهيو ، وليم لسلي
۹۴۸	ديکسيدرین	۹۳۷	دويتش ، فيلکس
۹۵۸	ديکنز ، تشارلس	۹۳۷	دويتش ، هيلين
۹۶۷	ديلانين	۸۵۶	دويرشلاف ، علاج التوم الطويل
۹۶۸	ديشيل کيئون	۱۰۲۰	دي - بينيسيلا مين
۹۶۸	ديرکابروول	۸۶۴	دي برية ، روبير
۹۰۲	ديمقراطية	۹۷۰	دي بيبانون
۹۰۳	ديمقراطية التعليم	۹۹۶	دي سلفيرام
۹۰۴	ديموجرافيا	۹۶۹	دي فينيل ميشانس
۹۰۳	ديوقريطس	۹۶۷	دي هيدروکوداين ، دي هيدروسورفين
۱۴۴۹	ديناميات الجماعة	۹۵۷	ديازيبام
۸۶۷	ديناميات القرار	۹۵۱	دياسيتيل مورفين
۹۶۹	ديوبنتر	۹۷۱	ديبولديه
۹۴۷	ديوي ، جون	۹۶۰	ديتالينيوتانول
۱۱۸۰	ذات الشيء	۸۸۴	ديتروز ، اوتو فردريك كارل
۱۱۳۳	ذات تجريبية	۹۲۰	ديرکم فرانسيس اکسافير
۱۴۲۷	ذات خيرة	۹۲۷	ديز قريواکساماين
۹۹۹	ذات منقسمة	۹۳۷	ديزيريدايين
۹۹۶	ذاكرة مضطربة	۸۸۵	ديزيرين ، جوليس جوزيف
۱۳۹۰	ذاكرة وراثية	۸۸۵	ديزيرين - کمبک ، اوجستا
۱۳۳۶	ذنبذ	۹۲۸	ديسميثيلا ميترايتلاين
۱۲۱۰	ذرائع جموضلي	۸۶۶	ديسيل
۱۰۲۲	ذروه جافة	۱۰۳۶	ديشين ، جيولوم بنتجامين امان
۱۴۱۴	ذکا، شامل	۹۴۶	ديليک ، م . ابوجين
۱۱۴۰	ذکري	۹۲۴	ديکارت ، ربنيه
۱۲۰۳	ذلاقة لسان	۹۵۸	ديکشاتوريون

١٣٢٤	ربط اساسي	١٢٥٥	ذهان إسري
١٣٢٤	ربو خارجي المصدر	٩١٧	ذهان اكتسابي
٨٨٠	رتبة متدهورة	١٣٥٧	ذهان الاجازة
١٢٨٧	رحلة ميدانية	٩٠٩	ذهان الاشجار
٩١٧	رد الفعل الاكتسابي	١٠٢٤	ذهان العلم
٨٧٦	رد الفعل الدفاعي	١٤٠٠	ذهان الشيشوخة
٨٧٧	رد الفعل المؤجل	١٠٣١	ذهان العقاقير
٨٨٦	رد الفعل المرجا	١٤٢٩	ذهان المربية
٩٨٥	رد الفعل المركب	١٢٦٦	ذهان الهزل
١٢٨٧	رد فعل النضال - الهرب	٩٣٤	ذهان تدهوري
٨٧٥	رد فعل دفاعي	٨٨٠	ذهان تدهوري ناكص
١٤٤٥	رد فعل للانمصايب الشديد أو الاجهاد البالغ	١٢٠٨	ذهان تشاركي أو مزدوج
١٠٥٢	رد فعل مناهض للمجتمع	١٣٠٩	ذهان ثلاثي
٩٣٥	ردع	١٣٠٩	ذهان ثنائي القطب
٩٥٠	ردود الفعل عند مرضي السكر	١١٥٧	ذهان صرعي
٨٨٢	ردود فعل الجفاف	١٢١٠	ذهان غريب
٩٩٠	رسالة جامعية	١١٦٠	ذهان فترات
١١٠٢	رسم المخ الكهربى	١٣٥٤	ذهان وظيفى
١١٠٢	رسم عضلي كهربى	٩٩٤	ذهول
١١٠٢	رسم المنجرة الكهربى	٩١٧	ذهول استجابى
١١٠٠	رسم القلب الكهربى	١١٢١	ذهول انفعالى
١٠٦٣	رسم القلب الكهربى	٩٦٠	ذهول سرير المخ
١١٠٢	رسم المخ الكهربى	١٢٠٥	ذهول مستنزف
١٢٩١	رسم بالاصابع	١١٤٦	ذو التوجه البيئى
٩٥٢	رسم بياني	١٤٦٣	ذوق
١٤٣٦	رسم بياني	١١٨٦	ذو الثقافة الرفيعة خلقيا
٩٥٢	رسم تخطيطي	١٠١٤	رابطة مزدوجة (موقف)
٩٥٢	رسم توضيحي	٩٩٢	روية المسافة
١١٠٥	رسم شبكة العين	٩٩٣	روية عن بعد
١٠٥٨	رشد مبكر	١٠١٧	روية مزدوجة

٨٦٠	رمز (استجابة جزئية كبيرة مستوحاه)	١١٩٤	ارضا
٨٦٠	رمز (استجابة جزئية صغيرة مستوحاه)	١١٨٤	رضيع ابدى
١٠٢٥	رمزية العلم	١٤٦٥	رطانة
٩٣٣	رواية بوليبيس	١٢٥٦	رعاية اسرية
١٢٥٨	رواية رومانسية عن الاسرة	١٣٢٥	رعاية اسرية بديلة
١١٧٩	روح الجماعة	١٣٢٥	رعاية الاسرية العاضنة
١١٩٠	روح الشعب	١٤٠١	رعاية المرضى المستن
١٣١١	روح الشعب	١٢٣٣	رعاية متدة
١٤٥٢	روح مضمونة للجماعة	١٣٤٠	رعب
٩٩٠	رياء	٩٢٨	رغبة
١٤٦٤	رياضة بدنية او جمنازية	١٠٢٥	رغبة العلم
٩٠٨	زائدة شجرية	٨٦٤	رغبة الموت
١٢٥٢	زائف	١١٦٧	رغبة في الجراحة
١٣٦٧	زازاة - تعذر لفظ الجيم	١١٦٦	رغبة مرضية في الوحدة
١٢٤١	زاوية وجهية	١٠٢٢	رقابة العلم
١٤٥٢	زخم الجماعة	٨٥٢	رقص وباني
١٤٦٢	زرق	٨٥٢	رقصة الموت
١٢١٧	زفير	٨٤٨	رقم (٥٠٠)
١٣٣٩	زلة فرويدية	٩٦٦	رقمي
١٣٢٢	زملة	١١٣٦	رقيب نفسي داخلي
١٣٢٤	زملة	١٣٩٧	ركبة
١٣٢٢	زملة لا	١٣٩٧	ركبة روحا
١٣٢٤	زملة لا	١٣٩٧	ركبة طرفا، أو مقومة للورا
١٣٢٣	زملة لا	١١٠٠	رمد كهرسي
١٣٢٤	زملة لا	١٠٩٤	رمد مصري
٨٩٠	زملة "دليلية"	٨٤٨	رمز (استجابة جزئية كبيرة)
٩٠٩	زملة اخايلوية - محورية انكارية	٨٦٠	رمز (استجابة جزئية دقيقة)
٩١٥	زملة اختلال الانية	٨٤٨	رمز (استجابة جزئية صغيرة)
١٠٨٠	زملة ادوارد	٨٦٠	رمز (استجابة جزئية طرفية)
١١٦٥	زملة ارب - جولد فلام	٨٦٠	رمز (استجابة جزئية غير عادية)

١٠١٩	زملة داون	١٠٩٤	زملة آرت
١٠٤١	زملة دايك دافيدوف	١٠٩٧	زملة اكيوم
١٠٠٤	زملة دولنجر - بيلسوفسكي	٩١٤	زملة الاعتمادية
١٠٠٩	زملة دون جوان	١٤٤١	زملة البهوت
٨٨٦	زملة دي لانج	١٣٧٠	زملة التكييف العام
٨٦٤	زملة ديبرا - سيميلين	١٣٧٨	زملة التكييف العام
٩٢٠	زملة ديركم	١٢٦١	زملة الجنين الكحولي
٨٨٥	زملة ديزيرين - توماس	١٣٧٩	زملة الجنين الكحولي
٨٨٥	زملة ديزيرين - كمبك	١٠٨٢	زملة الجهد
١٣٧٥	زملة زيلينو	١٢٤٩	زملة الخوف من النمو
١٠٤٦	زملة عدم التحكم	٩٨٧	زملة الطفل المزاج
٩٧٥	زملة عدم القدرة	٩٧٥	زملة العجز
١٠٤٩	زملة عطب الذاكرة	١٣٤٢	زملة الفص الجبهي
١٣٤١	زملة فروليش	٩٧٨	زملة الفصل
١٣٤١	زملة فروين	٩٧٦	زملة الكارثة
١٣٠٦	زملة فلين - ايرد	١٣٣٢	زملة الكروموزوم البالغ الصغر
١٣٣٧	زملة فوفيل	١١٠٩	زملة اليز - فان كريبلة
١٢٩٤	زملة فيش - رنويك	١٠٦١	زملة ايتون - لامبرت
١٣٢٤	زملة كروموسوم - ١٢	٩٩١	زملة تفككية
٨٦٨	زملة كليير امبول	١٣٣٢	زملة تيرنر
١٣٢٤	زملة كلينفلتر	١٣٧٠	زملة جاردنر دياموند
١٣٢٤	زملة سواه القط	١٣٦٩	زملة جانزور
١٣٣٢	زملة هرسية خارجية	١٤٢٤	زملة جولتر
١٣٠٢	زمن العمل المرن	١٤٢٢	زملة جولدنهار
٩٨١	زمن رد العمل - التمييز	١٤٦١	زملة جيان ، باري
١٣٤٤	زميل الجمعية الملكية	١٤٠٢	زملة جيرستمان
١٣٣١	زميل في الجمعية الجغرافية الملكية	١٤١١	زملة جيستنج
١٣٣٢	زميل في الكلية الملكية للموسيقى	٨٤٩	زملة داكوسنا
١٣٣٢	زونا	٨٥١	زملة دانا
١٠٠٥	زهو سجن	٨٥٢	زملة داندو - وولكر

١١١٥	سلامة البصر	١٤٥٩	زواج الجماعة
١٢٥٢	سلبى زائف	١٢١٥	زواج تجريبي
١٣٥٩	سلس البراز الوظيفي	١٤٥٩	زواج جماعي
١١٢٠	سلس التبرز	١٢٠٨	زواج خارجي أو اغترابي
١٣١٢	سلسلة الطعام	١١٢٣	زواج داخلي
١٠٤٤	سلسلة دينامية	١٢٦٢	زي ساند
١٣٧٨	سلسلة شجرة النسب	٩٠٩	زيادة الحساسية الحاذقة عن تعطل الانطلاق
١٢١٦	سلسلة من الحاولات التجريبية	١٢٧٥	زيلينو، جان بابتيست ادوارد
١٣٤٨	سلسلة هندسة	١٢٩٧	سؤال أو بديل ثابت (س)
١٠٧٧	سلطة تربوية	١٣٢٢	سؤال مفتوح الاجابة
٩٤٩	سلطات الديكستروايميتامين	١٢٩٢	سبب اول للسلوك كله
٨٥٤	سلفون	١٠٨٢	سبب فاعل
١٠٧٧	سلم تعليمي	١٠٨٢	سبب كاف
١٢٩٦	سلم خماسي	١٤٣٢	سجل امتحان خريج المدرسة الثانوية
١٢١٨	سلوك استغلالي متاور	٨٦٥	سحب اللبيدو
١٢١٩	سلوك استكشافي	١٢٤٣	سمحة أو سيماء
١٢٩٢	سلوك اشعال الحرائق	١٤٢٨	سداد
١٣١١	سلوك الاتباع	١٣٦١	سرعة
٩٨٨	سلوك الازاحة	٩٨٢	سرعة الاصابة بالمرض
١٠٦٠	سلوك الاكل	١١٨٤	سرمدية
١٣٢٥	سلوك التجمد	١١٧٩	سري
١٤٤٢	سلوك الترحيب	٩٦٠	سرير الخ
٩٨٨	سلوك التظاهر	١٢٢٠	سريع الانفعال
٩٨٨	سلوك التظهير	١٢٠٢	سريع الهياج
١٢٧٣	سلوك التغذية	١٢٦٣	سفاح الاب - الابنة
١٤٤٦	سلوك الجماعة	١١٠٨	سقوط لفظي
١٠٢٧	سلوك الشراب	١٤١٨	سكر الكبد
٩٨٨	سلوك العرض	١٣٦٢	سكر اللبن
١١١١	سلوك العناق	١٠٣٢	سكير
١٠٢٦	سلوك الملابس	١١٩٤	سكينة

٨٧٢	سمع ناقص	١٢٤٦	سلوك انقاذ ماء الوجه
١٠٥٩	سمعي العقل	١٢٣٧	سلوك تخارجي
١٠٩٢	سمو آلا	٩٢٠	سلوك تدميري
١١٤٤	سن الدخول	٩٨٨	سلوك تعويضي
١٠٠٢	سهل الانقياد	١٤٤٦	سلوك جماعي
٨٥٤	سهم وقبة (رسم المخ الكهربى)	١٤٥٦	سلوك جماعى قليمى
١٠٣٠	سوء استخدام العقار	٨٧٦	سلوك دفاعى
١٠٤٦	سوء البنية	١٢٦٨	سلوك ظاهر
١٣٧٠	سوء التغذية الفصروفي	١٢٩١	سلوك تضم الاصبع
٩٨٧	سوء التوجه	١٢٣٠	سلوك متأثر بالبيئة
١٠٤٩	سوء القياس	١١٤٤	سلوك مدخل
١٤٤٠	سوق رمادي	١٠٥٣	سلوك مضاد للمجتمع
١٢٣٥	سيادة احدي العينين	٩٨٦	سلوك مضطرب التنظيم
١٢٣٥	سيادة عين واحدة	١١٢٦	سلوك معين
١٣٩٧	سيد مهذب	١٠٥٣	سلوك محااض للمجتمع
١٠٠٦	سيطرة	١١١٥	سلوك منبعت
١٠٠٧	سيطرة - خضوع	١١٠٧	سلوك منتشرع
٩٢٠	سيكولوجية الاعماق	٩٤٥	سلوك متحرف
١٤٠٢	سيكولوجية الشيوخوخة	١٤١٩	سلوك موجه نحو المرمى
١٤٠٢	سيكولوجية الشيوخوخة	١١٨٣	سلوك نزوى
١٣٩٩	سيكولوجية الشيوخوخة	١١٧٧	سلوك هروب
١٢٤٨	سيكولوجية الملكة	١٠٦٧	سلوكية انتقائية
١٢٠٥	سيولة (ش)	٩٢٥	سلوكية وصلية
١٠٦٢	شاذ	١٠٧٢	سماع
٨٥٩	شارد	١٠٦٠	سماعة
١١٧٤	شارد	١١٨٥	سماعى
١٠٢٤	شاشة العلم	١١٤٧	سمة بيئية
١٤١٣	شامل	١١٦٧	سمة دافعة
١١٩٧	شاهد	١٠٤٤	سمة ديكامية
١٢١٧	شاهد خبير	١٠٠٨	سمة سائدة

١١٧٧	شراب الهروب	١٤٦٥	شبق
١٢١٨	شرح	١١٧٣	شبقى أو شهوانى
١٣٤٦	شروء	١١٧١	شبقى أو شهوى
٩٤٨	شروء التفكير والحديث	١١٧٢	شبقية
١٢٥٥	شعور الألفة	١٠٤٣	شبكة دبحامية
١١٩٢	شعور بالشوة أو الانتعاش	٩٣٢	شبكة منفصلة
١٢٧٤	شعور بعدم الدافعية	١٢٥٩	شجرة الأسرة، أو شجرة النسب
١٤٤٧	شعور جماعى	٨٦٨	شجرة القرارات
١٢٧٤	شعور ضياع الواقع	١٢٦١	شحام فاربر الجببى
١١٥٢	شعور غنوصى	١٢٠٨	شحن انفعالى خارجى
١٠١٥	شعور مزدوج	١٢٦٠	شحن نفسى للتخييل
٩٩٩	شعور منقسم	١٠٨٦	شحنة الآنا
١١٧٠	شغال أو عمال	١٤٤١	شحوب
١٢٥٠	شفاء بالايان	١٠٠٩	شخبطة
١٢٨٧	شطرة وراثية	١٣٤٧	شخص يقوم بوظائف على اكمل وجه
٩١٢	شطوى سنى	١٠٣٢	شخصيا معرضة لادمان الخدرات
١٢٩٥	شق أو شرخ	١٢١٨	شخصية استقلالية
١٢٩٥	شق رولاندو	١٢٢٠	شخصية ثائرة
١٢٩٥	شق سلفيوس	١٠٢٥	شخصية ثنائية
١٠١٨	شك	١٠٢١	شخصية درامية
١٣٢٠	شكل	٩٠٢	شخصية ديموقراطية
١٢٦٢	شكل	١١٥٦	شخصية صرمية
١٤٠٣	شكل	١١١٩	شخصية غير الثابتة انفعاليا
١٢٨٨	شكل - ارضية	١٠١٦	شخصية مزدوجة
١٤٢١	شكل الكأس	٩٠٥	شخصية هدمية
١٤٢٨	شكل جيد	١٠٦٠	شد الأذن
١٣٢١	شكل كمحمد (رورشاخ)	١٣٣٦	شديد الاحتياج
١٢٦٤	شكل والدى	١٠٥١	شدوة الادراك
١١٦٥	شلال ارب	١٠٥٣	شدوة ايقاع الكلام
١٢٥٤	شلال أسرى دورى	١٣٨٧	شدوة وراثى

١٢٢٨	صدق خارجي	١٤٦٥	شلل اللسان
١١٩٠	صدق سببي	١٢٨٢	شلل خفيف (التمط البارائوى)
١٢٤١	صدق ظاهري	١٢٩٩	شلل رخو أو مترهل
٩٦٢	صدق فارق	١٢٨٢	شلل عام خفيف
١٣٥٢	صدمة الانسولين الوظيفية	١٢٨٢	شلل عام خفيف (التمط البسيط أو الخبلى)
١٣٥٩	صدمة المستقبل	١٢٨٢	شلل عام خفيف (التمط المكتشب)
١٠٦٤	صدي الافكار	١٢٨٢	شلل عام خفيف (التمط المنتشر)
١٠٦٦	صدي الحديث	٩٥٦	شلل عصبي جزئي
١٠١٤	صراع الاحجام المزدوج	٩٧٠	شلل كلا الجانبين
١٠١٣	صراع الاقدام - الاحجام المزدوج	١٢٤٤	شلل وجهي
١٠١٤	صراع الاقدام المزدوج	١٣١٤	شعمة - قدم
١١١٦	صراع انفعالي	١٢٢٨	شهادة شاهد العيان
١٢٣١	صراع خارجي	١٢٦٥	شهر النعيب
١١٨٦	صراع خلقي	١٣٦١	شيء على صورة حرف q
١١٥٦	صرخة صرعية	١١٤١	شيء كامل في نفسه
١١٥٤	صرع	١٣٦١	شيء يعتبر سابعا من حيث الترتيب
١٢٥١	صرع	١٠٥٩	شيخوخة مبكرة
١٤٣٥	صرع اكبر	٩٣٦	شيطان
١٠٢٩	صرع الجري	١٣٢٨	صبيغ / الهش
١٢٠٧	صرع بؤري	١٤٢٢	صبيغ جوليبي
١١٥٤	صرع تخبطي	١٠٦٥	صداء
١٣٧٥	صرع ضاحك	١٠٦٥	صداء حركي
٩٦٥	صرع هضمي	١١٥٥	صداع صرعي
١٠٢٩	صرع مركبي	١٢٤٠	صدقة
٩٩٤	صرف الانتباه	١٣٩٧	صدق
١٢١٨	صربح	١١٩٠	صدق اتولوجي
١٢٢٢	صعوبات اللغة التعبيرية	١٠٦٩	صدق بيني
١٠٤٥	صعوبة التفكير والانتباه	١١٢٤	صدق تجريبي
١٠٥٢	صعوبة التنفس	٨٧٨	صدق تعريفي
١٠٤٦	صعوبة الحركة المتوازنة	٩٨٠	صدق تمييزي

١٣٢٠	صورية	١٠٥٢	صعوبة الكلام أو الكتابة
١٤١٥	صياغة الكلمات التي لامعني لها	١٢٥٤	صغر الرأس الأسري
١٣٣٢	صيفة	٨٥٨	صف نهاري
١٤٠٣	صيفة اجمالية	١٢٦٤	صفارة جالتون
٩٥٢	صيفة تشخيصية (ض)	١١٣٦	صفحة طرفية
٩٧٧	ضبط	٩٤٤	صغر نائي
١٢١٤	ضبط تجريبي	١١٠٨	صفوة
١٠٥٢	ضجر	١٤١٥	صقل ، لمان
١٣٧٥	ضحك هستيري	١٠٩٨	صمت انتقائي
٨٤٩	ضخامة الاصبع	١٠٦٠	صمنوخ
٨٦٤	ضعف	٦٨١	صمم
١٠٤٥	ضعف الارادة	١٢٢٠	صمم تعرض
١٠٩٤	ضعف الآنا	١٢٥٠	صمم وظلي
١٠٣٦	ضعف عضلي تضخمي كلاب (ديشين)	٩٤٨	صوب اليمين
١٠٥٥	ضعف عضلي ناتج عن سوء التغذية	١٤٦٤	صوت خلقي
١٣٧٢	ضعف عقلي	١٢٥٢	صوت عالي الطبقة بصورة اصطخاعية
١٠٥٥	ضعف عقلي	١١٧٩	صوت مريثي
١٣٧١	ضعيف	٨٥٢	صوديوم الدانترولين
١٤٥٢	ضغط الجماعة	١٠٣٣	صور الحلم
١١٨٠	ضغط الدم العالي الأساسي	١٤٠٧	صور الشبح
٩٥٦	ضغط الدم العصبي	١٠٩٥	صور مزدوجة
١٤٣٦	ضغط حبيبي	١١٢٩	صورة (شعاعية) للدماغ
١٠٩٣	ضغوط الآنا	١٢٦٤	صورة الأب
١١٢١	ضغوط انفعالية	١٣٦٤	صورة الأب اللاشعورية
١١٤٨	ضغوط بيئية	١٣١٩	صورة أو شكل
١٣٦١	ضفيرة أو جذيلة	١٠٩٥	صورة تخيلية
١٢٦١	ضفيرة رقيقة	١٢٨٦	صورة شاملة
١٣٦١	ضفيرة وتدية	١٢٨٠	صورة عامة
١٢٥٢	ضلال الذاكرة	١١٦٤	صورة مكافئة
٨٩٤	ضلالة	١٣٢٠	صوري

١٢٦	طب نفسي وصلي	١٢٤٢	ضمور نصلي وجهي
٩١٧	طب اكلشافي	١١٤٧	ضمور نصلي
٩٠٥	طب تدميري	١٠٥٢	ضيق التنفس
١١٤٦	طب صرعي	٩٠٩	طائفة دينية
٨٧٨	طبعة نهائية	٩١٠	طائفة
١١٤٠	طبعة مزودة	١٢٩٢	طابع تشاسلي
١٠٧٠	طبقة اقتصادية	١١٨٩	طابع لغافي ميز
١٢٣٧	طبقة الغلايا الهرمية الخارجية	٨٧٧	ضعة مؤجلة
١٢٣٦	طبقة خارجية ذات حبيبات	١٣٠٤	طافيات
١٠٧٤	طبقة خارجية من الخلية	١١٢٨	طقة
١٠٧٤	طبقة خارجية من جيلة الخلية	١٠٩٠	طاقة الانا
١١٣٣	طبقة داخلية للعلقة	١١٢٨	طاقة اللعب
١١٤٢	طبقة داخلية من نسيج الخلية	١١٩٦	طاقة كامة لشير معين
١٣٦٨	طبقة عقدية	١٢٣٧	طالب أو طالبة في السنة الاولى في جامعة أو مدر
٩١١	طبيب الأسنان	١٠١٥	طالب مزدوج التخصص
١٢١٩	طراز استغلالي	٨٥٨	طالبة نهارية
١٢٣٢	طراز منبسط	٩١١	طب الأسنان
١٣٩٦	طراز ورائي أو السلالى	١١٤٩	طب المراهقة
١٣٠٤	طرح عام	١٤٠٠	طب المسنين
٩١١	طرفي	١٠٤٢	طب انكساري دينامي
١٢٣٢	طريق تعبيرية	١٢١٧	طب شرعي
٩٠٦	طريق الشرح	١١٦٧	طب نفسي
٨٦٠	طريق مسدود	١٢٠٧	طب نفسي بوري
١٢٦٢	طريقة	١٠٦٩	طب نفسي بيثي
١١٨٨	طريقة التوجرافية	١٢١٧	طب نفسي شرعي
٩٣٠	طريقة الازالة أو الاستئصال	١٢١٠	طب نفسي شعبي
١٢٥٨	طريقة الأسرة	١١٨٩	طب نفسي عبر الثقافي
٩٧٩	طريقة الاكتشاف	١٤٠٢	طب نفسي لكبار السن
١٢٣٢	طريقة التمييز الحر	١٢٩٩	طب نفسي لكبار السن
١٤٤	طريقة التعلم النمائية	١٤٠٢	طب نفسي للمسنين

١١١٧	طلاق عاطفي	١١٦٢	طريقة الحالات المتساوية والحالات غير المتساوية
١٣٠٥	طلاق	١٤٢٠	طريقة السعي لتحقيق الهدف
٨٩٨	طلب على التعليم	١١٦٥	طريقة المعادلات
١١١٥	طمع	٩٨٢	طريقة المناقشة
١١٥٨	طمع غزير ومؤلم	٩٥٦	طريقة اليوميات
٨٨٨	طمس	١٢١٥	طريقة تجريبية
٨٨٢	طمس الهوية الفردية	١٤٢٠	طريقة تدريجية
١٣٢٤	طنان	١٢٢١	طريقة تعبير
٩٦٠	طنين فرقي	١٢٥٧	طريقة تفاعل الأسرة
١٣٩٩	طواعية الجاذبية الأرضية	١٣٩٠	طريقة تكوينية أو تنمعية
١١١٨	طوفان انفعالي	١٤٦٤	طريقة جثمان في قبيل الاتجاهات
١٠٠٨	طول موجه سائدة	١٤٥٨	طريقة جروب
١٢٦٠	طيف أو شبح (ظ)	١٢١٠	طريقة جسمية خارجية ، أو طريقة التضج
١٢٣٣	ظاهر	١٤١٠	طريقة جلنجهام
١٤٢٩	ظاهرة ارتجاج جوردن هولز	٩١٢	طريقة دنفر في التعليم
١٠٦٥	ظاهرة الصدى	١٠٠٩	طريقة دوليتل
١١٥٨	ظاهرة ثانوية	١٠٠٥	طريقة دومان - ديلكتو
١٠١١	ظاهرة دو بيلبانجر	١١٦٢	طريقة ظهور الفترات المتساوية
١٣٣٦	ظاهرة فريجولي	١٢٤٥	طريقة عاملية للمقارنة بين الأعمال
١٢٧٨	ظاهرة فيري	١٢٧٨	طريقة فيرنالد
٩٩٧	ظاهرة يومية متكررة	١١٧٦	طفجي
١١٥٨	ظهرة اضافية	١٢٠٠	طرح جندي
١١٦٠	ظهارة	١٣٧٨	ظهرة وراثية
١٠١٢	ظهري	٨٩٠	طفل ضعيف البنية
١٠١٣	ظهري بطني (ع)	١٢٠١	طفل غير العادي
١٠٧٠	عائد اقتصادي	١٠٥٥	طفل متخلف عقليا
١٢٥٣	عائلي	١١١٩	طفل معاق انفعاليا
١٢٥٥	عائلية	١٤٠٩	طفل موهوب
١٣٧١	عجز	١٠٥٨	طفولة مبكرة
١٣١١	عادات شعبية	١٠٠٠	طلاق

٨٧٢	عدد السكان الفعلي	١١٢١	عاصفة انفعالية
٨٨٥	عدد السكان النظري	١٢٠٠	عاصفة جامدة
٩٧٠	عدد سوي من الصبغيات	١٢٠٠	عاطلة مسطحة
١٣٣٦	عدسات الجهر	١٢٨٩	عالم الوراثة
١١٢٠	عدم التحكم في التبرز	١٢٢٨	عالم خارجي
٩٩٠	عدم الترابط	١٣٧٨	عام
٩٨٥	عدم التكامل	١٢٤٥	عامل
٩٨٣	عدم التوازن	١٢٢١	عامل التعبيرية
٨٩٥	عدم التوحد الهذائي	١٢٤٦	عامل الكشافة المنتظمة
١١١٩	عدم الثبات الانفعالي	١٤٠٤	عامل جشطنتي
٩٧٥	عدم القدرة	١٣٦١	عامل عام
٩٨٥	عدم الكف	١٢٨٠	عامل عام
١٣٧٧	عدم المسابرة للدور الجنسي	١١٢٨	عامل مسبب لالتهاب الدماغ
١٢٤١	عدم تماثل وجهي	٩٨٠	عامل حيز
١١٠٣	عدم توازن تطلي	٩٥١	عامل مولد لمرض السكر
٩٧٩	عدم توافق	٩٠٥	عبادة الشيطان
١٠٥٠	عدم صفاء الذهن	١٠٠٩	عبث
١٤٤٨	عدم موافقة الجماعة	١٣٩٥	عبقري
١٢٢٩	عدوان استنحه الانطفاء	٩٣٢	عتبة لاكتشاف
١٠٠٦	عدوان السيطرة	٩٦٢	عتبة فارقة
١٢٦٨	عدوان سببه الخوف	١٠٩٣	عجب
٩٧١	عدوان مباشر	٩٧٥	عجز
٩٨٧	عدوان مزاج	١٠٩٧	عجز اللذذ
١٤٤٨	عدوي الجماعة	١٣٨٢	عجز عن التعلم العام
١١١٣	عدوي الطواريء	١٠٢١	عجز عن الرسم
١١٤١	عدوي فيروسية معوية	١٣٨٢	عجز لغوي عام
٩٩٩	عرافة	٩٣٩	عجز نمائي
١٢٠٥	عرض	٩٥٥	عجلة مهبلية (لمنع العمل)
١٤٣٧	عرض البيانات بالاشكال والرسوم	٨٧٤	عداء دفاعي
١٢٣٤	عرض جراموفون	٩٩٦	عدالة موزعة

١٠٤٥	عسر المشي	١٢٣٢	عرضي
١٠٤٧	عسر الوظيفة	١١١٩	عزل انفعالي
١١٦٦	عسر الوظيفة الانتصابية	٨٨٥	عزل عرقي
١١٢٥	عش فارغ	٩٨٩	عزو استمدادي
٨٦٧	عشري	١١٤٥	عزو بيئي
٨٦٧	عشير	١٠٥٤	عسر الانسجام الخي
١٣٩٧	عشيرة	١٠٥١	عسر البلع
١٢٥٨	عصاب أسري	١٠٥١	عسر البلع التشنجي
٩١٧	عصاب اكتسابي	١٠٥٢	عسر التآزر الحركي
١٠٩١	عصاب آلا	١٠٥٥	عسر التبول
٩٣٠	عصاب القدر	١١١٣	عسر التحكم في الطواريء
١٣٦٣	عصاب المصير أو القدر	١٠٥٤	عسر التصور
٨٦٤	عصاب الموت	١٠٤٨	عسر التعبير الشفوي
١٢١٥	عصاب تجريبي	١٠٥٠	عسر التعظم
٨٦٨	عصاب فشل التعويض	١٠٥١	عسر التلفظ
١١٧٩	عصاب مريثي	١٠٤٥	عسر التلقائية
٨٧٥	عصاب نفسي دفاعي	١٢٥٤	عسر التلقائية العائلية
١٢٠٧	عصاب وجودي	١٠٥٠	عسر الجماع
١٣٣٨	عصابة أو شلة	١٢٥١	عسر الجماع الوظيفي
١٣٧١	عصاة معدبة	١٢٣١	عسر الحركة الاختيارية خارج الهرمية
١٢٤٢	عصب اغتذائي وجهي	١٠٤٨	عسر الحركة الارادية
١٤٦٣	عصب الذوق	١٢٥١	عسر العيش الوظيفي
١٣٩٢	عصب تناسلي - فخذ	١٠٤٥	عسر السمع
١٤١٥	عصب جمعي تاسع	١٠٤٦	عسر الطلاقة النفوية
١٠٩٥	عصب جمعي ثامن	١٠٤٨	عسر الطمث
١١٠٧	عصب جمعي حادي عشر	١٠٤٨	عسر القراءة
١٢٨٧	عصب جمعي خامس	١٠٤٨	عسر القراءة مع عجز الكتابة
١٣٣٧	عصب جمعي رابع	١٠٤٧	عسر الكتابة
٩١٨	عصب خافض	١٠٤٥	عسر الكلام
١٢٩٢	عصب شمي	٩٤٠	عسر الكلام الشعائي

١٠٨٧	عقدة آلتا	١٠٨٣	عصب مصدر
١٣٧٧	عقدة الانشوية	١٢٤٣	عصب وجهي
١٤٢١	عقدة الناله	١٣٦٧	عصابات محركة جامية
١٣٣٤	عقدة الجذ	١٢٤٤	عصبية
١٠٩٩	عقدة الكترا	٩٩٩	عصي التكهن
١٤١١	عقدة الياس والمجز	٨٧٧	عصيان
٩٨٦	عقدة بشر الاطراف	١٣٣٦	عضلات العين
١٣٦٩	عقدة ثلاثية التوائم	١٣٣٤	عضلات خارجية للعين
١٣٧١	عقدة جاسر	١٢٢٤	عضلة باسطة
١٤٤٤	عقدة جريسدا	١٣٤٢	عضلة جبهية
٩٥٥	عقدة ديانا	١٢٠٢	عضلة قابضة
٩٠٧	عقدة ديوستين	١٠٩٧	عضلة قاذفة
١٣٦٨	عقدة عصبية	١٢٢٧	عضلة مستقيمة خارجية
١٤٥١	عقل الجماعة	١٢٢٨	عضو استقبال خارجي للمثيرات
١٤٥١	عقل جماعي	١٣٩٣	عضو تناسل
١٠٠٢	عقيدة	١٢٠٤	عضو تنفيذي
١٢٤٦	عكس العلامات	١٣٢٤	عضو جولجي الوترى
١١٣٨	علاج اجباري	١١٣٦	عضو طرفي
٩٠٧	علاج ادمان المورفين	١٠٤٩	عطب الذاكرة
١٢٥٩	علاج اسري	١٣٣٤	مظمة
٩١٥	علاج افراغي	١٠٣٧	علاج
٨٨٨	علاج الارحاء	٩٧٧	عقاب
١٢٢٣	علاج الاسرة الممتدة	٩٧١	عقاب التلاميذ بالجلد
١٤١٣	علاج التشنج الكهربى التدرج	١٢١٧	عقاب تكبير
١٠٣٥	علاج الجنس - الشنائي	١٠٣١	عقار الاختيار
١١٢٨	علاج العقنة الشرجية	١٠٣٧	عقار كاذب
١٠٢١	علاج الدراما	١٠٣٧	عقار وهمي
١١٠١	علاج الرجفة الكهربائية	١٠١١	عقاقير الدوبامين
٩٣٥	علاج الردع	١١٩٤	عقد تقويم
٨٥٢	علاج الرقص	١٢٦٢	عقدة الآب

١٤٢٠	علاج محدود الهدف أو المرمى	١١٠٥	علاج الصدمة الكهربائية
٩٧٤	علاج موجة	١٠٢٥	علاج الطرح - المزدوج
١١١٢	علاج نفسي الطوارئ	١٠٢٢	علاج العقاقير
١٤٥٢	علاج نفسي جماعي	٩٢٠	علاج العمق
١٤٤٦	علاج نفسي جماعي تحليلي	١٠٢٥	علاج القيادة الثنائية
٩٧٢	علاج نفسي جماعي موجة	١٠٧٤	علاج اللعب - الوجه
١٢١٤	علاج نفسي خيالاتي	١١٠٥	علاج النوم - الكهربائي
١٠٤٢	علاج نفسي دينامي	٨٥٦	علاج النوم الطويل
١٠٩١	علاج نفسي لأنثى	١٤٢١	علاج بالاستجابة الدورية
١١٢٢	علاج هرموني	١٢١٦	علاج بالأكراه
١٢٠٧	علاج وجودي	٩٨٥	علاج بالتجريد من وسائل الدفاع
١٢٠٦	علاج وجودي إنساني	١٤٦٦	علاج بالتدوير
١٠٠٧	علاقات السيطرة - التبعية	١٠٢١	علاج بالتمثيل
١٠١٢	علاقة الاستجابة - الجرعة	١١٨١	علاج بالصدمة الكهربائية
١٠٩٥	علاقة الإنسان بنفسه	١٢١٢	علاج بالطعام
١٠٠٢	علاقة الطبيب - المريض	١١٦٩	علاج بالعمل
١٢٤١	علاقة النشاط الوجداني بالانفعال	١٤٢٧	علاج بفتون الرسم
١٢٢٢	علاقة أو تمييز بين الشكل والوظيفة	١٢٨٩	علاج بنوى
١٠٤٠	علاقة ثنائية	١١٤٨	علاج ببني
١٢٥٤	علاقة وظيفية	١٢٢٢	علاج تعبيري
١١٢٩	علاقة إنجليزية	١٠٤١	علاج لثنائي
١٢٨٩	علاقة غائية	١٤٠٥	علاج جشطلي
٩٧٧	علم	١٤٥٦	علاج جماعي
١١٩١	علم أسباب المرض	٩٥٩	علاج جماعي تعليمي
١١١٢	علم الأجنة	٩٢٥	علاج رادع
١١٩١	علم الأسباب	١٠٠٦	علاج سكني
١٠٧١	علم الاقتصاد	١١٠٥	علاج كهربائي
١١٥٢	علم الأمراض الوبائية	١١٢٢	علاج مشير للانفعال
١٠٩٠	علم الأنثى	١١٩٧	علاج مشير للانفعالات
١٢٧٨	علم الانتساب	١٤٢٠	علاج محدود المرمى أو الهدف

١٣١٧	علم النفس الشرعي	١٠٧٦	علم الانسان (الانثروبولوجي) التربوي
١٣١٠	علم النفس الشعبي	١٠٧٠	علم البيئة
١٣٨٤	علم النفس العام	١٠٧٠	علم التبيؤ
١٦٢	علم النفس الفارقي	١٠٨٠	علم التعليم
١٣٣٧	علم النفس الفرويدي ، الفرويدية	٩٣٢	علم الجلد وامراضه
٩٤٢	علم النفس النمائي	١١٨٢	علم الجمال
١١٣٩	علم النفس الهندسي	١٢١٥	علم العمال التجريبي
١٢٠٧	علم النفس الوجداني	١٣٩١	علم انجينات
١٣٥٤	علم النفس الوظيفي	١١٤٢	علم الحشرات
١٣٩١	علم الوراثة	٩٠٤	علم السكان
١١١٢	علم امراض الاجنة	١٣٩٨	علم السياسة الطبيعية
١٣٧٣	علم امراض المعدة والامعاء	١٤٠٢	علم الشيفوخة
١٤٦٥	علم امراض النساء	١١٩٠	علم الطباع (الشخصية)
١١٩٢	علم تحسين الحسل	١٠٧٢	علم العقاقير البيئي
١١٩٤	علم تحسين خير الانسان بتنظيم بيئته	١١٨٩	علم العقاقير النفسي السلائي
١٤٣٧	علم دراسة الخط	١٣٩٩	علم العقاقير النفسي للمسنين
١٣٨٥	علم دلالات الالفاظ العام	١١٣٢	علم القدد الصماء
٩٢٠	علم نفس الاعماقي	١٢٠٩	علم اللغة الفارجية ، او الجوابية
١٠٩١	علم نفس الانا	١٣٥٩	علم المستقبل
١٤٠٤	علم نفس البشطلت	١٠٢١	علم المسرحية
١٠٦٧	علم نفس انتقائي	١٣٧٢	علم المعدة
١٣١٦	علم نفس تجريبي	١١٦٧	علم النفس
٩٩٩	علوم الدين	١١٨٩	علم النفس الاجناس
١٠٠٥	علوم منزلية	١١٤٨	علم النفس البيئي
٦٨٢	عمادة	١٠٦٩	علم النفس البيئي
١٤٠٦	عمر الجنين	١١٣٢	علم النفس التجريبي
١١١٦	عمر انطعالي	١٠٧٨	علم النفس التربوي
١٠٧٦	عمر تربوي او تعليمي	١٣٩١	علم النفس التكويني
٩١٠	عمر سني	١٤٥٣	علم النفس الجماعي
١٢١٢	عمر متوقع	١٠٤٢	علم النفس ادينامي

١٤٣٧	عناصر خطية	٩٣٧	عمر نحائي
١١٠٦	عناصرية	٩١٩	عمق
١٢٥٦	عنانية أسرية	١١٦٦	عمل
١٢٥٤	منة عائلي كمئوي	١٠٢٥	عمل العلم
١١٠٥	عنصر	١٤٥٦	عمل مع الجماعات
٩٢٥	عهد وصفي	١٢٨٧	عمل ميداني
١٢٥٤	عواض أسرية	١٤٠٩	عميقة
١٣٦٨	عوامل الارتاج العقدي	١٤٠٩	عنقة أولية
١١٤٦	عوامل البيئة	١٢٠٢	عمليات اشارة وكف
١٣٧٩	عوامل التخدير العام وادواته	١٢٥٦	عننيات استجابة أساسية
١٢٠٩	عوامل خارجية المحشأ	١١٨٢	عننيات التقدير العقلي
١١٣٣	عوامل داخلية	١١٢٢	عمليات انفعالية
١١٢٤	عوامل داخلية	١٠٤١	عملية - الموت
١١٨٧	عوامل سلالية	٩٨٣	عملية ازالة الغذاء
١٤٤٩	عوامل طائفية	٩٨٣	عملية ازالة الوهم
٩٤٠	عوامل نحائية	١٤١٠	عملية الأخذ والعطاء
١٠٥١	عمي الكلام	٩٦٥	عملية الانتشار
١٢٢٢	عمي تعبيري	١٠٢٠	عملية الجس
٩٠٦	عبادة نموذجية	١١٧٠	عملية تنظيم النشاط
١٣٦٦	عيب	١٣٨٠	عموم
١٠٨٧	عيب الانا	١٣٨٠	عموميات
١١٥٩	عيب الجبال الموقناتي	٩٥٧	عمي الألوان الجزئي
٨٧٣	عيب تركيب لغوي	٩٣٧	عمي اللون الأحمر - الأخضر
١٢٣٧	عيب خارجي	٩٣٦	عمي اللون الأخضر
١١٨٧	عيب شمعي غربيالي	١٠٧٧	عمي تعليمي
١١٥٧	عيب صرعي (ناشي، عن الصرع)	٨٥٧	عمي نهاري
١١٤٣	عيب قشري أو لعائي	٦٨٢	عميد
١٣٨٨	عيب وراثي	٦٨٢	عميد شئون الطالبات
١٣٥٠	عيب وظيفي	٦٨٢	عميد شئون الطلاب
١٢٠٧	عيش وجودي	٦٨٢	عميد شئون الطلاب (كلية أو جامعة)

١١٧٢	غريزة شبقية	١٢٢٤	عين
٨٨٦	غريزة سرخاء	١١٩٧	عين حساسة
١١٣٥	غشاء سبطن للرحم	١٢٦٢	عين شريرة
١٤١٤	غصة نكسية	١١٩٧	عين شريرة
٩٣٦	غفلة	١٢٣٧	عين مفصلة
١٣١٧	غلاف غريب	٨٧٢	عين مميبة
١٠٣٩	غلاف ورقى للكتاب	١٢٧٠	غانط
١١٧٤	غلط	١٢٤٩	غانط
١٨٥	غم	١٢٩٠	غانية
١٢٠٤	غمر	٩٢٩	غاية
١٠٢٩	غمغرينا	١٤١٩	غاية
١٤١٨	غنوص	١٠٣٧	غبى عادي
١٤١٩	غنوصية	١٢٠٨	غدة خارجية الافراز
١١٥٥	غياب صرعى	١١٣٢	غدة صماء
١٣٧٠	غيبية الحساسية للدغدة	١٠٣٦	غدة لاقنوية
٨٦٤	غيبوبة الموت	١٤١١	غدد
١١٨٥	غير عادي	١٤٢٥	غدد تناسلية
١٠٦٢	غير عمدي	١٤١١	غدى
١٠٨٨	غير مقبول من الذات	١٤١١	غديبة قلبية
١٠٦٢	غير هادف	٩٦٠	غذاء
٩٨٧	غيرة الإشقاء	١١٢٠	غذاء انفعالي
٨٩٥	غيرة هذائية	٩٦٠	غذائيات
١٢٤٠	غفري ، جوهانز	١٤١٢	غراء عصبي
١٢٧١	غادن ، بول	١٠٨٩	غرائز الانا
١٢٦٠	غارادية	١٤١٢	غرائز عصبي
٩٨٠	فارقي حسي	١١٨٢	غربية
١٠١٢	فارماكولوجي بيتية	١٢٢٠	غروب
١٢٦٢	فالشية	١٠٦٢	غريب الأطوار
١٠٨٢	فاعلية	١١٧٤	غريب الأطوار
١٣٤٦	فاخر الذهب	٨٦٢	غريزة الموت

١٣٣١	فرانشيسكي ، أدولف	١٢٤٢	فالج وجهي أو شلل نصفي وجهي
١٣٣١	فرانك ، جيروم دافيد	١٢٥١	فالو ، آتين لوبز آرثر
١٣٣١	فريكتور	١٢٥١	فالويو ، جابريلو
١٣٣١	فرانكلين ، بنيامين	١٢٥١	فاليرييه جان بيير
١٤٣٧	فردية خطية	١٢٥٩	فانكوني ، جيودو
١٣٤٥	فرض الاحباط - التكويس	١٢٨٠	فترة الجنين
١٣٤٤	فرض الاحباط - العدوان	١٤٠٦	فترة الحمل
٩٧٨	فرض الانقطاع	١٤٠٩	فترة النطفة
١٠٣٧	فرض التحول	١٢٩٧	فترة ثابتة
١٠١٠	فرض الدوبامين	١٣١٨	فترة سابق البدء في تجربة زمن الرجح
١١٨٦	فرض الجاذبة الخلقة	١٠١٤	فترة مزدوجة
١٢١٥	فرض تجريبي	٩٤٢	فترة ثنائية
١٣٦٧	فرض جاما	١٤٥٨	فترة نمو مفاجئ
١٢٨٢	فرض فيامبرتي	١٣١٤	فتشية القدم
١٢٥٢	فرض قابل للدحض	١١٢٨	فتق الدماغ
١٤٠٩	فرط الطول	١٢٨١	فتيشة ارتداء ملابس الجنس الآخر
٩٤٠	فرط النشاط التنمائي	١٢٨٠	فتيشية ، تجميعية أثرية
٨٩٢	فرط الهوس	١١١٨	فتجاجة الانفعالية
١٢٠٠	فرط في حالة نفسية أو نشاط عضوا أو وظيفة عض	١٢٨٥	ثمرة بين الاجيال
١٤٤١	فرع توصيل رسادي	١١٧٤	فحص القول
١٤٤١	فرع رسادي	١٢٠٠	فحص
١٣٣١	فرنسيس أسيسي	١٢٠٠	فحص الاقفايا (بالعبسة اللغوية)
١٣٤٢	فروستج ، ماريان ب	١٢٨١	فحص العينين أو ملاحظته
٩٥٤	فروق اللهجات	١١٢٤	فحص تجريبي
١٤٤٨	فروق جماعية	١٠٨١	فحص رسم المخ الكهربى
١١٨٧	فروق سلبية أو عرفية	١١٧٣	فحمل
١٣٤١	فروليش ، الفردي	١٢٧٠	فخشر ، جوستاف ثيودور
١٣٤١	فرويمان ، شارلز ادوارد	١١٧٦	فقرار
١٣٣٧	فرويد ، انا	١٢٢٧	فراكاستورو ، جيرولامو
١٣٣٧	فرويد ، سيجموند	١٣٣١	فرائز ، شيرد ايلفوري

١٠٩٨	فقدان الشهية الانتقائي	١٣٤١	فرويد ، جورجى
٩٨٧	فقدان الوجهة	١٣٧٨	فري ، ادوين سدنى
١٤٤١	فقدان جزئى للوعي	١٣٤٠	فريدريش ، نيقولا
١٠٨٦	فقدان حدود الانا	١٣٣٩	فريدمان ، ماكس
١١٩٧	فقدان رجولة	١٣٣٩	فريدمان ، صابر
١٣٤٦	فقدان وقتى للذاكرة	١٣٣٤	فريمان ، ١ ، ١
٨٧٩	فك الارتباط	١٠٥٦	فساد الادراك
٨٦٨	فك الرموز	١٠٤٧	فساد الذوق
١٣٣٥	فكر حر	٩٩١	فساد عضلى طرفى
١٠٤٤	فكر حركى	١٣٧٩	فستنجر ، ليون
١٠٤٤	فكر متجدد	١١٠٤	فسيولوجيا كهربية
١٢٩٧	فكرة ثابتة	١٠٩٦	فسيولوجية الكذب
٩٣٤	فكرة محددة	١٠٨٨	فشل الانا
٩٦٣	فكرة مميزة	١١٥٩	فشل التحكم العارض
١٣٤٦	فكوسيدوزس	٨٦٨	فشل التمويض
١٢٧٥	فل ، اندريه	٩١٥	فشل فى الاستقلال
١٠٤٢	فلسفة دينامية	١٣٤٢	فص جهى
١٣٠٠	فلوبير ، جوستاف	١١٠٩	فصاحة
١٣٠٦	فلورسكوب	٩٨٧	فصام مضطرب
١٣٠٤	فلورينز ، سارى جان بيير	٩٧٦	فصل
١٣٠٦	فلوكات	٩٥٥	فصل غشائى
١٣٠١	فليشر ، ريشارد	١٠١٥	فصل مزدوج
١٠٣٢	فم جاف	٨٧٢	فصلمرقى واقعى
١٢٩٠	فن جميل	٨٧٨	فض البكارة
١٣٤٩	فن وظيفى	١٤٢٢	فطر مكسيكى
٩٣٠	فناء	١٠٨٣	فمالية
١٣٥٧	فنك ، كاسيمير	١٣٠٦	فعل بلاوى
١٣٥٧	فنكشتين ، دانييل هيرتز	٩٦٤	فعل منتشر
١٢٠٧	فنومولوجيا وجودية ، او ظاهريائية وجودية	١٤١٦	فقدان الحساسية القفازى
٩١١	فنى الاسنان	١٣٥٢	فقدان السمع الوظيفى

١٠٦٦	فيروس 'ايكو'	١١٠١	فنى الرسم الكهربى للقلب
١١٦١	فيروس استين - بار	١١٠٢	فنى الرسم الكهربى للمخ
١٢٩٤	فيش، ل .	٨٩٣	فتية دلفى
١٢٩٤	فيشر، رونالد ايلمر	١٢٤٩	فيسر، تيودور
١٢٩٤	فيشر، ليروليت	٩٩٨	فهرس مجزا
١٢٩٠	فيننش، ستيوارت ماكنتير	١١٢٢	فهم متعاطف
١٢٨٧	فينسجر، نويل (ق)	١٤٠٦	فوبيا التذوق
٨٨٢	قائد المناقشة	١٢٩٩	فوبيا الجسور
٩٠٢	قائد ديموقراطى	١٢٦٨	فوبيا الزواج
١٤٤٧	قائد متمرکز حول الجماعة	١٤٦٥	فوبيا العربى
١٠٨٠	قائمة ادواردز للتفضيل الشخصى	١٢٧٤	فوبيا الققط
٦٨٢	قائمة العميد	١٤٢٨	فوبيا الكتابة
١٢٢٨	قائمة ايزنك للشخصية	١٤٦٦	فوبيا النساء
١٤٢٩	قائمة جوردن المهنية	١٢١٥	فوريس، جليبرت بيرنت
١٢٧٥	قائمة جيست الصورة للميول	١٢١٨	فورور، برترام روبين
١١٠٧	قائمة مراجعة الجن	١٢٠٨	فورستر
١٢٩٠	قائمة ميسرة	١٢٢٢	فورستر، كارل فريدريك ريتشاه
١٢٠٢	قابل للآثاره	١٢٢٢	فورسمان، هانز اكسل
١٠٧٥	قابل للتعلم	١٢١٧	فوريل، اوجست - هدى
١٠٠٢	قابل للتعليم	١٢٢٦	فوربية، جين بابتيست جوزيف
٩٥٦	قابلية (للمرض)	١٢٨١	فوشتر سلاين، ارنست فون
١٢٠١	قابلية الاستشارة او التحبيه	١٢٢٧	فوفيل، اخيل لويس
١٢٠١	قابلية الخلية العصبية للاستشارة	١١٥٢	فوق المعده
٩٩٤	قابلية الشرود او تشتت الانتباه	١٢١٠	فولكلور
١٢٥٣	قابلية للتزييف	١٠٩٢	فى اتجاه الظهر
١٠٧٥	قابلية للتعلم	١٢٨٢	فيامبرتي، آدامو ماريو
١٢٨٠	قابلية للتعميم	١٢٤٦	فيبرينوجن، عامل رقم واحد
٩٢٧	قابلية للعزل او الفصل	١٢٧٤	فيبر، والتر اميل
١٠٥٩	قاري، مبكر	١٢٨٢	فير نيوجن
١٢٥٦	قاعدة اساسية	١٢٧٨	فيرنزي، ساندور

١١٨٢	قاعدة البيانات	٨٥٥	قدرة متوقعة على التعلم
١٢٦٣	قاعدة ديرهام	١٠٢٨	قدرة
١٠٢٩	قاعدة وصية	٩٢٥	قدم ساقطة
١٣١٤	قائمة طويلة نحيلة	١٠٠٤	قدم مدلاة
١٢٠٠	قاموس	٩٥٨	قدم مسحاء
١٠٤١	قانون ابنجهوس	١٠٦٢	قديسه دمفتا
١٠٩٦	قانون الأثر	١٠٨٢	قذف
١١١٥	قانون الأثر - الدينامي	١٠٤٢	قذف (ليلي)
١٠٩٦	قانون الارتداد البدوي	١٢٨٩	قذف مبكر
١٠٩٧	قانون التدريب	١٢٠٤	قذف متأخر
١٠٩٧	قانون التساوي	١١٦٢	قذف معوق
١٢٩١	قانون التضال	٨٨١	قراءة الأصبع
١٣٣٤	قانون التوصيل الأماسي	١٣٢٥	قراءة حرة
٩٤٢	قانون اميرت	١١١٥	قراءة ثمانية
١٤٤٨	قانون تجريبي	١١٣٣	قرار جماعي
١٣٧٢	قانون تكافؤ الجهد	١١٦٤	قرعة المدة
٨٧٠	قانون تناقص العائد	٩٦٨	قرحه
٩٨٣	قانون دوندر	١٠٠٨	قرف
١٢٥٥	قانون فخر	١٢٧١	قرين
٩٥٦	قانون فلتون وكاتل	١٢٤٦	قزامة (مظمية)
١٠٤٠	قبل الشعور	١٣١٦	قزامة (ثمانية)
٩١٨	قبوة	١٣٣٣	قزامة الحرمان
١١٥١	قبول مبكر	١٠٥٨	قسم الولاء
٩٩٩	قتل الجنين	١١١٢	قسمة
١٤٢٨	قتل شلقة	١١٩٢	قشعريرة
١١٥٥	قحة	١٢٠٢	قشعريرة صرعية
١٢٨٣	قدر	١٢٦٢	قصة خيالية
١٤٦٠	قدرات سرنة أو سائلة	١٢٠٥	قصص خيالية عاطفية موجبة
١١٢١	قدرة عامة	١٣٧٨	قصص مشير للانفعال
١١٤٣	قدرة على الظهور أو التعبير	١٢٣٣	تصور في الطاقة

٩٢٩	قنوط	٩٩١	قصص
١٠٦٠	قهر الاكل	١١٦٠	قصيدة الزفاف
٨٩١	قهر الممس	١٣٤	قصب جالتون
١٤٠٢	قوائم جيزل للنمو	١٤٢٢	قصب صناعي
٩٨٩	قواعد العرض	٩٦٧	قصب صناعي
١٤٣٢	قواعد اللغة	٨٦٥	قطع الرأس
١٤٠٤	قوانين التنظيم عند الجشطلت	١٤١٥	قطع اللسان أو استئصاله بالجراحة
١٠٩٢	قوة الأنا	١٤٢٢	قطع ذهب
١٤٥٢	قوة الجماعة الدافعة	١٢٩٩	قطع للسلسل التاريخي
١٣١٦	قوة العادة	١٠٠٣	قطعي
١٠٨١	قوة العادة المعالة	١٠٠٣	قطعية
١٢٨٥	قوة 'لجال	١٣٠١	قفاعات ملتبسة
١١٣٢	قوة مستدخلة	١٣١٨	قلعة
١٢٨٧	قوة موجهه مجالية	١٢٠٠	قلق الامتحان
١٣٣٢	قوس	١٠٨٥	قلق الأنا
٩٩٦	قوس مشبكي	١١١٤	قلق التقويم
١٠١٤	قولون مزدوج الشعب	١٣٣٢	قلق النمر الحر
١٢٥٢	قيادة وظيفية	٦٨٢	قلق الموت
١٠٧٠	قياس اقتصادي	١١٠٦	قلق أولي
١٢٨١	قياس الجنين	١٣٧٦	قلق جنسي
١١٠١	قياس السمع بكهربة الجلد	١١٧٣	قلق مولد للشبق
١٤٢٨	قياس بالرسم	١٢٠٦	قلق وجودي
١٠٧٨	قياس تربوي	١١٦٨	قلويدات الأبرجوت
١٣٧٩	قياس رأس الجنين	١١٩٣	قناة استاكوس
١١٠٢	قياس سمعي مخي كهربى	١٠٥٧	قناة السمع
٩٥٢	قياس قوة السمع التشخيصية	١٢٢٥	قناة سمعية خارجية
١١٩٨	قياس قوة السمع بطريقة الاستجابة المستثارة	١٠٩٧	قناة قاذفة
٩٧٤	قياس مباشر	١٠٣٧	قناة ناقلة
١٠٤٠	قيمة - د	١٢٥١	قنات خالوب
٩٢٢	قيمة احصائية مشتقة	٩٢٩	قنوط

٩١٦	١٧٤٠	كساد	قيمة اسمية
١٣٦١	٩٨١	كسب	قيمة التمييز
١١٥٨	٩٦٤	كسب ثانوي	قيمة الصموبة
١٣٦١	٩٦٦	كسب مرضي	قيمة الخاطرة
١٣٧٨	١١٨٢	كسر	قيمة جمالية
٩٨٣	١١١٤	كسر التعود	قيس
١٤٤٢	١١٧٥	كسر الفصن النضير	كائن حي فارغ
٨٦٧	١٠٥٤	كسر عشري	كابة
١٤٤٢	١٢٥٧	كثرة	كلبوس لاسرة
٩٧٨	٨٥٨	كشف عن الخداع	كلبوس نهاري
٨٨٢	٩٥٦	كشف عن الخدعة	كتاب اليوسيات
١٢٢٦	١٢٥٢	كف خارجي	كذاب
١٣٨١	١٤٦٤	كف شرطي ينتج عن تعميم الشير	كبيبات
٩٦١	١٤٣١	كف فارقي	كتاب القراءة المدرج
١٠٨٣	٨٦٠	كفاءة	كثاتونيا ميتة
١٣٤٩	٩١٠	كفاءة وظيفية	كثافة
١٢١٧	٩١٠	كفاءة	كثافة السكان
١٤٠٣	١١٦١	كل	كمولية ، ايسيلون
٩٠٨	١١٨٠	كلام انفي	كمولية أساسية
١٤٠٧	١٣٦٦	كلام غامض أو غير مفهوم	كمولية جاما
٩٠٨	٨٩٣	كلام مغنوف	كمولية دلنا
٩٥٨	١١٨٠	كلام حلي	كمولية لازمة
٨٩٥	١٠٦٢	كلام هذاني	كلامه
١٤٦٠	٩٦٦	كلب توجيه	كرامة
١٤٤٥	٨٧٤	كلمات جمالية	كراهية دفاعية
٣٣٢	١١٥٨	كلمة شكلية	كردوس
١٠٣٧	١٣٧٠	كلمة تطلق تعبير عن العلاقات	كروماتوجرافيا الغاز
١١٢٦	١٠٣٣	كلمة فارغة	كروموزوم - ١٣
١١٨٤	١٣٢٤	كلمة لاتينية	كروموسوم
١٣٤٧	١٣٢٤	كلمة لها معنى كامل	كروموسوم ٤

١٤٣٦	لحاء حبشبي أو مخبب	١٣٣٤	كلمة نحوية
١٣٣٤	لحاء خارجي	١٣٥٣	كلمة وظيفية
١١٦٠	لذة تحصيل المعرفة	١٣٥٦	كلمة وظيفية
١١٨٢	لذة جمالية	٩٠٩	كلية طائفية
١٣١٨	لذة مهينة للجماع	٩٩٩	كهانة
١١٣٧	لذة نهائية	١١٠٠	كوريا كهربية
٩٣٠	لطاعة مدرسة	١٣٣٢	كوكابين مركز
١٣١٤	لعب	١١٤٢	كيان
١٠٠٥	لعب الدمى	٩٣٤	كيفية محددة
١٣٣٤	لعب حر	٩٠٨	لا تنجس
١٠٠٢	لعبة الطبيب (الجنسية)	٨٦٦	لامركزية
١١٣٩	لغة انجليزية كلغة ثانية	٩٨٦	لا اعتدالية
١٤١٥	لغة خاصة	١٠٥٠	لاتسمية
١٤٣٧	لغة خطية أو مكتوبة	١٣٤٩	لا عائل وظيفي
١١١١	لغة غير لفظية	٨٦٥	لامركز
٩٤٢	لغويات نفسية نمائية	٨٦٦	لامركزية
١١٢٧	لفترة فعالة أو نشطة	٨٨١	لاجنسية
١١٩١	لفظ استخدمه أرولف ماير ليعني الاداء العقلي الذ	١٠٥٥	لا سواء السنوك
١٤٣٣	لفظ الرقعة أو الجزء المزروع	١٢٥٥	لا شعور أساسي
١١٣٠	لقاء	١١٩٢	لامبالاة منشرفة
١٠٤٥	لكنة	٨٦٦	لامركزية
١٣١٧	لكنة أجنبية	٩٩٩	لاهوت
١١٣٤	لف داخلي	١٣١٧	لباء
١١٥٤	لهافة	١٠٩٠	ليبدو آتانا
١٠٥٢	لهاف	٨٥١	ليبدو مكفوف
٩٥٣	لهجي	١٠٥١	لغة
١٣١٤	لوجي	١٣٤٢	لغة أمامية
١٠٦٣	لوحة	١٤١٠	لشي أو لشي
٩١١	لوحة الاسنان	١٣٣٦	لجيم
٩٠٤	لوحة البيانات السكانية	١٣٢٦	لجيم ثان

١٠٠٢	مبدأ الرغبة	١٣٧٥	لوطى
١٠٦٥	مبدأ الصدى	١٣٣٢	لون فوق طيفى
١٠٤٤	مبدأ الموقف - الدينامية	١٢٨٩	لون فيلصى
١٠٠٢	مبدأ الميل	٨٦٩	لياقة
١٤٥٧	مبدأ النمو	١٢٨٢	ليقة
٩٩٦	مبدأ عدم الاستعمال	٨٦٦	ليوننة نزع اللحاء
٩٢٥	مبدأ وصلى	١٤١٢	ماء
١٣٦٦	مبدأ لأشاج	١١٤٣	مادة (فى معجم)
١٤٠١	متاثر خلقيا	١٠٣٣	مادة العلم
١١٠٨	متاهة اليشورن	١٤٤٠	مادة نسجانية
١٠٧٥	متخلف عقلى قابل للتعلم	١٣٩٠	مادة وراثية
١٤٣١	متدرج	١٣٧٦	مازوكية اثنوية
١٢٩٨	متزهل	١١٧٣	مازوكية مثيرة للشبق
١١١٦	متسول انفعالى	١٠٠٦	ماساة بيتية
١٣٥٥	متعة الوظيفة	١٢٦٩	مؤشر الملح
٩٦٩	متعلق بالاذنين	١٣٣٧	مؤشر تقليب العيحين
٩٥٣	متعلق باللهجات	١٣٧٥	ماص القضيبي
١٠٧٦	متعلم	١١٣٢	ماقبل المفهوم
٩٩٢	متغير ابعاد	١٤٠٧	مؤلف حقيقى مستتر
٩١٤	متغير تابع	١١٨٠	ماهية الشىء
١٣١٦	متغير تجربى	١٣٨٤	مبادئ عامة للانتقال
٩٩٢	متغير طرفى	٩٧٢	مباشرة
٩٨٠	متغير متقطع	١١٩٩	مبالغة
١٢١٦	متغير مستقل	١١٩٩	مبالغة فى الظرف
٩١٤	متغير معتمد	٩٩٠	مبحث
٩٠٤	متغيرات سكانية	١١٧٨	مبحث الحياة الاخرى أو علم الآخرة
١٣٢٠	متفجر	١١١٥	مبحث الحيض
١١٥٢	متفش	١١٧٤	مبحث الشبق أو الشهوة
١٤١٦	متقلبات السكر	١٠٠٣	مبدأ
١٣٩٢	متماثل التكوين والاصل	١٠٧١	مبدأ اقتصادى

١٢٠٢	مجال الآلة	١٠٠٢	متمذهب
١٢٨٥	مجال الاهتمام	١٠٨٦	متمركز حول الآلة
١٢٨٥	مجال التركيز	١٠٨٦	متمركز حول الذات
١٢٨٥	مجال الوعي	١٤٢٥	متمركز منسلي
١٢٨٦	مجال بصري	١٠٩٢	متناغم مع الآلة
١٠٢٨	مجال الشراب	١٤٢٥	متوسط التوسطات
١٣٧٦	مجمع محلي	١٣٩٨	متوسط هندسي
١٠٨٠	مجمع مصغر مرابي	٩٢٥	متوسط وصفي
١٣٧٨	مجموع المورثات	١٢٠٢	مثار - هادي - (التهيج - الهدوء)
٩٨٥	مجموعات منفصلة	٩٥٧	مثال الاستعداد - الضغط
١٤٤٥	مجموعة	١٠٨٨	مثال الآلة
١٣٩٦	مجموعة العوامل الوراثية	٩٨٣	مشبط للمربية
٩٠٥	مجنون	٩١٦	مشبطات
١٠٦٢	مجهضات	١٠٧٩	مشلف
١٠٦٥	معاركة	١٢٠٦	مشقوبات
١٠٦٥	معاركة	١٢٠٢	مشير
١١٢٦	معاكاة	٩٩٢	مشير أبعد
٨٨٠	معاور متعلة	١٠٢٥	مشير العلم
٩٥٤	معاورة	١٤٢٥	مشير الغدد التناسلية
١٢٨٧	محتوى الأشكال	٩٨١	مشير تمييزي
١٠٢٢	محتوي العلم	٩٩٢	مشير طرفي
١٤٠٨	محدب	١٠٨٢	مشير فعال
٩٣٤	محدد	١١٧٣	مشير للشيق أو الشهوة
١٤٠٨	محدوب	١١٩٣	مشير مبهج للأخايل
٩٢١	محرك الجينات	١٢٠٢	مشير متوهم أو ملتحم
٩٧٥	محروم	٩٧٩	مشير مغاير
١٢٨٦	محطة ميدانية	١٠٢٣	مشيرات العلم
١٢٢٥	محطة خارجية	٩٧٩	مجازفة الاكتشافات
١١٧٦	محمم	١٤٥٤	مجازفة الجماعة
١٣٧٩	محنة جنينية	١٢٨٢	مجال

١٤٣٢	درج الآثر	٨٨٨	محو
١٠٨١	درج التأثير	٩٧٦	محو الاختلافات
١٤٣٢	درج التمييز	١٢١٥	محو تجريبي
١٢٨١	درج التعميم	١١٢٩	مخ
١٤٢٠	درج الهدب	٩٦٠	مخ متوسط
١٢٨٦	مدرس ميداني	٩٩٨	مخ منقسم
٩٧٧	مدرسة تأديبية	١٢٥٢	مضاهي كاذب
١٣٩٢	مدرسة جنيف	١٤٥٤	مضطرة الجماعة
١٠٢٠	مدرسة قلب المدينة	٨٧٢	مخالف (استخدام العقار)
٩٠٦	مدرسة للتطبيقات	٩٤٧	مخالف (في النقاش)
٨٥١	مدرسة منزلية	١٠٣٠	مخالف العقار
٩٤٣	مدرسة نائية	١١٥١	مختص بالدماغ الخلفي
٩٠٦	مدرسة نموذجية	١٢٨٢	مختصر يدل على الفترة الشابة
١٢٠٧	مدرسة وجودية (الوجودية)	٩٧٧	مختصون في الموضوع
٨٨١	مدي التعلم	٩٢٧	مخطط
٩٨١	مدي التمييز	١١٦٧	مخطط (رسم) الطاقة
١٢٣٧	مدي العين - الصوت	١٣٥٥	مخلفات وظليلية
٩٩٧	مديح مفرط	٨٥٧	مخيمات يومية
١٠٠٢	مذهب	١٣١٨	مداعبة قبل الجماع
٩٧٧	مذهب	١٢٢٠	مدافع
٨٨٣	مذهب النالية الطبيعي	٩٩٠	مداهنة
١١٩١	مذهب السمادة	١٢٤٧	مدة العمل الكاملة
١١١٠	مذهب الصدرو	١٠٧٠	مدخل التوازن
١١٨٦	مذهب النسبية الاخلاقية	١١٤٤	مدخل بيئي
١٢٥٠	مذهب الثقليين	٩٥٣	مدخل تشخيصي توجيهي تربوي
١١٤٨	مذهب بيئي	١١٨٦	مدخل خلقي
١١٤٦	مذهب بيئي (الثقافي النفسي)	١٠٤٢	مدخل ديتامي
١١٠٦	مذهب منصري	١٣٣٧	مدخل فرويدي
١٣٩٠	مذهب غامبي	١١٤٣	مدخله (في الجدول)
٨٨٢	مذهب مؤله	٨٨٨	مدرج (سال) ارجاء المكافاة

١٠٧١	مرض كونيومو	١٢٢٤	مراجعة أو فحص إقامة ممتدة
١٠٩١	مرض آلتا	١٤٠٠	مراكز تقويم المسنين
٩٤٩	مرض البول السكري	١٠٥٨	مرافقة مبكرة
١١٢٩	مرض الدماغ	١٠٧٩	حرب
١١٠٠	مرض الرقص الكهربى	١٠٨٠	مربي
١٤٢٦	مرض السيلان	١٠٩٧	مرحلة الإخراجية
٩٢٢	مرض العقد اللعابية البلدية	١٢٠٢	مرحلة الإشارة أو التهيج
١١٠٢	مرض الكوريا الكهربائية	١٢٠٥	مرحلة الانهالك
١٣٦٣	مرض المرأة	١٠٧٩	مرحلة التربة
١١٣٧	مرض المرحلة النهائية الكلوي	١٣٩٤	مرحلة التناسل
١١٣٨	مرض انجلعان	١٣٩٤	مرحلة التناسل أو المرحلة التناسلية
١١١٨	مرض انفعالي	١٢٦٠	مرحلة الخيال
٨٦٩	مرض تخفيف الضغط	١٠٥٩	مرحلة الرضاعة المبكرة
١٤٣٢	مرض جراف	١٢٩٢	مرحلة الرضف الأولى
١٤٤٣	مرض جريج	١٢٦٢	مرحلة الصوم
١٤٣٩	مرض جريز	١١٦٤	مرحلة العدالة
٩٢٢	مرض جلدي	١٣٢٠	مرحلة العمليات الشكلية
٩٢٢	مرض جلدي طفيلي	١١٦٢	مرحلة المساواة
١٤٦٢	مرض جنتر	١١١٢	مرحلة امبريونية (عقلية)
١٣٧٤	مرض جوشي	١٢٩٢	مرحلة أولى من الكبت
٨٥٢	مرض دانيال السنين - بويك	١٤٦٣	مرحلة حودو
١٠٣٦	مرض دوبيتي	٩٤٣	مرحلة نائية
٩٤٦	مرض ديفيك	٩٣٧	مرحلة قضبية ثانوية
١٠٣٨	مرض دسودانت	١٠٧٠	مردود اقتصادي
١١٠٦	مرض رجل الغيل	١٢١٢	مرسل
١١٧٤	مرض شبقى	١٠٨٢	مرسل عصبي
١٢٤٠	مرض فابري	١٠٧٦	مرشد مدرسي
١٢٥٢	مرض فالريه	٩٨٢	مرض
١٢٤٩	مرض فهر	١٤١٨	مرض المختزان الجليكوجين النمط الخامس
١٣٧٥	مرض فير	١١٧٠	مرض اربكسن

١١٢٦	مساعد	١٢٦٢	مرض حيت
١١٠	مساعد طبيب الأسنان	١٢٩١	مرض نمو الجينات
١١٠	مساعد في مختبر الأسنان	١١٠٧	مرض وجوه نجم
١٢٤٨	مساعدات وظيفية	١٢٩٦	مرض وراثي
١٢٥٠	مسافة وظيفية	١٠٨٨	مرفوض من الأنا
٩٢٦	مستولية وصفية	١٢٧٢	مركز الأكل
١٢٠٢	مستشار	٩٣٦	مركز التخلص من السموم
١٠٨٢	مستجيب	٨٥٩	مركز التدريب النهاري
١٢٩٨	مسترخي	١٠٠٣	مركز التوثيق
١٢٩٥	مستشفى الخمسة ايام	٨٥٧	مركز النشاط اليومي
٨٥٨	مستشفى نهاري	١٤٥٧	مركز النماء
١٤٠٦	مستمرة جيل	٩٥٢	مركز تشخيصي
١١٤٢	مستقبل داخلي	١٠٢٩	مركز صحي أولي
١٠١٠	مستقبلات الدوبامين	١٤١٩	ممرسى
٩٩٢	مستقبلات حسية للمسافة	١٢٤٨	ممرن
١٠٠٨	مستقبلات سيطرة	١١٩٦	مروافة
١٢٥٩	مستقبلات	١٢٠١	مرونة
١٢٥٩	مستقبلية	١٢٥٢	مرونة وظيفية
١٢٥٤	مستلزم وظيفي	١٢١١	مزاج انفعالي غير متعلق
١١٢١	مستوطن	١١٢٦	مزاج فعال أو نشط
٩١٢	مستوي التبعية	١٠٥٢	مزاج متعلق أو متغير
١٢٩٣	مستوى تناسلي	١٢٨٧	مزاوجة العين
٩٤١	مستويات نمائية	١٢٤١	مزايا اضافية
٩٢٦	مسح وصلي	٩٧٠	مزدوج الصبغيات
٩٧١	مسح	٩٦٨	مزدوج معني
١٠٢١	مسرحة	١٤١٦	مزمارة
١٠٦٢	مسقطات	١٢٥٩	مزمان السقوط
١٢١٢	مسهل	١٢٤٤	مزود الحقائق
١٤٦٢	مشاعر الذنب أو الاثم	١٢٩٨	مسار ثابت
١٤٥٠	مشاعر جماعية	١٢١٢	مساعدة

١١٤٢	مطالب شاذة	٩٢١	مشق
٩٤٣	مطالب نمائية	١١٦١	مشققات الايجوت
٨٩٨	مطلب	١٠٥٢	مشروب لا اجتماعي
١١٤٧	مطلب بيئي	١١٢٥	مشغل استخدام
١٤٤٣	مظلمة	١٣٧٢	مشكلات معدية معوية
١٠١٨	معادلة دوجلاس	٩٦٨	مشكلة
١٠٤٢	معادلة دينامية	٩٧٧	مشكلة انتباهية
٩٥٢	معادلة تشخيصية	١٢٧٢	مشكلة التغذية
١٠٧٧	معاق تعليميا	٩٢٥	مشكلة الحوائية
١٠٧٦	معاق عصيبا قابل للتعلم	١٠٢٣	مشكلة العلم
١٠٧٩	معالج تربوي	٩٧٢	مشكلة دورانية
٨٥٦	معالجة البيانات	١٣٦١	مشية
١١٤٧	معالجة بيئية	١٣٧٩	مشية هرولة
١٢١٦	معالجة تجريبية	١٣٨٦	مشيج
٩٢٤	معامل التجميع	١٣٧٥	مص القصيب
١١٦٤	معامل التكافؤ	١٣٧٥	مص القنصيب
٩٦٢	معاملة فارقة	١٠٦٥	مصاداة
٨٨٢	معاملة لانسانية	١٠٦٤	مصاداة
١٠٩٢	معاناة آتانا	٨١٢	مصب مثلث للنهر
١١٩٦	معاناة الوقائع أو الأحداث	١٠٨٢	مصدر ، ناقل
١٠١٦	معاناة مزدوجة	٨٥٥	مصرف البيانات
١٠٠٥	معاناة منزلية	١٢٤٦	مصفوفة العامل
١١٨٧	معايير اخلاقية	٨٨١	مصنع الشهادات
١٤٥٢	معايير الجماعية	١٠٧٠	مضار اقتصاديا أو توازنيا
١٢٨٣	معايير عامة	٨٥٩	مضخم التيار البشر
٩٤١	معايير نمائية	٩٦١	مضخم فارق
١١٩٢	معتدل البنية	١١١٩	مضطربون انفعاليا
٩٥٨	معجم	١٣٣٧	مضلع تكرارى
١٣٧٥	معجم البلدان	١١٦٨	مطابقة بين العمل والفرد
١٤١٥	معجم خاص	١٣٥٠	مطابقة وظيفية أو انسجام وظيفي

١٠٣٧	معينات الشرب	١٤١٥	معجم ملسر
١١٠٤	معينات الكترونية	١٢٢٩	معدل الانطفاء
١٢٥٠	مغالطة	٩٧٧	معدل الخروج (من المستشفى)
١٣٦٤	مغالطة المقامر	١٢٧٨	معدل الخصوبة
١٢٧١	مطارقة فخر	١٤٢١	معدل النقاط
١٢٣٤	مخيم	٨٦٤	معدل الوفيات
١٠٤٧	مسد السلالة	١٣٧١	معدى
١٠٤٧	مسد وراثي	١٣٧٢	معدى - معدى
٩٠٥	مفهوم اشيطاني للمرضي	١٣٧٢	معدين
١١٢٧	مفهوم التضاد	١٢٨٨	معرفة تكوينية
١٢٧٠	مفهوم براز الطفل وقضيبه	١٢٨٨	معرفة رمزية
١١١٥	مفهوم خاص بثقافة ما	١١٧٥	معرفة واسعة
٨٧٨	مفهوم محدد	١٠٧٥	معرز الطعام
٩٨٥	مفهوم مفرق	١٢٨٢	معرز معجم
٨٨٨	مفوض	١١٦٧	معضلة
١١٩٥	مقابلة التقويم	٩٦٨	معضلة
١٢٠٨	مقابلة الخروج	١٠٨٠	معلم
٩١٩	مقابلة العمق	١١١٢	معلم الضرورة
٩٥٢	مقابلة تشخيصية	١١٢٨	معلم خصم
١١٢٥	مقابلة توظيف	٩٤٧	معلم شير
١٤٥١	مقابلة جماعية	١٠١٥	معنى ازدوج
١٢٤٨	مقاربة وظيفية	٩١٠	معنى دالى، معنى ارشادى
١١٢٦	مقاطع (داخل)	٨٧٢	معنى عميق
١١٦٦	مقاطع (نشاط ، عمل)	١٤٢١	معيار صلي
١٣٦٤	مقاسرة	١٠١٧	معيار مزدوج
١٣٦١	مقاسرون مجهولون	٨٧٢	معيب
١٠٩٢	مقاومة لانا	٩٠٧	معيد
١٣٧٥	مقاومة لا ارادية للمرعة	١١٢٦	معين
١٢٧٥	مقاييس فلز للتقدير المتدرج للسلوك الوالدى	١٠٦٠	معينات الاكل
١٠٧٠	مقتصد	٨٥٠	معينات العناية اليومية

١٠٠٥	٩٦٥	مقطع (منزل)	مقطعات
١١٨١	١٣١٦	مقطع (احساس)	مقدم ادماغ أو ادماغ لآساسى
٨٤٩	١٤٤٠	مقطع (اصابع)	مقرن سنجاسى
١١٤٣	١١٩٩	مقطع (حشرة)	مقطع
١٢٢٩	١٢٤٢	مقطع (خارج عن وراء ، مزيد من)	مقطع
١١٣١	١٠٦٢	مقطع (داخل)	مقطع (خارجى)
١١٤٢	٩١٠	مقطع (داخلى)	مقطع (اسنان)
٨٤٩	٩٤٨	مقطع (دمع)	مقطع (اليد اليمنى)
١١٥٩	١٣٦٤	مقطع (نرج)	مقطع (نزاج)
١١٥١	١٠٧٣	مقطع (فوق)	مقطع (جراحى)
٩٠٢	١٠٢٩	مقطع (ناس)	مقطع (حركة)
٩٣٣	١٠٧٣	مقطع جلد	مقطع (خارجى)
١٤٦٦	٩٥٩	مقطع معناه (حلقة ، دائرة ، لولبى)	مقطع (خصية)
١٤٦٥	١٠٤٥	مقطع معناه (مبيض ، امرأة)	مقطع (صعب)
١٤٣٣	١٠٤١	مقطع معناه (مرسوم ، مكتوب ، مسجل)	مقطع (قوة)
١٣٧٠	٩٤٩	مقطع معناه (حمى)	مقطع (اثنان - مزدوج)
١٤٦٤	١٣٠٠	مقطع معناه عار أو مجرد	مقطع (اصغر)
١٣٦٢	٩٢٦	مقطع معناه لبن	مقطع (الثانى)
١١٩١	١٣٩٩	مقطع (صحى)	مقطع ('شيشوخة')
١١١٤	١٠٤١	مقطعان (دم)	مقطع (الم)
١١٤٩	٩٢٢	مقطعان (فجر ، بداية)	مقطع (جلد)
١١٤١	٩٤٩	مقطعان (معوى)	مقطع (خلال ، على حدة ، بالكامل)
١٤٢٥	١٤١٧	مقطه معناه زاوية	مقطع (سكر)
١١٩٦	١٠٠٤	مقوم	مقطع (طويل)
١١٨١	١٠١٢	مقياس الاحساس الجلىدى	مقطع (ظهر)
٩٨٦	١١١٤	مقياس الاضطراب	مقطع (قى)
١١٧٦	١٤١٤	مقياس التمييز المنصرى	مقطع (لسان ، لغة)
١١٨٨	١٣٩٢	مقياس التصب السلالى	مقطع (محدث ، مسبب)
١٤٣٧	٩٧٠	مقياس التقدير التدرج البيانى	مقطع (مزدوج)
١٠٨٤	١٣٧١	مقياس التمرکز حول الذات - التسلطية	مقطع (معدة)

١٣٨٤	مقاييس الجسمية	١٠٠٤	مقاييس عام
٩٩٤	مقاييس الصموية	٩٦٤	مقاييس موزعة
١٤٣١	مقاييس الفاشية	١٢٦٢	مقاييس
١٤٣٢	مقاييس الفلق العام للأطفال	١٣٧٩	مقاييس الفلق
١٢٠٢	مقاييس جريغز للنمو العقلي	١٤٤٣	مقاييس الاستشارة
١٠٨١	مقاييس خمسسي	١٢٩٦	مقاييس التأثير
١٤٣٢	مقاييس صلي	١٤٣١	مقاييس التعزيز
١٤٣٢	مقاييس ف	١٣٤٥	مقاييس النسيج أو السطح
١٤٢٠	مقاييس قدرة الاستجابة العضلية	١٠٤٤	مقاييس الهدف
١٤٣٢	مقاييس متساوي الفترات (الوحدات)	١١٦٢	مقاييس تعميم الاستجابة
١٤٣٢	مقاييس منقطع	٩٧٩	مقاييس تعميم الشير
٨٨٨	مقاييس مسجل للقدرة العضلية	١٠٤٤	مقاييس
٨٦٠	مقاييس مشتق	٩٢٢	مقاييس مفلق
٩٢٤	مقاييس نمائي	٩٤٣	مقاييس تازلة
١٢٨٨	مقاييس	١١١٤	مقاييس تكويني
١١٧٩	مقاييس	٨٨٢	مقاييس
١٣٣٣	مقاييس خارجية المنشأ	١٣٣٤	مقاييس من خارج
١٤٤٧	مقاييس مرجاة	٨٨٨	مقاييس الجماعة
٩٠٣	مقاييس صرعي	١١٥٦	مقاييس ديكراتي للصف
٩٩٣	مقاييس الابداع	٩١٦	مقاييس الابتعاد
١٣٩٥	مقاييس الافلام	١٢٨٩	مقاييس تناسلية
١١٧٢	مقاييس الوثائق	٩١٦	مقاييس شبقية أو شهوية
١٣٩٥	مقاييس مكروموسوم ١٢ مع غيبة الاراع الطويلة	١٣٢٤	مقاييس شمية جنسية
٨٦٤	مقاييس المعلم	١٢٦٩	مقاييس المناظرة
١١٢٦	مقاييس التحكم في البوابة	١٣٧٤	مقاييس المنقصة
٩٨٢	مقاييس الكريات العمر	١١٧٦	مقاييس مناقش
٨٦٤	مقاييس ملاعق ايرو طبقية (شهوية) (شبقية)	١١٧١	مقاييس مناقشة
١٢٠٢	مقاييس	٩٠٩	مقاييس منه
١١٥٢	مقاييس ملزم وظيفي	١٣٥٢	مقاييس منشتر
١١٦٥	مقاييس ملكة	١٢٤٨	مقاييس منتصب

١٢٠٢	منعكس ثنى الساق	١٠٧٩	منحة تعليمية
١٤٢٩	منعكس جوردن	٩٤٥	منحرف
٨٧٢	منعكس عميق	٨٨٠	منحل
٨٦٧	منهج اتخاذ القرار على اساس النظرية	١٠٦١	منحني انبجوس للاحتفاظ
١٠٧٠	منهج اقتصادي	٩٩٥	منحني التوزيع
١٠٦٨	منهج بيثي	١٤٥٧	منحني النمو
١٢٩٧	منهج تعليمي ثابت	١٣٣٦	منحني تكرارى
١١٨٩	منهج سلالى	٨٨٨	منحوب
٩٦٣	منهج فاروق او مير	١٠٢٠	منسحب
٩٢٥	منهج وصلى	١١٢٢	منشأ تجريبي
١٢٥٠	منهج وظيفي	١١٨١	منشأة
١٤٦٦	منحوية المرأة	١١٣٨	منشط (عقار)
١٣٣٤	مهارة خارجي	٩٢١	منشط الجينات
١٠٨٧	مهارات الانا في المواجهة	٩٠٨	منطقة الزوائد
٨٥٠	مهارات الحياة اليومية	١٢٠٤	منطقة تنفيذية او ادارية
١٤٤٤	مهارات حركية اجمالية	١١٧	منطقة شبقية او شهوية
١٢٩١	مهارات حركية دقيقة	٩٠٨	منطقة عضوية
١٣٨٦	مهارات عامة	١١٧٣	منطقة مشيرة للشبق
١٢٢٢	مهارات لغوية تعبيرية	٨٧٥	منطقة يمكن الدفاع عنها
١٣٥٤	مهارات وظيفية	١٤٢٥	منظار الزوايا
١٣٥٦	مهارة اساسية	٨٧٤	منظر مخالف
٩٢٦	مهارة وصفية	٩٤٤	منظر نمائي
٩٤٣	مهام نمائية	١٣٦٤	منظمة المقاسرين الجهولين
٩١٦	مهدئات	١٠٦٨	منظور بيثي
١٠١٩	مهدئات	١٣٣٢	منظور موضوعي ابيريكي
١٣٣١	مهيمن	٩١٥	منع الاستقطاب
١٣٣٤	مهيمن	٨٧٢	منعكس التقوط
١١٣٠	مواجهه	١٣٠١	منعكس الثنى
٩٩٧	مواد مدرة للبول	١٢٢٤	منعكس المد او البسط
١٠٢٣	موازاة العلم	١٤٦٣	منعكس تذوقي دمعي

١٣٧٦	٦٨٢	ميل	موت
١٤٤٢	١٢١٧	ميل الى التجمع أو التجمعية	موت
٨٨٥	١٣٦٨	ميل الى العنف والقتل ، ديلاهارا	موجات جاسا
٩٣٤	٨٩٤	ميل محدد	موجات دالية
١٣٩٠	٨٩٤	ميل وراثي	موجات دلتا
١١٣٧	١٢٥٣	مينتا الاستان	موجب زائف
٩٢٠	١١٨٣	نائب (نائبة) مدير المدرسة (ن)	مودفي
١٢١١	١٠٠٧	نادي المريض السابق	مورث (جين) سائد
١٢٩٥	١٣٧٧	نلسور	مورثة
١١٧٩	١١٣١	نلسور مريثي	موسوعة
١٣٧٧	١٢٦٢	نافذة بيضاوية	موتعة
١٣٧٧	١٤٢٠	نافذة مستديرة	موضوع الهدف
٩٧٥	١٤٢٨	ناقص	موضوع سليب
٨٧٣	٩١٧	ناقص	موقف اكتسابي
١٤٠١	٨٥٣	ناقل للوراثة أو الجينات	موقف مهدد
٨٦٠	١٠٩٦	نبات الثلثان المحيط	موقف هذا أو ذاك
٦٨٠	١٣٨٦	نبات عنب الثعلب	سوند الجهد
١٣٢١	١٢٨٢	نيرات	سوند الغيرين أو الليفين
١٣٧٤	١١٧٦	نبرة شاعر	سوند الكرات العمراء
١٠٨١	١١٣٦	نتيجة	سوبة طبيعية
١٤٣٣	١٤٠٨	نحو	سوموب
١١٩٣	١٤٠٩	نخيف صحي	سوهوبية
١١٠٨	١٠٠٥	نخبة	ميدن
١١٠٨	٩٥٥	نخبة	سيز غشائي
١١٥٠	١٢١٣	ندرة كريات الايوزين	سيزان الغيرة (دورشاغ)
١٣٠٤	٩٢٢	ندف (ننف)	ميزرة مشتقة
٩٨٢	١٢٤٣	نرجسية المرض	ميسر
١٢٠٣	٨٧٤	نزعة الثارة	ميكانزم الدفاع
١٢٥٥	١١٧٧	نزعة أسرية أو عائلية	ميكانزم الهرب
٩٣٠	١٠٨٧	نزعة تدميرية	ميكانزم دفاع - الانا

١٣٧٩	٨٧٦	نشطة جنيني	نسبة دفاعية
١٠٩٩	١٣٣٠	نشاط كهربي للمخ	نصف خارج الام الجافية
١١٩٥	٩٩٠	نشر نتائج التكوين	نسبة الخصالية
١٣٨٧	١٣٨١	نشوء	نسبة معمة
١٠٧٣	١١٨٤	نشوة	نسبة الارتباط
٩٧٥	١٢٢٩	نشيد الاسي	نسبة الانطواء
٩٠٢	٩٧٨	نصف عذراء	نسبة انخلف من العناء
١٠٠٧	٩٣٤	نصف كروي مسيطر	نسبة التدهور
١١١٠	٩٩٤	نضالات التحرير	نسبة العسر- اليسر
١١٢٠	٨٦٤	نضج انفعالي	نسبة الوفيات
١٠٥٩	١٠٧٩	نضج مكر	نسبة تربوية
١٤٤١	١٣٣٧	نظرية الكتب الشهيرة	نسبة ثابتة
١٠٤٦	١٢٩٨	نطق معيب	نسبة ثابتة
١٣٣٦	١١٣٧	نظارات	نسبة صفات الكبار الي الاطفال
٩٧٧	١٣٣٢	نظام	نسبة فائبة
١٠٧٠	٩٤٢	نظام اقتصادي	نسبة نهائية
١٢٥٧	١٢٩٦	نظام الاسرة	نسخ وراثي
٩٦٥	١٢٩٣	نظام الاسقاط السريري المنتشر	نسخ التدبيرة الاول
٩٥٣	٨٩٨	نظام الحصول علي المعلومات آليا	نسخ الهذاء
١٤٣٢	١٠٧٢	نظام الدرجات	نسخ بيئي
١٢٤٧	١١٥٢	نظام المصنع	نسخ ثانوي
٩٢٤	١٢٢٨	نظام شبكي نازل	نسخ خارجي
١٢٩٩	١٠٤٤	نظام فلاتدور في تحليل التفاعل	نسخ دينامي
٨٩٥	١٤٣٧	نظام هذائي	نسخ للترتيب
١٢٩٣	١١٩٧	نظامارشادي اول	نسخ واقعة
١٠٧٤	١٣١٩	نظر من الطرف	نسيان
١٣٣٥	١٠٦٧	نظرة اولي	نسيان الخبرات الاحداث
٩٥١	١١٢٥	نظرة تشخيصية مبكرة	نسيج شبكي داخلي
١٣٣٥	١٢٨٢	نظرة عجلي	نسيج مفرد
١٢٦١	١١٦٦	نظرة محدقة مفتنة	نشاط

١٢٤٧	نظريات العوامل في التعلم	١٢٤٧	نظرية الرجل العظيم في القيادة	١٢٤٧
٩٤٤	نظريات ثنائية	٩٤٤	نظرية الزوال	٨٦٥
٨٦٨	نظرية اتخاذ القرار	٨٦٨	نظرية الصراع البؤري	١٣٠٦
١٣٨٧	نظرية استمرار التكوين	١٣٨٧	نظرية الضغوط البيئية	١١٤٨
١١٤٩	نظرية الآثار	١١٤٩	نظرية الطوارئ في الانفعالات	١١١٤
١٠٣٨	نظرية الازدواج	١٠٣٨	نظرية العامل في الشخصية	١٢٤٧
١٤١٧	نظرية الاستقرار الجلوكوني	١٤١٧	نظرية الحب - البيئي	١١٤٧
٩٦٩	نظرية الاصوات في نشأة اللغة	٩٦٩	نظرية العدالة	١١٦٤
٩٣٢	نظرية الاكتشاف	٩٣٢	نظرية العلاقات الجماعية	١٤٥٤
١٠٩٣	نظرية الآنا	١٠٩٣	نظرية العملية المزدوجة	١٠٣٥
١٠٨٥	نظرية الآنا الآخر	١٠٨٥	نظرية الغريزة الشائعة	١٠٣٤
٨٨٠	نظرية الانحطاط	٨٨٠	نظرية الكسب - الخسارة في الجذب	١٣٦١
٨٨٠	نظرية الانحلال	٨٨٠	نظرية اللعب	١٣٦٦
٩٧٨	نظرية الانقطاع في التعلم	٩٧٨	نظرية الجبال	١٢٨٦
١١٥٤	نظرية البزوغ	١١٥٤	نظرية المسيطر - المعدل	١٠٠٨
١٢٠١	نظرية التبادل	١٢٠١	نظرية المشاعر الثلاثية الأبعاد	١٣٧٤
١٣٧٣	نظرية التحكم في بوابة الألم	١٣٧٣	نظرية المعرفة	١١٥٩
١٣٣٧	نظرية التردد	١٣٣٧	نظرية النسق - الدينامي	١٠٤١
١٢٨٩	نظرية الترشيع	١٢٨٩	نظرية التشو العارض	١١٥٤
١٣١٣	نظرية التشبع بالطعام	١٣١٣	نظرية النظم العامة	١٣٨٥
١٠٢٠	نظرية التصريف	١٠٢٠	نظرية الوجهة المزدوجة	١٠١٤
١٢٠٣	نظرية التمتع	١٢٠٣	نظرية الوجود والاتصال والنمو	١٢٠٥
١١٤٧	نظرية التعلم - البيئي	١١٤٧	نظرية أنوية في الأحلام	١٠٩٠
٩٨٣	نظرية التقاعد	٩٨٣	نظرية تدهور أنسجة الجسم في الشيخوخة	١١١٧
٩٦٤	نظرية التمايز	٩٦٤	نظرية تطورية	١١١٨
١٢٩٢	نظرية التناهي	١٢٩٢	نظرية تكوينية	١٣٩١
١٣٢٠	نظرية التوازي الشكلي	١٣٢٠	نظرية جثري عن الاقتران بالتجاور	١٤٦٤
١٢١٢	نظرية التوقع	١٢١٢	نظرية جراثيم في ابصار اللون	٤٣٥
١٤٠١	نظرية الجرثومة	١٤٠١	نظرية خفض الدافع أو اختزاله	٠٢٨
١٠٣٥	نظرية الذاكرة الشائعة	١٠٣٥	نظرية ديناميكية	٠٤٤

١٢٤٧	نظريّة عامية في الذكاء	١٢٤٧	نماذج ايثنولوجية (طباعية) للمسافة الشخصية	١١٨٩
١٤١٢	نظريّة غدية	١٤١٢	نمط استغلائي	١٢١٩
١٣٣٩	نظريّة فرويد في الشخصية	١٣٣٩	نمط اكتسابي	٩١٨
١٠٢٠	نحاس	١٠٢٠	نمط الاثارة الشبقية	١١٧١
١٣٥٧	نقمة أساسية	١٣٥٧	نمط الاسرة	١٢٥٨
١٦٠	نقمة الفرق (بين نعمتين)	١٦٠	نمط الخبرة (رورشاخ)	١٢١٣
٩٩٠	نقد	٩٩٠	نمط اول عصبة جولبي	١٤٢٤
١٣٣١	نفسى خارجي	١٣٣١	نمط باراني من الاضطراب العصبي	٩٠١
١٢٢٨	نفسى خارجي	١٢٢٨	نمط تخيلي	١٠٩٥
١١٣٦	نفسى داخلي	١١٣٦	نمط ثاني لعصبة جولبي	١٤٢٤
١٣٢٥	نقرة	١٣٢٥	نمط جسمي مختلط	١٠٥٢
١٣٣٧	نقرة مركزية	١٣٣٧	نمط خارجي التركيب	١٠٧٣
١٤٢٩	نقرس	١٤٢٩	نمط داخلي التركيب أو الانساع الجسمية	١١٣٥
٨٧٠	نقص	٨٧٠	نمط شبقى أو شهوى	١١٧٢
١٠٥٤	نقص الترميز	١٠٥٤	نمط فعل ثابت	١٢١٧
٨٧١	نقص التمايز	٨٧١	نمط متبسط	١٣٣٣
١٣٠٧	نقص التنسج	١٣٠٧	نمط عضوي	٩٦٦
١١١٦	نقص العنص الماطلي	١١١٦	نمط وجدائي	١٣٧٤
٩٠٢	نقص المعادن	٩٠٢	نمط وراثي	١٣٩٦
١٣٠٧	نقص النمو البلدي المركزي	١٣٠٧	نمط وراثي سائد	١٠٠٧
١٤٢٥	نقص النمو أو سوء التكون التناسلي	١٤٢٥	نمط وظيفي	١٢٥٥
١٤١٣	نقص خلايا الغراء	١٤١٣	مو	٩٣٧
١٠٦٧	نقص عقلي ارجاجي	١٠٦٧	مو	١٤٥٦
٩١٨	نقص عقلي هرماني (تخلف عقلي)	٩١٨	مو لانا	١٠٨٧
٩٢٨	نقص عقلي ثنائي	٩٢٨	مو الجماعة	١٤٤٨
١٢٩٧	نقطة تثبيت	١٢٩٧	مو حركي اجمالي	١٤٤٤
١٢٦١	نقطة بعيدة	١٢٦١	مو فارقي	٩٦١
٩٨٨	نقل	٩٨٨	مو نفسى تناسلي	١٣٩٤
١٣٠٠	نكهة	١٣٠٠	نمو ج بيني	١٠٦٨
١٤٥٦	نماء	١٤٥٦	نموذج الاثارة المزدوجة	١٠٣٤

١٠٩١	نوبات الانساق البينية	١٠٦٩	نوبات الانا	(ه)	١٠٩١
١٣١٥	نموذج الذات	١٠٩٠	هائج اضطرارى		
١٣٢٥	نموذج المرض	٨٨٢	هائج الطفل النشأ أو الثبني		
١١٦٧	نموذج الملح	١٢٦٩	هاتف		
١٤١٠	نموذج انحرافى	٩٤٥	هاسنچ		
٨٧٠	نموذج تحقيق الرسمى	١٤١٩	هبوط		
٩٣٦	نموذج تلوم الهدف أو الرسمى	١٤٢٠	هبوط الورم		
٨٩٢	نموذج ثابت	١٢٩٨	هتر		
٨٩٣	نموذج مسابرة الاحتكاك	١٣٣٩	هتر الانسحاب الكمولى		
٨٩١	نموذج معتمد	٩١٤	هتر الانكار		
٨٩٢	نموذج هندسى	١١٣٩	هتر التحول		
٨٩٣	نهاية الحور	١١٣١	هتر الشرقة		
١٠٣٠	نهاية عبية طليقة	٨٣٣٤	هتر العقار (الخدر)		
٨٩٢	نهاية مفعمة	١١٣٧	هتر رعاشى		
٨٩١	نهج وظيلى	١٣٤٨	هتر مكتمل		
١٠٧٩	نوبات ايدنجر - وستفال	١٠٧٥	هتر تربوى		
١٤١٩	نوبات صرعانية	١١٥٧	هذف		
١٤٥٠	نوبات صرعية الشكل	١١٥٧	هذف الجماعة		
٨٧٦	نوبات ظهريه وسطى	١٠١٢	هذف مؤجل		
٨٧٦	نوبات قلق الاحلام	١٠٢٢	هذف مرجا		
٩٢٥	نوبات منشطية	١٣٢٨	هذف وصفى		
٨٩٤	نوبة بؤرية	١٣٠٧	هذاء		
٨٩٧	نوبة تذوقية	١٤٦٣	هذاء الاثم والذنب		
٨٩٧	نوبة كبرى فى الصرع	١٤٣٥	هذاء الاشارة		
٨٩٦	نوعية الدوافع	١٠٢٨	هذاء الاضطهاد		
٨٩٦	نوعية الصيفة الاجمالية	١٤٠٥	هذاء الانكار		
٨٩٧	نوم الموجة الدالية	٨٩٤	هذاء الايماء		
٨٩٦	نوم لامتناهين	٩٣١	هذاء التأثير		
٨٩٥	نوم مجهد	٩٣١	هذاء التحكم		
٨٩٦	نوم موجه دلشا	٨٩٤	هذاء التوجه		

١١١٤	هزل قيس	٨٩٦	هذاء الخمر
١٢٩٦	هستيريا التثبيت	٨٩٦	هذاء الملاحظة
٩٩١	هستيريا تفككية	٨٩٧	هذاء الملاحظة
١٤٥٠	هستيريا جماعية أو جماهيرية	١٢١١	هذاء رجب
٨٧٤	هستيريا دفاعية	١٢١١	هذاء متسع
١٢٣٤	هستيريا كبرى	١١٢٧	هذاء محفوظ
١٢٣٨	ه. ج. ايزنك	٨٩٧	هذات العظمة
١٣٣٩	هفوة فرويدية	١٢٠٥	هذيان الانهاك
١٠٢٢	هلع	١١٧٦	هرب
١٤٦٣	هلموسة تذوقية	١٢٠٢	هرب ألوان
١١٤٥	هندسة بيئية	١٣٩٢	هريس تناسلي
١٣٨٨	هندسة وراثية	١١٨٢	هرمون الانوثة
٩٦٨	هواية الفنون	١٤٥٧	هرمون النمو
١٣٤٤	هورن التدريبي	١٣٤٥	هرمون مشير للموصلات
٩١٧	هوس اكتسابي	١٣٩١	هرمون منشط للموصلات
١٠٩٠	هوس آثا	١٤٢٥	هرمونات تناسلية
١٠٦٣	هوس الشجول والسفر	١٤٢٥	هرمونات تنشيط الغدة التناسلية
١٢٩٩	هوس التعميب الجنسي	١٠٠٧	هرمية السيطرة
١١١٤	هوس التقيؤ	١٢٠٢	هروب الأفكار
١١٠٦	هوس الحرية	١١٠٩	هروب المريض
٨٥٢	هوس الرقص	١٢٠٢	هروب الي الصحة
١٣٦٨	هوس الزواج	١٢٠٢	هروب الي المرض
١٠٢٩	هوس السفر	١٢٠٢	هروب الي المرض
١٠١٨	هوس الشك	١٢٠٢	هروب الي الواقع
٩٠٥	هوس الشياطين	١٢٠٢	هروب الي الوهم
١٠١٢	هوس العطاء	١١٧٧	هروب عن طريق المرض
١٣٠٩	هوس العظمة	١١٧٧	هروب من الحرية
١١٦٧	هوس العمل	١١٧٧	هروب من الواقع
١٤٣٧	هوس الكتابة	١٢٠٢	هروب من الواقع أو الحقيقة
١١٧٣	هوس الكتابة الشبقية	١١٧٨	هروبية

٩٣٢	وجدان معزول	٨٩١	هوس الهنر
١٢٤٠	وجه	٨٩١	هوس الهنري
٩٢٩	وجهة	١١٦٨	هوس بذل الجهد
١٢٢٧	وجهة الضبط الخارجية	١١٥١	هوس زائل
١٠٩٦	وجهة عقلية	١١٧٤	هوس شبقى
١٢٠٦	وجودية	١١٥١	هوس مابر
١٢٥٥	وحدة وظيفية	١١٥١	هوس مؤقت
١٠٠٧	وراثه سائدة	١٤٥٨	هوس متذمر
١٢٨٩	وراثية	٩٧١	هوس مجالس الشراب
١١٢٥	ورشة توظيف	١١٨١	هوس مع انحراف حسي
٩٦٨	ورطة	١٠٧٠	هوس منزلى
١١٦٠	ورم اعلى المهاد	٨٩١	هوس هنري
١٤١٣	ورم القراء العصبى	٨٩٥	هوس هذائى
١٤١٣	ورم المخ	١٢٧٦	هوية الثوية
١٤٣١	ورم خلايا نجمية من الدرجة الثانية	١٠٨٩	هوية الانا
١٤١٣	ورم دبقى	١٢٧٦	هوية الجنس
١٢٨٢	ورم ليفى	١٢٥٨	هياج
١١٢٨	ورم ومائى مخي	١١٥٦	هياج صرعى
١٠٧٨	وسائل تعليمية	٩١٧	هيبيرنيا اكتسابية
١٠٧٨	وسائل تعليمية	١٢٩٦	هيدرو اكسيثروبيثوفان الخماسي
١٤٢٢	وسط ذهبي (عند ارسطو)	١٢٩٥	هيدرواكسيثريثامين الخماسي (و)
١٣٩٨	وسط هندسى	١٠٣٩	واجب
١٢٠٢	وسيط مشير	١٢١٨	واضح
٨٧٤	وسيلة الدفاع	١٠٥٨	واقى الاذن
٩٤٦	وسيلة لازالة الشقاقية للحساسية	١٢٤٨	واقعى
١٣٠٦	وشائع	١٢١٦	واقعية تجريبية
٨٦٥	وصاية عشر	١٢٦٩	والملح
١٤٥٨	وصاية	١٠٨٣	واهن
١٤٠٧	وصب القدة اللطاوية الجريسي	١١٥٢	ويانى
١١٠١	وضع لاقطاب (الكهربىة)	١٢٧٤	وجدان

٨٦٤	وهن	٨٧٨	وضوح
٩٢٩	ياس (ي)	١٠٨٨	وظائف لانا
١٤١١	ياس (من الشفاء أو من الحرية)	١٢٢٢	وظائف تعبيرية
١٣١٢	يفوخ	١٠٠٩	وظائف صامدة
٨٦٥	يبعد عن المركز	١٣٤٧	وظيفة
١١٩٠	يتعلق بالمفاهيم عامة	١٢٠٤	وظيفة لانا التنفيذية
١١١٥	يتبع	١٠٢٢	وظيفة الحلم
١١٩٧	يشير	١١٩٢	وظيفة ايجابية
١٣٤٠	يخاف حتى الموت	١١٩٢	وظيفة صحية
٩٢٦	يدمج عرقيا	١٤١٩	وظيفة ممنوعة
١٣٠٧	يركز	٩٨٠	وظيفة مميزة
١٢٢٩	يطلي	١٢٠٦	وظيفة وجودية لانا
١١٨٢	يقدر	١٣٤٧	وظيفة
١٢٣١	يقدر استقرارها	١٢٥٢	وظيفة
٩٤٨	يمني	١٤٤٧	وعي جماعي
٩٤٨	يمنية	١٤٥٠	وفاق جماعي
٩٤٨	يمنية- يسارية	١٢٩٧	وقفه الثابت
١١١٥	ينفعل	١٣٦٢	ونغ بالقطط
١١٩٣	يوتوبيا انسانية	١١٤٠	ولع بالكماليات
١٢١٣	يوم متوقع للولادة	١٢٦٤	ولي لاسر
١٠١٦	يوم مزدوج	١٤١٢	ويع

أهداء
الى جامعة قطر ، فني رعايتها
تم انجاز هذا العمل

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُرْآنِ صَلَاتِ وَنَسْكَ
وَمُعَاجِلَاتِ وَمَمَاتِ
لِلْمَرْبِ الْحَقِّ الْعَلِيِّ
قُرْآنِ كَرِيمِ

رقم الايحاء

١٩٨٨ / ٥٧٩٤

مُعْجَمُ عِلْمِ النَّفْسِ

وَالطَّبِّ النَّفْسِيِّ

البحلي - عوي

الجزء الثالث

اعداد

دكتور علاء الدين كفاقي

استاذ الصحة النفسية

جامعة قطر

دكتور جابر عبد الحميد جابر

استاذ علم النفس التعليمي

جامعة قطر

١٩٩٠

دار النهضة العربية
٣٢ شارع عبد الحامد تون
القاهرة